

## Treibhauspotentiale (Global Warming Potential, GWP) ausgewählter Verbindungen und deren Gemische gemäß Viertem (AR4) und Fünftem (AR5) IPCC Sachstandsbericht sowie Verordnung (EU) 2024/573 (F-Gas-VO) bezogen auf einen Zeitraum von 100 Jahren

Tabelle 1:	Treibhauspotentiale (GWP <sub>100</sub> ) teil(chlor)fluorierter und perfluorierter Kohlenwasserstoffe (HFKW, HFCKW und FKW) sowie anderer perfluorierter Verbindungen.....	1
Tabelle 2:	Treibhauspotentiale (GWP <sub>100</sub> ) (chlor)fluorierter Ether (HFE, HCFE), fluorierter Alkohole und Ketone und Perfluorpolyether (PFPE) .....	4
Tabelle 3:	Treibhauspotentiale (GWP <sub>100</sub> ) halogenfreier Stoffe .....	6
Tabelle 4:	Treibhauspotentiale (GWP <sub>100</sub> ) von HFKW-Gemischen / Kältemittelblends .....	7

Tabelle 1: Treibhauspotentiale (GWP<sub>100</sub>) teil(chlor)fluorierter und perfluorierter Kohlenwasserstoffe (HFKW, HFCKW und FKW) sowie anderer perfluorierter Verbindungen

Industrielle Bezeichnung	Chemische Bezeichnung	Chemische Formel / Zusammensetzung	GWP AR4 <sup>1</sup>	GWP AR5 <sup>3</sup>	GWP F-Gas-VO <sup>5</sup>
Teil(chlor) fluorierte Kohlenwasserstoffe (HFKW und HFCKW)					
HFKW-23	Trifluormethan	CHF <sub>3</sub>	14 800	12 400	14 800
HFKW-32	Difluormethan	CH <sub>2</sub> F <sub>2</sub>	675	677	675
HFKW-41	Fluormethan	CH <sub>3</sub> F	92	116	92
HFKW-125	1,1,1,2,2-Pentafluorethan	CF <sub>3</sub> -CHF <sub>2</sub>	3 500	3 170	3 500
HFKW-134	1,1,2,2-Tetrafluorethan	CHF <sub>2</sub> -CHF <sub>2</sub>	1 100	1 120	1 100
HFKW-134a	1,1,1,2-Tetrafluorethan	CF <sub>3</sub> -CH <sub>2</sub> F	1 430	1 300	1 430
HFKW-143	1,1,2-Trifluorethan	CHF <sub>2</sub> -CH <sub>2</sub> F	353	328	353
HFKW-143a	1,1,1-Trifluorethan	CF <sub>3</sub> -CH <sub>3</sub>	4 470	4 800	4 470
HFKW-152	1,2-Difluorethan	CH <sub>2</sub> F-CH <sub>2</sub> F	53	16	53
HFKW-152a	1,1-Difluorethan	CHF <sub>2</sub> -CH <sub>3</sub>	124	138	124
HFKW-161	Fluorethan	CH <sub>2</sub> F-CH <sub>3</sub>	12	4	12
HFKW-227ea	1,1,1,2,3,3,3-Heptafluorpropan	CF <sub>3</sub> -CHF-CF <sub>3</sub>	3 220	3 350	3 220
HFKW-236cb	1,1,1,2,2,3-Hexafluorpropan	CF <sub>3</sub> -CF <sub>2</sub> -CH <sub>2</sub> F	1 340	1 210	1 340
HFKW-236ea	1,1,1,2,3,3-Hexafluorpropan	CF <sub>3</sub> -CHF-CHF <sub>2</sub>	1 370	1 330	1 370
HFKW-236fa	1,1,1,3,3,3-Hexafluorpropan	CF <sub>3</sub> -CH <sub>2</sub> -CF <sub>3</sub>	9 810	8 060	9 810
HFKW-245ca	1,1,2,2,3-Pentafluorpropan	CHF <sub>2</sub> -CF <sub>2</sub> -CH <sub>2</sub> F	693	716	693

Industrielle Bezeichnung	Chemische Bezeichnung	Chemische Formel / Zusammensetzung	GWP AR4 <sup>1</sup>	GWP AR5 <sup>3</sup>	GWP F-Gas-VO <sup>5</sup>
HFKW-245fa	1,1,1,3,3-Pentafluorpropan	CF <sub>3</sub> -CH <sub>2</sub> -CHF <sub>2</sub>	1 030	858	1 030
HFKW-365mfc	1,1,1,3,3-Pentafluorbutan	CF <sub>3</sub> -CH <sub>2</sub> -CF <sub>2</sub> -CH <sub>3</sub>	794	804	794
HFKW-43-10mee	1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-Decafluoropentan	CF <sub>3</sub> -CF <sub>2</sub> -CHF-CHF-CF <sub>3</sub>	1 640	1 650	1 640
HCKW-1130 (E)	trans-1,2-Dichlorethen	CHCl=CHCl		1	
HFKW-1132 (E)	trans-1,2-Difluorethen	CHF=CHF		1	>1
HFKW-1132a	1,1-Difluorethen	CH <sub>2</sub> =CF <sub>2</sub>		1	0,052
HFCKW-1224yd (Z)	cis-1-Chlor-2,3,3,3-Tetrafluorprop-1-en	CHCl=CF-CF <sub>3</sub> (Z)		1	0,06
HFCKW-1233xf	2-Chlor-3,3,3-Trifluorprop-1-en	CH <sub>2</sub> =CCl-CF <sub>3</sub>			1
HFCKW-1233zd (E)	trans-1-Chlor-3,3,3-Trifluorprop-1-en	CHCl=CH-CF <sub>3</sub> (E)	4,5 <sup>2</sup>	1	3,88
HFKW-1234yf	2,3,3,3-Tetrafluorprop-1-en	CH <sub>2</sub> =CF-CF <sub>3</sub>	4 <sup>2</sup>	1	0,501
HFKW-1234ze (E)	trans-1,3,3,3-Tetrafluorprop-1-en	CHF=CH-CF <sub>3</sub> (E)	7 <sup>2</sup>	1	1,37
HFKW-1336mzz (E)	trans-1,1,1,4,4,4-Hexafluorbut-2-en	CF <sub>3</sub> -CH=CH-CF <sub>3</sub> (E)			17,9
HFKW-1336mzz (Z)	cis-1,1,1,4,4,4-Hexafluorbut-2-en	CF <sub>3</sub> -CH=CH-CF <sub>3</sub> (Z)	9 <sup>2</sup>	2	2,08
	1,1,1,2,3,4,5,5,5-Nonafluor-4-trifluormethyl-pent-2-en	CF <sub>3</sub> -CF=CF-CF(CF <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>			1
<b>Perfluorierte Kohlenwasserstoffe (FKW)</b>					
FKW-14	Tetrafluormethan (Perfluormethan)	CF <sub>4</sub>	7 390	6 630	7 380
FKW-116	Hexafluorethan (Perfluorethan)	C <sub>2</sub> F <sub>6</sub>	12 200	11 100	12 400
FKW-c-216	Hexafluorocyclopropan (Perfluorocyclopropan)	c-C <sub>3</sub> F <sub>6</sub>	17 340	9 200	9 200
FKW-218	Oktafluorpropan (Perfluorpropan)	C <sub>3</sub> F <sub>8</sub>	8 830	8 900	9 290
FKW-c-318	Octafluorocyclobutan (Perfluorocyclobutan)	c-C <sub>4</sub> F <sub>8</sub>	10 300	9 540	10 200
FKW-3-1-10	Decafluorbutan (Perfluorbutan)	C <sub>4</sub> F <sub>10</sub>	8 860	9 200	10 000
FKW-4-1-12	Dodecafluoropentan (Perfluoropentan)	C <sub>5</sub> F <sub>12</sub>	9 160	8 550	9 220
FKW-4-1-14	Perfluor-2-methylpentan	CF <sub>3</sub> -CF(CF <sub>3</sub> )-CF <sub>2</sub> -CF <sub>2</sub> -CF <sub>3</sub> (i-C <sub>6</sub> F <sub>14</sub> )			7 370

Industrielle Bezeichnung	Chemische Bezeichnung	Chemische Formel / Zusammensetzung	GWP AR4 <sup>1</sup>	GWP AR5 <sup>3</sup>	GWP F-Gas-VO <sup>5</sup>
FKW-5-1-14	Tetradecafluorhexan (Perfluorhexan)	C <sub>6</sub> F <sub>14</sub>	9 300	7 910	8 620
FKW-9-1-18	Octadecafluordecalin (Perfluordecalin)	C <sub>10</sub> F <sub>18</sub>	7 500	7 190	7 480
Andere perfluorierte Verbindungen					
	Schwefelhexafluorid	SF <sub>6</sub>	22 800	23 500	24 300
	Stickstofftrifluorid	NF <sub>3</sub>	17 200	16 100	17 400
	Trifluormethylschwefel-pentafluorid	SF <sub>5</sub> CF <sub>3</sub>	17 700	17 400	18 500
	Sulfuryldifluorid	SO <sub>2</sub> F <sub>2</sub>		4 090	4 630
R-131l	Trifluoriodmethan	CF <sub>3</sub> I	0,4		
	Heptafluorisobutyronitril	(CF <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> CF-CN (i-C <sub>3</sub> F <sub>7</sub> CN)			2 750
	Perfluor-N-methylmorpholin	C <sub>5</sub> F <sub>11</sub> NO			8 800
	Perfluortripropylamin	C <sub>9</sub> F <sub>21</sub> N			9 030
	Perfluortributylamin (PFTBA)	C <sub>12</sub> F <sub>27</sub> N			8 490

Tabelle 2: Treibhauspotentiale (GWP<sub>100</sub>) (chlor)fluorierter Ether (HFE, HCFE), fluorierter Alkohole und Ketone und Perfluorpolyether (PFPE)

Industrielle Bezeichnung	Chemische Bezeichnung	Chemische Formel / Zusammensetzung	GWP AR4 <sup>1</sup>	GWP AR5 <sup>3</sup>	GWP F-Gas-VO <sup>5</sup>
(Chlor)Fluorierte Ether (HFE und HCFE)					
HFE-125		CHF <sub>2</sub> -O-CF <sub>3</sub>	14 900	12 400	14 300
HFE-134 (HG-00)		CHF <sub>2</sub> -O-CHF <sub>2</sub>	6 320	5 560	6 630
HFE-143a		CH <sub>3</sub> -O-CF <sub>3</sub>	756	523	616
HFE-227ea		CF <sub>3</sub> -CHF-O-CF <sub>3</sub>	1 540	6 450	7 520
HCFE-235ca2 (Enfluran)		CHF <sub>2</sub> -O-CF <sub>2</sub> -CHFCl		583	654
HCFE-235da2 (Isofluran)		CHF <sub>2</sub> -O-CHCl-CF <sub>3</sub>	350	491	539
HFE-236ca12 (HG-10)		CHF <sub>2</sub> -O-CF <sub>2</sub> -O-CHF <sub>2</sub>	2 800	5 350	6 060
HFE-236ea2 (Desfluran)		CHF <sub>2</sub> -O-CHF-CF <sub>3</sub>	989	1 790	2 590
HFE-236fa		CF <sub>3</sub> -CH <sub>2</sub> -O-CF <sub>3</sub>	487	979	1 100
HFE-245cb2		CF <sub>3</sub> -CF <sub>2</sub> -O-CH <sub>3</sub>	708	654	747
HFE-245fa1		CHF <sub>2</sub> -CH <sub>2</sub> -O-CF <sub>3</sub>	286	828	934
HFE-245fa2		CHF <sub>2</sub> -O-CH <sub>2</sub> -CF <sub>3</sub>	659	812	878
HFE-254cb1		CH <sub>3</sub> -O-CF <sub>2</sub> -CHF <sub>2</sub>	359	301	328
HFE-263mf		CF <sub>3</sub> -CH <sub>2</sub> -O-CH <sub>3</sub>	11	1	2,06
HFE-329mcc2		CF <sub>3</sub> -CF <sub>2</sub> -O-CF <sub>2</sub> -CHF <sub>2</sub>	919	3 070	3 770
HFE-338mcf2		CF <sub>3</sub> -CH <sub>2</sub> -O-CF <sub>2</sub> -CF <sub>3</sub>	552	929	1 040
HFE-338mmz1		(CF <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> CH-O-CHF <sub>2</sub>	380	2 620	3 040
HFE-338pcc13 (HG-01)		CHF <sub>2</sub> -O-CF <sub>2</sub> -CF <sub>2</sub> -O-CHF <sub>2</sub>	1 500	2 910	3 320
HFE-347mcc3 (HFE-7000)		CH <sub>3</sub> -O-CF <sub>2</sub> -CF <sub>2</sub> -CF <sub>3</sub>	575	530	576
HFE-347mcf2		CHF <sub>2</sub> -CH <sub>2</sub> -O-CF <sub>2</sub> -CF <sub>3</sub>	374	854	963
HFE-347mmy1		(CF <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> CF-O-CH <sub>3</sub>	343	363	392
HFE-347mmz1 (Sevofluran)		CH <sub>2</sub> F-O-CH(CF <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>		216	195
HFE-347pcf2		CHF <sub>2</sub> -CF <sub>2</sub> -O-CH <sub>2</sub> -CF <sub>3</sub>	580	889	980
HFE-356mec3		CH <sub>3</sub> -O-CF <sub>2</sub> -CHF-CF <sub>3</sub>	101	387	264
HFE-356mm1		(CF <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> CH-O-CH <sub>3</sub>	27	14	8,13

Industrielle Bezeichnung	Chemische Bezeichnung	Chemische Formel / Zusammensetzung	GWP AR4 <sup>1</sup>	GWP AR5 <sup>3</sup>	GWP F-Gas-VO <sup>5</sup>
HFE-356pcc3		CH <sub>3</sub> -O-CF <sub>2</sub> -CF <sub>2</sub> -CHF <sub>2</sub>	110	413	277
HFE-356pcf2		CHF <sub>2</sub> -CH <sub>2</sub> -O-CF <sub>2</sub> -CHF <sub>2</sub>	265	719	831
HFE-356pcf3		CHF <sub>2</sub> -O-CH <sub>2</sub> -CF <sub>2</sub> -CHF <sub>2</sub>	502	446	484
HFE-365mcf3		CF <sub>3</sub> -CF <sub>2</sub> -CH <sub>2</sub> -O-CH <sub>3</sub>	11	1	1,6
HFE-374pc2		CHF <sub>2</sub> -CF <sub>2</sub> -O-CH <sub>2</sub> -CH <sub>3</sub>	557	627	12,5
HFE-449s1 (HFE-7100)		C <sub>4</sub> F <sub>9</sub> -O-CH <sub>3</sub>	297	421	460
HFE-569sf2 (HFE-7200)		C <sub>4</sub> F <sub>9</sub> -O-C <sub>2</sub> H <sub>5</sub>	59	57	60,7
HFE-43-10pccc124 (H-Galden 1040x)		CHF <sub>2</sub> -O-CF <sub>2</sub> -O-C <sub>2</sub> F <sub>4</sub> -O-CHF <sub>2</sub>	1 870	2 820	3 220
n-HFE-7100		CF <sub>3</sub> -CF <sub>2</sub> -CF <sub>2</sub> -CF <sub>2</sub> -O-CH <sub>3</sub>			544
i-HFE-7100		(CF <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> CF-CF <sub>2</sub> -O-CH <sub>3</sub>			437
i-HFE-7200		(CF <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> CF-CF <sub>2</sub> -O-CH <sub>2</sub> -CH <sub>3</sub>			34,3
HFE-7300		n-(CF <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> CF-CF(O-CH <sub>3</sub> )-C <sub>2</sub> F <sub>5</sub>			405
<b>Fluorierte Alkohole und Ketone</b>					
	2,2,3,3,3-Pentafluorpropan-1-ol	CF <sub>3</sub> -CF <sub>2</sub> -CH <sub>2</sub> -OH	42	19	34,3
	Bis(trifluormethyl) methanol	(CF <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> CH-OH	195	182	206
	Octafluortetramethylen-hydroxymethyl-Gruppe	-(CF <sub>2</sub> ) <sub>4</sub> CH(OH)-	73	13	13,6
	1,1,1,3,4,4,4-Heptafluor-3-(trifluormethyl)butan-2-on	CF <sub>3</sub> -C(O)-CF(CF <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>			0,29
	Perfluor(2-methyl-3-pentanon)	CF <sub>3</sub> -CF <sub>2</sub> -C(O)-CF(CF <sub>3</sub> ) <sub>2</sub>			0,114
<b>Perfluorpolyether (PFPE)</b>					
PFPME	Perfluorpolymethyl isopropylether	CF <sub>3</sub> (O-CF(CF <sub>3</sub> )CF <sub>2</sub> ) <sub>n</sub> -(O-CF <sub>2</sub> ) <sub>m</sub> -O-CF <sub>3</sub> (n,m=1)	10 300	9 710	10 300

Tabelle 3: Treibhauspotentiale (GWP<sub>100</sub>) halogenfreier Stoffe

Industrielle Bezeichnung	Chemische Bezeichnung	Chemische Formel / Zusammensetzung	GWP AR4 <sup>1</sup>	GWP F-Gas-VO <sup>5</sup>
	Methan	CH <sub>4</sub>	25	27,9
R-170	Ethan	CH <sub>3</sub> -CH <sub>3</sub>	5,5	0,437
R-290	Propan	CH <sub>3</sub> -CH <sub>2</sub> -CH <sub>3</sub>	3,3	0,02
R-600	n-Butan	CH <sub>3</sub> -CH <sub>2</sub> -CH <sub>2</sub> -CH <sub>3</sub>	4	0,006
R-600a	i-Butan (Isobutan)	(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> CH-CH <sub>3</sub>	3	0
R-601	n-Pentan	CH <sub>3</sub> -CH <sub>2</sub> -CH <sub>2</sub> -CH <sub>2</sub> -CH <sub>3</sub>	5 <sup>4</sup>	0
R-601a	i-Pentan (Isopentan)	(CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> CH-CH <sub>2</sub> -CH <sub>3</sub>	5 <sup>4</sup>	0
	Cyclopentan	C <sub>5</sub> H <sub>10</sub>		0
R-E170	Dimethylether (DME)	CH <sub>3</sub> -O-CH <sub>3</sub>	1	1
R-610	Diethylether	CH <sub>3</sub> -CH <sub>2</sub> -O-CH <sub>2</sub> -CH <sub>3</sub>	4	4
R-611	Methylformiat	HCOOCH <sub>3</sub>	25	11
R-702	Wasserstoff	H <sub>2</sub>	6	6
R-717	Ammoniak	NH <sub>3</sub>	0	0
R-718	Wasser	H <sub>2</sub> O	0	0
R-723	Dimethylether-Ammoniak-Gemisch	R-717 (NH <sub>3</sub> ): 60% R-E170 (CH <sub>3</sub> -O-CH <sub>3</sub> ): 40%	1	1
R-744	Kohlendioxid	CO <sub>2</sub>	1	1
R-1150	Ethen (Ethylen)	CH <sub>2</sub> =CH <sub>2</sub>	3,7	4
R-1270	Propen (Propylen)	CH <sub>2</sub> =CH-CH <sub>3</sub>	1,8	0

Tabelle 4: Treibhauspotentiale (GWP<sub>100</sub>) von HFKW-Gemischen / Kältemittelblends

Industrielle Bezeichnung	Chemische Formel / Zusammensetzung	GWP AR4 <sup>1</sup>	GWP AR5 <sup>3</sup>	GWP F-Gas-VO <sup>5</sup>
R-404A	HFKW-125 (CHF <sub>2</sub> -CF <sub>3</sub> ): 44% HFKW-134a (CH <sub>2</sub> F-CF <sub>3</sub> ): 4% HFKW-143a (CH <sub>3</sub> -CF <sub>3</sub> ): 52%	3 922	3 943	3 922
R-407A	HFKW-32 (CH <sub>2</sub> F <sub>2</sub> ): 20% HFKW-125 (CHF <sub>2</sub> -CF <sub>3</sub> ): 40% HFKW-134a (CF <sub>3</sub> -CH <sub>2</sub> F): 40%	2 107	1 923	2 107
R-407B	HFKW-32 (CH <sub>2</sub> F <sub>2</sub> ): 10% HFKW-125 (CHF <sub>2</sub> -CF <sub>3</sub> ): 70% HFKW-134a (CF <sub>3</sub> -CH <sub>2</sub> F): 20%	2 804	2 547	2 804
R-407C	HFKW-32 (CH <sub>2</sub> F <sub>2</sub> ): 23% HFKW-125 (CHF <sub>2</sub> -CF <sub>3</sub> ): 25% HFKW-134a (CH <sub>2</sub> F-CF <sub>3</sub> ): 52%	1 774	1 624	1 774
R-407D	HFKW-32 (CH <sub>2</sub> F <sub>2</sub> ): 15% HFKW-125 (CHF <sub>2</sub> -CF <sub>3</sub> ): 15% HFKW-134a (CF <sub>3</sub> -CH <sub>2</sub> F): 70%	1 627	1 487	1 627
R-407E	HFKW-32 (CH <sub>2</sub> F <sub>2</sub> ): 25% HFKW-125 (CHF <sub>2</sub> -CF <sub>3</sub> ): 15% HFKW-134a (CF <sub>3</sub> -CH <sub>2</sub> F): 60%	1 552	1 425	1 552
R-407F	HFKW-32 (CH <sub>2</sub> F <sub>2</sub> ): 30% HFKW-125 (CHF <sub>2</sub> -CF <sub>3</sub> ): 30% HFKW-134a (CF <sub>3</sub> -CH <sub>2</sub> F): 40%	1 825	1 674	1 825
R-407G	HFKW-32 (CH <sub>2</sub> F <sub>2</sub> ): 2,5% HFKW-125 (CHF <sub>2</sub> -CF <sub>3</sub> ): 2,5% HFKW-134a (CF <sub>3</sub> -CH <sub>2</sub> F): 95%	1 463	1 331	1 463
R-407H	HFKW-32 (CH <sub>2</sub> F <sub>2</sub> ): 32,5% HFKW-125 (CHF <sub>2</sub> -CF <sub>3</sub> ): 15% HFKW-134a (CF <sub>3</sub> -CH <sub>2</sub> F): 52,5%	1 495	1 378	1 495
R-407I	HFKW-32 (CH <sub>2</sub> F <sub>2</sub> ): 19,5% HFKW-125 (CHF <sub>2</sub> -CF <sub>3</sub> ): 8,5% HFKW-134a (CF <sub>3</sub> -CH <sub>2</sub> F): 72%	1 459	1 337	1 459
R-410A	HFKW-32 (CH <sub>2</sub> F <sub>2</sub> ): 50% HFKW-125 (CHF <sub>2</sub> -CF <sub>3</sub> ): 50%	2 088	1 924	2 088
R-410B	HFKW-32 (CH <sub>2</sub> F <sub>2</sub> ): 45% HFKW-125 (CHF <sub>2</sub> -CF <sub>3</sub> ): 55%	2 229	2 048	2 229
R-413A	HFKW-134a (CH <sub>2</sub> F-CF <sub>3</sub> ): 88% FKW-218 (CF <sub>3</sub> -CF <sub>2</sub> -CF <sub>3</sub> ): 9% R-600a ((CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> CH-CH <sub>3</sub> ) <sup>1</sup> : 3%	2 053	1 945 <sup>1</sup>	2 095
R-417A	HFKW-125 (CHF <sub>2</sub> -CF <sub>3</sub> ): 46,6% HFKW-134a (CH <sub>2</sub> F-CF <sub>3</sub> ): 50% R-600 (CH <sub>3</sub> -CH <sub>2</sub> -CH <sub>2</sub> -CH <sub>3</sub> ) <sup>1</sup> : 3,4%	2 346	2 127 <sup>1</sup>	2 346

Industrielle Bezeichnung	Chemische Formel / Zusammensetzung	GWP AR4 <sup>1</sup>	GWP AR5 <sup>3</sup>	GWP F-Gas-VO <sup>5</sup>
R-417B	HFKW-125 (CHF <sub>2</sub> -CF <sub>3</sub> ): 79% HFKW-134a (CH <sub>2</sub> F-CF <sub>3</sub> ): 18,3% R-600 (CH <sub>3</sub> -CH <sub>2</sub> -CH <sub>2</sub> -CH <sub>3</sub> ) <sup>1</sup> : 2,7%	3 027	2 742 <sup>1</sup>	3 027
R-417C	HFKW-125 (CHF <sub>2</sub> -CF <sub>3</sub> ): 19,5% HFKW-134a (CH <sub>2</sub> F-CF <sub>3</sub> ): 78,8% R-600 (CH <sub>3</sub> -CH <sub>2</sub> -CH <sub>2</sub> -CH <sub>3</sub> ) <sup>1</sup> : 1,7%	1 809	1 643 <sup>1</sup>	1 809
R-419A	HFKW-125 (CHF <sub>2</sub> -CF <sub>3</sub> ): 77% HFKW-134a (CF <sub>3</sub> -CH <sub>2</sub> F): 19% R-E170 (CH <sub>3</sub> -O-CH <sub>3</sub> ) <sup>1</sup> : 4%	2 967	2 688 <sup>1</sup>	2 967
R-419B	HFKW-125 (CHF <sub>2</sub> -CF <sub>3</sub> ): 48,5% HFKW-134a (CF <sub>3</sub> -CH <sub>2</sub> F): 48% R-E170 (CH <sub>3</sub> -O-CH <sub>3</sub> ) <sup>1</sup> : 3,5%	2 384	2 161 <sup>1</sup>	2 384
R-421A	HFKW-125 (CHF <sub>2</sub> -CF <sub>3</sub> ): 58% HFKW-134a (CF <sub>3</sub> -CH <sub>2</sub> F): 42%	2 631	2 385	2 631
R-421B	HFKW-125 (CHF <sub>2</sub> -CF <sub>3</sub> ): 85% HFKW-134a (CF <sub>3</sub> -CH <sub>2</sub> F): 15%	3 190	2 890	3 190
R-422A	HFKW-125 (CHF <sub>2</sub> -CF <sub>3</sub> ): 85,1% HFKW-134a (CF <sub>3</sub> -CH <sub>2</sub> F): 11,5% R-600a ((CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> CH-CH <sub>3</sub> ) <sup>1</sup> : 3,4%	3 143	2 847 <sup>1</sup>	3 143
R-422B	HFKW-125 (CHF <sub>2</sub> -CF <sub>3</sub> ): 55% HFKW-134a (CF <sub>3</sub> -CH <sub>2</sub> F): 42% R-600a ((CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> CH-CH <sub>3</sub> ) <sup>1</sup> : 3%	2 526	2 290 <sup>1</sup>	2 526
R-422C	HFKW-125 (CHF <sub>2</sub> -CF <sub>3</sub> ): 82% HFKW-134a (CF <sub>3</sub> -CH <sub>2</sub> F): 15% R-600a ((CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> CH-CH <sub>3</sub> ) <sup>1</sup> : 3%	3 085	2 794 <sup>1</sup>	3 085
R-422D	HFKW-125 (CHF <sub>2</sub> -CF <sub>3</sub> ): 65,1% HFKW-134a (CF <sub>3</sub> -CH <sub>2</sub> F): 31,5% R-600a ((CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> CH-CH <sub>3</sub> ) <sup>1</sup> : 3,4%	2 729	2 473 <sup>1</sup>	2 729
R-422E	HFKW-125 (CHF <sub>2</sub> -CF <sub>3</sub> ): 58% HFKW-134a (CF <sub>3</sub> -CH <sub>2</sub> F): 39,3% R-600a ((CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> CH-CH <sub>3</sub> ) <sup>1</sup> : 2,7%	2 592	2 350 <sup>1</sup>	2 592
R-423A	HFKW-134a (CF <sub>3</sub> -CH <sub>2</sub> F): 52,5% HFKW-227ea (CF <sub>3</sub> -CHF-CF <sub>3</sub> ): 47,5%	2 280	2 274	2 280
R-424A	HFKW-125 (CHF <sub>2</sub> -CF <sub>3</sub> ): 50,5% HFKW-134a (CF <sub>3</sub> -CH <sub>2</sub> F): 47% R-600 (CH <sub>3</sub> -CH <sub>2</sub> -CH <sub>2</sub> -CH <sub>3</sub> ) <sup>1</sup> : 1% R-600a ((CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> CH-CH <sub>3</sub> ) <sup>1</sup> : 0,9% R-601a ((CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> CH-CH <sub>2</sub> -CH <sub>3</sub> ) <sup>4</sup> : 0,6%	2 440 <sup>4</sup>	2 212 <sup>1,4</sup>	2 440
R-425A	HFKW-32 (CH <sub>2</sub> F <sub>2</sub> ): 18,5% HFKW-134a (CF <sub>3</sub> -CH <sub>2</sub> F): 69,5% HFKW-227ea (CF <sub>3</sub> -CHF-CF <sub>3</sub> ): 12%	1 505	1 431	1 505



Industrielle Bezeichnung	Chemische Formel / Zusammensetzung	GWP AR4 <sup>1</sup>	GWP AR5 <sup>3</sup>	GWP F-Gas-VO <sup>5</sup>
R-426A	HFKW-125 (CHF <sub>2</sub> -CF <sub>3</sub> ): 5,1% HFKW-134a (CF <sub>3</sub> -CH <sub>2</sub> F): 93% R-600 (CH <sub>3</sub> -CH <sub>2</sub> -CH <sub>2</sub> -CH <sub>3</sub> ) <sup>1</sup> : 1,3% R-601a ((CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> CH-CH <sub>2</sub> -CH <sub>3</sub> ) <sup>4</sup> : 0,6%	1 508 <sup>4</sup>	1 371 <sup>1,4</sup>	1 508
R-427A	HFKW-32 (CH <sub>2</sub> F <sub>2</sub> ): 15% HFKW-125 (CHF <sub>2</sub> -CF <sub>3</sub> ): 25% HFKW-134a (CF <sub>3</sub> -CH <sub>2</sub> F): 50% HFKW-143a (CH <sub>3</sub> -CF <sub>3</sub> ): 10%	2 138	2 024	2 138
R-427C	HFKW-32 (CH <sub>2</sub> F <sub>2</sub> ): 25% HFKW-125 (CHF <sub>2</sub> -CF <sub>3</sub> ): 25% HFKW-134a (CF <sub>3</sub> -CH <sub>2</sub> F): 40% HFKW-143a (CH <sub>3</sub> -CF <sub>3</sub> ): 10%	2 063	1 962	2 063
R-428A	HFKW-125 (CHF <sub>2</sub> -CF <sub>3</sub> ): 77,5% HFKW-143a (CH <sub>3</sub> -CF <sub>3</sub> ): 20% R-290 (CH <sub>3</sub> -CH <sub>2</sub> -CH <sub>3</sub> ) <sup>1</sup> : 0,6% R-600a ((CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> CH-CH <sub>3</sub> ) <sup>1</sup> : 1,9%	3 607	3 417 <sup>1</sup>	3 607
R-429A	HFKW-152a (CHF <sub>2</sub> -CH <sub>3</sub> ): 10% R-E170 (CH <sub>3</sub> -O-CH <sub>3</sub> ) <sup>1</sup> : 60% R-600a ((CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> CH-CH <sub>3</sub> ) <sup>1</sup> : 30%	14	15 <sup>1</sup>	13
R-430A	HFKW-152a (CHF <sub>2</sub> -CH <sub>3</sub> ): 76% R-600a ((CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> CH-CH <sub>3</sub> ) <sup>1</sup> : 24%	95	106 <sup>1</sup>	94
R-431A	HFKW-152a (CHF <sub>2</sub> -CH <sub>3</sub> ): 29% R-290 (CH <sub>3</sub> -CH <sub>2</sub> -CH <sub>3</sub> ) <sup>1</sup> : 71%	38	42 <sup>1</sup>	36
R-434A	HFKW-125 (CHF <sub>2</sub> -CF <sub>3</sub> ): 63,2% HFKW-134a (CF <sub>3</sub> -CH <sub>2</sub> F): 16% HFKW-143a (CH <sub>3</sub> -CF <sub>3</sub> ): 18% R-600a ((CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> CH-CH <sub>3</sub> ) <sup>1</sup> : 2,8%	3 245	3 076 <sup>1</sup>	3 245
R-435A	HFKW-152a (CHF <sub>2</sub> -CH <sub>3</sub> ): 20% R-E170 (CH <sub>3</sub> -O-CH <sub>3</sub> ) <sup>1</sup> : 80%	26	28 <sup>1</sup>	26
R-437A	HFKW-125 (CHF <sub>2</sub> -CF <sub>3</sub> ): 19,5% HFKW-134a (CF <sub>3</sub> -CH <sub>2</sub> F): 78,5% R-600 (CH <sub>3</sub> -CH <sub>2</sub> -CH <sub>2</sub> -CH <sub>3</sub> ) <sup>1</sup> : 1,4% R-601 (CH <sub>3</sub> -CH <sub>2</sub> -CH <sub>2</sub> -CH <sub>2</sub> -CH <sub>3</sub> ) <sup>4</sup> : 0,6%	1 805 <sup>4</sup>	1 639 <sup>1,4</sup>	1 805
R-438A	HFKW-32 (CH <sub>2</sub> F <sub>2</sub> ): 8,5% HFKW-125 (CHF <sub>2</sub> -CF <sub>3</sub> ): 45% HFKW-134a (CF <sub>3</sub> -CH <sub>2</sub> F): 44,2% R-600 (CH <sub>3</sub> -CH <sub>2</sub> -CH <sub>2</sub> -CH <sub>3</sub> ) <sup>1</sup> : 1,7% R-601a ((CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> CH-CH <sub>2</sub> -CH <sub>3</sub> ) <sup>4</sup> : 0,6%	2 265 <sup>4</sup>	2 059 <sup>1,4</sup>	2 264
R-439A	HFKW-32 (CH <sub>2</sub> F <sub>2</sub> ): 50% HFKW-125 (CHF <sub>2</sub> -CF <sub>3</sub> ): 47% R-600a ((CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> CH-CH <sub>3</sub> ) <sup>1</sup> : 3%	1 983	1 828 <sup>1</sup>	1 983
R-440A	HFKW-134a (CF <sub>3</sub> -CH <sub>2</sub> F): 1,6% HFKW-152a (CHF <sub>2</sub> -CH <sub>3</sub> ): 97,8% R-290 (CH <sub>3</sub> -CH <sub>2</sub> -CH <sub>3</sub> ) <sup>1</sup> : 0,6%	144	156 <sup>1</sup>	144

Industrielle Bezeichnung	Chemische Formel / Zusammensetzung	GWP AR4 <sup>1</sup>	GWP AR5 <sup>3</sup>	GWP F-Gas-VO <sup>5</sup>
R-442A	HFKW-32 (CH <sub>2</sub> F <sub>2</sub> ): 31% HFKW-125 (CHF <sub>2</sub> -CF <sub>3</sub> ): 31% HFKW-134a (CF <sub>3</sub> -CH <sub>2</sub> F): 30% HFKW-152a (CHF <sub>2</sub> -CH <sub>3</sub> ): 3% HFKW-227ea (CF <sub>3</sub> -CHF-CF <sub>3</sub> ): 5%	1 888	1 754	1 888
R-444A	HFKW-32 (CH <sub>2</sub> F <sub>2</sub> ): 12% HFKW-152a (CHF <sub>2</sub> -CH <sub>3</sub> ): 5% HFKW-1234ze (E) (CHF=CH-CF <sub>3</sub> ) <sup>2</sup> : 83%	93 <sup>2</sup>	89	88
R-444B	HFKW-32 (CH <sub>2</sub> F <sub>2</sub> ): 41,5% HFKW-152a (CHF <sub>2</sub> -CH <sub>3</sub> ): 10% HFKW-1234ze (E) (CHF=CH-CF <sub>3</sub> ) <sup>2</sup> : 48,5%	296 <sup>2</sup>	295	293
R-445A	HFKW-134a (CF <sub>3</sub> -CH <sub>2</sub> F): 9% HFKW-1234ze (E) (CHF=CH-CF <sub>3</sub> ) <sup>2</sup> : 85% R-744 (CO <sub>2</sub> ): 6%	135 <sup>2</sup>	118	130
R-446A	HFKW-32 (CH <sub>2</sub> F <sub>2</sub> ): 68% HFKW-1234ze (E) (CHF=CH-CF <sub>3</sub> ) <sup>2</sup> : 29% R-600 (CH <sub>3</sub> -CH <sub>2</sub> -CH <sub>2</sub> -CH <sub>3</sub> ) <sup>1</sup> : 3%	461 <sup>2</sup>	461 <sup>1</sup>	459
R-447A	HFKW-32 (CH <sub>2</sub> F <sub>2</sub> ): 68% HFKW-125 (CHF <sub>2</sub> -CF <sub>3</sub> ): 3,5% HFKW-1234ze (E) (CHF=CH-CF <sub>3</sub> ) <sup>2</sup> : 28,5%	583 <sup>2</sup>	572	582
R-447B	HFKW-32 (CH <sub>2</sub> F <sub>2</sub> ): 68% HFKW-125 (CHF <sub>2</sub> -CF <sub>3</sub> ): 8% HFKW-1234ze (E) (CHF=CH-CF <sub>3</sub> ) <sup>2</sup> : 24%	741 <sup>2</sup>	714	739
R-448A	HFKW-32 (CH <sub>2</sub> F <sub>2</sub> ): 26% HFKW-125 (CHF <sub>2</sub> -CF <sub>3</sub> ): 26% HFKW-134a (CF <sub>3</sub> -CH <sub>2</sub> F): 21% HFKW-1234yf (CH <sub>2</sub> =CF-CF <sub>3</sub> ) <sup>2</sup> : 20% HFKW-1234ze (E) (CHF=CH-CF <sub>3</sub> ) <sup>2</sup> : 7%	1 387 <sup>2</sup>	1 273	1 386
R-448B	HFKW-32 (CH <sub>2</sub> F <sub>2</sub> ): 21% HFKW-125 (CHF <sub>2</sub> -CF <sub>3</sub> ): 21% HFKW-134a (CF <sub>3</sub> -CH <sub>2</sub> F): 31% HFKW-1234yf (CH <sub>2</sub> =CF-CF <sub>3</sub> ) <sup>2</sup> : 20% HFKW-1234ze (E) (CHF=CH-CF <sub>3</sub> ) <sup>2</sup> : 7%	1 321 <sup>2</sup>	1 211	1 320
R-449A	HFKW-32 (CH <sub>2</sub> F <sub>2</sub> ): 24,3% HFKW-125 (CHF <sub>2</sub> -CF <sub>3</sub> ): 24,7% HFKW-134a (CF <sub>3</sub> -CH <sub>2</sub> F): 25,7% HFKW-1234yf (CH <sub>2</sub> =CF-CF <sub>3</sub> ) <sup>2</sup> : 25,3%	1 397 <sup>2</sup>	1 282	1 396
R-449B	HFKW-32 (CH <sub>2</sub> F <sub>2</sub> ): 25,2% HFKW-125 (CHF <sub>2</sub> -CF <sub>3</sub> ): 24,3% HFKW-134a (CF <sub>3</sub> -CH <sub>2</sub> F): 27,3% HFKW-1234yf (CH <sub>2</sub> =CF-CF <sub>3</sub> ) <sup>2</sup> : 23,2%	1 412 <sup>2</sup>	1 296	1 411

Industrielle Bezeichnung	Chemische Formel / Zusammensetzung	GWP AR4 <sup>1</sup>	GWP AR5 <sup>3</sup>	GWP F-Gas-VO <sup>5</sup>
R-449C	HFKW-32 (CH <sub>2</sub> F <sub>2</sub> ): 20% HFKW-125 (CHF <sub>2</sub> -CF <sub>3</sub> ): 20% HFKW-134a (CF <sub>3</sub> -CH <sub>2</sub> F): 29% HFKW-1234yf (CH <sub>2</sub> =CF-CF <sub>3</sub> ) <sup>2</sup> : 31%	1 251 <sup>2</sup>	1 147	1 250
R-450A	HFKW-134a (CF <sub>3</sub> -CH <sub>2</sub> F): 42% HFKW-1234ze (E) (CHF=CH-CF <sub>3</sub> ) <sup>2</sup> : 58%	605 <sup>2</sup>	547	601
R-451A	HFKW-134a (CF <sub>3</sub> -CH <sub>2</sub> F): 10,2% HFKW-1234yf (CH <sub>2</sub> =CF-CF <sub>3</sub> ) <sup>2</sup> : 89,8%	149 <sup>2</sup>	133	146
R-451B	HFKW-134a (CF <sub>3</sub> -CH <sub>2</sub> F): 11,2% HFKW-1234yf (CH <sub>2</sub> =CF-CF <sub>3</sub> ) <sup>2</sup> : 88,8%	164 <sup>2</sup>	146	161
R-452A	HFKW-32 (CH <sub>2</sub> F <sub>2</sub> ): 11% HFKW-125 (CHF <sub>2</sub> -CF <sub>3</sub> ): 59% HFKW-1234yf (CH <sub>2</sub> =CF-CF <sub>3</sub> ) <sup>2</sup> : 30%	2 140 <sup>2</sup>	1 945	2 139
R-452B	HFKW-32 (CH <sub>2</sub> F <sub>2</sub> ): 67% HFKW-125 (CHF <sub>2</sub> -CF <sub>3</sub> ): 7% HFKW-1234yf (CH <sub>2</sub> =CF-CF <sub>3</sub> ) <sup>2</sup> : 26%	698 <sup>2</sup>	676	697
R-452C	HFKW-32 (CH <sub>2</sub> F <sub>2</sub> ): 12,5% HFKW-125 (CHF <sub>2</sub> -CF <sub>3</sub> ): 61% HFKW-1234yf (CH <sub>2</sub> =CF-CF <sub>3</sub> ) <sup>2</sup> : 26,5%	2 220 <sup>2</sup>	2 019	2 220
R-453A	HFKW-32 (CH <sub>2</sub> F <sub>2</sub> ): 20% HFKW-125 (CHF <sub>2</sub> -CF <sub>3</sub> ): 20% HFKW-134a (CF <sub>3</sub> -CH <sub>2</sub> F): 53,8% HFKW-227ea (CF <sub>3</sub> -CHF-CF <sub>3</sub> ): 5% R-600 (CH <sub>3</sub> -CH <sub>2</sub> -CH <sub>2</sub> -CH <sub>3</sub> ) <sup>1</sup> : 0,6% R-601a ((CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> CH-CH <sub>2</sub> -CH <sub>3</sub> ) <sup>4</sup> : 0,6%	1 765 <sup>4</sup>	1 636 <sup>1,4</sup>	1 765
R-454A	HFKW-32 (CH <sub>2</sub> F <sub>2</sub> ): 35% HFKW-1234yf (CH <sub>2</sub> =CF-CF <sub>3</sub> ) <sup>2</sup> : 65%	239 <sup>2</sup>	238	237
R-454B	HFKW-32 (CH <sub>2</sub> F <sub>2</sub> ): 68,9% HFKW-1234yf (CH <sub>2</sub> =CF-CF <sub>3</sub> ) <sup>2</sup> : 31,1%	466 <sup>2</sup>	467	465
R-454C	HFKW-32 (CH <sub>2</sub> F <sub>2</sub> ): 21,5% HFKW-1234yf (CH <sub>2</sub> =CF-CF <sub>3</sub> ) <sup>2</sup> : 78,5%	148 <sup>2</sup>	146	146
R-454D	HFKW-32 (CH <sub>2</sub> F <sub>2</sub> ): 43% HFKW-1234yf (CH <sub>2</sub> =CF-CF <sub>3</sub> ) <sup>2</sup> : 57%	293 <sup>2</sup>	292	291
R-455A	HFKW-32 (CH <sub>2</sub> F <sub>2</sub> ): 21,5% HFKW-1234yf (CH <sub>2</sub> =CF-CF <sub>3</sub> ) <sup>2</sup> : 75,5% R-744 (CO <sub>2</sub> ): 3%	148 <sup>2</sup>	146	146
R-455B	HFKW-32 (CH <sub>2</sub> F <sub>2</sub> ): 42% HFKW-1234yf (CH <sub>2</sub> =CF-CF <sub>3</sub> ) <sup>2</sup> : 52% R-744 (CO <sub>2</sub> ): 6%	286 <sup>2</sup>	285	284
R-455C	HFKW-32 (CH <sub>2</sub> F <sub>2</sub> ): 43% HFKW-1234yf (CH <sub>2</sub> =CF-CF <sub>3</sub> ) <sup>2</sup> : 54% R-744 (CO <sub>2</sub> ): 3%	292 <sup>2</sup>	292	291

Industrielle Bezeichnung	Chemische Formel / Zusammensetzung	GWP AR4 <sup>1</sup>	GWP AR5 <sup>3</sup>	GWP F-Gas-VO <sup>5</sup>
R-456A	HFKW-32 (CH <sub>2</sub> F <sub>2</sub> ): 6% HFKW-134a (CF <sub>3</sub> -CH <sub>2</sub> F): 45% HFKW-1234ze (E) (CHF=CH-CF <sub>3</sub> ) <sup>2</sup> : 49%	687 <sup>2</sup>	626	685
R-457A	HFKW-32 (CH <sub>2</sub> F <sub>2</sub> ): 18% HFKW-152a (CHF <sub>2</sub> -CH <sub>3</sub> ): 12% HFKW-1234yf (CH <sub>2</sub> =CF-CF <sub>3</sub> ) <sup>2</sup> : 70%	139 <sup>2</sup>	139	137
R-457B	HFKW-32 (CH <sub>2</sub> F <sub>2</sub> ): 35% HFKW-152a (CHF <sub>2</sub> -CH <sub>3</sub> ): 10% HFKW-1234yf (CH <sub>2</sub> =CF-CF <sub>3</sub> ) <sup>2</sup> : 55%	251 <sup>2</sup>	251	249
R-457C	HFKW-32 (CH <sub>2</sub> F <sub>2</sub> ): 7,5% HFKW-152a (CHF <sub>2</sub> -CH <sub>3</sub> ): 14,5% HFKW-1234yf (CH <sub>2</sub> =CF-CF <sub>3</sub> ) <sup>2</sup> : 78%	72 <sup>2</sup>	72	69
R-457D	HFKW-32 (CH <sub>2</sub> F <sub>2</sub> ): 4% HFKW-152a (CHF <sub>2</sub> -CH <sub>3</sub> ): 14% HFKW-1234yf (CH <sub>2</sub> =CF-CF <sub>3</sub> ) <sup>2</sup> : 82%	48 <sup>2</sup>	47	45
R-458A	HFKW-32 (CH <sub>2</sub> F <sub>2</sub> ): 20,5% HFKW-125 (CHF <sub>2</sub> -CF <sub>3</sub> ): 4% HFKW-134a (CF <sub>3</sub> -CH <sub>2</sub> F): 61,4% HFKW-227ea (CF <sub>3</sub> -CHF-CF <sub>3</sub> ): 13,5% HFKW-236fa (CF <sub>3</sub> -CH <sub>2</sub> -CF <sub>3</sub> ): 0,6%	1 650	1 564	1 650
R-459A	HFKW-32 (CH <sub>2</sub> F <sub>2</sub> ): 68% HFKW-1234yf (CH <sub>2</sub> =CF-CF <sub>3</sub> ) <sup>2</sup> : 26% HFKW-1234ze (E) (CF <sub>3</sub> -CH=CHF) <sup>2</sup> : 6%	460 <sup>2</sup>	461	459
R-459B	HFKW-32 (CH <sub>2</sub> F <sub>2</sub> ): 21% HFKW-1234yf (CH <sub>2</sub> =CF-CF <sub>3</sub> ) <sup>2</sup> : 69% HFKW-1234ze (E) (CF <sub>3</sub> -CH=CHF) <sup>2</sup> : 10%	145 <sup>2</sup>	143	142
R-460A	HFKW-32 (CH <sub>2</sub> F <sub>2</sub> ): 12% HFKW-125 (CHF <sub>2</sub> -CF <sub>3</sub> ): 52% HFKW-134a (CF <sub>3</sub> -CH <sub>2</sub> F): 14% HFKW-1234ze (E) (CHF=CH-CF <sub>3</sub> ) <sup>2</sup> : 22%	2 103 <sup>2</sup>	1 912	2 102
R-460B	HFKW-32 (CH <sub>2</sub> F <sub>2</sub> ): 28% HFKW-125 (CHF <sub>2</sub> -CF <sub>3</sub> ): 25% HFKW-134a (CF <sub>3</sub> -CH <sub>2</sub> F): 20% HFKW-1234ze (E) (CHF=CH-CF <sub>3</sub> ) <sup>2</sup> : 27%	1 352 <sup>2</sup>	1 242	1 350
R-460C	HFKW-32 (CH <sub>2</sub> F <sub>2</sub> ): 2,5% HFKW-125 (CHF <sub>2</sub> -CF <sub>3</sub> ): 2,5% HFKW-134a (CF <sub>3</sub> -CH <sub>2</sub> F): 46% HFKW-1234ze (E) (CHF=CH-CF <sub>3</sub> ) <sup>2</sup> : 49%	766 <sup>2</sup>	695	763
R-461A	HFKW-125 (CHF <sub>2</sub> -CF <sub>3</sub> ): 55% HFKW-134a (CH <sub>2</sub> F-CF <sub>3</sub> ): 32% HFKW-143a (CH <sub>3</sub> -CF <sub>3</sub> ): 5% HFKW-227ea (CF <sub>3</sub> -CHF-CF <sub>3</sub> ): 5% R-600a ((CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> CH-CH <sub>3</sub> ) <sup>1</sup> : 3%	2 767	2 567 <sup>1</sup>	2 767

Industrielle Bezeichnung	Chemische Formel / Zusammensetzung	GWP AR4 <sup>1</sup>	GWP AR5 <sup>3</sup>	GWP F-Gas-VO <sup>5</sup>
R-462A	HFKW-32 (CH <sub>2</sub> F <sub>2</sub> ): 9% HFKW-125 (CHF <sub>2</sub> -CF <sub>3</sub> ): 42% HFKW-134a (CH <sub>2</sub> F-CF <sub>3</sub> ): 44% HFKW-143a (CH <sub>3</sub> -CF <sub>3</sub> ): 2% R-600 (CH <sub>3</sub> -CH <sub>2</sub> -CH <sub>2</sub> -CH <sub>3</sub> ) <sup>1</sup> : 3%	2 249	2 060 <sup>1</sup>	2 249
R-463A	HFKW-32 (CH <sub>2</sub> F <sub>2</sub> ): 36% HFKW-125 (CHF <sub>2</sub> -CF <sub>3</sub> ): 30% HFKW-134a (CH <sub>2</sub> F-CF <sub>3</sub> ): 14% HFKW-1234yf (CH <sub>2</sub> =CF-CF <sub>3</sub> ) <sup>2</sup> : 14% R-744 (CO <sub>2</sub> ): 6%	1 494 <sup>2</sup>	1 377	1 493
R-464A	HFKW-32 (CH <sub>2</sub> F <sub>2</sub> ): 27% HFKW-125 (CHF <sub>2</sub> -CF <sub>3</sub> ): 27% HFKW-227ea (CF <sub>3</sub> -CHF-CF <sub>3</sub> ): 6% HFKW-1234ze (E) (CHF=CH-CF <sub>3</sub> ) <sup>2</sup> : 40%	1 323 <sup>2</sup>	1 240	1 321
R-465A	HFKW-32 (CH <sub>2</sub> F <sub>2</sub> ): 21% HFKW-1234yf (CH <sub>2</sub> =CF-CF <sub>3</sub> ) <sup>2</sup> : 71,1% R-290 (CH <sub>3</sub> -CH <sub>2</sub> -CH <sub>3</sub> ) <sup>1</sup> : 7,9%	145 <sup>2</sup>	143 <sup>1</sup>	142
R-466A	HFKW-32 (CH <sub>2</sub> F <sub>2</sub> ): 49% HFKW-125 (CHF <sub>2</sub> -CF <sub>3</sub> ): 11,5% R-131l (CF <sub>3</sub> l) <sup>1</sup> : 39,5%	733	696 <sup>1</sup>	733 <sup>1</sup>
R-467A	HFKW-32 (CH <sub>2</sub> F <sub>2</sub> ): 22% HFKW-125 (CHF <sub>2</sub> -CF <sub>3</sub> ): 5% HFKW-134a (CF <sub>3</sub> -CH <sub>2</sub> F): 72,4% R-600a ((CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> CH-CH <sub>3</sub> ) <sup>1</sup> : 0,6%	1 359	1 249 <sup>1</sup>	1 359
R-468A	HFKW-32 (CH <sub>2</sub> F <sub>2</sub> ): 21,5% HFKW-1234yf (CH <sub>2</sub> =CF-CF <sub>3</sub> ) <sup>2</sup> : 75% HFKW-1132a (CH <sub>2</sub> =CF <sub>2</sub> ) <sup>3</sup> : 3,5%	148 <sup>2,3</sup>	146	146
R-468B	HFKW-32 (CH <sub>2</sub> F <sub>2</sub> ): 13% HFKW-1234yf (CH <sub>2</sub> =CF-CF <sub>3</sub> ) <sup>2</sup> : 81% HFKW-1132a (CH <sub>2</sub> =CF <sub>2</sub> ) <sup>3</sup> : 6%	91 <sup>2,3</sup>	89	88
R-468C	HFKW-32 (CH <sub>2</sub> F <sub>2</sub> ): 42% HFKW-1234yf (CH <sub>2</sub> =CF-CF <sub>3</sub> ) <sup>2</sup> : 52% HFKW-1132a (CH <sub>2</sub> =CF <sub>2</sub> ) <sup>3</sup> : 6%	286 <sup>2,3</sup>	285	284
R-469A	HFKW-32 (CH <sub>2</sub> F <sub>2</sub> ): 32,5% HFKW-125 (CHF <sub>2</sub> -CF <sub>3</sub> ): 32,5% R-744 (CO <sub>2</sub> ): 35%	1 357	1 251	1 357
R-470A	HFKW-32 (CH <sub>2</sub> F <sub>2</sub> ): 17% HFKW-125 (CHF <sub>2</sub> -CF <sub>3</sub> ): 19% HFKW-134a (CF <sub>3</sub> -CH <sub>2</sub> F): 7% HFKW-227ea (CF <sub>3</sub> -CHF-CF <sub>3</sub> ): 3% HFKW-1234ze (E) (CHF=CH-CF <sub>3</sub> ) <sup>2</sup> : 44% R-744 (CO <sub>2</sub> ): 10%	980 <sup>2</sup>	909	977

Industrielle Bezeichnung	Chemische Formel / Zusammensetzung	GWP AR4 <sup>1</sup>	GWP AR5 <sup>3</sup>	GWP F-Gas-VO <sup>5</sup>
R-470B	HFKW-32 (CH <sub>2</sub> F <sub>2</sub> ): 11,5% HFKW-125 (CHF <sub>2</sub> -CF <sub>3</sub> ): 11,5% HFKW-134a (CF <sub>3</sub> -CH <sub>2</sub> F): 3% HFKW-227ea (CF <sub>3</sub> -CHF-CF <sub>3</sub> ): 7% HFKW-1234ze (E) (CHF=CH-CF <sub>3</sub> ) <sup>2</sup> : 57% R-744 (CO <sub>2</sub> ): 10%	753 <sup>2</sup>	717	749
R-471A	HFKW-227ea (CF <sub>3</sub> -CHF-CF <sub>3</sub> ): 4,3% HFKW-1234ze (E) (CHF=CH-CF <sub>3</sub> ) <sup>2</sup> : 78,7% HFKW-1336mzz (E) (CHF <sub>2</sub> -CF <sub>3</sub> ) <sup>5</sup> : 17,0%	147 <sup>2,5</sup>	148 <sup>5</sup>	143
R-472A	HFKW-32 (CH <sub>2</sub> F <sub>2</sub> ): 12% HFKW-134a (CF <sub>3</sub> -CH <sub>2</sub> F): 19% R-744 (CO <sub>2</sub> ): 69%	353	329	353
R-472B	HFKW-32 (CH <sub>2</sub> F <sub>2</sub> ): 10% HFKW-134a (CF <sub>3</sub> -CH <sub>2</sub> F): 32% R-744 (CO <sub>2</sub> ): 58%	526	484	526
R-473A	HFKW-23 (CHF <sub>3</sub> ): 10% HFKW-125 (CHF <sub>2</sub> -CF <sub>3</sub> ): 10% HFKW-1132a (CH <sub>2</sub> =CF <sub>2</sub> ) <sup>3</sup> : 20% R-744 (CO <sub>2</sub> ): 60%	1 831 <sup>3</sup>	1 558	1 831
R-474A	HFKW-1132 (E) (CHF=CHF) <sup>3</sup> : 23% HFKW-1234yf (CH <sub>2</sub> =CF-CF <sub>3</sub> ) <sup>2</sup> : 77%	3 <sup>2,3</sup>	1	1
R-474B	HFKW-1132 (E) (CHF=CHF) <sup>3</sup> : 31,5% HFKW-1234yf (CH <sub>2</sub> =CF-CF <sub>3</sub> ) <sup>2</sup> : 68,5%	3 <sup>2,3</sup>	1	1
R-475A	HFKW-134a (CF <sub>3</sub> -CH <sub>2</sub> F): 43% HFKW-1234yf (CH <sub>2</sub> =CF-CF <sub>3</sub> ) <sup>2</sup> : 45% HFKW-1234ze (E) (CF <sub>3</sub> -CH=CHF) <sup>2</sup> : 12%	618 <sup>2</sup>	560	615
R-476A	HFKW-134a (CF <sub>3</sub> -CH <sub>2</sub> F): 10% HFKW-1234ze (E) (CF <sub>3</sub> -CH=CHF) <sup>2</sup> : 78% HFKW-1336mzz (E) (CF <sub>3</sub> -CH=CH-CF <sub>3</sub> ) <sup>5</sup> : 12%	151 <sup>2,5</sup>	133 <sup>5</sup>	146
R-478A	HFKW-32 (CH <sub>2</sub> F <sub>2</sub> ): 26% HFKW-125 (CHF <sub>2</sub> -CF <sub>3</sub> ): 15% HFKW-134a (CF <sub>3</sub> -CH <sub>2</sub> F): 15% HFKW-152a (CHF <sub>2</sub> -CH <sub>3</sub> ): 3% HFKW-227ea (CF <sub>3</sub> -CHF-CF <sub>3</sub> ): 4% HFKW-1234ze (E) (CF <sub>3</sub> -CH=CHF) <sup>2</sup> : 30% R-744 (CO <sub>2</sub> ): 7%	1 050 <sup>2</sup>	985	1 048
R-479A	HFKW-32 (CH <sub>2</sub> F <sub>2</sub> ): 21,5% HFKW-1132 (E) (CHF=CHF) <sup>3</sup> : 28% HFKW-1234yf (CH <sub>2</sub> =CF-CF <sub>3</sub> ) <sup>2</sup> : 50,5%	147 <sup>2,3</sup>	146	146
R-480A	HFKW-227ea (CF <sub>3</sub> -CHF-CF <sub>3</sub> ): 9% HFKW-1234ze (E) (CF <sub>3</sub> -CH=CHF) <sup>2</sup> : 86% R-744 (CO <sub>2</sub> ): 5%	296 <sup>2</sup>	302	291

Industrielle Bezeichnung	Chemische Formel / Zusammensetzung	GWP AR4 <sup>1</sup>	GWP AR5 <sup>3</sup>	GWP F-Gas-VO <sup>5</sup>
R-481A	HFKW-32 (CH <sub>2</sub> F <sub>2</sub> ): 16,9% HFKW-125 (CHF <sub>2</sub> -CF <sub>3</sub> ): 6,3% HFKW-134a (CF <sub>3</sub> -CH <sub>2</sub> F): 74,4% HFCKW-1233zd (E) (CHCl=CH-CF <sub>3</sub> ) <sup>2</sup> : 1,8% R-601a ((CH <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> CH-CH <sub>2</sub> -CH <sub>3</sub> ) <sup>4</sup> : 0,6%	1 399 <sup>2,4</sup>	1 281 <sup>4</sup>	1 399
R-482A	HFKW-134a (CF <sub>3</sub> -CH <sub>2</sub> F): 10% HFCKW-1224yd (Z) (CHCl=CF-CF <sub>3</sub> ) <sup>3</sup> : 6,5% HFKW-1234ze (E) (CF <sub>3</sub> -CH=CHF) <sup>2</sup> : 83,5%	143 <sup>2,3</sup>	130	143
R-485A	HFKW-32 (CH <sub>2</sub> F <sub>2</sub> ): 21% HFKW-1132a (CH <sub>2</sub> =CF <sub>2</sub> ) <sup>3</sup> : 10% R-744 (CO <sub>2</sub> ): 69%	143	143	142
R-486A	HFKW-134a (CF <sub>3</sub> -CH <sub>2</sub> F): 6,3% HFKW-1234yf (CH <sub>2</sub> =CF-CF <sub>3</sub> ) <sup>2</sup> : 21,9% HFKW-1234ze (E) (CF <sub>3</sub> -CH=CHF) <sup>2</sup> : 33,8% R-1311 (CF <sub>3</sub> I) <sup>1</sup> : 38%	93 <sup>2</sup>	83 <sup>1</sup>	91 <sup>1</sup>
R-488A	HFKW-32 (CH <sub>2</sub> F <sub>2</sub> ): 6% HFKW-152a (CHF <sub>2</sub> -CH <sub>3</sub> ): 3% HFKW-1234yf (CH <sub>2</sub> =CF-CF <sub>3</sub> ) <sup>2</sup> : 50% HFKW-1234ze (E) (CF <sub>3</sub> -CH=CHF) <sup>2</sup> : 41%	49 <sup>2</sup>	46	45
R-507A	HFKW-125 (CHF <sub>2</sub> -CF <sub>3</sub> ): 50% HFKW-143a (CH <sub>3</sub> -CF <sub>3</sub> ): 50%	3 985	3 985	3 985
R-508A	HFKW-23 (CHF <sub>3</sub> ): 39% FKW-116 (C <sub>2</sub> F <sub>6</sub> ): 61%	13 214	11 607	13 336
R-508B	HFKW-23 (CHF <sub>3</sub> ): 46% FKW-116 (C <sub>2</sub> F <sub>6</sub> ): 54%	13 396	11 698	13 504
R-511A	HFKW-152a (CHF <sub>2</sub> -CH <sub>3</sub> ): 5% R-290 (CH <sub>3</sub> -CH <sub>2</sub> -CH <sub>3</sub> ) <sup>1</sup> : 95%	9	10 <sup>1</sup>	6
R-512A	HFKW-134a (CF <sub>3</sub> -CH <sub>2</sub> F): 5% HFKW-152a (CHF <sub>2</sub> -CH <sub>3</sub> ): 95%	189	196	189
R-513A	HFKW-134a (CF <sub>3</sub> -CH <sub>2</sub> F): 44% HFKW-1234yf (CH <sub>2</sub> =CF-CF <sub>3</sub> ) <sup>2</sup> : 56%	631 <sup>2</sup>	573	629
R-513B	HFKW-134a (CF <sub>3</sub> -CH <sub>2</sub> F): 41,5% HFKW-1234yf (CH <sub>2</sub> =CF-CF <sub>3</sub> ) <sup>2</sup> : 58,5%	596 <sup>2</sup>	540	594
R-514A	HFKW-1336mzz (Z) (CF <sub>3</sub> -CH=CH-CF <sub>3</sub> ) <sup>2</sup> : 74,7% HCKW-1130 (E) (CHCl=CHCl) <sup>3</sup> : 25,3%	7 <sup>2,3</sup>	2	2 <sup>3</sup>
R-515A	HFKW-227ea (CF <sub>3</sub> -CHF-CF <sub>3</sub> ): 12% HFKW-1234ze (E) (CHF=CH-CF <sub>3</sub> ) <sup>2</sup> : 88%	393 <sup>2</sup>	403	388
R-515B	HFKW-227ea (CF <sub>3</sub> -CHF-CF <sub>3</sub> ): 8,9% HFKW-1234ze (E) (CHF=CH-CF <sub>3</sub> ) <sup>2</sup> : 91,1%	293 <sup>2</sup>	299	288
R-516A	HFKW-134a (CF <sub>3</sub> -CH <sub>2</sub> F): 8,5% HFKW-152a (CHF <sub>2</sub> -CH <sub>3</sub> ): 14% HFKW-1234yf (CH <sub>2</sub> =CF-CF <sub>3</sub> ) <sup>2</sup> : 77,5%	142 <sup>2</sup>	131	139

Industrielle Bezeichnung	Chemische Formel / Zusammensetzung	GWP AR4 <sup>1</sup>	GWP AR5 <sup>3</sup>	GWP F-Gas-VO <sup>5</sup>
Isceon® MO89	HFKW-125 (CF <sub>3</sub> -CHF <sub>2</sub> ): 86% FKW-218 (CF <sub>3</sub> -CF <sub>2</sub> -CF <sub>3</sub> ): 9% R-290 (CH <sub>3</sub> -CH <sub>2</sub> -CH <sub>3</sub> ) <sup>1</sup> : 5%	3 805	3 527 <sup>1</sup>	3 846

<sup>1</sup> GWP<sub>100</sub> aus: Climate Change 2007: *The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, 996 pp.

<sup>2</sup> GWP<sub>100</sub> aus: WMO (World Meteorological Organization), Scientific Assessment of Ozone Depletion: 2010, Global Ozone Research and Monitoring Project–Report No. 52, Geneva, Switzerland, 2010.

<sup>3</sup> GWP<sub>100</sub> aus: Climate Change 2013: *The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change*. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA, 1535 pp.

<sup>4</sup> Standardwert aufgrund des GWP<sub>100</sub> anderer Kohlenwasserstoffe.

<sup>5</sup> GWP<sub>100</sub> aus: Verordnung (EU) 2024/573 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. Februar 2024 über fluorierte Treibhausgase, zur Änderung der Richtlinie (EU) 2019/1937 und zur Aufhebung der Verordnung (EU) Nr. 517/2014. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32024R0573> (07.03.2024).

Kontakt:  
Umweltbundesamt  
Wörlitzer Platz 1  
06844 Dessau-Roßlau  
Telefon: (0340) 2103 – 0  
info@umweltbundesamt.de  
www.umweltbundesamt.de

Stand: März 2024