

Jahresmittel Stickstoffdioxid [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]

Kontinuierliches Messverfahren, Werte bezogen auf 1013 hPa und 20 °C

	Westerland	Zingst	Neuglobsow	Waldhof	Schmücke	Deuselbach	Brotjackriegel	Schauinsland	Zugspitze	Forellnbach	Helgoland	Aukrug	Schorfheide	Bassum	Gittrup	Falkenberg	Melpitz	Leinefelde	Lückendorf	Lehnmühle	Regnitzlosau	Uecker-münde	Öhringen	Raisting		
1988				12.7		11.2								17.7	30.5						22.7					
1989				11.2		15.0		5.1						23.2	33.8							13.8				
1990				8.4		12.1		5.8						22.8	28.1							17.0				
1991				9.9		14.4	8.4	5.9						21.7	27.6							23.9				
1992		7.5	9.2	12.1	12.8	10.0	7.6	5.4				7.2		24.2	25.5			14.7	7.2			24.5	7.2			
1993		8.4	7.5	14.2	8.6			5.9				7.7		17.4	24.9			15.9	10.1			16.9	7.7			
1994		7.9	7.3	13.8	8.7	5.7	3.1	5.6				9.8		8.0	21.9		10.2	11.5	8.9	10.0			9.8			
1995		11.8	8.0	12.8	8.8	8.0	5.4	6.1				7.9		12.4	17.6		10.9	10.6	8.4	12.4			7.9			
1996	12.2	10.1	8.4	16.0	8.1	15.9	5.0	7.2	11.1			10.1		11.7	17.3		11.5	10.9	11.0	14.6	8.7	10.1				
1997	11.4	11.7		16.5	11.7	12.9		5.7	11.8					13.7	30.0		9.2	12.2	8.9	10.8	10.6	10.2				
1998	11.9	12.5	9.5	15.3	10.6	12.2	8.4	6.0	10.6			9.1		15.3	28.7		11.2	10.5	9.7	10.6	11.5	9.1				
1999	9.2	11.5	9.0	12.3	9.9	10.8	7.7	5.4	9.3		11.2	11.8	7.8			7.5	10.2	10.2	8.9	9.9	11.3	11.7				
2000	6.7	13.5	8.7	9.9	9.5	9.3	8.4	4.9		9.4	12.2	11.1	8.4	15.0	20.4	8.7	12.1	11.3	7.4	9.8	12.0	12.1				
2001	6.5	10.5	7.9	11.9	9.3	11.2	7.5	4.8		7.4	13.4	8.4	6.9		22.3	9.0	12.3	12.2	7.5	9.5	11.3	8.5				
2002	7.0	9.4	9.5	11.2	10.1	10.7		5.1		8.1	13.0	9.0	7.8	12.9	19.7	9.4	13.1	12.4	8.4	9.8	11.9	9.0	16.7	8.6		
2003	8.2	9.4	9.4	10.2	9.9	11.8	7.0	5.9	11.2	7.6	14.6	10.2	8.3	15.1	19.8	10.6	13.3	13.2	9.7	10.9	11.8	10.3	17.1	10.0		
2004	6.9	9.6	6.7	7.9	8.5	Messungen eingestellt		5.25		5.5	12.8	9.0	7.9	12.0	17.6	8.6	11.8	10.9	8.4	8.1	9.0	9.2	17.3	7.3		
2005	5.7	9.2	5.7	8.1	9.1			3.23		4.8	11.0		5.8			8.2	10.8			7.8	8.1					
2006	6.5	10.1	7.4	11.2	8.3			2.5		4.3										Messungen eingestellt						
2007	6.09	8.17	6.15	8.98	7.39			2.98		4.8																
2008	5.38	6.59	5.27	7.47	5.16			2.57		4.2																
2009	6.11		5.90	7.96	5.35			2.27		5.6																
2010	6.41	6.20	5.28	8.08	5.45			2.56		5.7																
2011	6.71	6.62	5.00	7.53	4.64			1.84		5.5																
2012	5.61	6.06	4.42	7.96	4.91			2.32		5.7																
2013	5.36	5.22	4.36	7.05	5.43			2.52		5.7																
2014	6.59	5.89	5.10	6.89	4.59			2.73		5.0																
2015	5.43	5.01	4.61	7.14	4.54			2.53		6.0																
2016	5.43	5.44	5.47	7.68	4.43			2.19		4.3																

	Westerland	Zingst	Neuglobsow	Waldhof	Schmücke	Deuselbach	Brotjacklriegel	Schauinsland	Zugspitze	Forellengbach	Helgoland	Aukrug	Schorfheide	Bassum	Gittrup	Falkenberg	Melpitz	Leinefelde	Lückendorf	Lehnmühle	Regnitzlosau	Ueckermünde	Öhringen	Raisting
2017	5.12	5.20	4.25	6.64	4.39			2.07		4.3														
2018	5.47	4.98	4.48	6.52	4.04			2.15		3.3														
2019	5.10	4.76	3.89	6.64	3.44			1.75		2.8														
2020	4.05	4.16	3.36	5.37	3.17			1.37		2.3														

Quelle: Daten des Luftmessnetzes des Umweltbundesamtes