

Jahresmittel Schwefeldioxid [$\mu\text{g}/\text{m}^3$]

Kontinuierliches Messverfahren, Werte bezogen auf 1013 hPa und 20 °C

	Wester-land	Zingst	Neuglob-sow	Waldhof	Schmücke	Deusel-bach	Brotjackl-riegel	Schau-insland	Forellen-bach	Helgo-land	Aukrug	Uecker-münde	Schorf-heide	Bassum	Gittrup	Falken-berg	Melpitz	Leine-felde	Lücken-dorf	Lehn-mühle	Regnitz-losau	Öhringen	Raisting		
1984	8.2			22.3		16.0		4.1						12.1	15.1								29.2		
1985	8.1			25.0		16.1		5.2						12.6	12.8									33.9	
1986	5.7			21.7		14.1	9.4	5.6						11.1	10.9									29.2	
1987	5.7					14.5	10.1	6.0						12.5	12.7									34.8	
1988	4.5			20.1		8.7	5.9	2.8						7.3	10.3			19.5	40.1					25.3	
1989	4.5			20.4		9.4	5.7	3.3							11.3		34.7	22.6	36.7					28.0	
1990	4.0			14.4		6.3	6.2	4.0						7.5			21.4	11.8	23.8	29.5				22.0	
1991	6.3			17.7		7.4	3.9	4.0									17.0	9.2	26.5	30.3					
1992	3.9	5.3	8.4	9.7	14.3	5.3	3.3	2.9				13.0					16.9	12.1	32.9	35.2					
1993	6.1	4.7	9.8	11.0	14.2	5.2	3.2	2.8				11.2						6.2	24.8	17.7					
1994	4.3	4.8	6.8	7.1	10.6	4.4	2.8	2.2		6.9		8.8					5.4	4.4	14.4	10.5					
1995	2.9	5.5	7.0	6.4	9.9	5.0		3.4				8.5				5.1	4.9	4.1	9.0	6.7	5.3				
1996	4.0	6.7	9.6	9.6	15.6	7.6				4.9		10.4	4.3	2.0	3.9	4.3	4.0	2.9	5.9	6.3	3.7				
1997	3.1	3.7	4.3	6.5	6.7	7.0		2.3		5.1		7.0	3.1		3.7	4.0	3.4	3.1	5.6	5.0	4.4				
1998	2.6	3.5	3.4	4.8	3.8	4.2	3.9	2.7		3.7		5.8	3.3		3.4	4.1	3.5	3.9	6.7	6.0	4.4			2.1	
1999	3.8	3.5	3.7	4.1	3.6	3.7	3.3	2.0			3.3	3.9	3.3	3.2	3.5	3.7	3.6	4.5	7.3	6.1	4.1	3.3		1.7	
2000	2.2	3.3	4.4	3.2	2.6	3.9	3.9	2.2	1.9		3.2	3.8	2.9	2.3	3.4	3.0	3.0	2.6	4.7	4.1	3.4	2.0		2.1	
2001	1.5	2.2	2.5	2.2	1.4	2.7		1.1	1.9	2.5		3.8	2.5				2.9		5.3	5.0					
2002	1.7	2.1	1.9	1.6	1.5	2.7	2.0	1.1	1.7	2.5		3.2													
2003	1.9	2.9	1.7	1.9	2.2	3.3	2.5	1.3	2.1	2.8	2.1	2.7													
2004	1.16	2.25	1.49	1.54	1.10			Messungen	1.08	1.01		1.9	2.9												
2005	1.06	1.78	1.19	1.31	1.42			eingestellt	1.34	1.36		2.1	2.5												
2006	0.99	2.22	1.60	1.66	1.39				1.11	0.99		Messungen eingestellt													

	Westerland	Zingst	Neuglobsow	Waldhof	Schmücke	Deuselbach	Brotjackelriegel	Schauinsland	Forellengbach	Helgoland	Aukrug	Ueckermünde	Schorfheide	Bassum	Gittrup	Falkenberg	Melpitz	Leinefelde	Lückendorf	Lehnmühle	Regnitzlosau	Öhringen	Raisting
2007	1.08	2.07	1.00	1.41	1.23			0.89	0.70														
2008	1.03	1.84	1.82	1.26	1.10			0.65	0.52														
2009	1.15	1.04	1.82	1.40	1.53			0.70	0.56														
2010	0.80	1.70	1.86	1.75	1.49			0.80	0.76														
2011	0.92	1.36	1.43	1.27	1.29			0.49	1.08														
2012	0.66	1.14	1.39	1.06	1.27			0.61	1.11														
2013	0.73	1.13	1.09	1.02	1.10			0.52	1.65														
2014	0.34	1.63	1.33	1.06	0.96			0.56	1.31														
2015	0.28	0.60	0.80	0.67	0.78			0.46	1.15														
2016	0.32	0.58	0.92	0.72	0.68			0.49	1.28														
2017	0.35	0.79	0.74	0.77	0.56			0.60	0.76														
2018	0.32	0.90	0.96	0.77	0.98			0.50	0.89														

Quelle: Daten des Luftmessnetzes des Umweltbundesamtes