Bundesministerium für Gesundheit

Umwelt Bundes Amt
Für Mensch und Umwelt

Bericht

des Bundesministeriums für Gesundheit und des Umweltbundesamtes

an die Verbraucherinnen und Verbraucher

über die Qualität von Wasser für den menschlichen Gebrauch

(Trinkwasser) in Deutschland

Berichtszeitraum: 1. Januar 2008 bis 31. Dezember 2010

Bonn/Dessau-Roßlau, Dezember 2011

Anhänge

Tab. A1.1: Informationen über die einzelnen Wasserversorgungsgebiete in Deutschland, in denen mehr als 1.000 m³ Wasser für den menschlichen Gebrauch pro Tag verteilt oder mehr als 5.000 Personen versorgt werden – Berichtsjahr 2009 (nach Format von 2008)

Tab. A1.2: Informationen über die einzelnen Wasserversorgungsgebiete in Deutschland, in denen mehr als 1.000 m³ Wasser für den menschlichen Gebrauch pro Tag verteilt oder mehr als 5.000 Personen versorgt werden – Berichtsjahr 2010 (nach Format von 2008)

Tab. A2.1: Jahresübersicht über Wasserversorgungsgebiete, in denen die Überwachungshäufigkeit nicht eingehalten wird (Informationen zur Anzahl der durchgeführten Untersuchungen verglichen mit der Anzahl der erforderlichen Untersuchungen) – Berichtsjahr 2009 (nach Format von 2008)

Tab. A2.2: Jahresübersicht über Wasserversorgungsgebiete, in denen die Überwachungshäufigkeit nicht eingehalten wird (Informationen zur Anzahl der durchgeführten Untersuchungen verglichen mit der Anzahl der erforderlichen Untersuchungen) – Berichtsjahr 2010 (nach Format von 2008)

Tab. A3.1: Informationen über Nichteinhaltung der Parameterwerte bei Wasser für den menschlichen Gebrauch in Wasserversorgungsgebieten, in denen mehr als 1.000 m³ Trinkwasser pro Tag verteilt oder mehr als 5.000 Personen versorgt werden – Berichtsjahr 2009 (nach Format von 2008)

Tab. A3.2: Informationen über Nichteinhaltung der Parameterwerte bei Wasser für den menschlichen Gebrauch in Wasserversorgungsgebieten, in denen mehr als 1.000 m³ Trinkwasser pro Tag verteilt oder mehr als 5.000 Personen versorgt werden – Berichtsjahr 2010 (nach Format von 2008)

Tab. A4-1.1: Parameter und Parameterwerte nach Trinkwasserrichtlinie 98/83/EG und TrinkwV 2001 (i.d.F. vom 21. Mai 2001)

Tab. A4-1.2: Informationen über Ausnahmen von Wasser für den menschlichen Gebrauch (Artikel 3.2.a und 3.2.b TW-RL) und über nationale Parameter und Parameterwerte (Artikel 5.2 und 5.3 TW-RL)

Tab. A4-1.3: Untersuchungsverfahren für mikrobiologische Parameter

Tab. A4-2: Codeliste für Ursachen der Nichteinhaltung eines Grenzwertes

Tab. A4-3: Codeliste für Abhilfemaßnahmen bei Nichteinhaltung eines Grenzwertes

Tab. A4-4: Codeliste für den Zeitrahmen der Abhilfemaßnahmen

Tab. A1.1: Informationen über die einzelnen Wasserversorgungsgebiete (WVG) in Deutschland[(1)], in denen mehr als 1.000 m³ Wasser für den menschlichen Gebrauch pro Tag verteilt oder mehr als 5.000 Personen versorgt werden Berichtsjahr **2009** (nach Format von 2008)

(1) Berücksichtigt sind die Länder Brandenburg, Bayern, Berlin, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen

(2) Identifikationsnummer des WVG (vom Land festgelegt)

(3) Codes für die untere Ebene der lokalen Verwaltungseinheiten (Local Administrative Units - LAU) im europäischem Klassifikationssystem zur Systematik der Gebietseinheiten für die Statistik (NUTS)
LAU2 in Deutschland = Gemeindeebene

(4) im WVG abgegebenes Wasservolumen

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag[(4)]
	ID[(2)]	LAU2[(3)]		
Brandenburg				
WW Fuerstenwalde	DEBB _103_FUERSTENWAL	12067144	40.400	5.096
WW Beeskow	DEBB _1061_BEESKOW	12067036	9.953	1.647
WW Rheinsberg/Lutterow	DEBB _1064/55_RHEINSB	12068353	7.530	2.822
WW Wüsten Buchholz	DEBB _1074_BUCHHOLZ	12070296	13.000	1.904
WW Oranienburg-Sachsenhausen	DEBB _11_ORANIENBURG	12065256	37.000	5.348
ZW Linthe (PM)	DEBB _1135_LINTHE	12069345	9.500	1.644
WW Spremberg mit 111 Graustein	DEBB _114_SPREMBERG	12071372	24.100	4.197
WW Prenden	DEBB _126_PRENDEN	12060269	12.840	2.085
WW Peitz	DEBB _134_PEITZ	12071304	9.100	1.551
WW Lübben (LDS)	DEBB _136_LÜBBEN	12061316	13.200	1.748
ZW Belzig (PM)	DEBB _14_BELZIG	12069020	8.800	1.236
WVA Neuhardenberg	DEBB _140_NEUHARDENBE	12064340	18.365	1.986
WW Döbern	DEBB _147_DOEBERN	12071044	7.530	1.115
WW Fichtenberg	DEBB _153_FICHTENBERG	12062341	128.700	2.143
WW Brieselang	DEBB _156_BRIESELANG	12063036	9.829	1.099
WW Elstal	DEBB _158_ELSTAL	12063357	7.400	844
WW Nauen	DEBB _160_NAUEN	12063208	13.200	2.827
WW Zachow (HVL)	DEBB _164_ZACHOW	12063148	6.100	493
WW Zehdenick I Exin	DEBB _1641_ZEHDENICK	12065356	10.200	849
WW Schenkendöbern	DEBB _1649_SCHENKENDO	12071337	22.700	3.406
WW Tettau (OSL)	DEBB _167_TETTAU	12066316	6.200	24.912
WW Bötzsee / Strausberg II	DEBB _168_STRAUSB_II	12064029	27.300	5.671
WW Erkner	DEBB _170_ERKNER	12067124	60.300	9.301
Verbund Potsdam 171/72/73/74/77	DEBB _171/73/74/77_P	12054000	150.000	23.370
WW Mahlenzien und Kaltenhausen	DEBB _180/179 MAHL/KA	12051000	72.000	10.836
WW Premnitz-Königshütte	DEBB _187_PREMNITZ	12063244	16.300	1.378
WW Rathenow	DEBB _188_RATHENOW	12063252	20.000	2.715
WW Steckelsdorf	DEBB _191_STECKELSDOR	12063252	5.370	537
WW Pritzwalk I	DEBB _196_PRITZWALK	12070316	14.915	2.688
WW Neuruppin II,III,IV Gentzstr.Gildenh.Treskow	DEBB _203/4/5_NEURUPP	12068320	30.300	10.493
WW Groß Schulzendorf	DEBB _207_GROß SCHULZ	12072240	28.400	4.052
WW Ludwigsfelde-WARL	DEBB _210_LUDWIGSFELD	12072240	27.500	4.581
WW Eichwalde	DEBB _214_EICHWALDE	12061112	38.400	7.058
WW Königs-Wusterhausen (LDS)	DEBB _215_KÖNIGSWUSTE	12061260	1.070	3.923
WW Wildau	DEBB _216_WILDAU	12061540	7.940	901
WW Rangsdorf	DEBB _220_RANGSDORF	12072340	12.200	1.600
WW Treuenbrietzen	DEBB _229_TREUENBRIET	12069632	7.300	811
WW Stolpe	DEBB _231_STOLPE	12065136	53.000	61.184

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
WW Werneuchen	DEBB _234_WERNEUCHEN	12060280	6.667	912
WW Lindow-Gransee	DEBB _243_GRANSEE	12065100	5.600	880
WW II Cottbus_Fehrower Weg	DEBB _261_COTTBUS	12052000	20.300	2.403
WW I Cottbus Gelsenkirchener Str.	DEBB _262_SACHSENDORF	12052000	82.400	8.934
WW Pohlitz	DEBB _267_POHLITZ	12067120	49.000	3.069
WW Lindenberg Wittenberge	DEBB _27_LINDENBERG	12070424	22.000	2.718
WW Oschätzchen	DEBB _271_OSCHAETZCHE	12062024	23.200	4.638
WW Kleinmachnow/Teltow	DEBB _272/73_KLEINM.T	12069304	54.200	7.808
WW Wildenbruch-Bergheide/Bergstr.	DEBB _275/76_WILDENBR	12069397	8.900	685
WVU Falkenberg	DEBB _28_FALKENBERG	12062128	8.821	874
WW Eberswalde 1 Stadtsee, 3 Finow	DEBB _280/81_EBERSWAL	12060052	51.000	6.795
WVU Baruth	DEBB _3_BARUTH	12072014	3.261	1.241
WVU Herzberg	DEBB _30_HERZBERG	12062224	15.326	1.811
WW Verbund Strausb. Erkn. Eggers. Peters.	DEBB _314/169/529/170	12064472	106.000	15.932
WW Töplitz/Werder PM	DEBB _361/62 TÖPL.WER	12069656	25.000	4.247
WW Forst	DEBB _37_FORST	12071076	22.550	3.389
WW Müllrose	DEBB _400_MÜLLROSE	12067336	61.300	9.178
WW Briesen II	DEBB _401_BRIESEN	12067072	11.089	13.129
WW Bad Freienwalde	DEBB _410_BAD FREIENW	12064044	23.021	2.866
WW Trebbin	DEBB _411_TREBBIN	12072426	5.300	767
WW Schollen	DEBB _418_SCHOLLEN	12061164	13.400	2.192
WW Lübbenau	DEBB _425_LÜBBENAU	12066196	18.400	3.304
WW Vetschau	DEBB _426_VETSCHAU	12066320	17.600	2.485
WW Görlsdorf	DEBB _471_GÖRLSDORF	12073008	12.500	1.534
WW Schwedt Schlosswiesenpolder/springallee/Netz	DEBB _481/555_SCHWEDT	12073532	38.000	5.269
WW Bad Saarow II	DEBB _487_BAD SAAROII	12067024	15.166	2.192
WW Prenzlau	DEBB _490_PRENZLAU	12073452	22.200	2.375
WW Verbund Wusterhausen Dreetz Neustadt (OPR)	DEBB _492/93/94 VERBU	12068324	9.164	3.041
WW Kyritz und WW Bork	DEBB _496/508 BORG/KY	12068324	10.565	4.082
WW Seelow	DEBB _507_SEELOW	12064448	17.220	3.438
WW Fehrbellin	DEBB _520_FEHRBELLIN	12068117	6.241	1.184
Verbund Panke/Finow	DEBB _543/44/45/49/50	12060020	53.926	6.307
WW Beelitz	DEBB _551_BEELITZ	12069017	7.053	1.000
WW Jüterbog I	DEBB _63_JÜTERBOG	12072169	14.550	1.953
WW Wittstock	DEBB _80_WITTSTOCK	12068468	14.400	1.710
Templin I,II,Netz	DEBB _8026_TEMPLIN	12073572	14.300	2.170
WW Friesack	DEBB _91_FRIESACK	12063088	5.800	649
WW Henningsdorf	DEBB _92_HENNINGSDORF	12065136	58.000	6.027
WW Staaken	DEBB _96_STAAKEN	11000000	47.065	12.137
WW Doberlug Kirchhain	DEBB _960_DOBERLUG	12062092	7.200	677
WW Luckenwalde	DEBB _971_LUCKENWALDE	12072232	26.400	3.562
WW Friedrichshagen (Berlin)	DEBB _FRIEDRICHSHAGE	12060005	12.400	1.863
Berlin				
Berlin BWB	DEBE 11	11000000	3.447.000	516.986
Bayern				
Dillenberg Gruppe	DEBY 10007698	9571194 9571135	6.800	1.013
Rothenburg o.d.T. Fremdbezug FWF	DEBY 10010036	9571193	11.000	2.000
Stadt Oettingen	DEBY 10011844	9779197	4.167	3.930
Wasserversorgung Erding GmbH	DEBY 150940	9177117 9177142	38.090	6.620
ZWV Oberes Kollbachtal	DEBY 151355	9277121 9277119	7.500	1.410

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag[4]
	ID[2]	LAU2[3]		
		9277141		
		9277131		
		9277111		
Zweckverband zur Wasserversorgung Burgsalacher-Jura-Gruppe	DEBY 152321	9577151	6.600	1.240
		9577177		
		9577115		
		9577163		
		9176164		
Sauerlach	DEBY 152437	9184141	6.767	704
AN Haslach-Matzmannsdorf FWF	DEBY 152539	9571114	41.700	7.000
		9571128		
		9571132		
		9571139		
		9571199		
		9571223		
		9571224		
		9571141		
		9571170		
		9571208		
		9571111		
		9571130		
		9571134		
		9571137		
		9571152		
		9571169		
		9571174		
		9571181		
		9571183		
		9571188		
		9571198		
		9571205		
		9571222		
		9571225		
		9571228		
Zweckverband Oberes Fichtelnaabtal	DEBY 153496	9472138	6.050	927
		9472164		
		9377113		
		9377115		
		9377143		
		9377157		
Wasserwerk Seefeld	DEBY 153567	9188132	7.000	1.230
Stadt Moosburg	DEBY 153931	9178143	17.500	2.550
Stadtwerke Schwabach	DEBY 153977	9565000	5.605	810
Zweckverband zur Wasserversorgung Juragruppe	DEBY 154019	9472175	22.300	3.350
		9472154		
		9472197		
WVG Stadtwerke Germering	DEBY 154803	9179123	37.485	6.413
WVG Ampergruppe	DEBY 154849	9179118	75.960	10.621
		9179142		
		9179145		
		9179126		
Donau-Stadtwerke Dillingen-Lauingen (Stadt Dillingen)	DEBY 155298	9773125	16.759	3.588
Donau-Stadtwerke Dillingen-Lauingen (Stadt Lauingen)	DEBY 155298-0001	9773144	10.532	1.595

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag[4]
	ID[2]	LAU2[3]		
Markt Essing	DEBY 157223	9273121	1.000	1.001
ZVzWV Biburger Gruppe	DEBY 157612	9273119	7.500	2.997
ZVzWV Jachenhausener Gruppe	DEBY 157668	9373121	6.300	612
Markt Langquaid	DEBY 158439	9273141	6.300	460
AlzChem-Hart GmbH Betriebswasserversorgung	DEBY 160779	9171135	1	7.757
Gemeinde Kastl (Obb.)	DEBY 160804	9171121	5.845	1.196
Zweckverband zur Wasserversorgung de Reckenberg Gruppe	DEBY 162095	9576111 9576147 9561000 9577177	8.793	18.000
Bad Reichenhall	DEBY 162634	9172114 9172131	17.334	4.198
Berchtesgaden	DEBY 163004	9172116 9172124	7.917	3.013
Piding	DEBY 163250	9172128	5.287	1.196
WV Unteres Inntal	DEBY 169413	9275122 9275135 9275134 9275133	7.500	1.884
ZV FWF Sulzfeld / Marktsteft	DEBY 170180	9675111 9675113 9675116 9675117 9675127 9675131 9675139 9675141 9675142 9675144 9675147 9675148 9675149 9675150 9675156 9675161 9675162 9675165 9675166 9675167 9675170 9675177 9675179	100	19.385
ZV FWF Volkach / Astheim	DEBY 170180-0001	9675155 9675158 9675169 9675174 9675178	100	5.310
Rottach-Egern, WVV Egern e.V.	DEBY 170825	9182129	5.813	2.170
ZWV Strullendorf	DEBY 171159	9471195	6.118	936
ZWV Hirschaid Ost	DEBY 171213	9471145	5.735	920
ZWV Auracher Gruppe	DEBY 171878	9471191	28.718	3.179
Zweckverband Wasserversorgung Hallertau	DEBY 172243	9178116	20.000	3.935
ZVzWV Altmannsteiner Gruppe	DEBY 172752	9176112	300	1.001
Kösching	DEBY 178525	9176139 9176129	7.729	1.605

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
Großmehring	DEBY 178748	9176129	6.424	672
Gaimersheim	DEBY 178750	9176126	12.435	1.535
Tucher Bräu	DEBY 178976	9563000	7.306	1.080
Oberschleißheim / Unterschleißheim	DEBY 181179	9184135	45.000	7.166
		9184149		
Stadtwerke Treuchtlingen	DEBY 182029	9577173	8.200	1.600
BMI Zapfendorf Milchwerke	DEBY 194775	9471214	1	2.665
Hipp Trinkwassergüte	DEBY 199184	9186143	1	1.197
Markt Prien am Chiemsee	DEBY 202330	9187162	10.200	2.465
Stadt Bad Kötzting	DEBY 218072	9372137	7.268	1.208
Stadtwerke Cham	DEBY 227197	9372116	27.990	6.027
		9372146		
		9372174		
		9372175		
Würzburg WW-E	DEBY 237611	9679130	30.000	3.398
Fernwasserversorgung Oberfranken	DEBY 283191	9476177	1	1.001
		9471159		
		9478143		
		9478139		
		9478120		
		9471150		
		9478165		
		9476159		
		9476175		
		9476179		
		9476152		
		9476189		
		9478145		
		9461000		
		9473121		
		9476184		
		9473134		
		9476146		
		9473174		
		9473112		
		9473175		
		9463000		
		9473170		
		9476183		
		9473144		
		9473158		
		9464000		
		9471185		
		9471119		
		9475171		
		9475169		
		9471140		
		9475141		
		9476182		
		9478155		
		9471214		
		9477156		
		9477135		
		9477143		
		9477158		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
		9473132		
		9472119		
		9477159		
		9462000		
		9478120		
		9478116		
		9478139		
		9477136		
		9478176		
		9471207		
		9471165		
		9473165		
		9471117		
		9471137		
		9473166		
		9475113		
		9471154		
		9471209		
		9471189		
ZV Alto-Gruppe	DEBY 291547	9174111	28.123	3.996
		9174118		
		9174122		
		9174131		
		9174141		
		9174143		
		9174150		
		9174151		
Ingolstadt	DEBY 30048	9161000	123.919	25.205
Stadtwerke München GmbH	DEBY 30050	9162000	1.438.500	288.107
Stadtwerke Rosenheim	DEBY 30052	9163000	60.711	9.589
Gemeinde Stephanskirchen	DEBY 30052-0001	9187177	9.800	1.506
Stadt Altötting	DEBY 30053	9171111	12.639	2.482
Stadt Burghausen	DEBY 30054	9171112	18.116	3.720
Gemeinde Burgkirchen	DEBY 30055	9171113	10.441	2.397
Gemeinde Garching	DEBY 30057	9171117	8.438	1.082
Stadt Neuötting	DEBY 30058	9171125	13.100	2.089
Stadt Töging am Inn	DEBY 30063	9171132	9.100	1.371
Ainring	DEBY 30066	9172111	9.885	1.527
Staffelstein	DEBY 30069	9478165	6.430	1.425
Bischofswiesen	DEBY 30070	9172117	7.459	2.202
Freilassing	DEBY 30071	9172118	15.871	2.685
		9172111		
Laufen	DEBY 30072	9172122	6.564	1.125
Stadt Aichach	DEBY 30075	9771113	13.920	2.155
Schönau am Königssee	DEBY 30078	9172132	5.348	1.323
Stadtwerke Bad Tölz	DEBY 30080	9173112	17.696	3.562
Stadtwerke Geretsried	DEBY 30088	9173126	23.191	3.658
Gemeinde Allershausen	DEBY 30091	9178113	5.043	719
Gemeinde Lenggries	DEBY 30094	9173135	8.823	1.902
Stadt Wolfratshausen	DEBY 30100	9173147	17.917	2.493
WV Stadt Dachau	DEBY 30103	9174113	46.274	7.022
		9174115		
		9174126		
Wasserwerk Karlsfeld	DEBY 30107	9174113	18.225	3.028
		9174126		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
ZWV Stadt Ebersberg	DEBY 30122	9175115 9175137	11.409	2.561
ZWV Markt Schwaben	DEBY 30128	9175127	11.760	1.675
Eichstätt, Stadt	DEBY 30139	9176123	12.411	2.234
Lenting	DEBY 30143	9176143 9176131 9176161	11.078	1.605
Stadtwerke Dorfen	DEBY 30149	9177115	13.695	1.327
Wasserversorgung Taufkirchen/Vils	DEBY 30163	9177139	8.698	1.756
Stadtwerke Freising	DEBY 30171	9178124	50.337	7.700
WVG Emmering	DEBY 30182	9179119	6.267	848
WVG Fürstenfeldbruck	DEBY 30184	9179121	34.078	7.734
WVG Grafrath	DEBY 30186	9179125 9179131 9179149	8.831	1.697
WVG Maisach	DEBY 30189	9179134	12.852	2.188
Bad Kohlgrub	DEBY 30195	9180112	2.519	1.060
Garmisch-Partenkirchen	DEBY 30201	9180117	25.990	7.564
Grainau	DEBY 30203	9180118	3.542	1.379
Mittenwald	DEBY 30207	9180123	7.466	1.664
Murnau	DEBY 30208	9180124	12.208	3.291
Oberammergau	DEBY 30209	9180125	5.302	1.337
Diessen	DEBY 30223	9181114	10.239	1.452
ZWV Grafing	DEBY 30225	9175122 9175119	12.791	2.110
Geltendorf Walleshausen	DEBY 30230	9181122	5.620	860
Kaufering	DEBY 30232	9181128	9.880	1.647
Landsberg am Lech	DEBY 30234	9181130 9181143	27.895	5.241
Bad Wiessee, Gemeinde	DEBY 30246	9182111	4.000	1.506
Hausham, Gemeinde	DEBY 30250	9182119	8.400	1.397
Holzkirchen, Markt	DEBY 30251	9182120	15.000	3.013
Miesbach, Stadt	DEBY 30253	9182125	8.500	2.602
Schliersee, Markt	DEBY 30255	9182131	6.500	1.436
Tegernsee, Stadt	DEBY 30256	9182132	3.900	1.224
Waakirchen, Gemeinde	DEBY 30259	9182134	7.001	1.208
Gemeinde Ampfing	DEBY 30261	9183112	13.915	1.641
Markt Haag	DEBY 30267	9183119	6.600	922
Stadtwerke Mühldorf	DEBY 30271	9183128 9183127	17.648	1.126
Stadtwerke Waldkraiburg	DEBY 30278	9183148 9183138 9183120	24.059	5.692
Grünwald	DEBY 30284	9184122	11.124	3.050
Haar	DEBY 30287	9184123	19.025	2.831
Ismaning	DEBY 30291	9184130	15.519	2.715
Oberhaching	DEBY 30293	9184134	12.621	2.185
Pullach	DEBY 30296	9184139	8.900	2.441
Sauerlach / Arget	DEBY 30299	9184141	5.850	331
Schäftlarn	DEBY 30301	9184142	5.350	1.019
Taufkirchen	DEBY 30304	9184145	17.605	3.047
SW Neuburg Sehensand	DEBY 30307	9185125 9185127 9185157	24.517	5.394
SW Schrobenhausen	DEBY 30309	9185125	14.790	2.636

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
		9185127		
		9185157		
Manching	DEBY 30315	9186137	10.770	1.636
Pfaffenhofen, Stadt	DEBY 30316	9186143	19.394	2.727
Reichertshausen	DEBY 30318	9186146	5.200	689
		9186132		
Vohburg	DEBY 30321	9186158	6.474	574
Wolnzach	DEBY 30322	9186162	6.838	857
Gemeinde Aschau	DEBY 30323	9187114	6.221	909
Stadtwerke Bad Aibling	DEBY 30325	9187117	19.650	4.921
Gemeinde Bernau	DEBY 30326	9187118	7.019	1.202
Gemeinde Edling	DEBY 30329	9187124	4.160	1.013
Gemeinde Kiefersfelden	DEBY 30335	9187148	6.800	967
Stadt Kolbermoor Wasserwerk	DEBY 30336	9187150	18.750	2.600
Gemeinde Oberaudorf	DEBY 30339	9187157	5.000	1.028
Wasserwerk Raubling	DEBY 30345	9187165	11.360	1.570
Gemeinde Rohrdorf	DEBY 30348	9187169	5.712	917
Stadtwerke Wasserburg a. Inn	DEBY 30355	9187182	12.300	3.013
Wasserversorgung Berg	DEBY 30356	9188113	8.200	1.920
		9173147		
Wasserversorgung Andechs	DEBY 30358	9188117	3.300	1.100
Wasserwerk Gilching	DEBY 30360	9188121	17.000	2.440
Wasserversorgung Herrsching	DEBY 30362	9188124	10.100	1.500
Wasserwerk Starnberg	DEBY 30368	9188139	23.000	3.835
Wasserversorgung Tutzing	DEBY 30370	9188141	9.300	1.665
Wasserversorgung Weßling	DEBY 30372	9188144	5.100	740
Stadtwerke Traunreut - Brunnen Traunwalchen	DEBY 30393	9189154	21.000	3.500
Stadtwerke Traunstein - Brunnen Laubau	DEBY 30394	9189155	20.000	3.000
Stadtwerke Trostberg - Brunnen Hagenau	DEBY 30395	9189157	11.000	2.000
Peißenberg	DEBY 30414	9190139	12.552	1.998
Peiting	DEBY 30415	9190140	11.503	2.296
Penzberg	DEBY 30417	9190141	16.937	4.237
Schongau	DEBY 30423	9190148	12.500	3.925
Weilheim	DEBY 30428	9190157	21.644	3.861
Wielenbach	DEBY 30431	9190159	3.144	1.552
Stadtwerke Landshut	DEBY 30433	9261000	62.800	11.877
WV Stadt Passau	DEBY 30434	9262000	55.600	12.297
		9275146		
		9275151		
Stadtwerke Straubing	DEBY 3043456	9263000	43.000	8.219
Deggendorf SW	DEBY 30443	9271119	31.600	6.148
Hengersberg Gdl. Werke	DEBY 30448	9271125	7.700	1.412
Osterhofen SW	DEBY 30454	9271141	11.800	1.249
Plattling SW	DEBY 30456	9271146	12.600	2.860
Stadtwerke Kelheim	DEBY 30485	9273137	15.500	2.967
Stadt Neustadt/Donau	DEBY 30490	9273152	12.800	2.294
Gemeinde Saal a. d. Donau	DEBY 30493	9273166	5.400	916
Markt Geisenhausen	DEBY 30497	9274183	6.000	862
Markt Velden	DEBY 30503	9274183	6.815	726
Stadtwerke Vilsbiburg	DEBY 30504	9274184	10.600	3.184
WV Stadt Hauzenberg	DEBY 30514	9275126	7.300	1.019
WV Vilshofen	DEBY 30529	9275154	16.400	2.630
Regen	DEBY 30551	9276138	9.495	1.388
Zwiesel	DEBY 30558	9276148	8.020	1.234
ZWV Eggenfelden	DEBY 30567	9277116	13.281	2.620

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
		9277133		
ZWV Pfarrkirchen	DEBY 30581	9277138	10.610	2.235
ZWV Simbach am Inn	DEBY 30586	9277145	9.151	1.243
Stadtwerke Bogen	DEBY 30594	9278118	4.910	2.932
		9278139		
Dingolfing	DEBY 30609	9279112	17.805	4.227
Eichendorf	DEBY 30610	9279113	6.462	940
Landau	DEBY 30614	9279122	12.500	2.338
Stadt Amberg	DEBY 30617	9361000	45.000	8.922
		9371144		
		9371122		
ZWV Weiden	DEBY 30618	9363000	42.487	8.122
Stadt Auerbach i. d. Opf.	DEBY 30620	9371113	8.698	1.350
Stadt Hirschau	DEBY 30628	9371127	6.010	960
Gemeinde Kümmersbruck	DEBY 30635	9371136	9.900	1.551
Stadt Sulzbach-Rosenberg	DEBY 30641	9371151	19.952	2.477
Stadt Vilseck	DEBY 30642	9371156	6.378	2.400
Kreiswerke Cham	DEBY 30648	9372153	31.083	2.864
		9372125		
		9372142		
		9372149		
		9372150		
		9372153		
		9372158		
		9372161		
		9372167		
		9372169		
		9372170		
Stadtwerke Furth im Wald	DEBY 30651	9372126	9.038	1.910
Stadtwerke Waldmünchen	DEBY 30668	9372171	6.989	1.140
Berg	DEBY 30673	9373113	7.200	1.000
		9373147		
Freystadt	DEBY 30675	9373126	6.000	1.000
		9373146		
Neumarkt i.d.Opf.	DEBY 30679	9373147	39.900	6.400
		9373155		
		9373114		
Parsberg	DEBY 30682	9373151	5.800	765
Postbauer-Heng	DEBY 30683	9373155	6.500	1.000
Seubersdorf	DEBY 30685	9373160	5.050	555
Velburg	DEBY 30686	9373167	5.050	920
		9373160		
		9373147		
ZWV Grafenwöhr	DEBY 30693	9374124	14.398	2.280
ZWV Neustadt a.d. Waldnaab	DEBY 30701	9374139	5.837	933
Hemau	DEBY 30716	9375148	5.189	640
Obertraubling	DEBY 30722	9375179	5.828	882
Regenstauf	DEBY 30724	9375190	12.276	1.940
Wasserversorgung Burglengenfeld	DEBY 30735	9376119	12.333	1.719
Wasserversorgung Maxhütte-Haidhof	DEBY 30737	9376141	10.510	1.291
Wasserversorgung Nabburg	DEBY 30738	9376144	5.510	1.195
Wasserversorgung Nittenau	DEBY 30741	9376149	8.945	853
Wasserversorgung Wernberg-Köblitz	DEBY 30742	9376150	5.010	1.164
Wasserversorgung Pfreimd	DEBY 30744	9376153	6.431	969
		9376133		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
Wasserversorgung Schwandorf	DEBY 30747	9376161	28.185	4.603
Schwarzenfeld	DEBY 30748	9376163	8.660	2.314
Wasserversorgung Teublitz	DEBY 30752	9376170	7.760	969
Erbendorf	DEBY 30759	9377116	5.600	195
Kemnath	DEBY 30764	9377129	6.016	1.537
Mitterteich	DEBY 30767	9377141	7.131	1.381
Tirschenreuth	DEBY 30773	9377154	9.134	1.442
Waldsassen	DEBY 30775	9377158	7.549	1.211
ZWV Stadt Bamberg; Stadtwald/Hirschaider Büsche	DEBY 30777	9461000	26.570	5.222
ZWV Stadt Bamberg; Buger Wiese/Greuther Wiese	DEBY 30777-0001	9461000	14.900	3.979
ZWV Stadt Bamberg; Gaustadt	DEBY 30777-0002	9461000	6.149	1
Bayreuther Energie und Wasserversorgung	DEBY 30778	9462000 9472140	75.000	14.794
Stadt Coburg	DEBY 30780	9463000 9473120 9473141	53.000	8.767
Hof-HEW	DEBY 30783	9475168 9464000 9475142 9475141	45.231	7.092
ZWV Bischberg	DEBY 30786	9471117	6.315	285
ZWV Schlüsselfeld	DEBY 30803	9471220	5.500	674
Gemeinde Bindlach	DEBY 30808	9472119	5.581	853
Markt Weidenberg	DEBY 30833	9472199	5.750	740
Stadt Neustadt b. Coburg	DEBY 30844	9473151	15.950	2.313
Bad Rodach	DEBY 30845	9473158	5.500	1.041
Rödental	DEBY 30847	9473159 9473121	20.000	2.577
Ebermannstadt	DEBY 30858	9474121	6.300	1.180
Forchheim	DEBY 30861	9474126	28.000	4.347
Neunkirchen a.B.	DEBY 30870	9474154	7.920	956
Münchberg	DEBY 30889	9475154	9.607	1.435
Oberkotzau	DEBY 30891	9475158	5.792	749
Rehau	DEBY 30894	9475162	9.491	1.493
Schwarzenbach a. d. Saale	DEBY 30896	9475168	8.675	1.485
Stadtwerke Kronach - ÖTrinkwv	DEBY 30906	9476145 9476154 9476189	14.100	2.465
Stadtwerke Kulmbach	DEBY 30928	9477128	29.000	7.300
Burgkunstadt	DEBY 30947	9478116	4.250	1.100
Lichtenfels	DEBY 30951	9478139	14.140	2.114
Michelau	DEBY 30953	9478145	6.260	987
Arzberg	DEBY 30957	9479112	5.650	1.080
Marktredwitz	DEBY 30966	9479136	17.500	4.050
Wunsiedel	DEBY 30975	9479169	9.800	1.250
AN Ansbach Stadt	DEBY 30977	9561000	42.000	7.600
Infra Fürth	DEBY 30979	9563000	105.487	18.796
AN Dinkelsbühl	DEBY 30991	9571136	10.000	2.000
AN Feuchtwangen Stadtwerke	DEBY 30993	9571145	8.000	1.900
AN Heilsbronn	DEBY 30996	9571165	5.000	1.001
AN Neuendettelsau	DEBY 31004	9571180	7.800	1.150
WVA Adelsdorf	DEBY 31019	9572111	7.273	1.986
WVA Baiersdorf	DEBY 31020	9572115	5.756	729

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
WVA Heroldsberg	DEBY 31023	9572131	8.144	1.212
WVA Herzogenaurach	DEBY 31025	9572132	23.974	4.086
WVA Höchstadt/Aisch	DEBY 31027	9572135	14.121	2.655
WVA Weisendorf	DEBY 31031	9572164	6.076	596
Cadolzburg	DEBY 31033	9573114	7.554	1.398
Roßtal	DEBY 31035	9573125	9.902	905
Stein	DEBY 31037	9573127	13.830	2.194
Zirndorf	DEBY 31040	9573134	23.134	6.260
WV Altdorf	DEBY 31042	9574112	12.562	1.747
WV Burgthann	DEBY 31043	9574117	11.326	1.561
WV Feucht	DEBY 31045	9574123	13.352	1.863
HEWA GmbH	DEBY 31048	9574132	12.456	1.708
WV Lauf a. d. Pegnitz	DEBY 31050	9574138	26.164	3.562
WV Pommelsbrunn	DEBY 31056	9574147	5.278	597
WV Röthenbach	DEBY 31058	9574152	11.894	1.645
WV Schwarzenbruck	DEBY 31060	9574157	9.069	1.379
Stadtwerke Bad Windsheim	DEBY 31064	9575112	13.135	2.503
Stadtwerke Neustadt a.d.Aisch	DEBY 31074	9575153	12.372	1.945
Stadtwerke Uffenheim	DEBY 31077	9577168	6.218	816
Stadtwerke Hilpoltstein	DEBY 31086	9576127 9373126	13.226	2.676
Gemeindewerke Rednitzhembach	DEBY 31088	9576137	6.929	991
Stadtwerke Roth	DEBY 31090	9576143	20.403	3.515
Gemeindewerke Wendelstein	DEBY 31094	9576151	10.247	1.356
Stadtwerke Weißenburg	DEBY 31108	9577177	13.500	2.735
Aschaffenburg	DEBY 31109	9661000	68.648	17.359
Kleinostheim	DEBY 31109-0001	9671136	8.145	1.487
Stockstadt	DEBY 31109-0002	9671155	7.448	1.214
Mainaschaff	DEBY 31109-0003	9671140	8.421	915
Stadtwerke Schweinfurt	DEBY 31110	9662000 9678160 9678123	56.697	12.763
Karlstein am Main	DEBY 31111	9671114	8.050	1.019
Großostheim	DEBY 31112	9671122	16.415	2.047
Haibach	DEBY 31113	9671124	8.503	1.016
Kahl am Main	DEBY 31118	9671134	7.302	1.038
Bad Kissingen	DEBY 31134	9672114	20.407	6.147
Hammelburg	DEBY 31142	9672127	17.092	1.693
Münnerstadt	DEBY 31145	9672135	7.900	821
WV Stadtwerke Bad Neustadt a.d.S.	DEBY 31159	9673114 9673156	12.721	2.779
Ebern	DEBY 31185	9674130	6.719	939
Eltmann	DEBY 31186	9674133	5.651	964
Haßfurt	DEBY 31188	9674147 9674164 9674180	24.634	3.820
Hofheim i. Unterfranken	DEBY 31189	9674149	5.196	764
Elsenfeld	DEBY 31222	9676121	8.841	1.257
Erlenbach a. Main	DEBY 31223	9676122	9.925	1.313
Großheubach	DEBY 31225	9676125	5.068	654
Kleinwallstadt	DEBY 31231	9676133	5.767	869
Klingenberg	DEBY 31232	9676134	6.172	854
Miltenberg	DEBY 31235	9676139	11.000	2.613
Obernburg	DEBY 31238	9676145	8.600	1.205
Sulzbach	DEBY 31242	9676160	6.901	828

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
Gemünden-Schaippach	DEBY 31259	9677131	5.133	1.333
Karlstadt	DEBY 31266	9677148	12.696	1.907
Lohr a. Main	DEBY 31271	9677155	9.732	1.786
Marktheidenfeld	DEBY 31273	9677157	8.000	1.067
Ochsenfurt	DEBY 31326	9679170	11.248	1.450
Stadt Augsburg	DEBY 31338	9761000	270.000	48.377
Stadt Neusäß	DEBY 31338-0001	9772184	21.500	3.868
Stadt Stadbergen	DEBY 31338-0002	9772202	14.700	2.635
Friedberg West	DEBY 31338-0003	9771130	4.000	1.001
Diedorf (OT Kreppen, Biburg, Lettenbach, Vogelsang)	DEBY 31338-0004	9772130	2.500	1.001
Kaufbeuren	DEBY 31340	9762000 9777112 9777128	44.206	6.265
Kempten (Allgäu)	DEBY 31342	9763000 9780122 9780140	64.000	13.928
Stadtwerke Memmingen	DEBY 31344	9764000 9778171 9778118 9778202 9778123	47.428	9.126
Stadtwerke Friedberg	DEBY 31350	9771130	19.050	3.268
Gemeinde Kissing	DEBY 31353	9771142	11.577	1.278
Markt Mering	DEBY 31356	9771146	13.535	1.686
Stadt Bobingen	DEBY 31367	9772125	16.570	2.599
Stadtwerke Gersthofen	DEBY 31379	9772147	25.000	3.108
Stadtwerke Königsbrunn	DEBY 31386	9772163	27.500	1.095
Gemeinde Langweid a. Lech	DEBY 31390	9772171	7.500	1.148
Markt Meitingen	DEBY 31391	9772177	11.050	1.468
Stadt Schwabmünchen	DEBY 31395	9772200	13.200	1.952
VG Höchstädt	DEBY 31402	9773137 9773144 9773139	5.952	759
VG Wertingen für die Stadt Wertingen	DEBY 31414	9773182	7.620	1.488
Stadt Burgau	DEBY 31422	9774121	8.371	1.120
Stadt Günzburg	DEBY 31426	9774135	20.816	4.845
Stadt Ichenhausen	DEBY 31429	9774143	8.377	1.300
Marktgemeinde Jettingen-Scheppach	DEBY 31430	9774144	7.108	970
Stadt Krumbach	DEBY 31433	9774150	12.494	1.559
Stadt Leipheim	DEBY 31435	9774155	6.521	971
Stadt Thannhausen	DEBY 31440	9774185	5.955	1.020
Stadt Illertissen	DEBY 31448	9775129 9775115	19.500	2.500
Gemeinde Nersingen	DEBY 31451	9775134	9.000	1.200
Stadt Senden	DEBY 31458	9775152	22.200	2.800
Stadt Vöhringen	DEBY 31460	9775162	13.000	2.000
Stadt Weißenhorn	DEBY 31461	9775164	11.200	1.900
Stadtwerke Lindau (B) Gmbh	DEBY 31464	9776111 9776116 9776128 9776120	22.241	6.310
Stadtwerke Lindenberg GmbH	DEBY 31465	9776117	11.158	1.930
Buchloe	DEBY 31480	9777121	12.000	2.117
Füssen	DEBY 31484	9777129	15.000	3.269

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
Marktoberdorf	DEBY 31494	9777151	17.500	3.705
Pfronten	DEBY 31500	9777159 9777125 9777170	8.000	2.269
Markt Babenhausen	DEBY 31517	9778115	5.500	1.400
Stadtwerke Bad Wörishofen	DEBY 31518	9778116 9778127	15.500	4.000
Stadt Mindelheim	DEBY 31541	9778123 9778113	11.500	2.500
Markt Ottobeuren	DEBY 31545	9778186	6.000	1.000
Markt Türkheim	DEBY 31553	9778203	6.500	1.500
Stadt Donauwörth	DEBY 31568	9779131	17.238	2.907
Gemeinde Mertingen	DEBY 31581	9779181	3.455	3.416
Stadt Monheim	DEBY 31585	9779186	4.932	1.094
Stadtwerke Nördlingen	DEBY 31588	9779194	15.922	2.918
Stadt Rain	DEBY 31592	9779201	10.113	2.750
Altusried	DEBY 31598	9780112	8.000	1.534
Blaichach	DEBY 31601	9780115	5.592	1.763
Dietmannsried	DEBY 31606	9780119	7.500	685
Bad Hindelang	DEBY 31612	9780123	5.000	1.362
Immenstadt	DEBY 31614	9780124 9780127	14.204	2.852
Lauben	DEBY 31615	9780125	5.000	3.562
Oberstaufen	DEBY 31618	9780132	5.530	1.825
Oberstdorf	DEBY 31619	9780133	11.000	2.888
Sonthofen	DEBY 31623	9780139	20.130	4.110
Schierling	DEBY 31640	9375196	5.074	666
Stadt Neumarkt Sankt Veit	DEBY 31645	9183129 9183131	5.929	889
Stadtwerke Abensberg	DEBY 31670	9273111	12.600	1.756
Stadt Riedenburg	DEBY 31683	9273164	5.600	643
Zweckverband Inn-Salzach	DEBY 31778	9171125 9171118 9171123 9171130	7.400	1.177
Surgruppe, Zweckverband zur Wasserversorgung	DEBY 31779	9172134 9172130 9172122 9172112	19.140	6.602
ZV Weilach-Gruppe	DEBY 31782	9174111 9771162 9174147	7.436	1.285
ZV Oberbachern-Gruppe	DEBY 31783	9174113 9174115 9174122 9174143	13.571	2.173
ZV Sulzemoos-Arnbach-Gruppe	DEBY 31784	9174111 9174113 9174118 9174131 9174135 9174146 9174143 9174151	14.912	2.796
ZWV Anzing/Forstinning	DEBY 31786	9175111	7.059	1.035

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag[4]
	ID[2]	LAU2[3]		
		9175118		
gKu VE Müchen-Ost	DEBY 31787	9175135	75.131	10.210
		9184131		
		9184112		
		9184118		
		9175132		
		9175133		
		9175135		
		9175139		
Böhmfelder Gruppe	DEBY 31791	9176116	5.553	747
		9176132		
		9176126		
Denkendorf-Kipfenberg	DEBY 31792	9176138	9.338	1.515
		9176120		
Eichstätter Berggruppe	DEBY 31794	9176123	7.436	1.178
		9176111		
		9176155		
		9176164		
		9176138		
Altmannsteiner Gruppe (IN)	DEBY 31797	9273164	10.014	1.816
		9176111		
		9176139		
		9176153		
		9176147		
Zweckverband Erding-Ost	DEBY 31798	9177113	6.201	1.320
		9177127		
		9177115		
Zweckverband zur Wasserversorgung Moosrain	DEBY 31800	9177133	15.318	6.390
		9177130		
		9177116		
		9177131		
		9177118		
		9178140		
		9177112		
		9162000		
ZVzWV Baumgartner Gruppe	DEBY 31802	9178115	10.300	1.700
Zweckverband zur WV Hallertau - Lkrs. FS -	DEBY 31803	9178116	8.483	5.645
ZVzWV Hörgertshausener Gruppe	DEBY 31804	9178132	6.109	1.107
ZV z WV Freising Süd	DEBY 31805	9178145	70.000	9.200
Paunzhausen Schweitenkirchen Kirchdorf	DEBY 31807	9178150	12.474	1.862
WVG Landsberied	DEBY 31809	9179132	8.447	1.585
		9179130		
		9179111		
		9179138		
Erpftinger Gruppe	DEBY 31813	9181126	5.001	1.230
		9181127		
		9181130		
Ammersee West	DEBY 31814	9181115	11.868	2.405
		9181139		
		9181144		
		9181123		
Pöringer Gruppe	DEBY 31815	9181132	11.480	2.316
		9181140		
		9181141		
		9181145		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
Zweckverband Schlicht Gruppe	DEBY 31816	9183118 9183140 9183135	4.500	1.873
Zweckverband Mettenheimer Gruppe	DEBY 31819	9183128	1	1.811
Zweckverrband Isener Gruppe	DEBY 31820	9183144 9183135	8.000	1.653
Wümtal-Zweckverband	DEBY 31821	9188120 9188127 9184138 9184120	50.000	9.590
Burgheimer Gruppe	DEBY 31823	9185125 9185127 9185157	9.698	2.045
Heimberggruppe	DEBY 31825	9185125 9185127 9185157	5.742	1.040
Arnbachgruppe	DEBY 31828	9185116 9185123 9185139 9185140 9185163 9185143 9185149 9185158 9185168 9185116 9185123 9185139 9185140 9185163 9185143 9185149 9185158 9185168	27.077	4.904
Paartal Gruppe	DEBY 31830	9186128 9185166	7.000	937
Waaler Gruppe	DEBY 31831	9186149 9186147	7.929	1.067
Ilmtal Gruppe	DEBY 31833	9186143 9186149 9186162 9186122	13.000	1.678
ZV z. WV Chiemsee Gruppe	DEBY 31834	9187168	4.800	1.068
Zweckverband Schonstetter Gruppe	DEBY 31835	9187173	7.720	2.172
Zweckverband Feldafing/Pöcking	DEBY 31836	9188118 9188137	9.900	2.200
Zweckverband Großräumige Wasserversorgung Landkreis Starnberg	DEBY 31837	9188117 9188121 9188124 9188132 9188139 9188144 9188145	1	1.580
ZV Achengruppe - Brunnen 3 Tengling	DEBY 31839	9189150 9189152	12.000	2.000

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag[4]
	ID[2]	LAU2[3]		
ZV Otting-Pallinger Gruppe - Brunnen Palling	DEBY 31842	9189134	6.800	3.000
ZV z. WV SPITZBERGGRUPPE	DEBY 31843	9278121	9.953	1.265
		9278172		
		9278177		
		9278117		
		9278112		
ZV z. WV BUCHBERGGRUPPE	DEBY 31844	9278190	45.931	1.315
		9278141		
		9278116		
		9278170		
ZV z. WV IRLBACHGRUPPE	DEBY 31845	9278192	8.400	1.070
		9278140		
		9278113		
		9278167		
ZV z. WV AITRACHTALGRUPPE	DEBY 31846	9278146	9.050	1.260
		9278182		
		9278167		
		9279127		
Wasserversorgung Bayerischer Wald	DEBY 31847	9372115	500.000	28.010
		9372117		
		9372124		
		9372126		
		9372130		
		9372137		
		9372143		
		9372144		
		9372151		
		9372177		
		9271111		
		9271113		
		9271114		
		9271116		
		9271118		
		9271122		
		9271123		
		9271125		
		9271126		
		9271127		
		9271128		
		9271130		
		9271132		
		9271135		
		9271138		
		9271140		
		9271141		
		9271143		
		9271146		
		9271149		
		9271119		
		9271151		
		9271152		
		9271153		
		9279137		
		9272116		
		9272118		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag[4]
	ID[2]	LAU2[3]		
		9272119		
		9272120		
		9272127		
		9272146		
		9272138		
		9272140		
		9272141		
		9272145		
		9272143		
		9272150		
		9272151		
		9275111		
		9275112		
		9275119		
		9275120		
		9275121		
		9275126		
		9275127		
		9275128		
		9275135		
		9275144		
		9275150		
		9275151		
		9275152		
		9275153		
		9275154		
		9275159		
		9275160		
		9276113		
		9276116		
		9276117		
		9276122		
		9276126		
		9276128		
		9276130		
		9276135		
		9276138		
		9276139		
		9276143		
		9276144		
		9278118		
		9278129		
		9278143		
		9278147		
		9278149		
		9278159		
		9278171		
		9278179		
		9278184		
		9278198		
		9272126		
		9275114		
		9276127		
		9276134		
		9278178		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag[4]
	ID[2]	LAU2[3]		
Schöllnach Markt	DEBY 31847-0001	9271149	5.034	444
ZVzWV Bad Abbacher Gruppe	DEBY 31850	9273116	11.000	2.064
ZVzWV Hopfenbachtal Gruppe	DEBY 31851	9273166	3.500	1.001
ZVzWV Siegenburg-Train Gruppe	DEBY 31852	9273172	6.500	826
Zweckverband Mittlere Vils	DEBY 31853	9279134	15.050	2.280
		9274135		
		9279112		
		9279115		
		9279116		
		9279125		
		9279126		
		9274112		
Zweckverband Isar-Vils	DEBY 31854	9178155	53.000	6.630
		9274114		
		9274118		
		9274124		
		9274135		
		9274145		
		9274146		
		9274156		
		9261000		
		9274182		
		9274184		
		9279124		
		9178143		
		9279130		
		9274111		
Isar-Gruppe 1 Ohu	DEBY 31855	9274191	36.900	5.520
		9274126		
		9274128		
		9274156		
		9274113		
Pfettrach-Gruppe	DEBY 31856	9274165	7.050	1.058
		9274113		
		9274187		
		9274132		
Rottenburger Gruppe	DEBY 31858	9375196	44.000	6.337
		9274127		
		9274128		
		9274141		
		9274153		
		9274172		
		9274176		
		9274187		
		9273111		
		9273125		
		9273127		
		9273139		
		9273141		
		9273165		
		9273181		
		9274126		
WV Bad Füssing	DEBY 31862	9275116	2.323	1.868
WV Ruhstorfer Gruppe	DEBY 31864	9275124	40.000	5.940
		9275149		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag[4]
	ID[2]	LAU2[3]		
		9275145		
		9275141		
		9275116		
		9275132		
		9275130		
		9275134		
ZV z WV BOGENBACHTALGRUPPE	DEBY 31865	9278139	4.906	1.210
		9278198		
		9278151		
		9278134		
		9278179		
Wasserzweckverband Mallersdorf	DEBY 31867	9278148	22.700	6.035
		9278144		
		9278123		
		9274128		
		9274127		
		9274119		
		9274174		
		9274188		
		9274153		
		9279127		
		9279128		
		9279132		
		9375196		
Berching-Ittelhofener Gruppe	DEBY 31881	9373112	7.000	1.150
		9373160		
		9373119		
Jachenhausener Gruppe	DEBY 31882	9373121	14.000	2.500
		9373115		
		9375148		
		9273159		
		9273133		
		9273164		
Pettenhofener Gruppe	DEBY 31885	9373140	5.001	835
		9373153		
		9373113		
		9371132		
		9574111		
Sengenthal-Deining	DEBY 31886	9373159	6.500	1.040
		9373119		
Möning-Sondersfelder Gruppe	DEBY 31888	9373126	6.400	910
		9373114		
ZWV Mantel / Weiherhammer	DEBY 31889	9374134	5.871	720
		9374166		
ZWV Steinwaldgruppe	DEBY 31890	9374144	49.300	4.500
Laber-Naab-Gruppe	DEBY 31893	9375118	32.000	4.750
		9375122		
		9375162		
		9375131		
		9375175		
		9375148		
		9375156		
		9373134		
		9373143		
		9373151		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
		9373167		
		9373160		
		9376119		
Eichlberger-Gruppe	DEBY 31895	9375148	5.862	874
		9375118		
		9373115		
		9373151		
		9373160		
Landkreis Regensburg-Süd	DEBY 31897	9375143	69.781	3.520
		9375130		
		9375119		
		9375117		
		9375116		
		9375115		
		9375114		
		9375205		
		9375191		
		9375183		
		9375182		
		9375180		
		9375179		
		9375171		
		9375170		
		9375161		
Naab-Donau-Regen-Gruppe	DEBY 31899	9375131	18.000	2.153
		9375153		
		9375165		
		9375156		
		9375181		
		9375184		
		9375211		
Viehhausen-Bergmattinger-Gruppe	DEBY 31900	9375199	10.872	1.219
		9375175		
		9273137		
Wenzenbacher-Gruppe	DEBY 31901	9375208	10.650	1.471
		9375119		
Zweckverband zur Wasserversorgung der Nord-Ost-Gruppe	DEBY 31904	9376147	15.150	2.950
		9376146		
		9376164		
Eggolsheimer Gruppe	DEBY 31930	9474123	10.000	2.050
		9474133		
		9471123		
		9471111		
Leithenberggruppe	DEBY 31931	9474126	8.000	1.101
		9474122		
		9474145		
		9474140		
		9572115		
Heroldsbacher Gruppe	DEBY 31935	9474135	9.000	990
		9474134		
ZV z WV Frankenwald Gruppe - ÖTrinkwv	DEBY 31941	9476189	9.400	1.084
		9476177		
		9476180		
		9476166		
		9476175		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
		9476179		
		9476152		
ZV z WV Rodacher Gruppe - ÖTrinkwv	DEBY 31942	9476183	8.500	950
		9476145		
		9476185		
		9477128		
		9477151		
WVA ZV Eltersdorfer Gruppe	DEBY 31957	9562000	16.612	3.211
WVA Veitsbronn	DEBY 31957-0001	9573130	6.295	728
Knoblauchsland	DEBY 31958	9563000	9.200	1.457
Wasserversorgung Fränkischer Wirtschaftsraum	DEBY 31959	9779149	1	1.001
AN Hesselberg Gruppe	DEBY 31960	9571154	8.000	1.232
		9571192		
		9571214		
		9571227		
WVA ZV Marloffsteiner Gruppe (Uttenreuth)	DEBY 31963	9572158	5.037	579
WVA ZV Schwabachgruppe (Eckental)	DEBY 31964	9572121	16.480	2.102
WVA Hemhofen - Röttenbach	DEBY 31965	9572130	9.850	1.429
		9772149		
WVA ZV Seebach Gruppe (Heßdorf)	DEBY 31966	9572133	9.783	1.196
Dillenberggruppe - Gruppe	DEBY 31967	9573115	14.004	7.122
		9573114		
		9573120		
		9573122		
		9573126		
		9573130		
		9573133		
WVA Oberasbach - Dillenberggruppe	DEBY 31967-0001	9573122	13.392	1.914
WVA Langenzenn - Netz 1	DEBY 31967-0002	9573120	7.712	1.016
WV Moritzberggruppe	DEBY 31971	9574139	7.500	896
Zweckverband zur Wasserversorgung Riegelsteingruppe	DEBY 31972	9472118	13.500	1.700
		9574135		
		9574155		
		9574158		
		9574160		
WV Winkelhaid	DEBY 31973	9574164	5.517	652
Zweckverband zur Wasserversorgung der Brunnbach Gruppe	DEBY 31978	9576113	8.844	1.253
		9576143		
		9576127		
		9373156		
Zweckverband zur Wasseversorgung der Büchenbach Aurach Gruppe	DEBY 31980	9576117	9.230	1.106
		9576121		
		9576143		
Zweckverband Betzensteingruppe	DEBY 31982	9472118	8.050	1.300
		9474156		
		9474138		
		9474132		
		9474173		
Zweckverband zur Wasserversorgung der Jura Schwarzach Thalach Gruppe	DEBY 31986	9576122	9.773	1.221
		9576148		
		9176164		
Zweckverband zur Wasserversorgung der Schwarzach Gruppe	DEBY 31987	9576151	14.499	1.872
		9576132		
		9565000		
Wassergewinnungs- und -versorgungs GmbH	DEBY 3199609	9577158	8.800	1.770

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag[4]
	ID[2]	LAU2[3]		
Pappenheim		9577168		
		9577173		
		9577148		
		9577177		
Rhön-Maintal-Gruppe	DEBY 32002	9678168	90.000	11.369
		9678128		
		9678132		
		9678160		
		9678193		
		9678115		
		9678115		
		9678136		
		9678190		
		9678170		
		9678176		
		9678138		
		9678135		
		9678124		
Rhön-Maintal-Gruppe Bad Kissingen	DEBY 32002-0001	9672117	16.050	1.688
		9672112		
		9672140		
Fernwasserversorgung Mittelmain	DEBY 32004	9677119	100.000	11.559
		9677146		
		9677155		
		9677166		
		9677175		
		9677178		
		9677203		
Spessartgruppe Alzenau	DEBY 32005	9671111	41.099	6.131
		9671143		
		9671113		
		9671138		
		9671119		
		9671133		
ZWA Aschafftalverband	DEBY 32007	9671121	43.227	5.006
		9671130		
		9671150		
		9671112		
		9671156		
		9671128		
		9671139		
WZV Gruppe Mitte Bad Königshofen	DEBY 32010	9673141	10.200	1.322
		9673127		
		9673173		
		9673126		
		9673113		
WZV Mellrichstädter Gruppe	DEBY 32011	9673142	14.350	1.695
		9673130		
		9673151		
		9673175		
		9673133		
		9673114		
Zeil-Ebelsbach	DEBY 32013	9674129	8.327	1.291
		9674221		
Knetzgau-Sand-Wonfurt	DEBY 32018	9674163	12.306	3.045

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
		9674195		
		9674219		
ZV WV Stadtprozeltener Gruppe	DEBY 32022	9676158	7.000	728
Zweckverband Hundsbacher Gruppe	DEBY 32023	9677127	5.600	667
Zweckverband der Marktheidenfelder Gruppe	DEBY 32025	9677120	16.200	2.042
		9677126		
		9677135		
		9677151		
		9677154		
		9677157		
		9677181		
Stadtlauringer Gruppe	DEBY 32026	9678181	6.363	1.092
ZV z WV Magnusgruppe	DEBY 32028	9771112	15.410	2.455
		9771113		
		9771140		
		9771141		
		9771144		
		9771149		
		9771156		
		9771162		
ZV z WV Adelburggruppe	DEBY 32029	9174135	34.800	5.907
		9174137		
		9174146		
		9179114		
		9179128		
		9179136		
		9178137		
		9771111		
		9771113		
		9771122		
		9771129		
		9771130		
		9771142		
		9771145		
		9771146		
		9771160		
		9771165		
		9771168		
ZV Staudenwasserversorgung Mittelneufnach	DEBY 32032	9772125	35.000	7.108
		9772141		
		9772151		
		9772157		
		9772167		
		9772168		
		9772170		
		9772178		
		9772179		
		9772197		
		9772200		
		9772215		
Zweckverband Wasserversorgung Loderberggruppe	DEBY 32034	9772184	8.500	1.191
		9772147		
Zweckverband z. Wasserversorgung d. Schmuttergruppe Nordendorf	DEBY 32035	9772185	8.000	1.362
ZVzWV der Thierhauptener Gruppe	DEBY 32036	9772207	8.300	1.610

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
Lechfeldgemeinden	DEBY 32038	9181131	17.049	2.639
ZV z WV Unteren Brenzgruppe	DEBY 32039	9773136 9773137 9773144	9.528	1.151
ZV z WV Glöttgruppe	DEBY 32040	9773111 9773133 9773140 9774121 9774127 9774127 9774140 9774196	10.000	1.687
ZV z WV Kugelberggruppe	DEBY 32042	9773119 9773143 9773188 9772137	8.823	1.548
ZVzWV Rauher-Berg-Gruppe	DEBY 32047	9775143	8.000	3.000
Zweckverband Wasserversorgung Heimenkirch-Opfenbach	DEBY 32049	9776114 9776122 9776124 9776131	6.158	1.400
Zweckverband Wasserversorgung Handwerksgruppe	DEBY 32050	9776131 9776115 9776126 9776116 9776130	12.018	1.590
Obere Singoldgruppe	DEBY 32052	9181143 9777177 9777121 9181130	6.600	1.111
Gennach-Hühnerbach-Gruppe	DEBY 32053	9777172 9777141 9777140 9777182 9777152 9777155 9777130 9777157 9777121	16.444	3.369
ZVzWV Woringer Gruppe	DEBY 32056	9778219 9778161 9778162 9778144 9778186	8.800	2.500
Bayerische Rieswassergruppe	DEBY 32060	9773117 9773119 9773125 9773150 9773139 9773146	73.171	20.450
ZV. z. WV Oberndorfer Gruppe	DEBY 32061	9779196	7.825	1.265
Zweckverband Creußener Gruppe	DEBY 32066	9472127 9472180	5.671	792
Fernwasserversorgung Oberes Allgäu	DEBY 32067	9780118 9763000	21.500	15.343

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag[4]
	ID[2]	LAU2[3]		
		9780137		
		9780128		
Kaistener Gruppe	DEBY 32072	9678183	7.000	700
		9678183		
		9678134		
		9678178		
		9678174		
		9678186		
		9678123		
		9678192		
		9678193		
Wasserbeschaffungsverband Gatterberg-Gruppe	DEBY 32100	9177137	4.146	1.411
Wasserwerk Bad Endorf GmbH u. Co KG	DEBY 32282	9187128	7.743	1.369
REWAG	DEBY 32284	9362000	172.500	32.319
		9375213		
		9375204		
		9375130		
Helmbrechts-LUK	DEBY 32286	9475136	8.269	1.206
Selb	DEBY 32287	9479152	16.150	2.830
WVA Erlangen (ESTW)	DEBY 32289	9562000	85.625	18.496
N-ERGIE Aktiengesellschaft	DEBY 32290	9564000	510.000	90.000
Stadtwerke Schwabach	DEBY 32292	9565000	33.258	4.123
Stadtwerke Gunzenhausen	DEBY 32294	9577136	12.300	2.300
Würzburg WVV	DEBY 32295	9663000	100.000	18.376
Trinkwasserversorgung Würzburg GmbH	DEBY 32295-0001	9677203	40.000	1.927
		9679136		
		9679201		
		9679202		
		9679209		
Kitzingen	DEBY 32297	9675141	20.854	3.205
		9675114		
Stadtwerke Ulm / Neu-Ulm	DEBY 32298	9775135	53.000	10.000
Meggle GmbH KG	DEBY 32895	9187182	700	6.027
Winzer BMI	DEBY 32928	9271153	1	1.695
St. Josefskongregation Ursberg	DEBY 32980	9774116	3.355	1.509
Nestlé	DEBY 33022	9183136	1	4.020
Milchwerke Jäger	DEBY 33030	9183119	6	1.687
Bad Brückenau	DEBY 33133	9672113	7.001	1.211
Binatal Gruppe	DEBY 334253	9274120	6.480	962
		9274183		
		9274184		
		9274193		
Brunnthal	DEBY 38249	9184114	5.030	986
Grasbrunn	DEBY 38324	9184121	6.350	1.005
Höhenkirchen-Siegertsbrunn	DEBY 38749	9184127	9.733	1.178
Hohenbrunn	DEBY 38803	9184129	13.500	3.779
Putzbrunn	DEBY 39190	9184140	6.901	1.221
Zweckverband Berglerner Gruppe	DEBY 52716	9177112	13.580	1.430
		9177143		
		9177120		
		9177126		
		9178143		
Veitshöchheim	DEBY 57171	9679202	9.967	822
Gerbrunn	DEBY 57708	9679136	6.444	819

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
Giebelstadt	DEBY 57789	9679138	5.024	355
Rottendorf	DEBY 57860	9679185	5.302	762
Höchberg	DEBY 57875	9679147	9.399	1.438
Rimpar	DEBY 57950	9679180	7.752	811
Bremen				
Bremen	DEHB 501	4011000	546.000	88.770
Bexhövede	DEHB 502	4012000	37.100	6.513
Wulsdorf	DEHB 503	4012000	26.400	2.830
Langen	DEHB 504	4012000	54.500	7.915
Leherheide	DEHB 505	4012000	24.500	3.909
Hessen				
Bickenbach, Alsbach Hoch u. Mittelzone	DEHE DA_GGW_1	6432003 6432001	11.299	1.485
Groß-Umstadt TZ	DEHE DA_GRU_8	6432010	12.365	1.327
Darmstadt, Erzhausen, Weiterstadt , Griesheim, Mühltal OT Traisa	DEHE DA_HEW_1	6411000 6432006 6432023 6432008 6432014	201.311	32.239
Mühltal OT-Nieder-Ramstadt	DEHE DA_MLT_1	6432014	7.713	1.129
Ober-Ramstadt Kernstadt	DEHE DA_OBR_1	6432016	10.707	1.396
Pfungstadt	DEHE DA_PFS_1	6432018	24.665	3.630
Reinheim	DEHE DA_RHM_1	6432019	17.200	1.915
Rossdorf	DEHE DA_RSD_1	6432020	8.864	1.326
Seeh.-Jug. HZ Seeheim, Ob.Beerbach, Steigerts	DEHE DA_SJM_1	6432022	14.200	1.700
ZVG Dieburg	DEHE DA_ZVG_1	6432002 6432004 6432011 6432015 6432021	74.140	8.580
Bad König	DEHE ERB_BAK_1	6437001	9.700	1.900
Beerfelden	DEHE ERB_BEE_2	6437002	6.800	83
Brensbach	DEHE ERB_BRE_3	6437003	5.600	1.400
Breuberg	DEHE ERB_BRU_4	6437004	7.400	1.250
Erbach	DEHE ERB_ERB_6	6437006	13.600	1.900
Höchst	DEHE ERB_HÖC_9	6437009	9.900	1.220
Lützelbach	DEHE ERB_LÜT_10	6437010	7.300	907
Michelstadt	DEHE ERB_MIC_11	6437011	17.000	2.098
Reichelsheim	DEHE ERB_REI_13	6437013	9.200	1.227
ESW_Bad Sooden-Allendorf	DEHE ESW_BSA	6636001	10.010	1.370
ESW_Eschwege	DEHE ESW_ESW	6636003	21.010	2.876
ESW_Großalmerode	DEHE ESW_GROA	6636004	7.480	722
ESW_Hessisch Lichtenau	DEHE ESW_HELI	6636006	13.850	1.616
ESW_Meinhard	DEHE ESW_MEINHARD	6636007	5.650	753
ESW_Meißner	DEHE ESW_MEIßNER	6636008	7.750	890
ESW_Sontra	DEHE ESW_SONTRA	6636011	8.920	1.150
ESW_Wehretal	DEHE ESW_WHRTL	6636014	5.730	588
ESW_Witzenhausen	DEHE ESW_WIZ	6636016	17.490	2.668
ESW_Waldkappel	DEHE ESW_WKPL	6636012	5.150	540
BE: Bergen-Enkheim; Vogelsberg/Spessart	DEHE F_HEW_1	6412000	12.445	2.678
SB: Herkunft WW Schwanheim	DEHE F_HEW_3	6412000	38.903	8.372
PR: WW Praunheim; OVAG	DEHE F_HEW_4	6412000	123.059	26.483
OV: OVAG/Vogelsberg	DEHE F_HEW_5	6412000	148.012	31.853

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
RI: Hessisches Ried	DEHE F_HEW_6	6412000	129.594	27.890
ST: Hessisches Ried; Stadtwald Frankfurt	DEHE F_HEW_7	6412000	85.473	18.394
RH: Hessisches Ried; WW Hinkelstein	DEHE F_HEW_8	6412000	54.938	11.823
SV: Vogelsberg/Spessart	DEHE F_HEW_9	6412000	68.191	14.675
Infraserv-Hoechst	DEHE F_INF_1	6412000	9.293	2.000
ALT1_Alle Objekte	DEHE FB_ALT_1	6440001	12.683	72
BNA1_Kernstadt_Wetterstraße	DEHE FB_BNA_1	6440002	18.200	630
BNA2_NMoerlen_Roedgen_Schwalheim_ Heiligenstock_LangerMorgen	DEHE FB_BNA_2	6440002	8.347	161
BUE8_Kernstadt	DEHE FB_BUE_8	6440004	8.493	1.251
EVB3_Butzbach ND-Zone	DEHE FB_EVB_3	6440005	7.000	846
EVB4_Butzbach HD-MD-Zone_Schwimmbad	DEHE FB_EVB_4	6440005	5.001	869
EVB6_N-H-Weisel_Ostheim_Fauerb._ Wiesental_Muenster_Bodenrod	DEHE FB_EVB_6	6440005	6.708	784
FBG2_Tiefzone_Mittelzone_Kernstadt	DEHE FB_FBG_2	6440008	10.066	2.183
FBG3_Hochzone_AussiedlerOber-Moerlen	DEHE FB_FBG_3	6440008	9.000	1.411
LIM1_Rommelhausen_Himbach_Hainchen	DEHE FB_LIM_1	6440014	5.643	10
NID1_Eichelsd._Nidda_BSalzhs._ USchmittenHD_Harb_Borsdorf_Kohden	DEHE FB_NID_1	6440016	8.285	1.212
ORT3_Wippenb._Ortenb._Effolderb._ Bleichenb._Selters_Eckhartsb._Lissberg	DEHE FB_ORT_3	6440019	6.717	229
ROS1_Orosbach_NRosbach	DEHE FB_ROS_1	6440023	7.628	1.250
ROS2_Rodheim	DEHE FB_ROS_2	6440023	5.018	626
Gemeinde Burghaun	DEHE FD_BUR_9	6631002 6631007	6.764	855
Gemeinde Eiterfeld (mit Unterweißenborn, Gemeinde Schenklengsfeld, Kreis Hersfeld-Rotenburg)	DEHE FD_EIT_10	6631007 6632019	6.200	851
Gemeinde Flieden	DEHE FD_FLI_5	6631008	9.150	1.346
Stadt Gersfeld (betreut durch GWV Fulda)	DEHE FD_GER_8	6631010	6.065	965
Gemeinde Großenlüder	DEHE FD_GRO_6	6631011	8.615	999
GWV Fulda (mit Stadt Fulda, Gemeinden Eichenzell, Ebersburg, Poppenhausen)	DEHE FD_GWV_1	6631009 6631006 6631004 6631021	80.774	13.438
Eigenbetrieb Wasser Gemeinde Hofbieber	DEHE FD_HOF_15	6631013	5.127	580
Stadtwerke Hünfeld	DEHE FD_HÜN_3	6631015	11.749	2.229
Gemeinde Kalbach	DEHE FD_KAL_7	6631016	6.395	969
Zweckverband Gruppenwasserwerk Florenberg	DEHE FD_KÜN_2	6631017 6631003 6631006 6631009	19.785	2.237
Eigenbetrieb Wasserwerk Neuhof	DEHE FD_NEU_12	6631018	5.711	756
Eigenbetrieb Petersberg	DEHE FD_PET_4	6631020 6631013 6631003	11.992	1.494
Zweckverband GWW Vorderröhn	DEHE FD_ZGV_11	6631003 6631013 6631017 6631020	6.000	827
Ried	DEHE GG_HSE_8	6433011 6433013 6433001 6433006	38.228	8.100
Raunheim	DEHE GG_WGE_7	6433010	14.741	1.959

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag[4]
	ID[2]	LAU2[3]		
Rüsselsheim	DEHE GG_WGE_9	6433012	59.604	9.041
Groß-Gerau/Mitte	DEHE GG_WGL_2	6433003 6433014 6433009 6433006	55.220	7.594
Kelsterbach	DEHE GG_WHW_3	6433007	13.488	2.655
Mörfelden-Walldorf	DEHE GG_WMW_5	6433008	34.142	4.731
Mainspitze	DEHE GG_WSH_4	6433005 6433002	28.603	3.474
Gernsheim	DEHE GG_WWG_1	6433004	9.550	3.287
WVG Biebertal Obermühle I	DEHE GI_BIE_2	6531002	6.000	800
WVG Stadtwerke Gießen Stadt Gießen/Gemeinde Heuchelheim	DEHE GI_GIE_1	6531005	81.620	11.829
WVG Grünberg Stadt Grünberg	DEHE GI_GRU_1	6531005	7.000	730
WVG Laubach Laubach	DEHE GI_LAU_3	6531010	5.360	670
WVG Lich Stadt Lich inkl. Licher Brauerei	DEHE GI_LIC_3	6531011	8.140	1.010
WVG Linden	DEHE GI_LIN_1	6531012	12.519	1.638
WVG Pohlheim	DEHE GI_POH_1	6531014	18.292	2.403
WVG Reiskirchen Reiskirchen	DEHE GI_REI_5	6531016	5.240	510
WVG Wettenberg Launsbach/Wißmar	DEHE GI_WET_2	6531018	7.777	850
WVG Zweckverband Lollar Staufenberg Mainzlar	DEHE GI_ZLS_1	6531017	15.300	2.145
Bebra	DEHE HEF_BEB_1	6632003	9.903	1.500
Bad Hersfeld	DEHE HEF_HEF_1	6632002	32.803	5.100
Rotenburg	DEHE HEF_ROF_1	6632018	13.122	2.650
Versorgungsgebiet Köppern	DEHE HG_FDF_2	6434002	5.700	720
Versorgungsgebiet Friedrichsdorf	DEHE HG_FDF_5	6434002	9.400	1.420
Versorgungsgebiet Glashütten	DEHE HG_GLA_1	6434003	5.418	750
Versorgungsgebiet Grävenwiesbach	DEHE HG_GRA_1	6434004	5.452	44
Versorgungsgebiet Bad Homburg	DEHE HG_HBG_1	6434001	52.000	8.219
Versorgungsgebiet Königstein	DEHE HG_KOE_1	6434005	17.000	3.000
Versorgungsgebiet Kronberg	DEHE HG_KRO_1	6434006	20.099	524
Versorgungsgebiet NeuAnspach	DEHE HG_NAP_1	6434007	14.958	1.646
Versorgungsgebiet Oberursel	DEHE HG_OBR_1	6434008	48.000	6.763
Versorgungsgebiet Schmitten	DEHE HG_SHM_1	6434009	9.200	1.123
Versorgungsgebiet Steinbach	DEHE HG_STE_1	6434010	10.300	1.335
Versorgungsgebiet Usingen	DEHE HG_USI_1	6434011	14.545	1.677
Versorgungsgebiet Wehrheim	DEHE HG_WEH_1	6434012	9.820	1.182
Birkenau	DEHE HP_BIR_31	6431004	5.784	489
Fürth TZ/Ellenbach/Linnenbach/Lörzenbach	DEHE HP_FÜR_41	6431007	5.730	630
Heppenheim/Erbach/U-Hambach/Kirschhausen/Sonderbach TZ	DEHE HP_HEP_61	6431011	24.609	2.953
Lautern/Reichenbach/Elmshausen/Beedenkirchen	DEHE HP_LAU_93	6431014	5.591	531
W-Michelbach/O-Mengelbach/Stallenkandel/Gadern/Aschbach/Hartenrod	DEHE HP_MIC_131	6431021	6.556	697
Mörlenbach/N-Mumbach/Liebersbach	DEHE HP_MÖR_101	6431017	6.430	752
Viernheim	DEHE HP_MVV_171	6431020	32.593	4.619
Rim-/Münsch-/Zotzen-/Albersbach/Mitlechtern	DEHE HP_RIM_121	6431019	8.771	1.076
Auerbach/Bensheim/Schönberg/Wilmshausen/Zell	DEHE HP_WRO_141	6431006	37.791	6.485
Biblis	DEHE HP_WRO_143	6431006	9.438	916
Einhausen	DEHE HP_WRO_144	6431006	5.933	750
Lorsch	DEHE HP_WRO_146	6431006	13.531	1.623

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
Zwingenberg	DEHE HP_WRO_147	6431006	6.186	737
Borken + OT	DEHE HR_BOR_1	6634001	7.864	954
GWW Haarhausen	DEHE HR_BOR_300	6634001	30.000	3.746
Gudensberg u. OT	DEHE HR_GUD_40	6634007	6.638	900
GWW Remsfeld	DEHE HR_KNW_302	6634011	30.000	3.237
Melsungen VZ Stadtwald	DEHE HR_MEG_101	6634014	10.186	7.718
Neuenkirchen + OT	DEHE HR_NEK_131	6634017	5.438	726
GWW Kirchberg	DEHE HR_NIE_301	6634018	30.000	6.311
Treysa	DEHE HR_SWA_172	6634022	9.500	1.192
Bad Arolsen KB_ARO_1	DEHE KB_ARO_1	6635002	8.334	1.532
Bad Wildungen KB_BKW_1	DEHE KB_BKW_1	6635002	14.133	3.175
Korbach KB_EWF_1	DEHE KB_EWF_1	6635002	19.200	3.744
Frankenberg KB_FKB_1	DEHE KB_FKB_1	6635002	16.105	1.116
KS_Bad Karlshafen 14	DEHE KS_BKH_14	6633002	5.549	780
KS_Baunatal 15	DEHE KS_BTL_15	6633003	27.938	3.249
KS_Calden 20	DEHE KS_CAL_20	6633005	7.601	854
KS_Fuldabrück 60	DEHE KS_FUB_60	6633008	8.829	1.766
KS_Fuldatal-Ihringshausen, Fuldatal-Simmershausen-TZ, Fuldatal-Wahnhausen 30	DEHE KS_FUL_30	6633009	8.350	911
KS_Hofgeismar 56	DEHE KS_HOG_56	6633013	17.603	2.159
KS_Kassel 64	DEHE KS_KAS_64	6611000	212.137	32.834
KS_Kaufungen 26	DEHE KS_KAU_26	6633015	13.647	1.428
KS_ Lohfelden-Zone 1Rosenstraße, Lohfelden-Zone 2Crumbach, Lohfelden-Zone 3Siedlung/Crumbach, Lohfelden-Zone 4Unterdorf/Gewerbe, Lohfelden-Zone 5Vollmarshausen 1 43	DEHE KS_LOH_43	6633017	9.126	1.303
KS_Niestetal-Sandershausen 42	DEHE KS_NIT_42	6633020	5.871	562
KS_Söhrewald 40	DEHE KS_SOE_40	6633024	5.475	500
KS_Trendelburg 29	DEHE KS_TRE_29	6633025	14.207	1.915
KS_VW-Werk Kassel 1	DEHE KS_VWB_1	6633003	13.000	845
KS_Habichtswald-Ehlen, HZ, Habichtswald-Dörnberg, HZ, Ahnatal-Heckershausen, Ahnatal-Kammerberg 9	DEHE KS_WBV_9	6633001	6.613	842
KS_Wolfhagen, Wolfhagen-Gasterfeld, Wolfhagen-Viesebeck 32	DEHE KS_WOH_32	6633028	7.756	1.045
KS_Zierenberg 27	DEHE KS_ZIE_27	6633029	7.153	763
KS_ZKD-Immenhausen-Espenau 22	DEHE KS_ZKD_22	6633014	12.197	1.789
01 Aßlar TZ(Kernstadt + Kleinaltenstädten)	DEHE LDK_ASS_01	6532001	6.775	1.090
01 Braunfels-Stadt	DEHE LDK_BRF_1	6532003	7.796	1.648
03 Wetzlar-West	DEHE LDK_ENW_1	6532023	20.293	3.012
02 Wetzlar-Ost	DEHE LDK_ENW_2	6532023	19.989	2.801
01 Herborn Stadt + Reuterberg	DEHE LDK_HER_01	6532012	9.728	1.340
01 Hüttenberg (alle OT)	DEHE LDK_ZMW_1	6532014	10.971	1.091
Bad Camberg: Kernstadt, Erbach, Schwickershausen (BC1)	DEHE LM_CAM_1	6533003	10.518	1.452
Elz und Malmeneich (EM)	DEHE LM_ELZ_1	6533006	8.026	1.032
Hadamar: Hadamar, Faulbach (HA1)	DEHE LM_HAD_1	6533007	7.693	938
Limburg Kernstadt und Stadtteile (LM1)	DEHE LM_LIM_1	6533009	31.844	4.440
Runkel: Wirbelau, Eschenau, Hofen, Arfurt, Ennerich	DEHE LM_RUN_1	6533013	6.196	638
Weilburg: Odersbach, Kirchhofen, Kubach, Ahausen	DEHE LM_WEL_5	6533017	8.822	1.203
GKB_GROSSKROTZENBURG	DEHE MKK_GGK_1	6435011	8.096	913
GRÜ_HAINGRÜNDAU_LIEBLOS_	DEHE MKK_GGR_2	6435012	13.117	1.485

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
MITTELGRÜNDAU_NIEDERGRÜNDAU_ ROTENBERGEN				
LAN_LANGENSELBOLD	DEHE MKK_KMK_1	6435017	13.533	1.585
NID_OSTHEIM_OSTHEIM HOCHZONE_ WINDECKEN ZONE B_WINDECKEN HOCHZONE	DEHE MKK_KMK_17	6435021	6.719	663
ERL_LANGENDIEBACH_RÜCKINGEN_NEU_ RAVOLZHSN ZONE 2_ROD_ NIEDERRODENBACH	DEHE MKK_KMK_2	6435007 6435020 6435023	23.217	2.691
BRK_BRUCHKÖBEL ZONE WEST	DEHE MKK_KMK_21	6435006	6.027	659
NIE_NIEDERDORFELDEN_SCH_ KILIANSTÄDTEN_OBERDORFELDEN	DEHE MKK_KMK_4	6435022 6435026	11.314	1.225
BRK_BRUCHKÖBEL_HAM_MARKÖBEL_NEU_ RAVOLZHAUSEN_RÜDIGHEIM	DEHE MKK_KMK_5	6435006 6435013 6435020	6.038	619
FRE_SOMBORN	DEHE MKK_KMK_8	6435009	6.535	673
MTL_BISCHOFSHEIM_DÖRNIGHEIM_ HOCHSTADT_WACHENBUCHEN	DEHE MKK_MTG_1	6435019	39.513	4.794
BSS_BAD SODEN_ECKHARDTROTH_ ROMSTHAL_WAHLERT	DEHE MKK_SBS_3	6435002	6.131	1.230
SLÜ_SCHLÜCHTERN	DEHE MKK_SSL_1	6435025	7.409	829
STE_STEINAU INNENSTADT	DEHE MKK_SST_2	6435028	5.258	668
WAE_AUFENAU_WÄCHTERSBACH	DEHE MKK_SWA_1	6435029	8.582	1.300
GN_GELNHSN_HAILER_ MEERHOLZ_ROTH_ LIN_ALTENHASSLAU_GROSSENHSN_ LÜTZELHSN	DEHE MKK_SWG_1	6435010 6435018	25.355	3.866
HU_STADTTEILE NÖRDLICH DES MAINS	DEHE MKK_SWH_1	6435014	64.632	10.894
HU_STEINHEIM_KLEIN-AUHEIM	DEHE MKK_SWH_3	6435014	19.913	2.522
BOR_BAD ORB	DEHE MKK_WBO_1	6435001	9.801	1.510
MR_Marburg Michelbach 63	DEHE MR_ MRM_63	6534014	6.600	1.020
MR_Marburg Cappel/Ronhausen 61	DEHE MR_MRC_61	6534014	8.200	1.200
MR_Ost/Gin/Bau/Schr/Moi/Borts 65	DEHE MR_MRO_65	6534014	6.320	1.032
MR_Marburg Ronhausen 62	DEHE MR_MRR_62	6534014	5.200	726
MR_Marburg Stadt/Marba/Ockersh./Wehrda 60	DEHE MR_MRS_ 60	6534014	28.900	4.660
MR_Stadtallendorf Kernstadt 81	DEHE MR_STA 81	6534018	16.700	6.350
MR_ZMW Gladenbach + Gladenbach-Weidenhausen/Erdhausen/Kehlnbach/Mornshausen/Friebertshausen	DEHE MR_ZGL_36	6534010	10.850	1.128
MR_ZMW Rüdgh/Cölbe/Ebs/Fronh/Kirch/Lahntal/Lohra/Neust/Weim/Wett 93	DEHE MR_ZMW_93	6534001 6534006 6534008 6534009 6534011 6534012 6534013 6534016 6534020 6534021	69.000	6.800
Bad Soden-Hochzone	DEHE MTK_BSO_2	6436001	6.883	1.081
Bad Soden-Neuenhain	DEHE MTK_BSO_3	6436001	6.896	1.155
Bad Soden-Tiefzone	DEHE MTK_BSO_4	6436001	5.913	1.260
Eschborn	DEHE MTK_ESC_1	6436003	14.782	2.901
Eschborn-Niederhöchstadt	DEHE MTK_ESC_2	6436003	7.896	979
Flörsheim	DEHE MTK_FLÖ_1	6436004	20.187	2.619
Hattersheim	DEHE MTK_HAT_1	6436005	25.476	3.180

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag[4]
	ID[2]	LAU2[3]		
Hochheim	DEHE MTK_HOC_1	6436006	16.919	2.057
Hofheim-Mitte	DEHE MTK_HOF_2	6436007	7.833	1.189
Hofheim-Süd	DEHE MTK_HOF_3	6436007	12.047	1.256
Kelkheim-Fischbach	DEHE MTK_KEL_2	6436008	5.881	828
Kelkheim Hochzone + Mittelzone	DEHE MTK_KEL_3	6436008	12.395	1.745
Kelkheim-Münster Tiefzone	DEHE MTK_KEL_4	6436008	7.188	1.012
Kriftel	DEHE MTK_KRI_1	6436009	10.609	1.389
Liederbach Tiefzone	DEHE MTK_LIE_2	6436010	5.789	693
Schwalbach	DEHE MTK_SCH_1	6436011	14.200	2.038
Sulzbach	DEHE MTK_SUL_1	6436012	8.800	1.248
Sprendlingen-Buchschlag	DEHE OFL_SWD_2	6438002	22.500	3.305
Langen	DEHE OFL_SWL_5	6438006	24.000	3.700
Mühlheim	DEHE OFL_SWL_6	6438008	20.000	2.896
Neu-Isenburg	DEHE OFL_SWN_7	6438009	34.100	5.940
Rödermark, Rodgau	DEHE OFL_ZVG_10	6438011 6438012	40.700	6.743
Dietzenbach, Dreieich, Egelsbach, Langen	DEHE OFL_ZWO_1	6438001 6438002 6438003 6438006	73.600	10.755
Hainburg, Seligenstadt, Mainhausen, Rodgau	DEHE OFL_ZWO_3	6438004 6438013 6438007 6438011	63.400	9.400
Heusenstamm	DEHE OFL_ZWO_4	6438005	16.100	2.567
Obertshausen, Rodgau, Heusenstamm, Mühlheim	DEHE OFL_ZWO_9	6438010 6438011 6438005 6438008	40.000	6.130
Eltville/Niederwalluf südl. der Bahnlinie	DEHE RÜD_ELT_1	6439003 6439017	10.505	1.384
Geisenheim	DEHE RÜD_GEI_1	6439004	6.973	854
Idstein-Mittelzone + Dasbach + Lenzhahn	DEHE RÜD_IDS_2	6439008	6.125	726
Niedernhausen HB Farnwiese	DEHE RÜD_NDH_3	6439011	5.259	715
Oestrich-Winkel Winkel	DEHE RÜD_OEW_2	6439012	5.063	545
Rüdesheim/Niederwald	DEHE RÜD_RÜD_1	6439013	7.225	998
Taunusstein-Wehen	DEHE RÜD_TST_11	6439015	6.935	811
Taunusstein HB Eschbach	DEHE RÜD_TST_3	6439015	5.240	535
Taunusstein HB Dieling	DEHE RÜD_TST_4	6439015	6.448	659
TB Alsfeld-1,2,3,5,6	DEHE VB_ALS_1	6535001	14.055	2.200
TB Homberg-Dannenrod 1,2,3 (Stadt)	DEHE VB_HDA_54	6535009	6.643	848
TB Lauterbach-gesamt	DEHE VB_LAT_65	6535011	9.881	1.890
TB Mücke-Merlau Stadt Gruppenwasserwerk	DEHE VB_MSG_75	6535013	5.766	654
TB Schlitz-Stadt	DEHE VB_SCH_87	6535015	5.555	892
TB Schotten-Stadt	DEHE VB_SHO_100	6535016	6.238	458
Versorgungsgebiet der ESWE-Versorgungs AG	DEHE WI_ESW_1	6414000	247.943	37.677
Versorgungsgebiet der Stadtwerke Mainz AG	DEHE WI_SWM_1	6414000	27.479	4.274
Hamburg				
Versorgungsgebiet Baursberg	DEHH _9000200000000000001	2000000	108.660	11.887
Versorgungsgebiet Walddörfer	DEHH _9000200000000000006	2000000	252.407	29.675
Versorgungsgebiet Langenhorn	DEHH _9000200000000000007	2000000	48.571	10.417
Versorgungsgebiet Lohbrügge	DEHH _9000200000000000008	2000000	13.653	3.463
Versorgungsgebiet Bergedorf	DEHH _9000200000000000009	2000000	12.376	4.248
Versorgungsgebiet Hauptpumpwerk Rothenburgsort	DEHH _9000200000000000011	2000000	559.803	71.107

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag[4]
	ID[2]	LAU2[3]		
Versorgungsgebiet Glinde	DEHH _9000200000000000013	2000000	25.397	6.812
Versorgungsgebiet Großensee	DEHH _9000200000000000014	2000000	68.970	12.332
Versorgungsgebiet Großhansdorf	DEHH _9000200000000000015	2000000	18.354	11.228
Versorgungsgebiet Haseldorfer Marsch	DEHH _9000200000000000016	2000000	15.815	1.817
Versorgungsgebiet Neugraben	DEHH _9000200000000000017	2000000	38.215	12.438
Versorgungsgebiet Nordheide	DEHH _9000200000000000018	2000000	168.878	42.701
Versorgungsgebiet Schnelsen	DEHH _9000200000000000019	2000000 1056039	109.454	11.180
Versorgungsgebiet Süderelbmarsch	DEHH _9000200000000000020	2000000	166.050	26.350
Versorgungsgebiet Stellingen	DEHH _9000200000000000021	2000000	157.319	17.948
Niedersachsen				
B1001	DENI B1001	3241012 3241021 3241005 3241015 3241019 3241002 3241010 3256026 3256029 3256031 3358010	117.161	15.479
B1004	DENI B1004	3256009 3256008 3256010 3256007 3361002 3361006 3361005 3361012 3361003	37.291	6.228
B10103	DENI B10103	3101000	211.824	38.356
B1012	DENI B1012	3101000 3151006 3151016 3154014	26.393	4.487
B1015	DENI B1015	3103000 3151005 3151021 3151501 3151024 3151003 3151008 3151032 3154007 3154009 3154024 3154004 3154001	48.297	8.404
B1017	DENI B1017	3241019 3358015	32.936	4.110
B1026	DENI B1026	3453007 3454004 3454005 3454029	119.814	28.256

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag[4]
	ID[2]	LAU2[3]		
		3454039		
		3454043		
		3454011		
		3454044		
		3454006		
		3454047		
		3454058		
		3454022		
		3454037		
		3454056		
		3454060		
		3454023		
		3454025		
		3454050		
		3454020		
		3454007		
		3454026		
		3454038		
		3454048		
		3454013		
		3454027		
		3454042		
		3454051		
		3454041		
		3454052		
		3454040		
		3454057		
		3454030		
		3454033		
		3454055		
		3454008		
		3457022		
B1033	DENI B1033	3452006	50.100	9.332
		3457013		
		3457016		
		3457010		
		3457020		
		3457014		
		3457009		
		3457008		
		3457015		
		3457003		
		3457006		
		3457019		
		3457011		
B1034	DENI B1034	3454010	23.851	3.338
		3454045		
		3456022		
		3456016		
		3456021		
		3456020		
		3456003		
		3456010		
		3456001		
		3456018		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
B1038	DENI B1038	3352006	37.507	6.342
		3352023		
		3352054		
		3352049		
		3352014		
		3352058		
		3352007		
		3352019		
		3352032		
		3352053		
		3352005		
		3356001		
		3356004		
		3356006		
		3356009		
B1039	DENI B1039	3352022	9.040	1.920
		3352024		
		3352029		
		3352020		
		3352002		
		3357002		
B1040	DENI B1040	3352030	11.000	2.055
B1042	DENI B1042	3404000	16.250	1.918
		3459033		
B1045	DENI B1045	3151040	11.807	2.361
		3151008		
B1046	DENI B1046	3151041	10.710	2.142
		3151027		
		3151001		
		3157008		
B1047	DENI B1047	3103000	11.592	2.318
		3151039		
		3151030		
		3151014		
		3151020		
		3151002		
		3151031		
B1048	DENI B1048	3103000	6.637	1.141
		3154009		
		3154016		
		3154504		
		3154013		
		3154001		
		3154018		
B1049	DENI B1049	3402000	54.766	9.870
		3452024		
		3452023		
		3452017		
		3452012		
		3452021		
		3452010		
		3452015		
		3452019		
		3452026		
		3452011		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag[4]
	ID[2]	LAU2[3]		
		3452001		
		3452022		
		3452014		
		3452016		
B1050	DENI B1050	3452025	67.433	10.301
		3452023		
		3452012		
		3452001		
		3452006		
		3457014		
		3462019		
		3462005		
B1051	DENI B1051	3452007	87.929	25.570
		3452001		
		3452019		
		3452008		
		3452023		
		3452009		
		3452002		
		3452027		
		3452010		
		3455007		
		3455020		
		3455021		
		3462003		
		3462010		
		3462011		
		3462013		
		3462004		
		3462018		
		3462012		
		3462008		
		3462015		
		3462009		
		3462006		
		3462019		
		3462016		
		3462002		
		3462017		
		3462001		
B1052	DENI B1052	3455014	87.771	16.651
		3455026		
		3455027		
		3455025		
		3455020		
		3455007		
		3455015		
		3461005		
		3462019		
		3462005		
B1053	DENI B1053	3451004	71.372	10.821
		3451001		
		3451008		
		3451007		
		3451002		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
		3451005		
		3453001		
		3455026		
		3455025		
		3455027		
B1054	DENI B1054	3451005	32.707	11.690
		3451008		
		3455026		
		3461003		
		3461005		
		3461008		
		3461009		
B1055	DENI B1055	3451004	141.625	33.742
		3451002		
		3453003		
		3453002		
		3453001		
		3453008		
		3453011		
		3453004		
		3453010		
		3453012		
		3453009		
		3453013		
		3453007		
		3453006		
		3457017		
		3460003		
		3460001		
B1056	DENI B1056	3403000	196.778	35.267
		3451005		
		3451004		
		3453003		
		3453006		
		3453005		
		3453002		
		3453008		
		3453004		
		3458003		
		3458014		
		3458009		
		3458013		
		3458007		
		3458005		
		3458010		
		3460010		
		3460003		
		3460004		
		3460009		
		3460006		
		3460001		
		3461008		
		3461001		
		3461002		
		3461004		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag[4]
	ID[2]	LAU2[3]		
		3461009		
		3461005		
		3461006		
B1057	DENI B1057	3251042	72.002	7.945
		3251037		
		3401000		
		3458003		
		3458002		
		3458005		
		3458008		
		3458015		
		3458011		
		3458006		
		3458001		
		3458007		
		3458004		
		3458014		
		3458012		
		3460010		
		3460004		
B1058	DENI B1058	3251007	32.786	6.434
		3251042		
		3251037		
		3458001		
		3458002		
		3458006		
		3458008		
		3458015		
		3458011		
		3458004		
B1059	DENI B1059	3353006	29.060	4.212
		3353035		
		3353021		
		3353028		
		3353018		
		3353041		
		3353019		
		3353039		
		3353014		
		3353008		
		3353001		
		3353025		
		3359010		
B1063	DENI B1063	3155501	11.248	1.887
		3155012		
B1064	DENI B1064	3459014	8.760	2.118
		3460007		
B1065	DENI B1065	3241021	69.000	10.411
		3257017		
		3257036		
		3257020		
		3257029		
		3257035		
		3257010		
		3257011		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag[4]
	ID[2]	LAU2[3]		
		3257002		
		3257004		
		3257038		
		3257019		
		3257007		
		3257021		
		3257032		
		3257033		
		3257030		
		3257015		
		3257016		
		3257018		
		3257006		
		3257003		
B1068	DENI B1068	3251047	12.500	1.529
		3251037		
B1069	DENI B1069	3251033	51.710	7.513
		3251037		
		3251026		
		3251047		
		3251041		
		3361004		
		3361010		
B1071	DENI B1071	3353023	40.242	5.533
		3353040		
		3353007		
		3355028		
		3355011		
		3355039		
		3355032		
		3355033		
		3355023		
		3355017		
		3355042		
		3355001		
		3355007		
		3355004		
B1072	DENI B1072	3353023	13.486	1.583
		3353007		
		3353033		
		3353040		
		3355003		
B1073	DENI B1073	3157002	44.526	4.904
		3157006		
		3157001		
		3241018		
		3241011		
B1074	DENI B1074	3157008	37.354	3.918
		3157001		
		3157007		
		3157003		
		3157006		
		3241018		
B1075	DENI B1075	3404000	75.700	12.521
B15104	DENI B15104	3151033	14.200	2.840

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag[4]
	ID[2]	LAU2[3]		
		3151036		
		3151038		
		3151026		
		3151010		
		3151035		
B15107	DENI B15107	3151025	14.745	2.949
		3151018		
		3151009		
B15108	DENI B15108	3151001	24.022	4.804
		3151015		
		3151022		
		3151018		
		3151012		
		3151017		
		3151009		
B15110	DENI B15110	3151034	15.037	3.007
		3151023		
		3151013		
		3151016		
		3151022		
		3151006		
		3151037		
B15111	DENI B15111	3151009	9.330	1.866
		3151013		
		3151025		
		3151006		
		3151037		
B15112	DENI B15112	3151009	31.131	6.226
B15201	DENI B15201	3152004	128.911	24.014
		3152012		
B15203	DENI B15203	3152001	6.448	970
B15205	DENI B15205	3152022	28.235	3.900
		3152019		
		3152024		
		3152025		
		3152029		
		3152018		
		3152020		
		3152007		
		3152010		
B15212	DENI B15212	3152011	5.106	1.017
B15230	DENI B15230	3152004	9.824	1.260
B15242	DENI B15242	3152026	5.690	592
B15251	DENI B15251	3152016	14.237	2.003
B15257	DENI B15257	3152017	7.240	1.247
		3152006		
		3152013		
		3152016		
B15258	DENI B15258	3152003	11.569	1.479
		3152015		
		3152024		
		3152014		
		3152004		
		3152028		
		3152002		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
		3152008		
		3152027		
B15259	DENI B15259	3152021	11.594	1.900
		3152009		
B15309	DENI B15309	3153005	37.840	5.739
B15349	DENI B15349	3153007	12.866	1.538
B15352	DENI B15352	3153008	9.700	1.443
B15354	DENI B15354	3153002	22.393	4.302
B15355	DENI B15355	3153015	15.803	2.346
		3153004		
B15358	DENI B15358	3153012	8.498	1.941
B15403	DENI B15403	3154503	9.827	1.321
		3154013		
B15507	DENI B15507	3155501	8.545	1.083
		3155004		
		3155003		
B15544	DENI B15544	3155008	7.212	1.099
B15548	DENI B15548	3155009	6.171	979
B15551	DENI B15551	3155010	6.361	1.279
B15555	DENI B15555	3155001	4.662	1.086
B15565	DENI B15565	3155004	29.573	5.174
		3155011		
		3155003		
B15568	DENI B15568	3155004	31.299	4.843
		3155011		
		3155010		
B15571	DENI B15571	3155005	5.150	954
B15601	DENI B15601	3156002	11.200	2.178
B15633	DENI B15633	3156009	9.869	1.643
B15635	DENI B15635	3156001	6.246	940
		3156004		
		3156005		
		3156014		
		3156007		
B15638	DENI B15638	3156011	8.400	1.680
B15703	DENI B15703	3157008	12.854	1.184
		3157007		
B15706	DENI B15706	3157006	25.541	3.836
B15808	DENI B15808	3158037	47.509	9.502
B2002	DENI B2002	3252007	52.887	8.184
		3257035		
		3257025		
		3257009		
		3257037		
		3257005		
		3257001		
		3257028		
		3257027		
		3257023		
		3257022		
		3257012		
		3257008		
		3257013		
		3257034		
		3257026		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
		3257014		
B2004	DENI B2004	3252007	53.316	9.265
		3252005		
		3252006		
		3252006		
B2008	DENI B2008	3102000	57.291	7.831
		3157006		
		3157003		
		3157005		
		3157007		
		3157004		
		3157002		
		3158002		
		3158004		
		3254032		
		3254032		
B2009	DENI B2009	3102000	122.219	18.475
		3102000		
		3158010		
		3158001		
		3158023		
		3158003		
		3158019		
		3158034		
		3158020		
		3158021		
		3158028		
		3158016		
		3158002		
		3158011		
		3158018		
B2012	DENI B2012	3103000	96.085	19.163
		3103000		
		3154014		
B2013	DENI B2013	3357041	23.000	5.584
		3357020		
		3357022		
		3357023		
		3357049		
		3357028		
		3357037		
		3357046		
		3357005		
		3357015		
		3357033		
		3357041		
		3357045		
		3357039		
B2014	DENI B2014	3357024	54.060	9.955
		3357009		
		3357020		
		3357005		
		3357051		
		3357041		
		3357045		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag[4]
	ID[2]	LAU2[3]		
		3357022		
		3357025		
		3357006		
		3357054		
		3357039		
		3357001		
		3357031		
		3357015		
		3358017		
		3358004		
		3358022		
B2015	DENI B2015	3356005	30.957	8.066
		3356002		
		3356005		
		3357007		
		3357028		
		3357042		
		3357030		
		3357047		
		3357018		
		3357038		
		3357052		
		3357016		
		3357026		
		3357053		
		3357010		
		3357055		
		3357057		
		3357036		
B2016	DENI B2016	3357014	28.364	5.141
		3357016		
		3357042		
		3357003		
		3357040		
		3357004		
		3357008		
		3357035		
		3357038		
		3357036		
		3357043		
		3357011		
		3357008		
B2017	DENI B2017	3360008	35.671	6.945
		3360002		
		3360004		
		3360017		
		3360011		
		3360012		
		3360001		
		3360014		
		3360026		
		3360025		
		3360003		
		3360004		
		3360010		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag[4]
	ID[2]	LAU2[3]		
		3360023		
		3360006		
		3360029		
		3360014		
		3360009		
		3360007		
		3360019		
B2018	DENI B2018	3355022	80.378	15.277
		3355005		
		3355036		
		3355038		
		3355030		
		3355026		
B2019	DENI B2019	3355026	21.459	3.877
		3355021		
		3355025		
		3355037		
		3355010		
		3355012		
		3355015		
		3355019		
		3355009		
		3355013		
		3355018		
B2020	DENI B2020	3356009	37.782	5.776
		3356007		
		3356008		
		3356007		
B2021	DENI B2021	3352018	39.150	6.675
		3352029		
		3352052		
		3352008		
		3352044		
		3352004		
		3352022		
		3352051		
		3352036		
		3352039		
		3352056		
		3352043		
		3352009		
		3352042		
		3359018		
		3359035		
		3359004		
		3359030		
		3359040		
B2022	DENI B2022	3154011	74.383	11.958
		3154003		
		3154502		
		3154012		
		3154019		
		3154025		
		3154021		
		3154005		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag[4]
	ID[2]	LAU2[3]		
		3154026		
		3154020		
		3154506		
		3154010		
		3154002		
		3154022		
		3154006		
		3154008		
		3158022		
		3158036		
		3158025		
		3158027		
		3158013		
		3158007		
		3158035		
		3158008		
		3158024		
		3158032		
		3158031		
		3158029		
		3158024		
		3158017		
		3158009		
		3158022		
		3158013		
		3158012		
		3158001		
		3158003		
B2023	DENI B2023	3153012	18.089	3.228
		3155001		
		3156004		
		3156011		
		3254005		
		3254030		
		3254019		
B2024	DENI B2024	3153005	34.395	4.200
		3153009		
		3254005		
		3254023		
		3254008		
		3254022		
		3254005		
B2025	DENI B2025	3256017	38.304	6.394
		3256006		
		3256016		
		3256018		
		3256020		
		3256020		
		3256022		
		3256022		
		3256025		
B2026	DENI B2026	3256030	6.577	796
		3256001		
		3256036		
		3256021		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag[4]
	ID[2]	LAU2[3]		
		3256023		
		3256019		
		3256002		
B2027	DENI B2027	3251033	33.604	5.775
		3251039		
		3251010		
		3251041		
		3251026		
		3251002		
		3251016		
		3256036		
		3256036		
		3256021		
B2028	DENI B2028	3101000	43.496	7.808
		3103000		
		3154014		
		3158015		
		3158034		
		3158037		
		3158037		
		3158005		
		3158014		
		3158030		
		3158033		
		3158006		
B2030	DENI B2030	3357039	23.400	2.930
		3357039		
B2032	DENI B2032	3459005	46.000	4.658
		3459034		
		3459019		
B2034	DENI B2034	3157002	254.134	36.128
		3241016		
		3241021		
		3241015		
		3241021		
		3241007		
		3241020		
		3241014		
		3241020		
		3241007		
		3241006		
		3241015		
		3241017		
		3241009		
		3241013		
		3241002		
		3254005		
		3254028		
		3254017		
		3254011		
		3254021		
		3254020		
		3254003		
		3254029		
B2035	DENI B2035	3153013	11.108	1.589

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
		3153013		
B2036	DENI B2036	3241011	43.300	6.217
		3241016		
		3241011		
		3241003		
B24101	DENI B24101	3241003	24.080	3.117
B24110	DENI B24110	3241001	659.000	108.498
		3241010		
		3241013		
		3241009		
		3241014		
		3241015		
		3241007		
B24114	DENI B24114	3241017	13.500	2.060
B24119	DENI B24119	3241004	30.500	4.110
		3241016		
		3241008		
		3241019		
B24120	DENI B24120	3241008	17.900	2.247
		3241004		
B24126	DENI B24126	3241017	8.500	1.066
B24127	DENI B24127	3241012	20.000	3.100
B24128	DENI B24128	3241002	37.000	5.890
B24129	DENI B24129	3241016	20.100	2.637
B24132	DENI B24132	3241021	22.000	3.451
B25101	DENI B25101	3251009	7.745	1.390
		3251025		
		3251022		
		3251029		
		3251020		
		3251036		
		3251023		
B25102	DENI B25102	3251017	41.350	7.819
		3251011		
		3251030		
		3251006		
		3251013		
		3251044		
		3251012		
		3251046		
		3251019		
		3251005		
		3251014		
B25103	DENI B25103	3251015	32.642	8.032
		3251024		
		3251038		
		3251045		
		3251004		
		3251001		
		3251018		
		3251035		
		3251032		
		3251021		
		3251008		
		3251040		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag[4]
	ID[2]	LAU2[3]		
		3251043		
		3251028		
		3251006		
		3251027		
		3251003		
		3251031		
		3251034		
B25203	DENI B25203	3252006	5.648	846
		3252005		
B25204	DENI B25204	3252003	20.602	3.014
		3252005		
B25205	DENI B25205	3252002	9.092	1.597
B25213	DENI B25213	3252007	8.399	1.441
B25219	DENI B25219	3252001	6.216	599
B25240	DENI B25240	3252005	6.529	1.192
B25420	DENI B25420	3254017	10.963	210
B25421	DENI B25421	3254002	21.075	1.686
B25440	DENI B25440	3254001	37.917	420
		3254037		
		3254038		
		3254018		
		3254026		
		3254006		
		3254010		
		3254007		
		3254033		
		3254040		
		3254013		
		3254004		
		3254039		
		3254031		
		3254012		
B25451	DENI B25451	3254014	9.238	1.175
B25514	DENI B25514	3255002	25.462	4.030
		3255023		
B25522	DENI B25522	3255007	10.391	1.181
		3255036		
		3255027		
		3255034		
		3255001		
		3255018		
B25530	DENI B25530	3255003	15.080	2.186
		3255017		
		3255016		
		3255020		
		3255010		
		3255025		
B25531	DENI B25531	3255016	5.100	1.020
		3255025		
		3255502		
		3255503		
		3255013		
		3255028		
		3255022		
		3255010		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
B25602	DENI B25602	3256022	14.223	1.877
		3256005		
		3256012		
		3256011		
		3256027		
B25613	DENI B25613	3256032	7.525	1.152
B25614	DENI B25614	3256034	21.047	3.562
		3256030		
		3256024		
		3256004		
		3256033		
B25617	DENI B25617	3256025	5.199	767
B25619	DENI B25619	3256028	11.280	2.256
		3256015		
		3256035		
		3256014		
		3256003		
		3256013		
B25625	DENI B25625	3256021	6.320	856
		3256001		
B25726	DENI B25726	3257028	9.910	1.749
B25727	DENI B25727	3257035	20.000	2.867
B25732	DENI B25732	3257031	24.210	3.288
B35101	DENI B35101	3351004	9.365	1.740
B35103	DENI B35103	3351010	10.947	1.381
		3351013		
B35104	DENI B35104	3351009	8.795	1.716
		3351020		
		3351010		
B35105	DENI B35105	3351008	15.819	1.938
		3351003		
		3351014		
		3351002		
		3351009		
		3351011		
		3351019		
		3351016		
B35106	DENI B35106	3351015	5.456	267
		3351008		
		3351016		
B35107	DENI B35107	3351017	98.267	14.752
		3351006		
		3351022		
		3351007		
		3351005		
		3351021		
		3351018		
		3351001		
B35108	DENI B35108	3351024	20.950	3.347
		3351012		
B35109	DENI B35109	3351023	9.622	709
		3351024		
B35201	DENI B35201	3352011	46.000	9.180
B35202	DENI B35202	3352057	22.000	4.580
		3352010		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag[4]
	ID[2]	LAU2[3]		
		3352037		
		3352047		
		3352040		
		3352030		
		3352034		
		3352012		
		3352035		
B35203	DENI B35203	3352038	27.800	5.949
		3352041		
		3352011		
		3352004		
		3352045		
		3352055		
		3352046		
		3352025		
B35206	DENI B35206	3352030	15.800	4.025
		3352027		
		3352013		
		3352015		
		3352050		
		3352028		
		3352048		
		3352032		
		3352021		
		3352033		
B35209	DENI B35209	3352005	21.400	2.794
		3352050		
		3352017		
		3352001		
		3352026		
		3352016		
		3352027		
		3352048		
		3352028		
		3352031		
		3352033		
		3352013		
		3352021		
		3352003		
B35302	DENI B35302	3353005	23.560	3.441
B35308	DENI B35308	3353010	6.250	1.109
		3353030		
		3353013		
B35311	DENI B35311	3353040	17.580	3.035
B35312	DENI B35312	3353032	6.610	997
B35314	DENI B35314	3353031	5.265	1.477
B35316	DENI B35316	3353040	16.340	2.622
		3353031		
		3353032		
B35319	DENI B35319	3353039	7.665	1.244
		3353026		
		3353001		
B35320	DENI B35320	3353034	16.570	2.649
		3353037		
		3353042		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag[4]
	ID[2]	LAU2[3]		
		3353012		
		3353040		
B35321	DENI B35321	3353003	26.460	4.190
		3353024		
		3353017		
		3353032		
		3353031		
		3353020		
		3353040		
		3353002		
B35322	DENI B35322	3353021	49.030	7.823
		3353022		
		3353015		
		3353002		
		3353035		
		3353005		
		3353031		
		3353029		
		3353017		
		3353038		
		3353036		
		3353027		
		3353020		
		3353026		
		3353009		
B35401	DENI B35401	3354026	25.000	5.434
		3354013		
		3354018		
		3354001		
		3354015		
		3354002		
		3354016		
		3354025		
		3354022		
		3354017		
		3354024		
B35402	DENI B35402	3354011	20.000	2.640
		3354014		
		3354502		
		3354006		
		3354009		
		3354004		
		3354008		
		3354027		
		3354003		
		3354012		
B35403	DENI B35403	3354023	5.000	1.376
		3354021		
		3354020		
		3354007		
		3354005		
		3354010		
		3354501		
B35501	DENI B35501	3355041	23.985	4.066
		3355014		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
		3355006		
		3355035		
		3355020		
		3355016		
		3355024		
		3355040		
		3355031		
B35503	DENI B35503	3355029	8.285	1.093
		3355034		
		3355002		
		3355027		
		3355008		
B35505	DENI B35505	3355049	5.474	622
B35601	DENI B35601	3356009	14.954	1.963
B35604	DENI B35604	3356007	17.767	2.740
		3356011		
		3356010		
		3356003		
B35605	DENI B35605	3356011	9.404	1.507
		3356005		
B35607	DENI B35607	3356008	8.416	1.075
B35705	DENI B35705	3357048	10.900	1.813
		3357050		
		3357032		
		3357034		
		3357056		
		3357044		
		3357019		
		3357029		
		3357021		
		3357017		
B35706	DENI B35706	3357021	23.000	4.482
		3357018		
		3357039		
		3357013		
		3357057		
B35710	DENI B35710	3357016	14.550	5.244
		3357008		
		3357004		
		3357012		
		3357027		
		3357035		
B35801	DENI B35801	3358022	12.000	2.193
B35802	DENI B35802	3358008	14.500	4.699
		3358022		
B35803	DENI B35803	3358022	31.530	3.942
		3358010		
		3358006		
		3358014		
		3358012		
		3358007		
		3358018		
		3358001		
		3358020		
		3358005		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag[4]
	ID[2]	LAU2[3]		
		3358009		
		3358011		
		3358013		
		3358003		
B35807	DENI B35807	3358021	22.044	3.691
B35811	DENI B35811	3358016	19.000	2.740
B35813	DENI B35813	3358002	5.500	685
B35816	DENI B35816	3358002	20.000	2.740
		3358019		
		3358017		
B35901	DENI B35901	3359032	60.450	8.446
		3359026		
		3359037		
		3359028		
		3359027		
		3359002		
		3359006		
		3359033		
		3359005		
		3359021		
		3359039		
		3359020		
		3359010		
		3359034		
		3359007		
		3359003		
		3359001		
		3359023		
		3359012		
B35902	DENI B35902	3359005	20.450	2.953
		3359038		
		3359017		
		3359011		
		3359008		
		3359031		
		3359002		
B35903	DENI B35903	3359015	43.950	6.940
		3359009		
		3359024		
		3359018		
		3359040		
		3359036		
		3359029		
		3359022		
		3359025		
		3359038		
		3359031		
		3359013		
		3359019		
		3359014		
		3359035		
		3359016		
B35904	DENI B35904	3359010	36.300	5.975
B35905	DENI B35905	3359038	34.500	5.999
B36007	DENI B36007	3360024	24.614	3.425

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
		3360011		
		3360016		
		3360027		
		3360021		
		3360018		
		3360015		
		3360025		
		3360020		
		3360007		
		3360023		
		3360005		
		3360013		
		3360022		
		3360028		
		3360009		
B36011	DENI B36011	3360025	26.021	4.318
B36012	DENI B36012	3360028	14.915	1.964
		3360008		
		3360025		
		3360021		
B36101	DENI B36101	3361012	16.979	2.740
B36102	DENI B36102	3361012	15.078	2.466
		3361005		
		3361006		
B36103	DENI B36103	3361008	57.052	9.589
		3361001		
		3361009		
B36104	DENI B36104	3361006	6.817	1.151
		3361008		
B40101	DENI B40101	3401000	77.251	11.800
B40201	DENI B40201	3402000	50.547	9.589
B40301	DENI B40301	3403000	158.000	23.261
B40403	DENI B40403	3404000	40.450	7.479
B40404	DENI B40404	3404000	39.100	6.301
B40501	DENI B40501	3405000	83.722	27.123
B45101	DENI B45101	3451002	12.500	2.333
B45201	DENI B45201	3452019	25.000	3.836
		3452008		
		3452016		
B45202	DENI B45202	3452020	6.113	2.466
B45401	DENI B45401	3454035	24.000	3.836
B45402	DENI B45402	3454018	25.368	4.186
		3454035		
B45403	DENI B45403	3454019	27.270	6.018
		3454035		
		3454018		
		3454014		
		3454054		
B45404	DENI B45404	3454024	29.346	6.141
		3454035		
		3454016		
		3454019		
		3454021		
		3454026		
		3454009		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
B45405	DENI B45405	3454032	27.000	8.219
B45406	DENI B45406	3454010	70.000	14.521
		3454028		
		3454002		
		3454036		
		3454001		
		3454032		
		3454003		
		3454059		
		3454031		
		3454017		
		3454049		
		3454046		
		3454012		
		3454015		
		3454034		
		3454053		
		3454014		
B45501	DENI B45501	3455026	14.000	2.800
B45601	DENI B45601	3456013	37.130	2.466
		3456009		
		3456002		
		3456024		
		3456014		
		3456012		
		3456019		
		3456006		
		3456011		
		3456023		
		3456008		
		3456004		
		3456007		
		3456026		
B45603	DENI B45603	3456025	7.300	1.438
		3456017		
		3456005		
B45604	DENI B45604	3456015	52.000	6.301
		3456003		
B45605	DENI B45605	3456001	15.000	2.375
B45701	DENI B45701	3457013	34.000	4.658
B45702	DENI B45702	3457017	43.000	5.753
		3457006		
		3457018		
		3457022		
		3457013		
B45703	DENI B45703	3457012	28.000	4.658
		3457024		
		3457021		
		3457013		
B45704	DENI B45704	3457002	5.500	2.301
B45901	DENI B45901	3459006	6.319	1.589
B45903	DENI B45903	3459004	11.287	1.863
B45904	DENI B45904	3459015	7.888	1.378
B45905	DENI B45905	3459022	6.500	901
B45909	DENI B45909	3459021	10.905	1.334

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
B45910	DENI B45910	3459020	7.975	1.088
B45912	DENI B45912	3459033	14.000	1.951
B45915	DENI B45915	3459008	14.316	2.055
B45916	DENI B45916	3459014	12.340	2.767
B45917	DENI B45917	3459016	23.000	5.000
		3459026		
		3459017		
		3459001		
		3459002		
		3459027		
B45918	DENI B45918	3459017	8.000	781
B45919	DENI B45919	3459030	29.000	3.929
		3459023		
		3459025		
		3459007		
		3459028		
		3459011		
		3459032		
		3459017		
		3459009		
		3459016		
B45920	DENI B45920	3459007	20.000	3.047
		3459001		
		3459010		
		3459018		
		3459031		
B45921	DENI B45921	3459024	46.494	5.321
B45922	DENI B45922	3459003	38.762	6.673
		3459013		
		3459029		
B45923	DENI B45923	3459012	7.544	781
B45924	DENI B45924	3459012	6.000	570
B46001	DENI B46001	3460009	29.000	4.521
B46004	DENI B46004	3460007	56.500	11.633
		3460008		
		3460006		
		3460003		
		3460005		
		3460002		
B46005	DENI B46005	3460007	2.400	1.041
B46102	DENI B46102	3461007	36.469	7.294
		3461003		
		3461005		
		3461008		
		3461009		
F10301	DENI F10301	3103000	0	3.836
L10201	DENI L10201	3102000	0	1.507
L25701	DENI L25701	3257031	0	4.110
L35501	DENI L35501	3355013	0	1.205
L35701	DENI L35701	3357057	0	2.426
L45111	DENI L45111	3451004	0	1.696
L45303	DENI L45303	3453004	0	1.323
L45304	DENI L45304	3453005	0	1.200
L45306	DENI L45306	3453006	0	2.100
L45307	DENI L45307	3453011	0	2.800

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
L45308	DENI L45308	3453006	0	2.600
L45401	DENI L45401	3454018	0	2.700
L45901	DENI L45901	3459015	0	1.385
L46003	DENI L46003	3460009	0	1.288
L46004	DENI L46004	3460010	0	1.036
L46010	DENI L46010	3460006	0	1.614
X15701	DENI X15701	3157006	0	1.377
Sachsen				
WSZ_DESN_0010	DESN 000010	14612000	250.394	19.800
WSZ_DESN_0020	DESN 000020	14627220	30.000	3.800
WSZ_DESN_0030	DESN 000030	14627230	20.000	2.170
WSZ_DESN_0040	DESN 000040	14627060	63.383	12.624
WSZ_DESN_0050	DESN 000050	14627050	14.521	1.400
WSZ_DESN_0060	DESN 000060	14612000	380.744	80.000
WSZ_DESN_0070	DESN 000070	14628270	49.918	13.508
WSZ_DESN_0080	DESN 000080	14628360	29.561	3.379
WSZ_DESN_0090	DESN 000090	14625040	21.000	2.350
WSZ_DESN_0100	DESN 000100	14625170	13.800	2.800
WSZ_DESN_0110	DESN 000110	14625450	6.400	200
WSZ_DESN_0120	DESN 000120	14625260	18.500	1.200
WSZ_DESN_0130	DESN 000130	14625010	13.500	1.900
WSZ_DESN_0140	DESN 000140	14625240	38.000	4.900
WSZ_DESN_0150	DESN 000150	14625020	78.600	9.000
WSZ_DESN_0160	DESN 000160	14625250	24.900	2.500
WSZ_DESN_0170	DESN 000170	14625640	68.726	7.200
WSZ_DESN_0180	DESN 000180	14625270	45.118	4.501
WSZ_DESN_0190	DESN 000190	14626060	5.483	1.500
WSZ_DESN_0200	DESN 000200	14626370	17.586	2.000
WSZ_DESN_0210	DESN 000210	14626110	68.300	7.400
WSZ_DESN_0220	DESN 000220	14626350	6.800	762
WSZ_DESN_0230	DESN 000230	14627030	19.000	1.205
WSZ_DESN_0240	DESN 000240	14626210	7.500	986
WSZ_DESN_0250	DESN 000250	14626140	10.600	1.315
WSZ_DESN_0260	DESN 000260	14626130	5.800	1.000
WSZ_DESN_0270	DESN 000270	14626340	10.700	1.288
WSZ_DESN_0280	DESN 000280	14626610	27.900	4.647
WSZ_DESN_0290	DESN 000290	14626290	7.850	1.000
WSZ_DESN_0300	DESN 000300	14628110	89.259	11.543
WSZ_DESN_0310	DESN 000310	14628010	8.790	1.187
WSZ_DESN_1010	DESN 001010	14523320	50.000	5.160
WSZ_DESN_1020	DESN 001020	14523300	50.000	5.222
WSZ_DESN_1030	DESN 001030	14523160	120.000	5.700
WSZ_DESN_1040	DESN 001040	14523430	12.024	1.334
WSZ_DESN_1050	DESN 001050	14524330	467.003	46.872
WSZ_DESN_1060	DESN 001060	14521170	14.819	1.059
WSZ_DESN_1070	DESN 001070	14521030	58.580	4.187
WSZ_DESN_1080	DESN 001080	14521590	23.835	2.451
WSZ_DESN_1090	DESN 001090	14521260	11.742	839
WSZ_DESN_1100	DESN 001100	14521620	5.435	420
WSZ_DESN_1110	DESN 001110	14521020	5.435	420
WSZ_DESN_1120	DESN 001120	14521460	11.708	1.264
WSZ_DESN_1130	DESN 001130	14521020	22.592	3.009
WSZ_DESN_1140	DESN 001140	14521690	60.411	7.153
WSZ_DESN_1150	DESN 001150	14522050	54.028	6.863
WSZ_DESN_1160	DESN 001160	14522090	355.492	45.137

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
WSZ_DESN_1170	DESN 001170	14522180	62.082	12.122
WSZ_DESN_2010	DESN 002010	14730110	19.469	1.532
WSZ_DESN_2020	DESN 002020	14730230	18.153	2.529
WSZ_DESN_2030	DESN 002030	14730040	7.079	1.926
WSZ_DESN_2040	DESN 002040	14730330	9.770	1.055
WSZ_DESN_2050	DESN 002050	14730070	34.409	1.540
WSZ_DESN_2060	DESN 002060	14730310	36.830	3.561
WSZ_DESN_2070	DESN 002070	14729260	111.017	14.171
WSZ_DESN_2080	DESN 002080	14729410	21.542	3.000
WSZ_DESN_2090	DESN 002090	14729070	10.970	1.544
WSZ_DESN_2100	DESN 002100	14729380	9.560	947
WSZ_DESN_2110	DESN 002110	14729010	17.350	1.664
WSZ_DESN_2120	DESN 002120	14729080	12.900	1.240
WSZ_DESN_2130	DESN 002130	14729160	36.000	3.432
WSZ_DESN_2140	DESN 002140	14729160	10.000	978
WSZ_DESN_2150	DESN 002150	14713000	419.627	76.172
WSZ_DESN_2160	DESN 002160	14713000	7.450	760
WSZ_DESN_2170	DESN 002170	14713000	80.575	8.830
WSZ_DESN_2180	DESN 002180	14522510	5.001	409
WSZ_DESN_2190	DESN 002190	14522220	7.860	4.038
WSZ_DESN_2200	DESN 002200	14522310	7.700	774
WSZ_DESN_2210	DESN 002210	14522570	13.000	1.307
WSZ_DESN_2220	DESN 002220	14522080	22.600	2.664
Sachsen-Anhalt				
WVG WW Roßlau	DEST 15001-1 ROßLAU	15001000	12.862	1.350
WVG Stadt Dessau MW Ost + Quellendorf	DEST 15001-2 DESSAU	15001000 15082045	72.432	10.515
WVG WW Gardelegen/Solpke/Wieke	DEST 15081-1 GAR/SO/WIE	15081080 15081100 15081120 15081125 15081135 15081170 15081190 15081205 15081215 15081220 15081235 15081240 15081245 15081285 15081320 15081330 15081355 15081360 15081405 15081410 15081445 15081450 15081475 15081485 15081490 15081500 15081550 15081570	27.757	4.397

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag[4]
	ID[2]	LAU2[3]		
		15081590		
		15081010		
		15081055		
		15081155		
		15081275		
		15081465		
WVG Klötze/Kusey/Tangeln	DEST 15081-2 KLÖ/KUSEY/TA	15081045	17.759	2.979
		15081110		
		15081150		
		15081180		
		15081185		
		15081225		
		15081280		
		15081295		
		15081300		
		15081335		
		15081365		
		15081375		
		15081385		
		15081435		
		15081440		
		15081505		
		15081555		
WVG WW Arendsee	DEST 15081-3 ARENDSEE	15081030	5.732	945
		15081175		
		15081390		
		15081470		
		15081520		
		15081595		
		15090015		
		15090160		
		15090185		
		15090205		
		15090420		
		15090585		
		15090595		
		15081315		
		15081260		
WVG Siedenlangenbeck/Diesdorf/Fleetmark/Nipkendey	DEST 15081-4 SIEDEN/DIES	15081025	39.813	4.902
		15081035		
		15081065		
		15081085		
		15081090		
		15081095		
		15081105		
		15081130		
		15081160		
		15081200		
		15081210		
		15081250		
		15081255		
		15081265		
		15081310		
		15081325		
		15081340		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag[4]
	ID[2]	LAU2[3]		
		15081345		
		15081370		
		15081395		
		15081400		
		15081415		
		15081425		
		15081530		
		15081455		
		15081480		
		15081510		
		15081525		
		15081535		
		15081540		
		15081545		
		15081565		
		15081580		
		15081585		
		15081015		
		15081115		
		15081140		
		15081420		
		15081495		
		15081530		
		15081440		
		15081240		
		15081075		
		15081290		
		15081430		
WVG WW Lindau	DEST 15082-1 LINDAU	15091375	78.761	10.556
		15082025		
		15082035		
		15082050		
		15082060		
		15082095		
		15082110		
		15082125		
		15082150		
		15082160		
		15082170		
		15082190		
		15082205		
		15082230		
		15082245		
		15082250		
		15082275		
		15082315		
		15082370		
		15082375		
		15082400		
		15082430		
		15082435		
		15091060		
		15091345		
		15091375		
		15091225		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
		15091275		
		15086140		
		15086055		
WVG WW Köthen-Süd + Fernwasser	DEST 15082-2 KÖTHEN	15082075	46.137	4.809
		15082135		
		15082140		
		15082180		
		15082210		
		15082265		
		15082285		
WVG WW Aken-Ost	DEST 15082-3 AKEN	15082305	8.909	784
		15082005		
WVG WW Colbitz	DEST 15083-1 COLBITZ	15003000	442.711	61.437
		15083355		
		15089010		
		15089045		
		15089075		
		15089090		
		15089165		
		15089170		
		15089175		
		15089310		
		15089315		
		15089325		
		15089350		
		15089365		
		15086015		
		15086045		
		15086055		
		15086065		
		15086075		
		15086100		
		15086105		
		15086125		
		15086140		
		15086145		
		15086160		
		15086200		
		15086245		
		15083005		
		15083025		
		15083030		
		15083035		
		15083040		
		15083045		
		15083105		
		15083130		
		15083160		
		15083165		
		15083170		
		15083175		
		15083180		
		15083245		
		15083250		
		15083255		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag[4]
	ID[2]	LAU2[3]		
		15083260		
		15083280		
		15083285		
		15083290		
		15083300		
		15083305		
		15083320		
		15083325		
		15083340		
		15083345		
		15083355		
		15083360		
		15083365		
		15083385		
		15083390		
		15083395		
		15083405		
		15083415		
		15083430		
		15083440		
		15083445		
		15083455		
		15083470		
		15083490		
		15083520		
		15083530		
		15083550		
		15083555		
		15083565		
		15083575		
		15083580		
		15086180		
		15083015		
		15083235		
		15083310		
		15083460		
		15089042		
		15086005		
		15083150		
WVG WW Haldensleben	DEST 15083-2 HDL	15083010	37.366	4.006
		15083020		
		15083050		
		15083055		
		15083065		
		15083070		
		15083075		
		15083110		
		15083115		
		15083125		
		15083140		
		15083155		
		15083195		
		15083200		
		15083205		
		15083210		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag[4]
	ID[2]	LAU2[3]		
		15083265		
		15083270		
		15083295		
		15083330		
		15083350		
		15083380		
		15083400		
		15083420		
		15083475		
		15083480		
		15083495		
		15083500		
		15083540		
		15083560		
		15083585		
		15083315		
		15083095		
		15083350		
WVG WW Oebisfelde	DEST 15083-3 OBISFELDE	15083410	7.248	805
WVG WW Völpke	DEST 15083-4 VÖLPKE	15083190	9.281	1.414
		15083375		
		15083425		
		15083485		
		15083505		
		15083515		
		15083535		
		15083570		
WVG MW Flechtingen + Haldensleben	DEST 15083-5 FLECHTINGEN	15083085	5.092	488
		15083100		
		15083185		
		15083215		
		15083220		
		15083230		
		15083240		
		15083335		
		15083435		
		15083545		
WVG WW Thalwinkel	DEST 15084-1 THALWINKEL	15084010	8.606	1.240
		15084015		
		15084160		
		15084230		
		15084260		
		15084285		
		15084360		
		15084460		
		15084495		
		15084540		
WVG WW Naumburg	DEST 15084-2 NAUMBURG	15084005	36.798	3.982
		15084020		
		15084080		
		15084085		
		15084240		
		15084290		
		15084355		
		15084380		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
		15084395		
WVG WW Wischroda	DEST 15084-3 WISCHRODA	15084060	6.379	689
		15084075		
		15084125		
		15084205		
		15084220		
		15084265		
		15084345		
		15084485		
		15084510		
		15084570		
WVG Fernwasser (WW Torgau) BLK	DEST 15084-4 FERNM-BLK	15084045	47.079	4.524
		15084095		
		15084100		
		15084105		
		15084115		
		15084130		
		15084150		
		15084155		
		15084185		
		15084190		
		15084210		
		15084235		
		15084270		
		15084275		
		15084280		
		15084310		
		15084325		
		15084350		
		15084365		
		15084370		
		15084375		
		15084390		
		15084470		
		15084480		
		15084490		
		15084500		
		15084505		
		15084520		
		15084525		
		15084530		
		15084545		
		15084565		
		15084600		
		15084180		
WVG WGA Hainichen + EP Maßnitz	DEST 15084-5 HAIN/FERNW	15084035	37.788	3.624
		15084050		
		15084110		
		15084130		
		15084175		
		15084255		
		15084275		
		15084430		
		15084575		
		15084580		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag[4]
	ID[2]	LAU2[3]		
		15084585		
		15084590		
		15084140		
WVG MW Markwerbener Wiese/Leißling/Langendorfer St	DEST 15084-6 WIESE/LEIßLI	15084070	10.710	4.017
		15084200		
		15084320		
		15084405		
		15084465		
		15084475		
		15084515		
		15084550		
		15084555		
		15084435		
WVG WW Leißling	DEST 15084-7 LEIßLING	15084090	23.557	5.531
		15084295		
		15084400		
		15084550		
WVG WW Lützen	DEST 15084-8 LÜTZEN	15084195	7.063	687
		15084315		
		15084385		
		15084415		
		15084420		
		15084450		
		15084455		
WVG WW Wienrode	DEST 15085-1 WIENRODE	15082080	358.479	56.312
		15082135		
		15082145		
		15082255		
		15082390		
		15082420		
		15084025		
		15084135		
		15084150		
		15085015		
		15085035		
		15085040		
		15085055		
		15085060		
		15085085		
		15085110		
		15085115		
		15085120		
		15085130		
		15085150		
		15085160		
		15085170		
		15085205		
		15085230		
		15085240		
		15085265		
		15085280		
		15085290		
		15085305		
		15085310		
		15085330		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
		15085335		
		15085340		
		15085345		
		15085350		
		15085360		
		15085370		
		15085380		
		15087005		
		15087020		
		15087030		
		15087035		
		15087045		
		15087085		
		15087110		
		15087130		
		15087140		
		15087150		
		15087165		
		15087195		
		15087205		
		15087220		
		15087240		
		15087260		
		15087275		
		15087285		
		15087290		
		15087320		
		15087335		
		15087345		
		15087365		
		15087385		
		15087400		
		15087435		
		15087445		
		15087450		
		15087455		
		15087470		
		15087490		
		15088005		
		15088010		
		15088025		
		15088080		
		15088160		
		15088180		
		15088215		
		15088240		
		15088265		
		15088300		
		15088305		
		15088315		
		15089005		
		15089015		
		15089020		
		15089030		
		15089070		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
		15089110		
		15089115		
		15089120		
		15089125		
		15089180		
		15089185		
		15089195		
		15089215		
		15089225		
		15089235		
		15089240		
		15089245		
		15089255		
		15085010		
		15087025		
		15087040		
		15088030		
		15084030		
		15085050		
		15089035		
		15087080		
		15087105		
		15085065		
		15089060		
		15082065		
		15088085		
		15082070		
		15084120		
		15088100		
		15087145		
		15087155		
		15089105		
		15087160		
		15089130		
		15082100		
		15082115		
		15087170		
		15089145		
		15087185		
		15085155		
		15087200		
		15085165		
		15087210		
		15087215		
		15085175		
		15087230		
		15087235		
		15085180		
		15082175		
		15085200		
		15089200		
		15081315		
		15087270		
		15085210		
		15082225		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag[4]
	ID[2]	LAU2[3]		
		15088225		
		15087295		
		15088250		
		15089260		
		15089275		
		15085245		
		15085250		
		15085255		
		15087340		
		15087355		
		15089295		
		15089300		
		15084440		
		15082360		
		15087390		
		15087405		
		15088355		
		15085315		
		15087415		
		15082395		
		15087430		
		15089330		
		15085375		
		15087465		
		15089355		
		15082410		
		15089360		
		15082415		
		15085385		
		15084595		
		15087075		
		15087010		
WVG MW Harzgerode + FW Wienrode	DEST 15085-2 HARZGERODE	15085070	7.000	841
		15085145		
		15085195		
		15085220		
		15085270		
WVG WW Quedlinburg	DEST 15085-3 QUEDLINBURG	15085090	23.690	3.278
		15085235		
WVG WW Zillierbachtalsperre	DEST 15085-4 ZILLIERBACH	15085005	28.034	6.300
		15085045		
		15085080		
		15085100		
		15085095		
		15085105		
		15085190		
		15085275		
		15085295		
		15085300		
		15085325		
		15085370		
WVG WW Klus + Wienrode	DEST 15085-5 KLUS	15083245	50.640	6.250
		15085020		
		15085025		
		15085075		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag[4]
	ID[2]	LAU2[3]		
		15085125		
		15085135		
		15085140		
		15085225		
		15085260		
		15085285		
		15085320		
		15085365		
WVG WW Genthin	DEST 15086-1 GENTHIN	15086010	29.475	3.264
		15086020		
		15086040		
		15086040		
		15086080		
		15086085		
		15086090		
		15086150		
		15086170		
		15086195		
		15086205		
		15086260		
		15086095		
		15086250		
WVG MW Colbitz/Lindau	DEST 15086-2 COLBITZ/LIND	15082055	75.730	8.086
		15086055		
		15086140		
		15089025		
		15089050		
		15089055		
		15089135		
		15089140		
		15089150		
		15089205		
		15089265		
		15089285		
		15089305		
		15089320		
		15089340		
		15089375		
		15089042		
WVG WW Sangerhausen	DEST 15087-1 SANGERHAUSEN	15087060	29.729	4.431
		15087225		
		15087265		
		15087280		
		15087330		
		15087370		
		15087395		
		15087440		
		15087101		
WVG Schortau Schalkendorf	DEST 15088-1 SCHORTAU	15088065	9.928	1.419
WVG WW Mücheln	DEST 15088-2 MÜCHELN	15088235	7.893	1.144
		15088275		
WVG WW Leuna Dapsig	DEST 15088-3 LEUNA	15088205	7.865	969
		15088350		
WVG HB Hammelberge	DEST 15088-4 HAMMELBERGE	15002000	331.027	43.549
		15088015		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag[4]
	ID[2]	LAU2[3]		
		15088020		
		15088040		
		15088110		
		15088115		
		15088135		
		15088140		
		15088145		
		15088160		
		15088165		
		15088170		
		15088175		
		15088210		
		15088220		
		15088245		
		15088310		
		15088320		
		15088330		
		15088335		
		15088360		
		15088365		
		15088370		
		15088375		
		15088385		
		15088390		
		15088395		
		15088200		
		15088025		
		15088130		
WVG EP Oppin (Hammelberg)	DEST 15088-5 OPPIN	15088035	31.367	4.003
		15088050		
		15088055		
		15088060		
		15088105		
		15088150		
		15088195		
		15088230		
		15088255		
		15088260		
		15088280		
		15088290		
		15088345		
		15088380		
		15088120		
		15088075		
		15088190		
		15088295		
		15088125		
WVG EP Großkugel (Südring)	DEST 15088-6 GROßKUGEL	15088150	7.058	994
		15088195		
WVG WW Bismark	DEST 15090-1 BISMARK	15090050	5.289	663
		15090070		
		15090100		
		15090260		
		15090320		
		15090330		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
		15090385		
		15081240		
		15090105		
WVG WW Gr. Schwarzlosen	DEST 15090-2 SCHWARZLOSEN	15090025	11.019	1.061
		15090045		
		15090080		
		15090100		
		15090115		
		15090120		
		15090165		
		15090215		
		15090220		
		15090230		
		15090265		
		15090290		
		15090300		
		15090345		
		15090375		
		15090390		
		15090395		
		15090425		
		15090460		
		15090505		
		15090525		
		15090530		
		15090540		
		15090560		
		15090580		
		15090615		
		15090620		
		15090470		
		15090200		
WVG WW Havelberg	DEST 15090-3 HAVELBERG	15090225	8.731	965
		15090445		
		15090625		
WVG WW Klietz	DEST 15090-4 KLIETZ	15090150	7.091	658
		15090250		
		15090310		
		15090405		
		15090485		
		15090500		
		15090630		
WVG WW Osterburg	DEST 15090-5 OSTERBURG	15090130	12.751	1.237
		15090140		
		15090180		
		15090245		
		15090305		
		15090315		
		15090335		
		15090380		
		15090415		
		15090590		
WVG WW Seehausen	DEST 15090-6 SEEHAUSEN	15090040	8.519	739
		15090060		
		15090145		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag[4]
	ID[2]	LAU2[3]		
		15090170		
		15090205		
		15090340		
		15090350		
		15090360		
		15090410		
		15090520		
		15090530		
		15090605		
		15090610		
		15090490		
WVG WW Stendal	DEST 15090-7 STENDAL	15090135	37.322	5.130
		15090275		
		15090395		
		15090400		
		15090535		
		15090565		
		15090575		
WVG WW Tangerhütte	DEST 15090-8 TANGERHÜTTE	15083080	7.747	629
		15083120		
		15083135		
		15083450		
		15090065		
		15090110		
		15090295		
		15090545		
		15090555		
		15090570		
		15083145		
WVG WW Tangermünde	DEST 15090-9 TANGERMÜNDE	15090550	9.351	1.649
WVG WW Wörpen	DEST 15091-1 WÖRPEN	15091060	9.725	949
		15091080		
		15091165		
WVG WW Oranienbaum	DEST 15091-2 ORANIENBAUM	15091035	9.082	1.534
		15091105		
		15091120		
		15091130		
		15091155		
		15091240		
		15091280		
		15091285		
		15091365		
		15091380		
WVG FW Mockritz/Sachau	DEST 15091-3 MOCKR/SACHAU	15088190	101.718	14.396
		15088295		
		15082010		
		15082015		
		15082020		
		15082030		
		15082040		
		15082085		
		15082090		
		15082105		
		15082120		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
		15082130		
		15082155		
		15082165		
		15082185		
		15082195		
		15082200		
		15082215		
		15082220		
		15082235		
		15082240		
		15082260		
		15082270		
		15082280		
		15082290		
		15082295		
		15082300		
		15082310		
		15082320		
		15082325		
		15082330		
		15082340		
		15082345		
		15082350		
		15082355		
		15082365		
		15082380		
		15082385		
		15082405		
		15082425		
		15082440		
		15091020		
		15091110		
		15091160		
		15091175		
		15091210		
		15091220		
		15091255		
		15091260		
		15091270		
		15091295		
		15091300		
		15091305		
		15091350		
		15091355		
		15091360		
		15091405		
		15088285		
		15088125		
WVG WW Zahna	DEST 15091-4 ZAHNA	15091185	8.415	881
		15091200		
		15091390		
		15091400		
WVG WW Pratau	DEST 15091-5 PRATAU	15091065	11.500	1.205
		15091090		
		15091160		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag[4]
	ID[2]	LAU2[3]		
		15091265		
		15091290		
		15091315		
		15091370		
WVG MW WW Jessen/WW Gr. Naundorf	DEST 15091-6 JESSEN/NAUN	15091010	26.959	3.212
		15091015		
		15091025		
		15091070		
		15091085		
		15091095		
		15091125		
		15091170		
		15091190		
		15091195		
		15091205		
		15091230		
		15091245		
		15091250		
		15091310		
		15091395		
Thüringen				
VG 001 FW und TB Steiger	DETH 051001	16051000	122.781	20.186
		16068002		
		16068009		
		16068014		
		16068045		
		16068057		
VG 002 FW und TB Möbisburg	DETH 051002	16051000	58.582	8.080
VG 001 HB Stadtwald	DETH 052001	16052000	19.321	1.600
		16076064		
		16076089		
VG 002 WW Langenberg	DETH 052002	16052000	19.169	3.800
		16076003		
		16076008		
		16076058		
VG 001 Burgau	DETH 053001	16053000	40.779	5.720
		16074032		
VG 002 Drackendorf	DETH 053002	16053000	41.237	5.550
		16074002		
		16074049		
		16074079		
		16074087		
		16074094		
		16074095		
		16074114		
VG 001 MW FWV und Aschental	DETH 054001	16054000	9.711	1.733
		16066047		
		16066092		
VG 002 Aschental	DETH 054002	16054000	6.719	3.680
VG 002 Ettersburger Straße	DETH 055002	16055000	5.609	860
VG 003 Weimar Mitte und Süd	DETH 055003	16055000	43.033	4.630
VG 004 Heiligenstadt Liethen	DETH 061004	16061045	7.000	710
VG 005 Heiligenstadt Buchborn	DETH 061005	16061045	8.500	1.000
VG 046 Teistungen/Ecklingerode/Brehme	DETH 061046	16061003	9.550	972
		16061015		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
		16061026		
		16061031		
		16061051		
		16061052		
		16061094		
		16061103		
		16061114		
VG 049 Spitzmühle	DETH 061049	16061018	6.996	1.200
		16061027		
		16061063		
		16061101		
		16064024		
		16064055		
		16064069		
VG 052 Helmsdorf	DETH 061052	16061025	11.140	1.600
		16061046		
		16061087		
		16064014		
		16064071		
		16064072		
		16065032		
VG 054 Leinetal II	DETH 061054	16061012	13.625	1.517
		16061054		
		16061107		
		16061115		
VG 057 Niederorschel / Osterberg	DETH 061057	16061009	16.130	3.606
		16061017		
		16061019		
		16061037		
		16061044		
		16061051		
		16061058		
		16061073		
		16061115		
		16062002		
		16062037		
		16062049		
VG 058 Hahletal	DETH 061058	16061115	6.650	1.577
VG 002 GWV Großwechsungen	DETH 062002	16062006	5.618	1.487
		16062007		
		16062024		
		16062041		
		16062062		
		16062063		
VG 007 Bleicherode DZ 1	DETH 062007	16062002	5.667	570
		16062033		
VG 009 Ellrich	DETH 062009	16062005	10.922	2.315
		16062022		
		16062041		
		16062062		
		16062063		
VG 012 WW Puschkinstraße	DETH 062012	16062001	52.283	12.230
		16062002		
		16062004		
		16062008		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
		16062009		
		16062014		
		16062018		
		16062026		
		16062036		
		16062039		
		16062041		
		16062054		
		16062055		
		16062057		
		16062058		
		16062059		
VG 011 Bad Liebenstein - Schweina	DETH 063011	16063002	7.155	883
		16063069		
VG 012 Barchfeld-Moorgrund	DETH 063012	16063004	13.094	2.251
		16063041		
		16063075		
		16063094		
		16066013		
VG 013 Bad Salzungen-Tiefenort	DETH 063013	16063003	23.857	5.295
		16063051		
		16063054		
		16063075		
		16067072		
VG 415 GWV Horschlitter Mulde	DETH 063415	16063007	7.768	950
		16063017		
		16063052		
		16063097		
VG 431 GWV Eisenach Süd	DETH 063431	16056000	18.689	3.164
		16063066		
		16063071		
		16063092		
		16063098		
VG 432 GWV Eisenach Nord	DETH 063432	16056000	37.119	3.143
		16063046		
		16063098		
VG 001 Bad Tennstedt Goldborn	DETH 064001	16064004	9.513	1.077
		16064005		
		16064007		
		16064009		
		16064019		
		16064021		
		16064022		
		16064027		
		16064045		
		16065084		
		16068049		
VG 003 Bad Langensalza Golken	DETH 064003	16064001	25.828	3.000
		16064003		
		16064008		
		16064035		
		16064048		
		16064058		
		16067067		
VG 005 Kammerforst	DETH 064005	16064017	6.452	820

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag[4]
	ID[2]	LAU2[3]		
		16064032		
		16064039		
		16064047		
		16064051		
		16064053		
		16064065		
VG 006 Oberdorla	DETH 064006	16064018	5.444	548
		16064023		
		16064049		
		16064066		
VG 018 Mühlhausen-Popperode Oberstadt	DETH 064018	16064046	19.368	2.784
VG 019 Mühlhausen-Popperode Unterstadt	DETH 064019	16064046	10.993	2.580
VG 020 Mühlhausen-Ammern	DETH 064020	16064046	9.371	1.074
		16064071		
VG 001 Ebeleben / Greußen / Engelsdörfer	DETH 065001	16065001	19.520	3.440
		16065005		
		16065012		
		16065014		
		16065018		
		16065023		
		16065038		
		16065048		
		16065051		
		16065058		
		16065067		
		16065072		
		16065074		
		16065075		
		16065077		
		16065079		
		16065082		
		16065084		
VG 002 Sondershausen	DETH 065002	16065004	20.503	2.647
		16065006		
		16065029		
		16065067		
VG 007 Bretleben	DETH 065007	16065002	12.549	1.610
		16065008		
		16065011		
		16065039		
		16065056		
		16065057		
		16065076		
VG 008 Bad Frankenhausen	DETH 065008	16065003	15.822	2.370
		16065016		
		16065022		
		16065027		
		16065054		
		16065062		
		16068004		
		16068028		
VG 011 Zella-Mehlis 2	DETH 066011	16066092	6.100	750
VG 001 Fernwasserversorgung Nordthüringen	DETH 067001	16051000	208.418	78.911
		16053000		
		16055000		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
		16064038		
		16067004		
		16067011		
		16067016		
		16067022		
		16067025		
		16067026		
		16067029		
		16067032		
		16067033		
		16067036		
		16067039		
		16067044		
		16067047		
		16067052		
		16067053		
		16067054		
		16067055		
		16067059		
		16067068		
		16067071		
		16067072		
		16067081		
		16067082		
		16067083		
		16067085		
		16068001		
		16068005		
		16068007		
		16068012		
		16068013		
		16068015		
		16068016		
		16068017		
		16068021		
		16068022		
		16068025		
		16068026		
		16068027		
		16068029		
		16068031		
		16068032		
		16068034		
		16068037		
		16068039		
		16068043		
		16068044		
		16068051		
		16068052		
		16068053		
		16068055		
		16068056		
		16068058		
		16068059		
		16068061		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag[4]
	ID[2]	LAU2[3]		
		16068062		
		16070004		
		16070008		
		16070012		
		16070028		
		16070031		
		16070044		
		16070053		
		16071006		
		16071008		
		16071013		
		16071019		
		16071025		
		16071027		
		16071034		
		16071036		
		16071037		
		16071042		
		16071043		
		16071049		
		16071053		
		16071057		
		16071065		
		16071067		
		16071073		
		16074002		
		16074008		
		16074036		
		16074051		
		16074057		
		16074113		
VG 003 HB Gemeindekopf	DETH 067003	16067072	5.240	576
VG 004 Station Hirzberg	DETH 067004	16067002	40.060	8.025
		16067003		
		16067005		
		16067006		
		16067012		
		16067013		
		16067021		
		16067023		
		16067027		
		16067029		
		16067035		
		16067037		
		16067038		
		16067042		
		16067045		
		16067046		
		16067056		
		16067063		
		16067066		
		16067069		
		16067074		
		16067075		
		16067077		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag[4]
	ID[2]	LAU2[3]		
		16067078		
VG 005 TWA Tambach	DETH 067005	16067025	2.200	3.120
		16067065		
VG 013 HB Gottlob	DETH 067013	16067019	6.237	974
		16067083		
VG 016 HB Dachwig	DETH 067016	16067009	1.637	1.200
VG 003 Rastenberg - Buttstädt	DETH 068003	16068006	9.369	950
		16068008		
		16068019		
		16068023		
		16068033		
		16068035		
		16068038		
		16068042		
VG 005 Kölleda (Backleben)	DETH 068005	16068018	6.254	850
		16068034		
		16068051		
VG 001 Fernwasserversorgung Südthüringen	DETH 069001	16054000	135.190	62.080
		16066013		
		16066016		
		16066017		
		16066022		
		16066023		
		16066028		
		16066031		
		16066038		
		16066039		
		16066041		
		16066042		
		16066045		
		16066049		
		16066057		
		16066058		
		16066063		
		16066064		
		16066071		
		16066076		
		16066079		
		16066081		
		16066086		
		16066088		
		16066094		
		16069001		
		16069003		
		16069004		
		16069006		
		16069009		
		16069011		
		16069012		
		16069016		
		16069017		
		16069018		
		16069021		
		16069024		
		16069025		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
		16069026		
		16069028		
		16069031		
		16069032		
		16069035		
		16069037		
		16069038		
		16069042		
		16069043		
		16069044		
		16069047		
		16069048		
		16069051		
		16069055		
		16069058		
		16069059		
		16070015		
		16070049		
VG 008 HB Krautberg	DETH 069008	16069002	22.771	4.000
		16069014		
		16069015		
		16069019		
		16069024		
		16069041		
		16069046		
		16069049		
		16069053		
		16069056		
VG 002 Arnstadt-Nord	DETH 070002	16070001	5.404	1.074
		16070012		
		16070013		
		16070028		
		16070041		
		16070054		
VG 003 Arnstadt-Stadt	DETH 070003	16070004	19.755	3.554
VG 014 GWV Ilmenau	DETH 070014	16070029	27.000	3.738
		16070032		
		16070055		
VG 016 Ilmenau-Nord	DETH 070016	16070029	4.571	2.679
		16070034		
VG 028 WW Dörnfeld	DETH 070028	16070006	10.381	1.450
		16070048		
		16070053		
		16070056		
VG 002 Daasdorf / Tiefengruben	DETH 071002	16055000	18.317	3.997
		16068036		
		16071003		
		16071005		
		16071007		
		16071008		
		16071012		
		16071046		
		16071061		
		16071067		
		16071076		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag[4]
	ID[2]	LAU2[3]		
		16071079		
		16071085		
		16071087		
		16071088		
		16071092		
VG 003 Bad Berka	DETH 071003	16055000	19.376	11.000
		16071003		
		16071008		
		16071009		
		16071031		
		16071038		
		16071048		
		16071053		
		16071055		
		16071056		
		16071059		
		16071071		
		16071072		
		16071089		
		16071095		
VG 009 WW Wischroda (versorgt Thüringen)	DETH 071009	16068011	38.438	6.400
		16068046		
		16071001		
		16071002		
		16071015		
		16071018		
		16071021		
		16071044		
		16071054		
		16071063		
		16071064		
		16071069		
		16071074		
		16071077		
		16071078		
		16071094		
		16071099		
		16074011		
VG 003 Scheibe-Alsbach	DETH 072003	16072011	17.241	3.498
		16072013		
		16072016		
		16072017		
		16072019		
		16072021		
		16072022		
VG 005 Effelder-Schalkau	DETH 072005	16072001	7.613	642
		16072002		
		16072015		
VG 011 Sonneberg	DETH 072011	16072005	32.683	3.497
		16072009		
		16072012		
		16072014		
		16072018		
		16072022		
VG 001 Röttersdorf	DETH 073001	16073046	5.086	275

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
		16075133		
VG 020 Wöhlsdorf	DETH 073020	16073077	14.966	2.900
		16073108		
		16073111		
VG 041 Langenschade	DETH 073041	16073002	10.623	1.240
		16073035		
		16073036		
		16073106		
		16073107		
		16073111		
VG 072 Königsee	DETH 073072	16073001	9.406	950
		16073005		
		16073006		
		16073021		
		16073042		
		16073063		
		16073075		
		16073082		
		16073084		
VG 081 Neuhaus	DETH 073081	16073037	6.167	950
		16073049		
		16073054		
		16073066		
		16073079		
VG 082 Unterweißbach	DETH 073082	16073013	6.675	1.800
		16073014		
		16073054		
		16073055		
		16073056		
		16073065		
		16073074		
		16073094		
VG 085 Rudolstadt Süd	DETH 073085	16073005	9.623	1.800
		16073076		
VG 086 Zeigerheim	DETH 073086	16073076	86.822	43.813
		16073077		
		16073105		
		16073109		
		16073111		
		16075006		
		16075008		
		16075009		
		16075012		
		16075013		
		16075014		
		16075016		
		16075017		
		16075018		
		16075019		
		16075023		
		16075031		
		16075033		
		16075034		
		16075035		
		16075039		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
		16075047		
		16075049		
		16075054		
		16075056		
		16075061		
		16075063		
		16075065		
		16075068		
		16075069		
		16075072		
		16075073		
		16075074		
		16075075		
		16075076		
		16075077		
		16075079		
		16075081		
		16075083		
		16075084		
		16075085		
		16075087		
		16075088		
		16075098		
		16075099		
		16075101		
		16075102		
		16075103		
		16075105		
		16075109		
		16075116		
		16075119		
		16075121		
		16075124		
		16075125		
		16075127		
		16075129		
		16075135		
		16076002		
		16076041		
		16076087		
VG 001 Eisenberg	DETH 074001	16074009	23.031	4.863
		16074011		
		16074018		
		16074019		
		16074025		
		16074037		
		16074039		
		16074055		
		16074067		
		16074072		
		16074073		
		16074091		
		16074096		
		16074099		
		16074106		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag[4]
	ID[2]	LAU2[3]		
		16074112		
		16074116		
VG 002 Holzland	DETH 074002	16074003	6.226	710
		16074098		
		16074109		
VG 015 Hermsdorf	DETH 074015	16074041	8.591	1.065
VG 023 Stadtroda	DETH 074023	16074058	7.288	720
		16074069		
		16074074		
		16074084		
		16074094		
		16074101		
VG 008 Hornsgrün	DETH 075008	16075062	7.842	730
		16075071		
		16075133		
VG 001 Dörtendorf	DETH 076001	16052000	173.756	82.449
		16076004		
		16076007		
		16076009		
		16076014		
		16076017		
		16076019		
		16076021		
		16076022		
		16076023		
		16076024		
		16076027		
		16076029		
		16076031		
		16076033		
		16076034		
		16076036		
		16076038		
		16076039		
		16076042		
		16076043		
		16076044		
		16076045		
		16076049		
		16076051		
		16076052		
		16076055		
		16076059		
		16076061		
		16076062		
		16076065		
		16076067		
		16076068		
		16076069		
		16076072		
		16076073		
		16076074		
		16076075		
		16076079		
		16076081		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag[4]
	ID[2]	LAU2[3]		
		16076082		
		16076083		
		16076084		
		16076086		
		16076087		
		16076088		
		16076089		
		16077001		
		16077002		
		16077008		
		16077016		
		16077018		
		16077026		
		16077036		
		16077037		
		16077041		
		16077043		
		16077044		
		16077047		
		16077049		
		16077051		
		16077056		
VG 002 MW Zeigerheim/Dörtendorf	DETH 076002	16075019	22.601	4.156
		16075029		
		16075048		
		16075057		
		16075066		
		16075082		
		16075093		
		16075098		
		16075114		
		16075116		
		16076002		
		16076011		
		16076039		
		16076046		
		16076071		
		16076085		
		16076087		
		16076091		
VG 006 Niederndorf	DETH 076006	16052000	5.709	555
		16076026		
		16076089		
VG 011 HB Hainberg	DETH 076011	16076022	7.000	650
VG 013 Schönfeld	DETH 076013	16076022	5.200	360
		16076023		
		16076047		
VG 008 Nitzschkaer Brücke	DETH 077008	16077002	12.734	2.200
		16077004		
		16077043		
		16077056		
VG 012 Flugplatz Nobitz	DETH 077012	16077006	6.199	481
		16077019		
		16077023		
		16077036		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
		16077055		
VG 014 Merlach	DETH 077014	16077012	5.567	538
		16077017		
		16077039		
VG 016 FW WW Torgau	DETH 077016	16077001	40.235	6.900
		16077005		
		16077007		
		16077015		
		16077022		
		16077027		
		16077028		
		16077032		
		16077042		
		16077048		
		16077052		

Tab. A1.2: Informationen über die einzelnen Wasserversorgungsgebiete (WVG) in Deutschland[(1)], in denen mehr als 1.000 m³ Wasser für den menschlichen Gebrauch pro Tag verteilt oder mehr als 5.000 Personen versorgt werden Berichtsjahr **2010** (nach Format von 2008)

(1) Saarland unvollständig
(2) Identifikationsnummer des WVG (vom Land festgelegt)
(3) Codes für die untere Ebene der lokalen Verwaltungseinheiten (Local Administrative Units - LAU) im europäischem Klassifikationssystem zur Systematik der Gebietseinheiten für die Statistik (NUTS)
LAU2 in Deutschland = Gemeindeebene
(4) im WVG abgegebenes Wasservolumen

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag[(4)]
	ID[(2)]	LAU2[(3)]		
Brandenburg				
WW Fuerstenwalde	DEBB _103_FUERSTENWAL	12067144	40.400	5.096
WW Beeskow	DEBB _1061_BEESKOW	12067036	9.953	1.647
WW Rheinsberg/Lutterow	DEBB _1064/55_RHEINSB	12068353	7.530	2.822
WW Wüsten Buchholz	DEBB _1074_BUCHHOLZ	12070296	13.000	1.904
WW Oranienburg-Sachsenhausen	DEBB _11_ORANIENBURG	12065256	37.000	5.348
ZW Linthe (PM)	DEBB _1135_LINTHE	12069345	9.500	1.644
WW Spremberg mit 111 Graustein	DEBB _114_SPREMBERG	12071372	24.100	4.197
WW Prenden	DEBB _126_PRENDEN	12060269	12.840	2.085
WW Peitz	DEBB _134_PEITZ	12071304	9.100	1.551
WW Lübben (LDS)	DEBB _136_LÜBBEN	12061316	13.200	1.748
ZW Belzig (PM)	DEBB _14_BELZIG	12069020	8.800	1.236
WVA Neuhardenberg	DEBB _140_NEUHARDENBE	12064340	18.365	1.986
WW Döbern	DEBB _147_DOEBERN	12071044	7.530	1.115
WW Fichtenberg	DEBB _153_FICHTENBERG	12062341	128.700	2.143
WW Brieselang	DEBB _156_BRIESELANG	12063036	9.829	1.099
WW Elstal	DEBB _158_ELSTAL	12063357	7.400	844
WW Nauen	DEBB _160_NAUEN	12063208	13.200	2.827
WW Zachow (HVL)	DEBB _164_ZACHOW	12063148	6.100	493
WW Zehdenick I Exin	DEBB _1641_ZEHDENICK	12065356	10.200	849
WW Schenkendöbern	DEBB _1649_SCHENKENDO	12071337	22.700	3.406
WW Tettau (OSL)	DEBB _167_TETTAU	12066316	6.200	24.912
WW Bötzsee / Strausberg II	DEBB _168_STRAUSB_II	12064029	27.300	5.671
WW Erkner	DEBB _170_ERKNER	12067124	60.300	9.301
Verbund Potsdam 171/72/73/74/77	DEBB _171/73/74/77_P	12054000	150.000	23.370
WW Mahlenzien und Kaltenhausen	DEBB _180/179 MAHL/KA	12051000	72.000	10.836
WW Premnitz-Königshütte	DEBB _187_PREMNITZ	12063244	16.300	1.378
WW Rathenow	DEBB _188_RATHENOW	12063252	20.000	2.715
WW Steckelsdorf	DEBB _191_STECKELSDOR	12063252	5.370	537
WW Pritzwalk I	DEBB _196_PRITZWALK	12070316	14.915	2.688
WW Neuruppin II,III,IV Gentzstr.Gildenh.Treskow	DEBB _203/4/5_NEURUPP	12068320	30.300	10.493
WW Groß Schulzendorf	DEBB _207_GROß SCHULZ	12072240	28.400	4.052
WW Ludwigsfelde-WARL	DEBB _210_LUDWIGSFELD	12072240	27.500	4.581
WW Eichwalde	DEBB _214_EICHWALDE	12061112	38.400	7.058
WW Königs-Wusterhausen (LDS)	DEBB _215_KÖNIGSWUSTE	12061260	1.070	3.923
WW Wildau	DEBB _216_WILDAU	12061540	7.940	901
WW Rangsdorf	DEBB _220_RANGSDORF	12072340	12.200	1.600
WW Treuenbrietzen	DEBB _229_TREUENBRIET	12069632	7.300	811
WW Stolpe	DEBB _231_STOLPE	12065136	53.000	61.184
WW Werneuchen	DEBB _234_WERNEUCHEN	12060280	6.667	912

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
WW Lindow-Gransee	DEBB _243_GRANSEE	12065100	5.600	880
WW II Cottbus_Fehrower Weg	DEBB _261_COTTBUS	12052000	20.300	2.403
WW I Cottbus Gelsenkirchener Str.	DEBB _262_SACHSENDORF	12052000	82.400	8.934
WW Pohlitz	DEBB _267_POHLITZ	12067120	49.000	3.069
WW Lindenberg Wittenberge	DEBB _27_LINDENBERG	12070424	22.000	2.718
WW Oschätzchen	DEBB _271_OSCHAETZCHE	12062024	23.200	4.638
WW Kleinmachnow/Teltow	DEBB _272/73_KLEINM.T	12069304	54.200	7.808
WW Wildenbruch-Bergheide/Bergstr.	DEBB _275/76_WILDENBR	12069397	8.900	685
WVU Falkenberg	DEBB _28_FALKENBERG	12062128	8.821	874
WW Eberswalde 1 Stadtsee, 3 Finow	DEBB _280/81_EBERSWAL	12060052	51.000	6.795
WVU Baruth	DEBB _3_BARUTH	12072014	3.261	1.241
WVU Herzberg	DEBB _30_HERZBERG	12062224	15.326	1.811
WW Verbund Strausb. Erkn. Eggers. Peters.	DEBB _314/169/529/170	12064472	106.000	15.932
WW Töplitz/Werder PM	DEBB _361/62 TÖPL.WER	12069656	25.000	4.247
WW Forst	DEBB _37_FORST	12071076	22.550	3.389
WW Müllrose	DEBB _400_MÜLLROSE	12067336	61.300	9.178
WW Briesen II	DEBB _401_BRIESEN	12067072	11.089	13.129
WW Bad Freienwalde	DEBB _410_BAD FREIENW	12064044	23.021	2.866
WW Trebbin	DEBB _411_TREBBIN	12072426	5.300	767
WW Schollen	DEBB _418_SCHOLLEN	12061164	13.400	2.192
WW Lübbenau	DEBB _425_LÜBBENAU	12066196	18.400	3.304
WW Vetschau	DEBB _426_VETSCHAU	12066320	17.600	2.485
WW Görlsdorf	DEBB _471_GÖRLSDORF	12073008	12.500	1.534
WW Schwedt Schlosswiesenpolder/springallee/Netz	DEBB _481/555_SCHWEDT	12073532	38.000	5.269
WW Bad Saarow II	DEBB _487_BAD SAAROII	12067024	15.166	2.192
WW Prenzlau	DEBB _490_PRENZLAU	12073452	22.200	2.375
WW Verbund Wusterhausen Dreetz Neustadt (OPR)	DEBB _492/93/94 VERBU	12068324	9.164	3.041
WW Kyritz und WW Bork	DEBB _496/508 BORG/KY	12068324	10.565	4.082
WW Seelow	DEBB _507_SEELOW	12064448	17.220	3.438
WW Fehrbellin	DEBB _520_FEHRBELLIN	12068117	6.241	1.184
Verbund Panke/Finow	DEBB _543/44/45/49/50	12060020	53.926	6.307
WW Beelitz	DEBB _551_BEELITZ	12069017	7.053	1.000
WW Jüterbog I	DEBB _63_JÜTERBOG	12072169	14.550	1.953
WW Wittstock	DEBB _80_WITTSTOCK	12068468	14.400	1.710
Templin I,II,Netz	DEBB _8026_TEMPLIN	12073572	14.300	2.170
WW Friesack	DEBB _91_FRIESACK	12063088	5.800	649
WW Henningsdorf	DEBB _92_HENNINGSDORF	12065136	58.000	6.027
WW Staaken	DEBB _96_STAAKEN	11000000	47.065	12.137
WW Doberlug Kirchhain	DEBB _960_DOBERLUG	12062092	7.200	677
WW Luckenwalde	DEBB _971_LUCKENWALDE	12072232	26.400	3.562
WW Friedrichshagen (Berlin)	DEBB _FRIEDRICHSHAGE	12060005	12.400	1.863
Berlin				
Berlin BWB	DEBE 11	11000000	3.450.000	518.630
Bayern				
Dillenberg Gruppe	DEBY 10007698	9571194 9571135	6.800	1.013
Rothenburg o.d.T. Fremdbezug FWF	DEBY 10010036	9571193	11.000	2.000
Stadt Oettingen	DEBY 10011844	9779197	4.167	3.930
Wasserversorgung Erding GmbH	DEBY 150940	9177117 9177142	38.090	6.620
ZWV Oberes Kollbachtal	DEBY 151355	9277121 9277119 9277141	7.500	1.410

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag[4]
	ID[2]	LAU2[3]		
		9277131		
		9277111		
Zweckverband zur Wasserversorgung Burgsalacher-Jura-Gruppe	DEBY 152321	9577151	6.600	1.240
		9577177		
		9577115		
		9577163		
		9176164		
Sauerlach	DEBY 152437	9184141	6.767	704
AN Haslach-Matzmannsdorf FWF	DEBY 152539	9571114	41.700	7.000
		9571128		
		9571132		
		9571139		
		9571199		
		9571223		
		9571224		
		9571141		
		9571170		
		9571208		
		9571111		
		9571130		
		9571134		
		9571137		
		9571152		
		9571169		
		9571174		
		9571181		
		9571183		
		9571188		
		9571198		
		9571205		
		9571222		
		9571225		
		9571228		
Zweckverband Oberes Fichtelnaabtal	DEBY 153496	9472138	6.050	927
		9472164		
		9377113		
		9377115		
		9377143		
		9377157		
Wasserwerk Seefeld	DEBY 153567	9188132	7.000	1.230
Stadt Moosburg	DEBY 153931	9178143	17.500	2.550
Stadtwerke Schwabach	DEBY 153977	9565000	5.605	810
Zweckverband zur Wasserversorgung Juragruppe	DEBY 154019	9472175	22.300	3.350
		9472154		
		9472197		
WVG Stadtwerke Germering	DEBY 154803	9179123	37.485	6.413
WVG Ampergruppe	DEBY 154849	9179118	75.960	10.621
		9179142		
		9179145		
		9179126		
Donau-Stadtwerke Dillingen-Lauingen (Stadt Dillingen)	DEBY 155298	9773125	16.759	3.588
Donau-Stadtwerke Dillingen-Lauingen (Stadt Lauingen)	DEBY 155298-0001	9773144	10.532	1.595
Markt Essing	DEBY 157223	9273121	1.000	1.001

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag[4]
	ID[2]	LAU2[3]		
ZVzWV Biburger Gruppe	DEBY 157612	9273119	7.500	2.997
ZVzWV Jachenhausener Gruppe	DEBY 157668	9373121	6.300	612
Markt Langquaid	DEBY 158439	9273141	6.300	460
AlzChem-Hart GmbH Betriebswasserversorgung	DEBY 160779	9171135	1	7.757
Gemeinde Kastl (Obb.)	DEBY 160804	9171121	5.845	1.196
Zweckverband zur Wasserversorgung de Reckenberg Gruppe	DEBY 162095	9576111	8.793	18.000
		9576147		
		9561000		
		9577177		
Bad Reichenhall	DEBY 162634	9172114	17.334	4.198
		9172131		
Berchtesgaden	DEBY 163004	9172116	7.917	3.013
		9172124		
Piding	DEBY 163250	9172128	5.287	1.196
WV Unteres Inntal	DEBY 169413	9275122	7.500	1.884
		9275135		
		9275134		
		9275133		
ZV FWF Sulzfeld / Marktsteft	DEBY 170180	9675111	100	19.385
		9675113		
		9675116		
		9675117		
		9675127		
		9675131		
		9675139		
		9675141		
		9675142		
		9675144		
		9675147		
		9675148		
		9675149		
		9675150		
		9675156		
		9675161		
		9675162		
		9675165		
		9675166		
		9675167		
		9675170		
		9675177		
		9675179		
ZV FWF Volkach / Astheim	DEBY 170180-0001	9675155	100	5.310
		9675158		
		9675169		
		9675174		
		9675178		
Rottach-Egern, WVV Egern e.V.	DEBY 170825	9182129	5.813	2.170
ZWV Strullendorf	DEBY 171159	9471195	6.118	936
ZWV Hirschaid Ost	DEBY 171213	9471145	5.735	920
ZWV Auracher Gruppe	DEBY 171878	9471191	28.718	3.179
Zweckverband Wasserversorgung Hallertau	DEBY 172243	9178116	20.000	3.935
ZVzWV Altmannsteiner Gruppe	DEBY 172752	9176112	300	1.001
Kösching	DEBY 178525	9176139	7.729	1.605
		9176129		
Großmehring	DEBY 178748	9176129	6.424	672

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag[4]
	ID[2]	LAU2[3]		
Gaimersheim	DEBY 178750	9176126	12.435	1.535
Tucher Bräu	DEBY 178976	9563000	7.306	1.080
Oberschleißheim / Unterschleißheim	DEBY 181179	9184135	45.000	7.166
		9184149		
Stadtwerke Treuchtlingen	DEBY 182029	9577173	8.200	1.600
BMI Zapfendorf Milchwerke	DEBY 194775	9471214	1	2.665
Hipp Trinkwassergüte	DEBY 199184	9186143	1	1.197
Markt Prien am Chiemsee	DEBY 202330	9187162	10.200	2.465
Stadt Bad Kötzting	DEBY 218072	9372137	7.268	1.208
Stadtwerke Cham	DEBY 227197	9372116	27.990	6.027
		9372146		
		9372174		
		9372175		
Würzburg - WW-E	DEBY 237611	9679130	30.000	3.398
Fernwasserversorgung Oberfranken	DEBY 283191	9476177	1	1.001
		9471159		
		9478143		
		9478139		
		9478120		
		9471150		
		9478165		
		9476159		
		9476175		
		9476179		
		9476152		
		9476189		
		9478145		
		9461000		
		9473121		
		9476184		
		9473134		
		9476146		
		9473174		
		9473112		
		9473175		
		9463000		
		9473170		
		9476183		
		9473144		
		9473158		
		9464000		
		9471185		
		9471119		
		9475171		
		9475169		
		9471140		
		9475141		
		9476182		
		9478155		
		9471214		
		9477156		
		9477135		
		9477143		
		9477158		
		9473132		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
		9472119		
		9477159		
		9462000		
		9478120		
		9478116		
		9478139		
		9477136		
		9478176		
		9471207		
		9471165		
		9473165		
		9471117		
		9471137		
		9473166		
		9475113		
		9471154		
		9471209		
		9471189		
ZV Alto-Gruppe	DEBY 291547	9174111	28.123	3.996
		9174118		
		9174122		
		9174131		
		9174141		
		9174143		
		9174150		
		9174151		
Ingolstadt	DEBY 30048	9161000	123.919	25.205
Stadtwerke München GmbH	DEBY 30050	9162000	1.438.500	288.107
Stadtwerke Rosenheim	DEBY 30052	9163000	60.711	9.589
Gemeinde Stephanskirchen	DEBY 30052-0001	9187177	9.800	1.506
Stadt Altötting	DEBY 30053	9171111	12.639	2.482
Stadt Burghausen	DEBY 30054	9171112	18.116	3.720
Gemeinde Burgkirchen	DEBY 30055	9171113	10.441	2.397
Gemeinde Garching	DEBY 30057	9171117	8.438	1.082
Stadt Neuötting	DEBY 30058	9171125	13.100	2.089
Stadt Töging am Inn	DEBY 30063	9171132	9.100	1.371
Ainring	DEBY 30066	9172111	9.885	1.527
Staffelstein	DEBY 30069	9478165	6.430	1.425
Bischofswiesen	DEBY 30070	9172117	7.459	2.202
Freilassing	DEBY 30071	9172118	15.871	2.685
		9172111		
Laufen	DEBY 30072	9172122	6.564	1.125
Stadt Aichach	DEBY 30075	9771113	13.920	2.155
Schönau am Königssee	DEBY 30078	9172132	5.348	1.323
Stadweke Bad Tölz	DEBY 30080	9173112	17.696	3.562
Stadtwerke Geretsried	DEBY 30088	9173126	23.191	3.658
Gemeinde Allershausen	DEBY 30091	9178113	5.043	719
Gemeinde Lenggries	DEBY 30094	9173135	8.823	1.902
Stadt Wolfratshausen	DEBY 30100	9173147	17.917	2.493
WV Stadt Dachau	DEBY 30103	9174113	46.274	7.022
		9174115		
		9174126		
Wasserwerk Karlsfeld	DEBY 30107	9174113	18.225	3.028
		9174126		
ZWV Stadt Ebersberg	DEBY 30122	9175115	11.409	2.561

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
		9175137		
ZWV Markt Schwaben	DEBY 30128	9175127	11.760	1.675
Eichstätt, Stadt	DEBY 30139	9176123	12.411	2.234
Lenting	DEBY 30143	9176143 9176131 9176161	11.078	1.605
Stadtwerke Dorfen	DEBY 30149	9177115	13.695	1.327
Wasserversorgung Taufkirchen/Vils	DEBY 30163	9177139	8.698	1.756
Stadtwerke Freising	DEBY 30171	9178124	50.337	7.700
WVG Emmering	DEBY 30182	9179119	6.267	848
WVG Fürstenfeldbruck	DEBY 30184	9179121	34.078	7.734
WVG Grafrath	DEBY 30186	9179125 9179131 9179149	8.831	1.697
WVG Maisach	DEBY 30189	9179134	12.852	2.188
Bad Kohlgrub	DEBY 30195	9180112	2.519	1.060
Garmisch-Partenkirchen	DEBY 30201	9180117	25.990	7.564
Grainau	DEBY 30203	9180118	3.542	1.379
Mittenwald	DEBY 30207	9180123	7.466	1.664
Murnau	DEBY 30208	9180124	12.208	3.291
Oberammergau	DEBY 30209	9180125	5.302	1.337
Diessen	DEBY 30223	9181114	10.239	1.452
ZWV Grafing	DEBY 30225	9175122 9175119	12.791	2.110
Geltendorf Walleshausen	DEBY 30230	9181122	5.620	860
Kaufering	DEBY 30232	9181128	9.880	1.647
Landsberg am Lech	DEBY 30234	9181130 9181143	27.895	5.241
Bad Wiessee, Gemeinde	DEBY 30246	9182111	4.000	1.506
Hausham, Gemeinde	DEBY 30250	9182119	8.400	1.397
Holzkirchen, Markt	DEBY 30251	9182120	15.000	3.013
Miesbach, Stadt	DEBY 30253	9182125	8.500	2.602
Schliersee, Markt	DEBY 30255	9182131	6.500	1.436
Tegernsee, Stadt	DEBY 30256	9182132	3.900	1.224
Waakirchen, Gemeinde	DEBY 30259	9182134	7.001	1.208
Gemeinde Ampfing	DEBY 30261	9183112	13.915	1.641
Markt Haag	DEBY 30267	9183119	6.600	922
Stadtwerke Mühldorf	DEBY 30271	9183128 9183127	17.648	1.126
Stadtwerke Waldkraiburg	DEBY 30278	9183148 9183138 9183120	24.059	5.692
Grünwald	DEBY 30284	9184122	11.124	3.050
Haar	DEBY 30287	9184123	19.025	2.831
Ismaning	DEBY 30291	9184130	15.519	2.715
Oberhaching	DEBY 30293	9184134	12.621	2.185
Pullach	DEBY 30296	9184139	8.900	2.441
Sauerlach / Arget	DEBY 30299	9184141	5.850	331
Schäftlarn	DEBY 30301	9184142	5.350	1.019
Taufkirchen	DEBY 30304	9184145	17.605	3.047
SW Neuburg Sehensand	DEBY 30307	9185125 9185127 9185157	24.517	5.394
SW Schrobenhausen	DEBY 30309	9185125 9185127	14.790	2.636

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
		9185157		
Manching	DEBY 30315	9186137	10.770	1.636
Pfaffenhofen, Stadt	DEBY 30316	9186143	19.394	2.727
Reichertshausen	DEBY 30318	9186146	5.200	689
		9186132		
Vohburg	DEBY 30321	9186158	6.474	574
Wolnzach	DEBY 30322	9186162	6.838	857
Gemeinde Aschau	DEBY 30323	9187114	6.221	909
Stadtwerke Bad Aibling	DEBY 30325	9187117	19.650	4.921
Gemeinde Bernau	DEBY 30326	9187118	7.019	1.202
Gemeinde Edling	DEBY 30329	9187124	4.160	1.013
Gemeinde Kiefersfelden	DEBY 30335	9187148	6.800	967
Stadt Kolbermoor Wasserwerk	DEBY 30336	9187150	18.750	2.600
Gemeinde Oberaudorf	DEBY 30339	9187157	5.000	1.028
Wasserwerk Raubling	DEBY 30345	9187165	11.360	1.570
Gemeinde Rohrdorf	DEBY 30348	9187169	5.712	917
Stadtwerke Wasserburg a. Inn	DEBY 30355	9187182	12.300	3.013
Wasserversorgung Berg	DEBY 30356	9188113	8.200	1.920
		9173147		
Wasserversorgung Andechs	DEBY 30358	9188117	3.300	1.100
Wasserwerk Gilching	DEBY 30360	9188121	17.000	2.440
Wasserversorgung Herrsching	DEBY 30362	9188124	10.100	1.500
Wasserwerk Starnberg	DEBY 30368	9188139	23.000	3.835
Wasserversorgung Tutzing	DEBY 30370	9188141	9.300	1.665
Wasserversorgung Weßling	DEBY 30372	9188144	5.100	740
Stadtwerke Traunreut - Brunnen Traunwalchen	DEBY 30393	9189154	21.000	3.500
Stadtwerke Traunstein - Brunnen Laubau	DEBY 30394	9189155	20.000	3.000
Stadtwerke Trostberg - Brunnen Hagenau	DEBY 30395	9189157	11.000	2.000
Peißenberg	DEBY 30414	9190139	12.552	1.998
Peiting	DEBY 30415	9190140	11.503	2.296
Penzberg	DEBY 30417	9190141	16.937	4.237
Schongau	DEBY 30423	9190148	12.500	3.925
Weilheim	DEBY 30428	9190157	21.644	3.861
Wielenbach	DEBY 30431	9190159	3.144	1.552
Stadtwerke Landshut	DEBY 30433	9261000	62.800	11.877
WV Stadt Passau	DEBY 30434	9262000	55.600	12.297
		9275146		
		9275151		
STADTWERKE STRAUBING	DEBY 3043456	9263000	43.000	8.219
Deggendorf SW	DEBY 30443	9271119	31.600	6.148
Hengersberg Gdl. Werke	DEBY 30448	9271125	7.700	1.412
Osterhofen SW	DEBY 30454	9271141	11.800	1.249
Plattling SW	DEBY 30456	9271146	12.600	2.860
Stadtwerke Kelheim	DEBY 30485	9273137	15.500	2.967
Stadt Neustadt/Donau	DEBY 30490	9273152	12.800	2.294
Gemeinde Saal a. d. Donau	DEBY 30493	9273166	5.400	916
Markt Geisenhausen	DEBY 30497	9274183	6.000	862
Markt Velden	DEBY 30503	9274183	6.815	726
Stadtwerke Vilsbiburg	DEBY 30504	9274184	10.600	3.184
WV Stadt Hauzenberg	DEBY 30514	9275126	7.300	1.019
WV Vilshofen	DEBY 30529	9275154	16.400	2.630
Regen	DEBY 30551	9276138	9.495	1.388
Zwiesel	DEBY 30558	9276148	8.020	1.234
ZWV Eggenfelden	DEBY 30567	9277116	13.281	2.620
		9277133		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
ZWV Pfarrkirchen	DEBY 30581	9277138	10.610	2.235
ZWV Simbach am Inn	DEBY 30586	9277145	9.151	1.243
Stadtwerke Bogen	DEBY 30594	9278118	4.910	2.932
		9278139		
Dingolfing	DEBY 30609	9279112	17.805	4.227
Eichendorf	DEBY 30610	9279113	6.462	940
Landau	DEBY 30614	9279122	12.500	2.338
Stadt Amberg	DEBY 30617	9361000	45.000	8.922
		9371144		
		9371122		
ZWV Weiden	DEBY 30618	9363000	42.487	8.122
Stadt Auerbach i. d. Opf.	DEBY 30620	9371113	8.698	1.350
Stadt Hirschau	DEBY 30628	9371127	6.010	960
Gemeinde Kümmersbruck	DEBY 30635	9371136	9.900	1.551
Stadt Sulzbach-Rosenberg	DEBY 30641	9371151	19.952	2.477
Stadt Vilseck	DEBY 30642	9371156	6.378	2.400
Kreiswerke Cham	DEBY 30648	9372153	31.083	2.864
		9372125		
		9372142		
		9372149		
		9372150		
		9372153		
		9372158		
		9372161		
		9372167		
		9372169		
		9372170		
Stadtwerke Furth im Wald	DEBY 30651	9372126	9.038	1.910
Stawerke Waldmünchen	DEBY 30668	9372171	6.989	1.140
Berg	DEBY 30673	9373113	7.200	1.000
		9373147		
Freystadt	DEBY 30675	9373126	6.000	1.000
		9373146		
Neumarkt i.d.Opf.	DEBY 30679	9373147	39.900	6.400
		9373155		
		9373114		
Parsberg	DEBY 30682	9373151	5.800	765
Postbauer-Heng	DEBY 30683	9373155	6.500	1.000
Seubersdorf	DEBY 30685	9373160	5.050	555
Velburg	DEBY 30686	9373167	5.050	920
		9373160		
		9373147		
ZWV Grafenwöhr	DEBY 30693	9374124	14.398	2.280
ZWV Neustadt a.d. Waldnaab	DEBY 30701	9374139	5.837	933
Hemau	DEBY 30716	9375148	5.189	640
Obertraubling	DEBY 30722	9375179	5.828	882
Regenstauf	DEBY 30724	9375190	12.276	1.940
Wasserversorgung Burglengenfeld	DEBY 30735	9376119	12.333	1.719
Wasserversorgung Maxhütte-Haidhof	DEBY 30737	9376141	10.510	1.291
Wasserversorgung Nabburg	DEBY 30738	9376144	5.510	1.195
Wasserversorgung Nittenau	DEBY 30741	9376149	8.945	853
Wasserversorgung Wernberg-Köblitz	DEBY 30742	9376150	5.010	1.164
Wasserversorgung Pfreimd	DEBY 30744	9376153	6.431	969
		9376133		
Wasserversorgung Schwandorf	DEBY 30747	9376161	28.185	4.603

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
Schwarzenfeld	DEBY 30748	9376163	8.660	2.314
Wasserversorgung Teublitz	DEBY 30752	9376170	7.760	969
Erbendorf	DEBY 30759	9377116	5.600	195
Kemnath	DEBY 30764	9377129	6.016	1.537
Mitterteich	DEBY 30767	9377141	7.131	1.381
Tirschenreuth	DEBY 30773	9377154	9.134	1.442
Waldsassen	DEBY 30775	9377158	7.549	1.211
ZWV Stadt Bamberg; Stadtwald/Hirschaider Büsche	DEBY 30777	9461000	26.570	5.222
ZWV Stadt Bamberg; Buger Wiese/Greuther Wiese	DEBY 30777-0001	9461000	14.900	3.979
ZWV Stadt Bamberg; Gaustadt	DEBY 30777-0002	9461000	6.149	1
Bayreuther Energie und Wasserversorgung	DEBY 30778	9462000 9472140	75.000	14.794
Stadt Coburg	DEBY 30780	9463000 9473120 9473141	53.000	8.767
Hof-HEW	DEBY 30783	9475168 9464000 9475142 9475141	45.231	7.092
ZWV Bischberg	DEBY 30786	9471117	6.315	285
ZWV Schlüsselfeld	DEBY 30803	9471220	5.500	674
Gemeinde Bindlach	DEBY 30808	9472119	5.581	853
Markt Weidenberg	DEBY 30833	9472199	5.750	740
Stadt Neustadt b. Coburg	DEBY 30844	9473151	15.950	2.313
Bad Rodach	DEBY 30845	9473158	5.500	1.041
Rödental	DEBY 30847	9473159 9473121	20.000	2.577
Ebermannstadt	DEBY 30858	9474121	6.300	1.180
Forchheim	DEBY 30861	9474126	28.000	4.347
Neunkirchen a.B.	DEBY 30870	9474154	7.920	956
Münchberg	DEBY 30889	9475154	9.607	1.435
Oberkotzau	DEBY 30891	9475158	5.792	749
Rehau	DEBY 30894	9475162	9.491	1.493
Schwarzenbach a. d. Saale	DEBY 30896	9475168	8.675	1.485
Stadtwerke Kronach - ÖTrinkwv	DEBY 30906	9476145 9476154 9476189	14.100	2.465
Stadtwerke Kulmbach	DEBY 30928	9477128	29.000	7.300
Burgkunstadt	DEBY 30947	9478116	4.250	1.100
Lichtenfels	DEBY 30951	9478139	14.140	2.114
Michelau	DEBY 30953	9478145	6.260	987
Arzberg	DEBY 30957	9479112	5.650	1.080
Marktredwitz	DEBY 30966	9479136	17.500	4.050
Wunsiedel	DEBY 30975	9479169	9.800	1.250
AN Ansbach Stadt	DEBY 30977	9561000	42.000	7.600
Infra Fürth	DEBY 30979	9563000	105.487	18.796
AN Dinkelsbühl	DEBY 30991	9571136	10.000	2.000
AN Feuchtwangen Stadtwerke	DEBY 30993	9571145	8.000	1.900
AN Heilsbronn	DEBY 30996	9571165	5.000	1.001
AN Neuendettelsau	DEBY 31004	9571180	7.800	1.150
WVA Adelsdorf	DEBY 31019	9572111	7.273	1.986
WVA Baiersdorf	DEBY 31020	9572115	5.756	729
WVA Heroldsberg	DEBY 31023	9572131	8.144	1.212

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
WVA Herzogenaurach	DEBY 31025	9572132	23.974	4.086
WVA Höchstadt/Aisch	DEBY 31027	9572135	14.121	2.655
WVA Weisendorf	DEBY 31031	9572164	6.076	596
Cadolzburg	DEBY 31033	9573114	7.554	1.398
Roßtal	DEBY 31035	9573125	9.902	905
Stein	DEBY 31037	9573127	13.830	2.194
Zirndorf	DEBY 31040	9573134	23.134	6.260
WV Altdorf	DEBY 31042	9574112	12.562	1.747
WV Burgthann	DEBY 31043	9574117	11.326	1.561
WV Feucht	DEBY 31045	9574123	13.352	1.863
HEWA GmbH	DEBY 31048	9574132	12.456	1.708
WV Lauf a. d. Pegnitz	DEBY 31050	9574138	26.164	3.562
WV Pommelsbrunn	DEBY 31056	9574147	5.278	597
WV Röthenbach	DEBY 31058	9574152	11.894	1.645
WV Schwarzenbruck	DEBY 31060	9574157	9.069	1.379
Stadtwerke Bad Windsheim	DEBY 31064	9575112	13.135	2.503
Stadtwerke Neustadt a.d.Aisch	DEBY 31074	9575153	12.372	1.945
Stadtwerke Uffenheim	DEBY 31077	9577168	6.218	816
Stadtwerke Hilpoltstein	DEBY 31086	9576127 9373126	13.226	2.676
Gemeindewerke Rednitzhembach	DEBY 31088	9576137	6.929	991
Stadtwerke Roth	DEBY 31090	9576143	20.403	3.515
Gemeindewerke Wendelstein	DEBY 31094	9576151	10.247	1.356
Stadtwerke Weißenburg	DEBY 31108	9577177	13.500	2.735
Aschaffenburg	DEBY 31109	9661000	68.648	17.359
Kleinostheim	DEBY 31109-0001	9671136	8.145	1.487
Stockstadt	DEBY 31109-0002	9671155	7.448	1.214
Mainaschaff	DEBY 31109-0003	9671140	8.421	915
Stadtwerke Schweinfurt	DEBY 31110	9662000 9678160 9678123	56.697	12.763
Karlstein am Main	DEBY 31111	9671114	8.050	1.019
Großostheim	DEBY 31112	9671122	16.415	2.047
Haibach	DEBY 31113	9671124	8.503	1.016
Kahl am Main	DEBY 31118	9671134	7.302	1.038
Bad Kissingen	DEBY 31134	9672114	20.407	6.147
Hammelburg	DEBY 31142	9672127	17.092	1.693
Münnerstadt	DEBY 31145	9672135	7.900	821
WV Stadtwerke Bad Neustadt a.d.S.	DEBY 31159	9673114 9673156	12.721	2.779
Ebern	DEBY 31185	9674130	6.719	939
Eltmann	DEBY 31186	9674133	5.651	964
Haßfurt	DEBY 31188	9674147 9674164 9674180	24.634	3.820
Hofheim i. Unterfranken	DEBY 31189	9674149	5.196	764
Elsenfeld	DEBY 31222	9676121	8.841	1.257
Erlenbach a. Main	DEBY 31223	9676122	9.925	1.313
Großheubach	DEBY 31225	9676125	5.068	654
Kleinwallstadt	DEBY 31231	9676133	5.767	869
Klingenberg	DEBY 31232	9676134	6.172	854
Miltenberg	DEBY 31235	9676139	11.000	2.613
Obernburg	DEBY 31238	9676145	8.600	1.205
Sulzbach	DEBY 31242	9676160	6.901	828
Gemünden-Schaippach	DEBY 31259	9677131	5.133	1.333

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag[4]
	ID[2]	LAU2[3]		
Karlstadt	DEBY 31266	9677148	12.696	1.907
Lohr a. Main	DEBY 31271	9677155	9.732	1.786
Marktheidenfeld	DEBY 31273	9677157	8.000	1.067
Ochsenfurt	DEBY 31326	9679170	11.248	1.450
Stadt Augsburg	DEBY 31338	9761000	270.000	48.377
Stadt Neusäß	DEBY 31338-0001	9772184	21.500	3.868
Stadt Stadbergen	DEBY 31338-0002	9772202	14.700	2.635
Friedberg West	DEBY 31338-0003	9771130	4.000	1.001
Diedorf (OT Kreppen, Biburg, Lettenbach, Vogelsang)	DEBY 31338-0004	9772130	2.500	1.001
Kaufbeuren	DEBY 31340	9762000 9777112 9777128	44.206	6.265
Kempten (Allgäu)	DEBY 31342	9763000 9780122 9780140	64.000	13.928
Stadtwerke Memmingen	DEBY 31344	9764000 9778171 9778118 9778202 9778123	47.428	9.126
Stadtwerke Friedberg	DEBY 31350	9771130	19.050	3.268
Gemeinde Kissing	DEBY 31353	9771142	11.577	1.278
Markt Mering	DEBY 31356	9771146	13.535	1.686
Stadt Bobingen	DEBY 31367	9772125	16.570	2.599
Stadtwerke Gersthofen	DEBY 31379	9772147	25.000	3.108
Stadtwerke Königsbrunn	DEBY 31386	9772163	27.500	1.095
Gemeinde Langweid a. Lech	DEBY 31390	9772171	7.500	1.148
Markt Meitingen	DEBY 31391	9772177	11.050	1.468
Stadt Schwabmünchen	DEBY 31395	9772200	13.200	1.952
VG Höchstädt	DEBY 31402	9773137 9773144 9773139	5.952	759
VG Wertingen für die Stadt Wertingen	DEBY 31414	9773182	7.620	1.488
Stadt Burgau	DEBY 31422	9774121	8.371	1.120
Stadt Günzburg	DEBY 31426	9774135	20.816	4.845
Stadt Ichenhausen	DEBY 31429	9774143	8.377	1.300
Marktgemeinde Jettingen-Scheppach	DEBY 31430	9774144	7.108	970
Stadt Krumbach	DEBY 31433	9774150	12.494	1.559
Stadt Leipheim	DEBY 31435	9774155	6.521	971
Stadt Thannhausen	DEBY 31440	9774185	5.955	1.020
Stadt Illertissen	DEBY 31448	9775129 9775115	19.500	2.500
Gemeinde Nersingen	DEBY 31451	9775134	9.000	1.200
Stadt Senden	DEBY 31458	9775152	22.200	2.800
Stadt Vöhringen	DEBY 31460	9775162	13.000	2.000
Stadt Weißenhorn	DEBY 31461	9775164	11.200	1.900
Stadtwerke Lindau (B) Gmbh	DEBY 31464	9776111 9776116 9776128 9776120	22.241	6.310
Stadtwerke Lindenberg GmbH	DEBY 31465	9776117	11.158	1.930
Buchloe	DEBY 31480	9777121	12.000	2.117
Füssen	DEBY 31484	9777129	15.000	3.269
Marktoberdorf	DEBY 31494	9777151	17.500	3.705

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag[4]
	ID[2]	LAU2[3]		
Pfronten	DEBY 31500	9777159 9777125 9777170	8.000	2.269
Markt Babenhausen	DEBY 31517	9778115	5.500	1.400
Stadtwerke Bad Wörishofen	DEBY 31518	9778116 9778127	15.500	4.000
Stadt Mindelheim	DEBY 31541	9778123 9778113	11.500	2.500
Markt Ottobeuren	DEBY 31545	9778186	6.000	1.000
Markt Türkheim	DEBY 31553	9778203	6.500	1.500
Stadt Donauwörth	DEBY 31568	9779131	17.238	2.907
Gemeinde Mertingen	DEBY 31581	9779181	3.455	3.416
Stadt Monheim	DEBY 31585	9779186	4.932	1.094
Stadtwerke Nördlingen	DEBY 31588	9779194	15.922	2.918
Stadt Rain	DEBY 31592	9779201	10.113	2.750
Altusried	DEBY 31598	9780112	8.000	1.534
Blaichach	DEBY 31601	9780115	5.592	1.763
Dietmannsried	DEBY 31606	9780119	7.500	685
Bad Hindelang	DEBY 31612	9780123	5.000	1.362
Immenstadt	DEBY 31614	9780124 9780127	14.204	2.852
Lauben	DEBY 31615	9780125	5.000	3.562
Oberstaufen	DEBY 31618	9780132	5.530	1.825
Oberstdorf	DEBY 31619	9780133	11.000	2.888
Sonthofen	DEBY 31623	9780139	20.130	4.110
Schierling	DEBY 31640	9375196	5.074	666
Stadt Neumarkt Sankt Veit	DEBY 31645	9183129 9183131	5.929	889
Stadtwerke Abensberg	DEBY 31670	9273111	12.600	1.756
Stadt Riedenburg	DEBY 31683	9273164	5.600	643
Zweckverband Inn-Salzach	DEBY 31778	9171125 9171118 9171123 9171130	7.400	1.177
Surgruppe, Zweckverband zur Wasserversorgung	DEBY 31779	9172134 9172130 9172122 9172112	19.140	6.602
ZV Weilach-Gruppe	DEBY 31782	9174111 9771162 9174147	7.436	1.285
ZV Oberbachern-Gruppe	DEBY 31783	9174113 9174115 9174122 9174143	13.571	2.173
ZV Sulzemoos-Arnbach-Gruppe	DEBY 31784	9174111 9174113 9174118 9174131 9174135 9174146 9174143 9174151	14.912	2.796
ZWV Anzing/Forstinning	DEBY 31786	9175111 9175118	7.059	1.035

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
gKu VE Müchen-Ost	DEBY 31787	9175135 9184131 9184112 9184118 9175132 9175133 9175135 9175139	75.131	10.210
Böhmfelder Gruppe	DEBY 31791	9176116 9176132 9176126	5.553	747
Denkendorf-Kipfenberg	DEBY 31792	9176138 9176120	9.338	1.515
Eichstätter Berggruppe	DEBY 31794	9176123 9176111 9176155 9176164 9176138	7.436	1.178
Altmannsteiner Gruppe (IN)	DEBY 31797	9273164 9176111 9176139 9176153 9176147	10.014	1.816
Zweckverband Erding-Ost	DEBY 31798	9177113 9177127 9177115	6.201	1.320
Zweckverband zur Wasserversorgung Moosrain	DEBY 31800	9177133 9177130 9177116 9177131 9177118 9178140 9177112 9162000	15.318	6.390
ZVzWV Baumgartner Gruppe	DEBY 31802	9178115	10.300	1.700
Zweckverband zur WV Hallertau - Lkrs. FS -	DEBY 31803	9178116	8.483	5.645
ZVzWV Hörgertshausener Gruppe	DEBY 31804	9178132	6.109	1.107
ZV z WV Freising Süd	DEBY 31805	9178145	70.000	9.200
Paunzhausen Schweitenkirchen Kirchdorf	DEBY 31807	9178150	12.474	1.862
WVG Landsberied	DEBY 31809	9179132 9179130 9179111 9179138	8.447	1.585
Erpftinger Gruppe	DEBY 31813	9181126 9181127 9181130	5.001	1.230
Ammersee West	DEBY 31814	9181115 9181139 9181144 9181123	11.868	2.405
Pöringer Gruppe	DEBY 31815	9181132 9181140 9181141 9181145	11.480	2.316
Zweckverband Schlicht Gruppe	DEBY 31816	9183118	4.500	1.873

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
		9183140		
		9183135		
Zweckverband Mettenheimer Gruppe	DEBY 31819	9183128	1	1.811
Zweckverrband Isener Gruppe	DEBY 31820	9183144	8.000	1.653
		9183135		
Wümtal-Zweckverband	DEBY 31821	9188120	50.000	9.590
		9188127		
		9184138		
		9184120		
Burgheimer Gruppe	DEBY 31823	9185125	9.698	2.045
		9185127		
		9185157		
Heimberggruppe	DEBY 31825	9185125	5.742	1.040
		9185127		
		9185157		
Arnbachgruppe	DEBY 31828	9185116	27.077	4.904
		9185123		
		9185139		
		9185140		
		9185163		
		9185143		
		9185149		
		9185158		
		9185168		
		9185116		
		9185123		
		9185139		
		9185140		
		9185163		
		9185143		
		9185149		
		9185158		
		9185168		
Paartal Gruppe	DEBY 31830	9186128	7.000	937
		9185166		
Waaler Gruppe	DEBY 31831	9186149	7.929	1.067
		9186147		
Ilmtal Gruppe	DEBY 31833	9186143	13.000	1.678
		9186149		
		9186162		
		9186122		
ZV z. WV Chiemsee Gruppe	DEBY 31834	9187168	4.800	1.068
Zweckverband Schonstetter Gruppe	DEBY 31835	9187173	7.720	2.172
Zweckverband Feldafing/Pöcking	DEBY 31836	9188118	9.900	2.200
		9188137		
Zweckverband Großräumige Wasserversorgung Landkreis Starnberg	DEBY 31837	9188117	1	1.580
		9188121		
		9188124		
		9188132		
		9188139		
		9188144		
		9188145		
ZV Achengruppe - Brunnen 3 Tengling	DEBY 31839	9189150	12.000	2.000
		9189152		
ZV Otting-Pallinger Gruppe - Brunnen Palling	DEBY 31842	9189134	6.800	3.000

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
ZV z. WV SPITZBERGGRUPPE	DEBY 31843	9278121	9.953	1.265
		9278172		
		9278177		
		9278117		
		9278112		
ZV z. WV BUCHBERGGRUPPE	DEBY 31844	9278190	45.931	1.315
		9278141		
		9278116		
		9278170		
ZV z. WV IRLBACHGRUPPE	DEBY 31845	9278192	8.400	1.070
		9278140		
		9278113		
		9278167		
ZV z. WV AITRACHTALGRUPPE	DEBY 31846	9278146	9.050	1.260
		9278182		
		9278167		
		9279127		
Wasserversorgung Bayerischer Wald	DEBY 31847	9372115	500.000	28.010
		9372117		
		9372124		
		9372126		
		9372130		
		9372137		
		9372143		
		9372144		
		9372151		
		9372177		
		9271111		
		9271113		
		9271114		
		9271116		
		9271118		
		9271122		
		9271123		
		9271125		
		9271126		
		9271127		
		9271128		
		9271130		
		9271132		
		9271135		
		9271138		
		9271140		
		9271141		
		9271143		
		9271146		
		9271149		
		9271119		
		9271151		
		9271152		
		9271153		
		9279137		
		9272116		
		9272118		
		9272119		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
		9272120		
		9272127		
		9272146		
		9272138		
		9272140		
		9272141		
		9272145		
		9272143		
		9272150		
		9272151		
		9275111		
		9275112		
		9275119		
		9275120		
		9275121		
		9275126		
		9275127		
		9275128		
		9275135		
		9275144		
		9275150		
		9275151		
		9275152		
		9275153		
		9275154		
		9275159		
		9275160		
		9276113		
		9276116		
		9276117		
		9276122		
		9276126		
		9276128		
		9276130		
		9276135		
		9276138		
		9276139		
		9276143		
		9276144		
		9278118		
		9278129		
		9278143		
		9278147		
		9278149		
		9278159		
		9278171		
		9278179		
		9278184		
		9278198		
		9272126		
		9275114		
		9276127		
		9276134		
		9278178		
Schöllnach Markt	DEBY 31847-0001	9271149	5.034	444

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag[4]
	ID[2]	LAU2[3]		
ZVzWV Bad Abbacher Gruppe	DEBY 31850	9273116	11.000	2.064
ZVzWV Hopfenbachtal Gruppe	DEBY 31851	9273166	3.500	1.001
ZVzWV Siegenburg-Train Gruppe	DEBY 31852	9273172	6.500	826
Zweckverband Mittlere Vils	DEBY 31853	9279134	15.050	2.280
		9274135		
		9279112		
		9279115		
		9279116		
		9279125		
		9279126		
		9274112		
Zweckverband Isar-Vils	DEBY 31854	9178155	53.000	6.630
		9274114		
		9274118		
		9274124		
		9274135		
		9274145		
		9274146		
		9274156		
		9261000		
		9274182		
		9274184		
		9279124		
		9178143		
		9279130		
		9274111		
Isar-Gruppe 1 Ohu	DEBY 31855	9274191	36.900	5.520
		9274126		
		9274128		
		9274156		
		9274113		
Pfettrach-Gruppe	DEBY 31856	9274165	7.050	1.058
		9274113		
		9274187		
		9274132		
Rottenburger Gruppe	DEBY 31858	9375196	44.000	6.337
		9274127		
		9274128		
		9274141		
		9274153		
		9274172		
		9274176		
		9274187		
		9273111		
		9273125		
		9273127		
		9273139		
		9273141		
		9273165		
		9273181		
		9274126		
WV Bad Füssing	DEBY 31862	9275116	2.323	1.868
WV Ruhstorfer Gruppe	DEBY 31864	9275124	40.000	5.940
		9275149		
		9275145		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
		9275141		
		9275116		
		9275132		
		9275130		
		9275134		
ZV z WV BOGENBACHTALGRUPPE	DEBY 31865	9278139	4.906	1.210
		9278198		
		9278151		
		9278134		
		9278179		
Wasserzweckverband Mallersdorf	DEBY 31867	9278148	22.700	6.035
		9278144		
		9278123		
		9274128		
		9274127		
		9274119		
		9274174		
		9274188		
		9274153		
		9279127		
		9279128		
		9279132		
		9375196		
Berching-Ittelhofener Gruppe	DEBY 31881	9373112	7.000	1.150
		9373160		
		9373119		
Jachenhausener Gruppe	DEBY 31882	9373121	14.000	2.500
		9373115		
		9375148		
		9273159		
		9273133		
		9273164		
Pettenhofener Gruppe	DEBY 31885	9373140	5.001	835
		9373153		
		9373113		
		9371132		
		9574111		
Sengenthal-Deining	DEBY 31886	9373159	6.500	1.040
		9373119		
Möning-Sondersfelder Gruppe	DEBY 31888	9373126	6.400	910
		9373114		
ZWV Mantel / Weiherhammer	DEBY 31889	9374134	5.871	720
		9374166		
ZWV Steinwaldgruppe	DEBY 31890	9374144	49.300	4.500
Laber-Naab-Gruppe	DEBY 31893	9375118	32.000	4.750
		9375122		
		9375162		
		9375131		
		9375175		
		9375148		
		9375156		
		9373134		
		9373143		
		9373151		
		9373167		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag[4]
	ID[2]	LAU2[3]		
		9373160		
		9376119		
Eichlberger-Gruppe	DEBY 31895	9375148	5.862	874
		9375118		
		9373115		
		9373151		
		9373160		
Landkreis Regensburg-Süd	DEBY 31897	9375143	69.781	3.520
		9375130		
		9375119		
		9375117		
		9375116		
		9375115		
		9375114		
		9375205		
		9375191		
		9375183		
		9375182		
		9375180		
		9375179		
		9375171		
		9375170		
		9375161		
Naab-Donau-Regen-Gruppe	DEBY 31899	9375131	18.000	2.153
		9375153		
		9375165		
		9375156		
		9375181		
		9375184		
		9375211		
Viehhausen-Bergmattinger-Gruppe	DEBY 31900	9375199	10.872	1.219
		9375175		
		9273137		
Wenzenbacher-Gruppe	DEBY 31901	9375208	10.650	1.471
		9375119		
Zweckverband zur Wasserversorgung der Nord-Ost-Gruppe	DEBY 31904	9376147	15.150	2.950
		9376146		
		9376164		
Eggolsheimer Gruppe	DEBY 31930	9474123	10.000	2.050
		9474133		
		9471123		
		9471111		
Leithenberggruppe	DEBY 31931	9474126	8.000	1.101
		9474122		
		9474145		
		9474140		
		9572115		
Heroldsbacher Gruppe	DEBY 31935	9474135	9.000	990
		9474134		
ZV z WV Frankenwald Gruppe - ÖTrinkwv	DEBY 31941	9476189	9.400	1.084
		9476177		
		9476180		
		9476166		
		9476175		
		9476179		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
		9476152		
ZV z WV Rodacher Gruppe - ÖTrinkwv	DEBY 31942	9476183 9476145 9476185 9477128 9477151	8.500	950
WVA ZV Eltersdorfer Gruppe	DEBY 31957	9562000	16.612	3.211
WVA Veitsbronn	DEBY 31957-0001	9573130	6.295	728
Knoblauchsland	DEBY 31958	9563000	9.200	1.457
Wasserversorgung Fränkischer Wirtschaftsraum	DEBY 31959	9779149	1	1.001
AN Hesselberg Gruppe	DEBY 31960	9571154 9571192 9571214 9571227	8.000	1.232
WVA ZV Marloffsteiner Gruppe (Uttenreuth)	DEBY 31963	9572158	5.037	579
WVA ZV Schwabachgruppe (Eckental)	DEBY 31964	9572121	16.480	2.102
WVA Hemhofen - Röttenbach	DEBY 31965	9572130 9772149	9.850	1.429
WVA ZV Seebach Gruppe (Heßdorf)	DEBY 31966	9572133	9.783	1.196
Dillenberggruppe - Gruppe	DEBY 31967	9573115 9573114 9573120 9573122 9573126 9573130 9573133	14.004	7.122
WVA Oberasbach - Dillenberggruppe	DEBY 31967-0001	9573122	13.392	1.914
WVA Langenzenn - Netz 1	DEBY 31967-0002	9573120	7.712	1.016
WV Moritzberggruppe	DEBY 31971	9574139	7.500	896
Zweckverband zur Wasserversorgung Riegelsteingruppe	DEBY 31972	9472118 9574135 9574155 9574158 9574160	13.500	1.700
WV Winkelhaid	DEBY 31973	9574164	5.517	652
Zweckverband zur Wasserversorgung der Brunnbach Gruppe	DEBY 31978	9576113 9576143 9576127 9373156	8.844	1.253
Zweckverband zur Wasseversorgung der Büchenbach Aurach Gruppe	DEBY 31980	9576117 9576121 9576143	9.230	1.106
Zweckverband Betzensteingruppe	DEBY 31982	9472118 9474156 9474138 9474132 9474173	8.050	1.300
Zweckverband zur Wasserversorgung der Jura Schwarzach Thalach Gruppe	DEBY 31986	9576122 9576148 9176164	9.773	1.221
Zweckverband zur Wasserversorgung der Schwarzach Gruppe	DEBY 31987	9576151 9576132 9565000	14.499	1.872
Wassergewinnungs- und -versorgungs GmbH Pappenheim	DEBY 3199609	9577158 9577168	8.800	1.770

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
		9577173		
		9577148		
		9577177		
Rhön-Maintal-Gruppe	DEBY 32002	9678168	90.000	11.369
		9678128		
		9678132		
		9678160		
		9678193		
		9678115		
		9678115		
		9678136		
		9678190		
		9678170		
		9678176		
		9678138		
		9678135		
		9678124		
Rhön-Maintal-Gruppe Bad Kissingen	DEBY 32002-0001	9672117	16.050	1.688
		9672112		
		9672140		
Fernwasserversorgung Mittelmain	DEBY 32004	9677119	100.000	11.559
		9677146		
		9677155		
		9677166		
		9677175		
		9677178		
		9677203		
Spessartgruppe Alzenau	DEBY 32005	9671111	41.099	6.131
		9671143		
		9671113		
		9671138		
		9671119		
		9671133		
ZWA Aschafftalverband	DEBY 32007	9671121	43.227	5.006
		9671130		
		9671150		
		9671112		
		9671156		
		9671128		
		9671139		
WZV Gruppe Mitte Bad Königshofen	DEBY 32010	9673141	10.200	1.322
		9673127		
		9673173		
		9673126		
		9673113		
WZV Mellrichstädter Gruppe	DEBY 32011	9673142	14.350	1.695
		9673130		
		9673151		
		9673175		
		9673133		
		9673114		
Zeil-Ebelsbach	DEBY 32013	9674129	8.327	1.291
		9674221		
Knetzgau-Sand-Wonfurt	DEBY 32018	9674163	12.306	3.045
		9674195		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
		9674219		
ZV WV Stadtprozeltener Gruppe	DEBY 32022	9676158	7.000	728
Zweckverband Hundsbacher Gruppe	DEBY 32023	9677127	5.600	667
Zweckverband der Marktheidenfelder Gruppe	DEBY 32025	9677120	16.200	2.042
		9677126		
		9677135		
		9677151		
		9677154		
		9677157		
		9677181		
Stadtlauringer Gruppe	DEBY 32026	9678181	6.363	1.092
ZV z WV Magnusgruppe	DEBY 32028	9771112	15.410	2.455
		9771113		
		9771140		
		9771141		
		9771144		
		9771149		
		9771156		
		9771162		
ZV z WV Adelburggruppe	DEBY 32029	9174135	34.800	5.907
		9174137		
		9174146		
		9179114		
		9179128		
		9179136		
		9178137		
		9771111		
		9771113		
		9771122		
		9771129		
		9771130		
		9771142		
		9771145		
		9771146		
		9771160		
		9771165		
		9771168		
ZV Staudenwasserversorgung Mittelneufnach	DEBY 32032	9772125	35.000	7.108
		9772141		
		9772151		
		9772157		
		9772167		
		9772168		
		9772170		
		9772178		
		9772179		
		9772197		
		9772200		
		9772215		
Zweckverband Wasserversorgung Loderberggruppe	DEBY 32034	9772184	8.500	1.191
		9772147		
Zweckverband z. Wasserversorgung d. Schmuttergruppe Nordendorf	DEBY 32035	9772185	8.000	1.362
ZVzWV der Thierhauptener Gruppe	DEBY 32036	9772207	8.300	1.610
Lechfeldgemeinden	DEBY 32038	9181131	17.049	2.639

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag[4]
	ID[2]	LAU2[3]		
ZV z WV Unteren Brenzgruppe	DEBY 32039	9773136 9773137 9773144	9.528	1.151
ZV z WV Glöttgruppe	DEBY 32040	9773111 9773133 9773140 9774121 9774127 9774127 9774140 9774196	10.000	1.687
ZV z WV Kugelberggruppe	DEBY 32042	9773119 9773143 9773188 9772137	8.823	1.548
ZVzWV Rauher-Berg-Gruppe	DEBY 32047	9775143	8.000	3.000
Zweckverband Wasserversorgung Heimenkirch-Opfenbach	DEBY 32049	9776114 9776122 9776124 9776131	6.158	1.400
Zweckverband Wasserversorgung Handwerksgruppe	DEBY 32050	9776131 9776115 9776126 9776116 9776130	12.018	1.590
Obere Singoldgruppe	DEBY 32052	9181143 9777177 9777121 9181130	6.600	1.111
Gennach Hühnerbach Gruppe	DEBY 32053	9777172 9777141 9777140 9777182 9777152 9777155 9777130 9777157 9777121	16.444	3.369
ZVzWV Woringer Gruppe	DEBY 32056	9778219 9778161 9778162 9778144 9778186	8.800	2.500
Bayerische Rieswassergruppe	DEBY 32060	9773117 9773119 9773125 9773150 9773139 9773146	73.171	20.450
ZV. z. WV Oberndorfer Gruppe	DEBY 32061	9779196	7.825	1.265
Zweckverband Creußener Gruppe	DEBY 32066	9472127 9472180	5.671	792
Fernwasserversorgung Oberes Allgäu	DEBY 32067	9780118 9763000 9780137	21.500	15.343

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
		9780128		
Kaistener Gruppe	DEBY 32072	9678183	7.000	700
		9678183		
		9678134		
		9678178		
		9678174		
		9678186		
		9678123		
		9678192		
		9678193		
Wasserbeschaffungsverband Gatterberg-Gruppe	DEBY 32100	9177137	4.146	1.411
Wasserwerk Bad Endorf GmbH u. Co KG	DEBY 32282	9187128	7.743	1.369
REWAG	DEBY 32284	9362000	172.500	32.319
		9375213		
		9375204		
		9375130		
Helmbrechts-LUK	DEBY 32286	9475136	8.269	1.206
Selb	DEBY 32287	9479152	16.150	2.830
WVA Erlangen (ESTW)	DEBY 32289	9562000	85.625	18.496
N-ERGIE Aktiengesellschaft	DEBY 32290	9564000	510.000	90.000
Stadtwerke Schwabach	DEBY 32292	9565000	33.258	4.123
Stadtwerke Gunzenhausen	DEBY 32294	9577136	12.300	2.300
Würzburg -WVV	DEBY 32295	9663000	100.000	18.376
Trinkwasserversorgung Würzburg GmbH	DEBY 32295-0001	9677203	40.000	1.927
		9679136		
		9679201		
		9679202		
		9679209		
Kitzingen	DEBY 32297	9675141	20.854	3.205
		9675114		
Stadtwerke Ulm / Neu-Ulm	DEBY 32298	9775135	53.000	10.000
Meggle GmbH KG	DEBY 32895	9187182	700	6.027
Winzer BMI	DEBY 32928	9271153	1	1.695
St. Josefskongregation Ursberg	DEBY 32980	9774116	3.355	1.509
Nestlé	DEBY 33022	9183136	1	4.020
Milchwerke Jäger	DEBY 33030	9183119	6	1.687
Bad Brückenau	DEBY 33133	9672113	7.001	1.211
Binatal Gruppe	DEBY 334253	9274120	6.480	962
		9274183		
		9274184		
		9274193		
Brunnthal	DEBY 38249	9184114	5.030	986
Grasbrunn	DEBY 38324	9184121	6.350	1.005
Höhenkirchen-Siegertsbrunn	DEBY 38749	9184127	9.733	1.178
Hohenbrunn	DEBY 38803	9184129	13.500	3.779
Putzbrunn	DEBY 39190	9184140	6.901	1.221
Zweckverband Berglerner Gruppe	DEBY 52716	9177112	13.580	1.430
		9177143		
		9177120		
		9177126		
		9178143		
Veitshöchheim	DEBY 57171	9679202	9.967	822
Gerbrunn	DEBY 57708	9679136	6.444	819
Giebelstadt	DEBY 57789	9679138	5.024	355

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
Rottendorf	DEBY 57860	9679185	5.302	762
Höchberg	DEBY 57875	9679147	9.399	1.438
Rimpar	DEBY 57950	9679180	7.752	811
Bremen				
Bremen	DEHB 501	4011000	547.179	87.270
Bexhövede	DEHB 502	4012000	37.100	6.380
Wulsdorf	DEHB 503	4012000	26.400	3.251
Langen	DEHB 504	4012000	54.500	6.990
Leherheide	DEHB 505	4012000	24.500	4.371
Baden-Württemberg				
ZV WV Kleine Kinzig	DEBW 000004	8317078 8317041 8237028 8317051 8237045 8237019 8237002 8237004	68.493	13.698
Zweckverband Oberer Neckar	DEBW 000005	8325064 8325011 8417078 8325049 8325072 8327017	13.080	1.590
VG Nordstetter Wasserversorgung	DEBW 000007	8237040 8417025 8416050	13.500	1.602
VB ZV HOHENBERGGRUPPE; WW HAMMER HOCHDRUCKANLAGE	DEBW 000009		16.000	3.200
VB ZV HOHENBERGGRUPPE WW NEIDINGER MÜHLE BEURON-NEIDINGEN	DEBW 000010		11.000	2.200
VB ZV HOHENBERGGRUPPE WW HAMMER NIEDERDRUCKANLAGE	DEBW 000011		7.300	1.460
VB-Gäuwasserversorgung	DEBW 000016	8115004 8416050 8115021 8115016 8115053 8115034 8237027 8237040 8235046 8416049 8416036	60.000	9.041
ZV Heimbachgruppe	DEBW 000017	8325012 8237002 8325009 8325070	13.000	1.643
ZV WVG Kleiner Heuberg	DEBW 000018	8325045 8325057 8325061 8325015 8325011 8417054 8417014	21.000	4.200

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
VB-ZV Albwassergruppe II	DEBW 000025		12.200	1.698
ZV Jagstgruppe	DEBW 100002	8136060 8136035 8127104 8127014	5.160	731
Ehningen-Ortsnetz	DEBW 115003	8115013	7.950	1.058
Gärtringen	DEBW 115004	8115015	10.478	1.676
Ditzingen-HB Lotterberg	DEBW 118002	8118011	5.450	728
Ditzingen-HB Hertern	DEBW 118003	8118011	7.750	1.524
ZV Strowa Mischwasser	DEBW 118004	8118011 8118067 8118012 8118027	7.000	1.400
Schwieberdingen HB Seelach	DEBW 118005	8118067	10.958	2.191
Ingersheim	DEBW 118006	8118077	6.100	890
Freiberg	DEBW 118007	8118078	10.300	1.706
Bönnigheim HB Schupen	DEBW 118008	8118010	5.900	849
Sachsenheim HB Rossäcker	DEBW 118010	8118076	13.000	2.027
Vaihingen HB Wolfshalde	DEBW 118015	8118073	14.800	2.791
Vaihingen HB Auf Eck	DEBW 118016	8118073	6.700	917
Kornwestheim Wasserturm	DEBW 118019		18.000	3.331
ZV Besigheimer Wasserversorgungsgruppe	DEBW 118020		31.000	4.013
Kirchheim	DEBW 118022	8118040	5.205	602
Bietigheim HB Fürstenstand	DEBW 118023	8118079	18.150	3.835
Bietigheim HB Reute	DEBW 118024	8118079	13.350	1.578
Stadt Markgröningen	DEBW 118027	8118050	12.000	2.400
Pleidelsheim	DEBW 118031	8118063	6.250	929
Murr	DEBW 118034	8118054	6.373	857
Großbottwar	DEBW 118035	8118021	8.200	1.038
Steinheim HB Marbacher Weg	DEBW 118037	8118070	8.090	1.095
Heilbronn -Nord, HB Kirchhausen	DEBW 121002	8121000	41.041	8.208
PW Frankenbach	DEBW 121004	8121000 8125074	36.260	7.252
PW Salzstraße	DEBW 121005	8121000	9.606	1.921
PW Süd	DEBW 121006	8121000	12.783	2.556
Bad Wimpfen-HB Galgenberg	DEBW 125002	8125007	6.790	1.493
Brackenheim, HB Muckenloch	DEBW 125003	8125013	13.132	1.873
Eppingen, HB Saubrunnen	DEBW 125006	8125026 8125049 8125047	27.000	3.157
Güglingen HB Hummelberg	DEBW 125008	8125038	6.200	1.515
Massenbachhausen HB Buchtal	DEBW 125009	8125086 8125061	5.400	632
Schwaigern, HB Eselsberg	DEBW 125011	8125086	9.000	1.202
Bad Friedrichshall Zone 1	DEBW 125016	8125005	8.400	1.680
Neckarsulm-Zone 2 +3, Bad Friedrichshall KH Plattenwald	DEBW 125022	8125065 8125005	17.500	3.500
Neckarsulm, Zone 1	DEBW 125035	8125065	8.030	1.606
Möckmühl	DEBW 125040	8125063	7.500	1.500
Neudenau	DEBW 125041	8125068 8125069	7.727	1.545
Neuenstadt	DEBW 125043	8125069	7.100	1.420
Oedheim	DEBW 125044	8125078	5.140	1.028
HB/WT Bad Rappenau	DEBW 125049	8125006 8125034	28.800	3.846

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
Schozachgruppe HB Stettenfels	DEBW 125054	8125098 8125046 8125001	7.600	1.520
Leingarten HB Katzensteige	DEBW 125056	8125058	10.963	2.192
ZV Kapfenburg	DEBW 136002		9.600	1.369
WW Neresheim	DEBW 136003	8136045	9.000	1.506
WW Itzelberg (HDH)	DEBW 136004	8136045 8136007 8136010 8136038 8136088	5.100	767
Aalen HZ	DEBW 136006		9.000	191
Aalen NZ	DEBW 136007		39.400	5.479
Wasseralfingen Mischwasser	DEBW 136008		5.900	734
RieswasserVG-Leitung1	DEBW 136014	8136068	15.000	2.191
ZV Menzlesmühle HB Mittelbronn, Gschwend	DEBW 136019	8136027	5.036	1.007
Ellwangen-HB Galgenberg	DEBW 136022	8136019	5.200	797
WV Ellwangen-HB Goldrain	DEBW 136023	8136019	5.300	602
ZV Mutlanger Gruppe Mutlangen u. Pfersbach	DEBW 136027	8136044	6.750	931
Oberkochen, HB Kapelle	DEBW 136033	8136050	11.000	1.268
WV Bopfingen	DEBW 136034	8136010	9.600	1.643
Heubach Ortsnetz Niederzone	DEBW 136064	8136028	5.800	945
ZV Menzlesmühle HB Hinterlintal, Durlangen-Spraitbach	DEBW 136065	8136015 8136066	12.800	1.397
VG KA + Pfinztal I + Rheinstetten	DEBW 200001	8215101 8212000 8215108	300.000	60.000
VG Baden-Baden, Mischwasser	DEBW 211001		30.684	6.136
VG Baden-Baden-Quellwasser	DEBW 211002		16.164	3.232
KA-Nord, Neureut (stillgelegt)	DEBW 212002	8212000	50.000	10.000
VG KA - Höhenstadtteile	DEBW 212005	8212000	12.000	1.561
VG ZWV Mittelhardt	DEBW 215001	8215109	25.500	3.561
VG Bruchsal Stadt, Industriegebiet Untergrombach (Notversorgung)	DEBW 215002	8215009	25.000	5.000
VG BR-Heidelsheim, BR-Helmsheim	DEBW 215003	8215009	6.800	1.360
VG BR-Unter- und Obergrombach	DEBW 215004	8215009	6.500	1.300
VG Dettenheim	DEBW 215005	8215111	6.500	1.300
VG Eggenstein - Leopoldshafen	DEBW 215006	8215102	15.500	3.100
VG Malsch NZ u. MZ	DEBW 215007	8215046	10.000	2.000
VG Ettlingen	DEBW 215009	8215017	38.000	7.600
VG Kraichbachgruppe (Forst, U.-Weiher)	DEBW 215010	8215021 8215084	20.200	4.040
VG Huttenheim	DEBW 215012	8215099 8215066	10.000	2.000
VG Karlsdorf-Neuthard	DEBW 215013	8215103	9.800	1.413
VG Linkenheim-Hochstetten	DEBW 215019	8215105	7.534	1.506
VG Langensteinbach	DEBW 215020	8215096	9.900	1.980
VG Oberhausen-Rheinhausen	DEBW 215021	8215107	9.500	1.900
VG ZWV Hohberg (Kronau, Langenbr.,Östringen) stillgelegt 14.03.2011	DEBW 215023	8215064 8215100 8215039	39.300	6.493
VG Pfinztal II -Söllingen	DEBW 215026	8215101	5.600	684
VG Philippsburg	DEBW 215028	8215066	10.000	2.000
VG Rheinstetten - Forchheim	DEBW 215030		9.000	1.800
VG Lußhardt (Waghäus.,Hambr.)	DEBW 215033	8215106	25.000	5.000

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
		8215029		
VG Walzbachtal-Jöhlingen	DEBW 215034	8215089	5.460	630
VG Weingarten	DEBW 215036	8215090	9.700	1.940
VG Bretten	DEBW 215040	8215007	31.500	6.300
VG Oberderdingen	DEBW 215048	8215059	10.400	1.361
VG Durmersheim	DEBW 216003	8216009	12.100	2.420
VG Gaggenau-Zentrum	DEBW 216008	8216015 8216006	24.700	4.940
VG WVV Vorderes Murgtal	DEBW 216011	8216043 8216017	22.200	4.440
VG Muggensturm	DEBW 216021	8216033	6.300	1.260
VG Rastatt-Kernstadt,RA-Wintersdorf,RA-Ottersdorf,RA-Plittersdorf	DEBW 216027	8216043	36.200	7.240
VG Rheinmünster, Lichtenau	DEBW 216028	8216063 8216028	5.100	1.020
VG WW Rheinwald (Süd) - Ldkr.RA	DEBW 216029	8216012 8216052 8216005	12.700	2.540
VG HD - Südliche Talzone	DEBW 221001		80.000	16.000
VG HD Altstadt/ Schlierbach	DEBW 221002		20.000	4.000
VG HD - Nördliche Talzone	DEBW 221003		20.000	4.000
VG HD - Ziegelhausen - Nördl. Neckartal	DEBW 221004		20.000	4.000
VG Mannheim Mitte (WW Käfertal, WW Rheinau)	DEBW 222001		80.000	16.000
VG MA - nördl.Stadtteile (WW Käfertal)	DEBW 222002		120.000	24.000
VG MA - südl.Stadtteile (WW Rheinau)	DEBW 222004		100.000	20.000
VG Adelsheim	DEBW 225003		5.350	1.070
VG Elztal	DEBW 225007		6.000	1.200
Mosbach Neckarelz	DEBW 225011		7.350	1.470
VG Südkreis MA	DEBW 226001	8226003 8226032 8226068 8226059	40.000	8.000
VG Unteres Elsenztal (Wiesenbach, Mauer, Bammental)	DEBW 226003		17.500	3.500
VG Brühl	DEBW 226005		14.300	2.860
VG Dielheim / Horrenberg	DEBW 226009		8.900	1.232
VG Eberbach	DEBW 226013		15.000	3.000
VG Edingen - Neckarhausen	DEBW 226014		14.400	2.880
VG Eppelheim	DEBW 226017		14.500	2.126
VG Heddesheim / Hirschberg	DEBW 226022		21.200	4.240
VG Ladenburg	DEBW 226030		11.500	2.300
VG Hardtwald St.Leon-R. / Letzenberggruppe Malsch	DEBW 226032		35.000	7.000
VG Meckesheim	DEBW 226037		5.300	1.060
VG Neckarbischofsheim	DEBW 226039		8.500	1.700
VG Neckargemünd	DEBW 226040		12.000	2.400
VG Nussloch	DEBW 226045		10.700	2.140
VG Hardtgruppe (Sandhausen, Walldorf, Leimen)	DEBW 226054		56.000	9.041
VG Schriesheim	DEBW 226056		14.600	2.602
VG Kurpfalz (Schwetzingen, Ketsch, Plankst., Oftersh.)	DEBW 226057		55.000	9.589
VG Sinsheim	DEBW 226062		35.000	7.000
VG Badische Bergstraße (Weinheim,	DEBW 226072		45.000	9.000

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
Laudenbach, Hemsbach)				
VG Wiesloch	DEBW 226083		26.000	5.200
VG Büchenbronn TZ, HZ	DEBW 231001	8231000	6.200	1.240
VG Brötzingen, Rod-Gebiet	DEBW 231003		27.500	5.500
VG PF - Nord,Mitte,Ost	DEBW 231004		44.000	8.800
VG Altensteig NZ, Zentrum	DEBW 235003		8.000	1.600
VG Wildberg- CW - Holzbronn (stillgelegt)	DEBW 235006		11.000	2.200
VG CW-Kernst. + CW- Stammh. NZ +CW-Wimb.	DEBW 235007		10.000	2.000
VG Bad Wildbad u. Enzklösterle	DEBW 235015	8235079	6.300	1.260
VG Nagold-Zentrum, Badepark	DEBW 235028		10.000	2.000
VG Birkenfeld	DEBW 236002	8236004	7.800	1.560
VG Niefern	DEBW 236004	8236046	8.000	1.600
VG Neuhausen / Lehningen	DEBW 236008	8236044 8236062 8231000	7.000	1.400
VG Illingen	DEBW 236012	8236028	5.700	1.140
VG Straubenhardt	DEBW 236014	8236072	10.700	2.140
VG Heimsheim	DEBW 236016	8236025	5.200	1.040
VG Maulbronn	DEBW 236019	8236038	6.800	1.360
VG Knittlingen	DEBW 236022	8236033	5.700	1.140
VG Wiernsheim	DEBW 236026	8236065	6.500	1.300
VG FDS-Kernstadt	DEBW 237018	8237028	8.500	1.700
VG ZWV Haugenstein	DEBW 237026	8237074 8237040 8237061	9.000	136
VG Horb - Kernstadt	DEBW 237029	8237040	5.700	1.140
VG Loßburg (Lohmühle)	DEBW 237032	8237045	5.750	876
VG Schwarzbrunnengruppe -Pfalzgrafenweiler	DEBW 237040	8237032 8237054 8237073 8237019 8237028 8237072	8.219	1.643
ZV Unteres Aitrachtal, HB Leitzenfeld	DEBW 300001	8327018 8327025 8335022 8327050 8327057	15.000	2.191
Zweckverband Baarwasserversorgung	DEBW 300002	8326074 8325072 8326010 8327012 8327020 8327048 8327049 8327055	32.000	5.665
Wasserwerk Hausen a.d. Möhlin	DEBW 300004	8311000 8315015 8315006 8315048 8315098 8315073	94.350	18.870
Wasserwerk Wassermerwald, Mauracher Berg, Denzlingen	DEBW 300005	8316056 8316045 8316011	28.200	4.510

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
		8316036 8315051 8315041 8316009		
Wasserwerk Schlossberg, GWV Hochschwarzwald	DEBW 300006		5.039	1.007
Hochbehälter Schlossberg FR	DEBW 311002	8311000	102.390	20.478
HB Krozinger Berg 3150060101	DEBW 315001	8315006 8315050 8315048	17.000	3.490
HB Bellen 315131 01 02	DEBW 315002	8315131 8315098 8315014 8315089 8315006	14.700	1.983
Hochbehälter Blauen III ES 315007 01 01	DEBW 315003	8315007 8315074	5.163	1.240
Neuer Mischbehälter Breisach 315015 01 04	DEBW 315005	8315015	9.500	1.795
Pumpwerk Grißheim	DEBW 315008	8315076 8315022	15.929	2.412
HB Hochzone Gundelfingen 3150470102	DEBW 315014	8315047	11.553	1.565
HB Giersberg 315064 01 01	DEBW 315017	8315064	7.000	925
Müllheim über HB Luginsland	DEBW 315018		20.000	4.000
WW Aigen 315113 01 01	DEBW 315029	8315113	11.014	1.823
Pumpwerk Umkirch 315115 00 01	DEBW 315032	8315115	5.172	745
HB Scheibenbuck 315132 03 01	DEBW 315035	8315132	8.675	1.032
Staufen, HB Süßtrunk	DEBW 315076	8315108	7.551	1.000
PW Tennenbacher Quellen, EM,Kollmarsreute 08316	DEBW 316011	8316011	5.300	731
Wasserwerk Emmendingen	DEBW 316014	8316011	16.400	2.391
Wasserwerk Allmend Teningen/ Emmendingen	DEBW 316015	8316043	10.550	1.320
Weisweil, Endingen TB Forchheimer Wald 08316	DEBW 316016	8316012 8316013 8316049	5.380	1.076
TB Rheinmatten 3160380102	DEBW 316017	8316038 8316012	6.079	1.076
HB Lehrten 3160170101	DEBW 316022	8316017	6.743	1.486
HB Kenzingen 3160200101	DEBW 316024	8316020	6.860	944
Waldkirch, WVV Mauracher Berg, HB Elztal 08316	DEBW 316045	8316056	16.400	2.323
Achern WW Rotherst	DEBW 317001	8317001	15.770	3.154
Appenweier WW Appenweier	DEBW 317004	8317005	9.100	1.820
WV Südliche Ortenau	DEBW 317011	8317113 8317073 8317026	10.000	2.000
Friesenheim, HB Vollmereiche	DEBW 317013	8317031	12.500	2.500
WVG HB Ziegelwald	DEBW 317014	8317034	9.000	1.800
Haslach HB Rotkreuz, WKK + Eigenw.	DEBW 317016	8317040	6.500	1.300
Hofweier	DEBW 317018	8317047	5.800	1.160
Kappelrodeck HB Erb	DEBW 317022	8317056	5.360	1.072
Kehl neues WW	DEBW 317023		33.140	6.628
Lahr WW Galgenberg	DEBW 317028	8317065	29.000	5.800
WVV Ried Sitz Meissenheim	DEBW 317032	8317075 8317150	5.500	1.100
ZV WVV Vorderes Renchtal Sitz Oberkirch	DEBW 317033	8317089	20.000	4.000

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
		8317110		
Offenburg WW Am Sägeteich	DEBW 317036	8317096	50.000	10.000
WVV Ortenberg/Ohlsbach	DEBW 317038	8317097 8317100	6.200	1.240
Rust PW Kappel + WV Südliche Ortenau	DEBW 317043	8317114	7.000	1.400
Sasbach PW Mättich	DEBW 317044	8317116	5.040	1.008
Schutterwald PW Schutterwald Eigenw. + WW OG	DEBW 317049	8317122	6.900	1.380
Willstätt, WW Spittelschlag	DEBW 317054	8317141	8.240	1.648
Zell am Harmersbach HB Hochfirst	DEBW 317058	8317146	7.800	1.560
Neuried WW Neuried	DEBW 317061	8317151	8.000	1.600
Kappel-Grafenhausen PW Kappel	DEBW 317062	8317152	7.700	1.540
WW Kutzenbosch GWV Hanauerland Sitz Rheinau	DEBW 317063	8317153	5.638	1.127
WW Korkerwald GWV Korkerwald Sitz Rheinau	DEBW 317064	8317153	7.157	1.431
WW Dunningen 325014 01 01 Eberbachgruppe	DEBW 325003	8325014 8325071	5.400	575
WW Stetten ZV WV Eschachgruppe	DEBW 325004	8325060 8325009 8325069 8325049 8325014	12.700	1.545
Wasserwerk Mühlberg 3250450102	DEBW 325008	8325045	10.259	1.782
HB Zimmern 325049 01 02	DEBW 325010	8325049	14.900	2.093
HB Sulger Berg 325053 01 01	DEBW 325013		11.000	2.200
Pumpwerk Reinau 3250570101	DEBW 325014	8325057	5.365	533
Hochbehälter Kapfwald 326003 01 01	DEBW 326001	8326003	13.000	2.399
HB Buchberg VS 326012 01 01	DEBW 326005	8326012	11.200	1.787
HB Winterberg (früher: Friedhofberg) 326017 01 01	DEBW 326009	8326017	6.400	854
HB Hochwald HZ 326052 01 01	DEBW 326011	8326052	8.570	821
HB Prisen (neu) 326060 01 09	DEBW 326013	8326060 8326055	5.050	591
HB Hammerhalde 326074 01 07	DEBW 326015		12.300	1.893
Spaichingen links B14 WW Verenableiche	DEBW 327010	8327046	6.500	1.300
Riedgrabenbrunnen, HB Eichen TUT NZ Eigenwasser	DEBW 327011	8327050	15.600	3.120
WW Konstanz 335043 01 01	DEBW 335001		85.000	17.000
HB Buchhof 335063 01 01	DEBW 335002	8335063	19.800	3.287
Radolfzell, MW TB Überlingen a.R.+Frauenwiesqu.+HB Buchhof 08335	DEBW 335003	8335063	9.900	1.643
HB Buchberg Singen 335075 01 01	DEBW 335004	8335075	36.400	5.179
Singen, HB Buchberg/HB Hohentwiel 08335	DEBW 335005		18.000	3.600
HB Osterholz 335079 01 01	DEBW 335006	8335079	7.000	1.753
Hochbehälter Rielasingen neu	DEBW 335010	8335100	9.300	1.380
Hochbehälter Heilsberg NZ	DEBW 335011	8335028	7.500	1.027
Hochbehälter Walzenberg, Allensbach	DEBW 335012	8335002	7.000	876
WVV Südliches Markgräflerland Zone 3, Efringen-Kirchen, Istein	DEBW 336003	8336014	6.000	794
WVV Südliches Markgräflerland Zone 1 Weil, Eimeldingen, Binzen	DEBW 336005	8336091 8336008 8336019	45.205	9.041
Lörrach WW Grütt	DEBW 336012	8336050	44.500	8.900
Rheinfelden HB 3000 Nollingen	DEBW 336013		18.200	3.640
Stadt Schopfheim Hauptort	DEBW 336019		13.600	2.720

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
ZV WV Dinkelberg	DEBW 336020	8336069 8336081 8336057 8336082	16.600	3.320
Steinen HB Gumbistbaum	DEBW 336022	8336084	6.500	1.300
WW Grenzach-Wyhlen	DEBW 336038	8336105	13.000	2.600
WW Albtal ES 337051 01 01	DEBW 337001	8337118 8337027 8337126 8337002 8337051 8337045	8.150	1.630
Hochbehälter Rappenstein	DEBW 337012	8337066	5.660	942
Hochbehälter Schneckenhalde	DEBW 337016	8337096	16.745	3.961
HB Haspel 2000 ES 337126 01 07	DEBW 337025	8337126	10.144	1.703
HB Vittibuck (alt) ES 337126 06 01	DEBW 337027	8337126	8.402	1.472
VB-ZV Albgruppe VIII/IX	DEBW 400001		5.700	1.452
VB-ZV Bussenwasserversorgungsgruppe	DEBW 400006		6.800	684
VB-ZV Hundsrücken	DEBW 400007		5.500	1.100
VB-ZV Haslach Wasserversorgung (HB Schorren)	DEBW 400010	8435042	5.612	1.446
VB-ON Tübingen	DEBW 416001	8416041	70.000	14.000
VB-ZV Ammertal-Schönbuch Gruppe (Eigenwasser ohne BWV)	DEBW 416002	8416048 8416041 8416036	26.889	5.377
VB-WV Rottenburg	DEBW 416004	8416036 8416050	40.000	3.287
VB-ZV VB-ZV Steinlach Gruppe	DEBW 416010	8416025 8416031 8416026 8416011	34.333	6.866
VB-ON Bodelshausen	DEBW 416011	8416006	5.936	1.187
VG-HB Burg	DEBW 417021	8417002	7.000	1.400
VB-ON Blaustein	DEBW 425002		5.800	821
VB-Blaubeuren	DEBW 425008	8425020	8.700	1.835
VB-ON Ehingen (Stadt)	DEBW 425015		8.219	1.643
VB-ON Ehingen Stadt VB 1+2	DEBW 425018		8.000	1.369
VB-ON Griesingen	DEBW 425020		5.600	712
VB-ZV Steinberggruppe	DEBW 425028		10.500	1.369
VB-WV Ulmer Alb-Dornstadt	DEBW 425029		27.000	4.109
VB-ZV Albwassergruppe III	DEBW 425030	8425071 8425020 8425017	8.024	1.301
VB-ZV Ulmer Alb	DEBW 425031		12.200	1.693
VB-Erbach	DEBW 425032	8425039	138.000	2.109
VB-ON Meckenbeuren-Niederzone	DEBW 435004	8435035	6.952	1.106
VB-ON Immenstaad	DEBW 435026	8435024	5.800	1.095
VB-ON Meersburg	DEBW 435034		6.000	1.095
VB-ON Kressbronn (HB Nunzenberg)	DEBW 435036		5.000	1.095
VB-ON Langenargen (HB Hochwacht)	DEBW 435037		7.550	1.452
VB-TWF Friedrichshafen Seewasser	DEBW 435047		56.000	11.457
VB-ZWV Unteres Schussental	DEBW 435053		11.751	1.676
VB-ZV Haslach Wasserversorgung, Zone West, HB Brünnensweiler	DEBW 435058		5.612	965
VB-ON Stadt Tettnang	DEBW 435059	8435057	10.000	1.071

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
VB- Obere Schussentalgruppe Bereich Bad Waldsee (Hoch- und Niederzone)	DEBW 436009		12.500	1.865
VB-Obere Schussentalgruppe Bereich Bad Wurzach	DEBW 436013		7.300	1.082
VB-ON Baienfurt	DEBW 436015		12.100	1.432
VB-ON Berg- Hochzone	DEBW 436022		1.000	4.969
VB-ON Leutkirch-Wuchzenhofen	DEBW 436053		2.600	4.792
VB-ON Argenbühl	DEBW 436055		5.800	1.006
VB- ON Kisslegg (HB Spitzbühl)	DEBW 436062		7.900	944
VB-ON Leutkirch (HB Pfingstweide)	DEBW 436065		17.000	2.375
VB-WV Oberes Schussental-Gaisbeuren	DEBW 436074		8.600	1.504
VB-ON Ravensburg Zone Nord-Ost	DEBW 436076		13.000	2.600
VB-ON Ravensburg, NZ Eschach	DEBW 436079		8.300	1.369
VB-ON Weingarten, Niederzone/Mittelzone	DEBW 436092		17.550	3.510
VB-ZV Schussen Rottachtal	DEBW 436102		21.757	4.351
VB-Süd/West u. Kernstadt Ravensburg	DEBW 436104		19.000	3.013
VB-ZV Neuravensburg 1 (PW Blausee)	DEBW 436107		4.400	1.265
VB-ON Sigmaringen	DEBW 437061	8437104	12.000	2.400
Hessen				
Bickenbach, Alsbach Hoch u. Mittelzone	DEHE DA_GGW_1	6432003 6432001	11.299	1.485
Groß-Umstadt TZ	DEHE DA_GRU_8	6432010	12.365	1.327
Darmstadt, Erzhausen, Weiterstadt , Griesheim, Mühltal OT Traisa	DEHE DA_HEW_1	6411000 6432006 6432023 6432008 6432014	201.311	32.239
Mühltal OT-Nieder-Ramstadt	DEHE DA_MLT_1	6432014	7.713	1.129
Ober-Ramstadt Kernstadt	DEHE DA_OBR_1	6432016	10.707	1.396
Pfungstadt	DEHE DA_PFS_1	6432018	24.665	3.630
Reinheim	DEHE DA_RHM_1	6432019	17.200	1.915
Rossdorf	DEHE DA_RSD_1	6432020	8.864	1.326
Seeh.-Jug. HZ Seeheim, Ob.Beerbach, Steigerts,	DEHE DA_SJM_1	6432022	14.200	1.700
ZVG Dieburg	DEHE DA_ZVG_1	6432002 6432004 6432011 6432015 6432021	74.140	8.580
Bad König	DEHE ERB_BAK_1	6437001	9.700	1.900
Beerfelden	DEHE ERB_BEE_2	6437002	6.800	83
Brensbach	DEHE ERB_BRE_3	6437003	5.600	1.400
Breuberg	DEHE ERB_BRU_4	6437004	7.400	1.250
Erbach	DEHE ERB_ERB_6	6437006	13.600	1.900
Höchst	DEHE ERB_HÖC_9	6437009	9.900	1.220
Lützelbach	DEHE ERB_LÜT_10	6437010	7.300	907
Michelstadt	DEHE ERB_MIC_11	6437011	17.000	2.098
Reichelsheim	DEHE ERB_REI_13	6437013	9.200	1.227
ESW_Bad Sooden-Allendorf	DEHE ESW_BSA_1	6636001	10.010	1.370
ESW_Eschwege	DEHE ESW_ESW_1	6636003	21.010	2.876
ESW_Großalmerode	DEHE ESW_GRO_1	6636004	7.480	722
ESW_Hessisch Lichtenau	DEHE ESW_HEL_1	6636006	13.850	1.616
ESW_Meißner	DEHE ESW_MNR_1	6636008	7.750	890
ESW_Meinhard	DEHE ESW_MRD_1	6636007	5.650	753
ESW_Sontra	DEHE ESW_SON	6636011	8.920	1.150

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
ESW_Witzenhausen	DEHE ESW_WIZ_1	6636016	17.490	2.668
ESW_Waldkappel	DEHE ESW_WKL_1	6636012	5.150	540
ESW_Wehretal	DEHE ESW_WTL_1	6636014	5.730	588
BE: Bergen-Enkheim; Vogelsberg/Spessart	DEHE F_HEW_1	6412000	12.322	2.349
SB: Herkunft WW Schwanheim	DEHE F_HEW_3	6412000	38.220	7.286
PR: WW Praunheim; OVAG	DEHE F_HEW_4	6412000	124.932	23.816
OV: OVAG/Vogelsberg	DEHE F_HEW_5	6412000	144.278	27.504
RI: Hessisches Ried	DEHE F_HEW_6	6412000	150.767	28.741
ST: Hessisches Ried; Stadtwald Frankfurt	DEHE F_HEW_7	6412000	94.376	17.991
RH: Hessisches Ried; WW Hinkelstein	DEHE F_HEW_8	6412000	36.904	7.035
SV: Vogelsberg/Spessart	DEHE F_HEW_9	6412000	71.903	13.707
Infraserv-Hoechst	DEHE F_INF_1	6412000	6.594	1.257
ALT1_Alle Objekte	DEHE FB_ALT_1	6440001	12.683	1.784
BNA1_Kernstadt_Wetterstraße	DEHE FB_BNA_1	6440002	18.200	2.630
BNA2_NMoerlen_Roedgen_Schwalheim_ Heiligenstock_LangerMorgen	DEHE FB_BNA_2	6440002	8.347	1.610
BUE8_Kernstadt	DEHE FB_BUE_8	6440004	8.493	1.251
BVI1_HD Heilsberg-Niederberg_MD_Gronau	DEHE FB_BVI_1	6440003	4.131	4.131
ECH1_GrundSchwalheim_Echzell_Gettenau_ Bingenheim_Bisses	DEHE FB_ECH_1	6440006	6.189	785
EVB3_Butzbach ND-Zone	DEHE FB_EVB_3	6440005	7.000	847
EVB4_Butzbach HD-MD-Zone_Schwimmbad	DEHE FB_EVB_4	6440005	5.001	870
EVB6_N-H-Weisel_Ostheim_Fauerb._ Wiesental_Muenster_Bodenrod	DEHE FB_EVB_6	6440005	6.708	784
FBG1_Bauernheim_Bruchenbrücken_ Ossenheim_Goerbelh.Muehle	DEHE FB_FBG_1	6440008	16.025	1.411
FBG2_Tiefzone_Mittelzone_Kernstadt	DEHE FB_FBG_2	6440008	7.966	1.145
FBG3_Hochzone_AussiedlerOber-Moerlen	DEHE FB_FBG_3	6440008	5.148	659
FBG4_Ockstadt	DEHE FB_FBG_4	6440008	3.390	1.249
KAR1_AlleObjekte	DEHE FB_KAR_1	6440012	20.961	2.641
LIM1_Rommelhausen_Himbach_Hainchen	DEHE FB_LIM_1	6440014	5.643	716
NID1_Eichelsd._Nidda_BSalzhs._ USchmittenHD_Harb_Borsdorf_Kohden	DEHE FB_NID_1	6440016	8.285	1.212
ORT3_Wippenb._Ortenb._Effolderb._ Bleichenb._Selters_Eckhartsb._Lissberg	DEHE FB_ORT_3	6440019	6.717	957
ROS1_Orosbach_NRosbach	DEHE FB_ROS_1	6440023	7.628	1.250
ROS2_Rodheim	DEHE FB_ROS_2	6440023	5.018	626
WFH3_Melbach_Soedel_Woelfersheim_ Gewerbegebiet Seestr.Ost	DEHE FB_WFH_3	6440024	6.604	813
Gemeinde Burghaun	DEHE FD_BUR_9	6631002 6631007	6.764	855
Gemeinde Eiterfeld (mit Unterweißenborn, Gemeinde Schenklengsfeld, Kreis Hersfeld-Rotenburg)	DEHE FD_EIT_10	6631007 6632019	6.200	851
Gemeinde Flieden	DEHE FD_FLI_5	6631008	9.150	1.346
Stadt Gersfeld (betreut durch GWV Fulda)	DEHE FD_GER_8	6631010	6.065	965
Gemeinde Großenlüder	DEHE FD_GRO_6	6631011	8.615	999
GWV Fulda (mit Stadt Fulda, Gemeinden Eichenzell, Ebersburg, Poppenhausen)	DEHE FD_GWV_1	6631009 6631006 6631004 6631021	80.774	13.438
Eigenbetrieb Wasser Gemeinde Hofbieber	DEHE FD_HOF_15	6631013	5.127	580
Stadtwerke Hünfeld	DEHE FD_HÜN_3	6631015	11.749	2.229
Gemeinde Kalbach	DEHE FD_KAL_7	6631016	6.395	969
Zweckverband Gruppenwasserwerk Florenberg	DEHE FD_KÜN_2	6631017	19.785	2.237

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
		6631003 6631006 6631009		
Eigenbetrieb Wasserwerk Neuhof	DEHE FD_NEU_12	6631018	5.711	756
Eigenbetrieb Petersberg	DEHE FD_PET_4	6631020 6631013 6631003	11.992	1.494
Zweckverband GWW Vorderröhn	DEHE FD_ZGV_11	6631003 6631013 6631017 6631020	6.000	827
Ried	DEHE GG_HSE_8	6433011 6433013 6433001 6433006	38.228	8.100
Raunheim	DEHE GG_WGE_7	6433010	14.741	1.959
Rüsselsheim	DEHE GG_WGE_9	6433012	59.604	9.041
Groß-Gerau / Mitte	DEHE GG_WGL_2	6433003 6433014 6433009 6433006	55.220	7.594
Kelsterbach	DEHE GG_WHW_3	6433007	13.488	2.655
Mörfelden-Walldorf	DEHE GG_WMW_5	6433008	34.142	4.731
Mainspitze	DEHE GG_WSH_4	6433005 6433002	28.603	3.474
Gernsheim	DEHE GG_WWG_1	6433004	9.550	3.287
WVG Biebertal Obermühle I	DEHE GI_BIE_2	6531002	6.000	800
WVG Stadtwerke Gießen Stadt Gießen / Gemeinde Heuchelheim	DEHE GI_GIE_1	6531005	81.620	11.829
WVG Grünberg Stadt Grünberg	DEHE GI_GRU_1	6531005	7.000	730
WVG Laubach Laubach	DEHE GI_LAU_3	6531010	5.360	670
WVG Lich Stadt Lich inkl. Licher Brauerei	DEHE GI_LIC_3	6531011	8.140	1.010
WVG Linden	DEHE GI_LIN_1	6531012	12.519	1.638
WVG Pohlheim	DEHE GI_POH_1	6531014	18.292	2.403
WVG Reiskirchen Reiskirchen	DEHE GI_REI_5	6531016	5.240	510
WVG Wettenberg Launsbach/Wißmar	DEHE GI_WET_2	6531018	7.777	850
WVG Zweckverband Lollar Staufenberg Mainzlar	DEHE GI_ZLS_1	6531017	15.300	2.145
Bad Hersfeld	DEHE HEF_1	6632002	32.803	5.100
Bebra	DEHE HEF_BEB_1	6632003	9.903	1.500
Rotenburg	DEHE HEF_ROF_1	6632018	13.122	2.650
Versorgungsgebiet Köppern	DEHE HG_FDF_2	6434002	5.700	720
Versorgungsgebiet Friedrichsdorf	DEHE HG_FDF_5	6434002	9.400	1.420
Versorgungsgebiet Glashütten	DEHE HG_GLA_1	6434003	5.418	750
Versorgungsgebiet Grävenwiesbach	DEHE HG_GRA_1	6434004	5.452	44
Versorgungsgebiet Bad Homburg	DEHE HG_HBG_1	6434001	52.000	8.219
Versorgungsgebiet Königstein	DEHE HG_KOE_1	6434005	17.000	3.000
Versorgungsgebiet Kronberg	DEHE HG_KRO_1	6434006	20.099	524
Versorgungsgebiet NeuAnspach	DEHE HG_NAP_1	6434007	14.958	1.646
Versorgungsgebiet Oberursel	DEHE HG_OBR_1	6434008	48.000	6.763
Versorgungsgebiet Schmitten	DEHE HG_SHM_1	6434009	9.200	1.123
Versorgungsgebiet Steinbach	DEHE HG_STE_1	6434010	10.300	1.335
Versorgungsgebiet Usingen	DEHE HG_USI_1	6434011	14.545	1.677
Versorgungsgebiet Wehrheim	DEHE HG_WEH_1	6434012	9.820	1.182
Birkenau	DEHE HP_BIR_31	6431004	5.784	489

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
Bürstadt / Bobstadt / Riedrode	DEHE HP_EWR_151	6431005	19.800	1.900
Lampertheim / Hofheim / Hüttenfeld / Neuschloß / Rosengarten	DEHE HP_EWR_152	6431013	32.000	4.300
Fürth TZ / Ellenbach / Linnenbach / Lörzenbach	DEHE HP_FÜR_41	6431007	5.730	630
Heppenheim / Erbach/ U-Hambach / Kirschhausen / Sonderbach TZ	DEHE HP_HEP_61	6431011	24.609	2.953
Lautern / Reichenbach / Elmshausen / Beedenkirchen	DEHE HP_LAU_93	6431014	5.591	531
W-Michelbach / O-Mengelbach / Stallenkandel / Gadern / Aschbach / Hartenrod	DEHE HP_MIC_131	6431021	6.556	697
Mörlenbach / N-Mumbach / Liebersbach	DEHE HP_MÖR_101	6431017	6.430	752
Viernheim	DEHE HP_MVV_171	6431020	32.593	4.619
Rim-/ Münsch-/ Zotzen-/ Albersbach / Mitlechtern	DEHE HP_RIM_121	6431019	8.771	1.076
Auerbach / Bensheim / Schönberg / Wilmshausen / Zell	DEHE HP_WRO_141	6431006	37.791	6.485
Biblis	DEHE HP_WRO_143	6431006	9.438	916
Einhausen	DEHE HP_WRO_144	6431006	5.933	750
Lorsch	DEHE HP_WRO_146	6431006	13.531	1.623
Zwingenberg	DEHE HP_WRO_147	6431006	6.186	737
Borken + OT	DEHE HR_BOR_1	6634001	7.864	954
GWW Haarhausen	DEHE HR_BOR_300	6634001	30.000	3.746
Gudensberg u. OT	DEHE HR_GUD_40	6634007	6.638	900
GWW Remsfeld	DEHE HR_KNW_302	6634011	30.000	3.237
Melsungen VZ Stadtwald	DEHE HR_MEG_101	6634014	10.186	7.718
Neuenkirchen + OT	DEHE HR_NEK_131	6634017	5.438	726
GWW Kirchberg	DEHE HR_NIE_301	6634018	30.000	6.311
Treysa	DEHE HR_SWA_172	6634022	9.500	1.192
Bad Arolsen KB_ARO_1	DEHE KB_ARO_1	6635002	8.334	1.532
Bad Wildungen KB_BKW_1	DEHE KB_BKW_1	6635002	14.133	3.175
Korbach KB_EWF_1	DEHE KB_EWF_1	6635002	19.200	3.744
Frankenberg KB_FKB_1	DEHE KB_FDEHEKB_1	6635002	16.105	1.116
KS_Bad Karlshafen 14	DEHE KS_BKH_14	6633002	5.549	780
KS_Baunatal 15	DEHE KS_BTL_15	6633003	27.938	3.249
KS_Calden 20	DEHE KS_CAL_20	6633005	7.601	854
KS_Fuldabrück 60	DEHE KS_FUB_60	6633008	8.829	1.766
KS_Fuldatal- Ihringshausen, Fuldatal-Simmershausen- TZ, Fuldatal- Wahnhausen 30	DEHE KS_FUL_30	6633009	8.350	911
KS_Hofgeismar 56	DEHE KS_HOG_56	6633013	17.603	2.159
KS_Kassel 64	DEHE KS_KAS_64	6611000	212.137	32.834
KS_Kaufungen 26	DEHE KS_KAU_26	6633015	13.647	1.428
KS_ Lohfelden- Zone 1Rosenstraße, Lohfelden-Zone 2Crumbach, Lohfelden- Zone 3Siedlung/ Crumbach, Lohfelden- Zone 4Unterdorf/ Gewerbe, Lohfelden- Zone 5Vollmarshausen 1 43	DEHE KS_LOH_43	6633017	9.126	1.303
KS_Niestetal- Sandershausen 42	DEHE KS_NIT_42	6633020	5.871	562
KS_Söhrewald 40	DEHE KS_SOE_40	6633024	5.475	500
KS_Trendelburg 29	DEHE KS_TRE_29	6633025	14.207	1.915
KS_VW-Werk Kassel 1	DEHE KS_VWB_1	6633003	13.000	845
KS_Habichtswald- Ehlen, HZ, Habichtswald-Dörnberg, HZ, Ahnatal- Heckershausen, Ahnatal- Kammerberg 9	DEHE KS_WBV_9	6633001	6.613	842
KS_Wolfhagen, Wolfhagen-Gasterfeld,Wolfhagen- Viesebeck 32	DEHE KS_WOH_32	6633028	7.756	1.045

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
KS_Zierenberg 27	DEHE KS_ZIE_27	6633029	7.153	763
KS_ZKD-Immenhausen- Espenau 22	DEHE KS_ZKD_22	6633014	12.197	1.789
01 Aßlar TZ(Kernstadt + Kleinaltenstädten)	DEHE LDK_ASS_01	6532001	6.775	1.090
01 Braunfels-Stadt	DEHE LDK_BRF_1	6532003	7.796	1.648
03 Wetzlar-West	DEHE LDK_ENW_1	6532023	20.293	3.012
02 Wetzlar-Ost	DEHE LDK_ENW_2	6532023	19.989	2.801
01 Herborn Stadt + Reuterberg	DEHE LDK_HER_01	6532012	6.828	965
01 Hüttenberg (alle OT) + Schöffengrund	DEHE LDK_ZMW_1	6532014	10.971	1.091
Bad Camberg: Kernstadt, Erbach, Schwickershausen (BC1)	DEHE LM_CAM_1	6533003	10.340	1.402
Elz und Malmeneich (EM)	DEHE LM_ELZ_1	6533006	7.994	1.007
Hadamar: Hadamar, Faulbach (HA1)	DEHE LM_HAD_1	6533007	7.732	948
Limburg Kernstadt und Stadtteile (LM1)	DEHE LM_LIM_1	6533009	31.727	4.398
Runkel: Wirbelau, Eschenau, Hofen, Arfurt, Ennerich	DEHE LM_RUN_1	6533013	6.199	640
Weilburg: Odersbach, Kirchhofen, Kubach, Ahausen	DEHE LM_WEL_5	6533017	8.807	1.230
GKB_GROSSKROTZENBURG	DEHE MKK_GGK_1	6435011	8.096	913
GRÜ_HAINGRÜNDAU_LIEBLOS_ MITTELGRÜNDAU_NIEDERGRÜNDAU_ ROTENBERGEN	DEHE MKK_GGR_2	6435012	13.117	1.485
HU_INDUSTRIEPARK WOLFGANG_ WOLFGANG	DEHE MKK_IPW_1	6435014	3	1.006
LAN_LANGENSELBOLD	DEHE MKK_KMK_1	6435017	13.533	1.585
NID_OSTHEIM_OSTHEIM HOCHZONE_ WINDECKEN ZONE B_WINDECKEN HOCHZONE	DEHE MKK_KMK_17	6435021	6.719	663
ERL_LANGENDIEBACH_RÜCKINGEN_NEU_ RAVOLZHSN ZONE 2_ROD_ NIEDERRODENBACH	DEHE MKK_KMK_2	6435007 6435020 6435023	23.217	2.691
BRK_BRUCHKÖBEL ZONE WEST	DEHE MKK_KMK_21	6435006	6.027	659
NIE_NIEDERDORFELDEN_SCH_ KILIANSTÄDTEN_OBERDORFELDEN	DEHE MKK_KMK_4	6435022 6435026	11.314	1.225
BRK_BRUCHKÖBEL_HAM_MARKÖBEL_NEU_ RAVOLZHAUSEN_RÜDIGHEIM	DEHE MKK_KMK_5	6435006 6435013 6435020	6.038	619
FRE_SOMBORN	DEHE MKK_KMK_8	6435009	6.535	673
MTL_BISCHOFSHEIM_DÖRNIGHEIM_ HOCHSTADT_WACHENBUCHEN	DEHE MKK_MTG_1	6435019	39.513	4.794
BSS_BAD SODEN_ECKHARDTROTH_ ROMSTHAL_WAHLERT	DEHE MKK_SBS_3	6435002	6.131	1.230
SLÜ_SCHLÜCHTERN	DEHE MKK_SSL_1	6435025	7.409	829
STE_STEINAU INNENSTADT	DEHE MKK_SST_2	6435028	5.258	668
WAE_AUFENAU_WÄCHTERSBACH	DEHE MKK_SWA_1	6435029	8.582	1.300
WAE_AUFENAU_WÄCHTERSBACH	DEHE MKK_SWA_1_	6435029	8.582	1.300
GN_GELNHSN_HAILER_ MEERHOLZ_ROTH_ LIN_ALTENHASSLAU_GROSSENHSN_ LÜTZELHSN	DEHE MKK_SWG_1	6435010 6435018	25.355	3.866
HU_STADTTEILE NÖRDLICH DES MAINS	DEHE MKK_SWH_1	6435014	64.632	10.894
HU_STEINHEIM_KLEIN-AUHEIM	DEHE MKK_SWH_3	6435014	19.913	2.522
BOR_BAD ORB	DEHE MKK_WBO_1	6435001	9.801	1.510
MR_Marburg Michelbach 63	DEHE MR_ MRM_63	6534014	6.600	1.020
MR_Biedenkopf + Biedenkopf-Eckelshausen/Kombach/Katzenbach	DEHE MR_BID_10	6534004	7.800	1.047
MR_Marburg Cappel/Ronhausen 61	DEHE MR_MRC_61	6534014	8.200	1.200

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
MR_Ost/Gin/Bau/Schr/Moi/Borts 65	DEHE MR_MRO_65	6534014	6.320	1.032
MR_Marburg Stadt/Marba/Ockersh./Wehrda/Ronhausen 60	DEHE MR_MRS_ 60	6534014	34.100	5.386
MR_Stadtallendorf Kernstadt 81	DEHE MR_STA 81	6534018	16.700	6.350
MR_ZMW Gladenbach + Gladenbach-Weidenhausen/Erdhausen/Kehlnbach/Mornshausen/Friebertshausen	DEHE MR_ZGL_36	6534010	10.850	1.128
MR_ZMW Rüdgh/Cölbe/Ebs/Fronh/Kirch/Lahntal/Lohra/Neust/Weim/Wett 93	DEHE MR_ZMW_93	6534001 6534006 6534008 6534009 6534011 6534012 6534013 6534016 6534020 6534021	69.000	6.800
Bad Soden-Hochzone	DEHE MTK_BSO_2	6436001	6.883	1.081
Bad Soden-Neuenhain	DEHE MTK_BSO_3	6436001	6.896	1.155
Bad Soden-Tiefzone	DEHE MTK_BSO_4	6436001	5.913	1.260
Eschborn	DEHE MTK_ESC_1	6436003	14.782	2.901
Eschborn-Niederhöchstadt	DEHE MTK_ESC_2	6436003	7.896	979
Flörsheim	DEHE MTK_FLÖ_1	6436004	20.187	2.619
Hattersheim	DEHE MTK_HAT_1	6436005	25.476	3.180
Hochheim	DEHE MTK_HOC_1	6436006	16.919	2.057
Hofheim-Mitte	DEHE MTK_HOF_2	6436007	7.833	1.189
Hofheim-Süd	DEHE MTK_HOF_3	6436007	12.047	1.256
Kelkheim-Fischbach	DEHE MTK_KEL_2	6436008	5.881	828
Kelkheim Hochzone + Mittelzone	DEHE MTK_KEL_3	6436008	12.395	1.745
Kelkheim-Münster Tiefzone	DEHE MTK_KEL_4	6436008	7.188	1.012
Kriftel	DEHE MTK_KRI_1	6436009	10.609	1.389
Liederbach Tiefzone	DEHE MTK_LIE_2	6436010	5.789	693
Schwalbach	DEHE MTK_SCH_1	6436011	14.200	2.038
Sulzbach	DEHE MTK_SUL_1	6436012	8.800	1.248
Sprendlingen-Buchschlag	DEHE OFL_SWD_2	6438002	22.500	3.305
Langen	DEHE OFL_SWL_5	6438006	24.000	3.700
Mühlheim	DEHE OFL_SWM_6	6438008	20.000	2.896
Neu-Isenburg	DEHE OFL_SWN_7	6438009	34.100	5.940
Rödermark, Rodgau	DEHE OFL_ZVG_10	6438011 6438012	40.700	6.743
Dietzenbach, Dreieich, Egelsbach, Langen	DEHE OFL_ZWO_1	6438001 6438002 6438003 6438006	73.600	10.755
Hainburg, Seligenstadt, Mainhausen, Rodgau	DEHE OFL_ZWO_3	6438004 6438013 6438007 6438011	63.400	9.400
Heusenstamm	DEHE OFL_ZWO_4	6438005	16.100	2.567
Obertshausen, Rodgau, Heusenstamm, Mühlheim	DEHE OFL_ZWO_9	6438010 6438011 6438005 6438008	40.000	6.130
Offenbach Stadt	DEHE OFS_OFS_1	6413000	118.000	16.712
Eltville / Niederwalluf südl. der Bahnlinie	DEHE RÜD_ELT_1	6439003	10.505	1.384

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
		6439017		
Geisenheim	DEHE RÜD_GEI_1	6439004	6.973	854
Idstein-Mittelzone + Dasbach + Lenzhahn	DEHE RÜD_IDS_2	6439008	6.125	726
Niedernhausen HB Farnwiese	DEHE RÜD_NDH_3	6439011	5.259	715
Oestrich-Winkel Winkel	DEHE RÜD_OEW_2	6439012	5.063	545
Rüdesheim / Niederwald	DEHE RÜD_RÜD_1	6439013	7.225	998
Taunusstein-Wehen	DEHE RÜD_TST_11	6439015	6.935	811
Taunusstein HB Eschbach	DEHE RÜD_TST_3	6439015	5.240	535
Taunusstein HB Dieling	DEHE RÜD_TST_4	6439015	6.448	659
TB Alsfeld-1,2,3,5,6	DEHE VB_ALS_1	6535001	14.055	2.200
TB Homberg-Dannenrod 1,2,3 (Stadt)	DEHE VB_HDA_54	6535009	6.643	848
TB Lauterbach-gesamt	DEHE VB_LAT_65	6535011	9.881	1.890
TB Mücke-Merlau Stadt Gruppenwasserwerk	DEHE VB_MSG_75	6535013	5.766	654
TB Schlitz-Stadt	DEHE VB_SCH_87	6535015	5.555	892
TB Schotten-Stadt	DEHE VB_SHO_100	6535016	6.238	458
Versorgungsgebiet der ESWE-Versorgungs AG	DEHE WI_ESW_1	6414000	247.539	37.433
Versorgungsgebiet der Stadtwerke Mainz AG	DEHE WI_SWM_1	6414000	27.592	4.103
Hamburg				
Versorgungsgebiet Baursberg	DEHH _9000200000000000001	2000000	110.632	9.237
Versorgungsgebiet Walddörfer	DEHH _9000200000000000006	2000000	248.563	26.278
Versorgungsgebiet Langenhorn	DEHH _9000200000000000007	2000000	45.181	11.290
Versorgungsgebiet Lohbrügge	DEHH _9000200000000000008	2000000	9.838	2.651
Versorgungsgebiet Bergedorf	DEHH _9000200000000000009	2000000	10.000	2.000
Versorgungsgebiet Hauptpumpwerk Rothenburgsort	DEHH _9000200000000000011	2000000	562.888	76.749
Versorgungsgebiet Glinde	DEHH _9000200000000000013	2000000	25.290	8.828
Versorgungsgebiet Großensee	DEHH _9000200000000000014	2000000	73.288	11.078
Versorgungsgebiet Großhansdorf	DEHH _9000200000000000015	2000000	18.347	11.232
Versorgungsgebiet Haseldorfer Marsch	DEHH _9000200000000000016	2000000	14.268	3.992
Versorgungsgebiet Neugraben	DEHH _9000200000000000017	2000000	37.879	12.812
Versorgungsgebiet Nordheide	DEHH _9000200000000000018	2000000	165.811	42.884
Versorgungsgebiet Schnelsen	DEHH _9000200000000000019	2000000 1056039	113.632	11.607
Versorgungsgebiet Süderelbmarsch	DEHH _9000200000000000020	2000000	164.043	23.560
Versorgungsgebiet Stellingen	DEHH _9000200000000000021	2000000	166.469	17.508
Mecklenburg-Vorpommern				
Wasserwerk Mühlenscharrn, Schwerin	DEMV _9000300000000000006	13054054 13058080 13004000 13054118	60.473	9.358
Wasserwerk Friedrichshof Zone 1, Wismar	DEMV _9000300000000000007	13006000	32.979	6.417
Wasserwerk Wendorf Zone 2, Wismar	DEMV _9000300000000000008	13006000	13.566	1.365
Wasserwerk Wotenitz	DEMV _9000300000000000009	13058087 13058076 13058098 13058054 13058094 13058021 13058091 13058022 13058116 13058104 13058106 13058008	19.697	3.083

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag[4]
	ID[2]	LAU2[3]		
		13058100		
		13058015		
		13058034		
		13058035		
		13058045		
		13058089		
		13058067		
		13058068		
Wasserwerk Dassow	DEMV _9000300000000000010	13058096	16.196	1.950
		13058075		
		13058065		
		13058060		
		13058041		
		13058094		
		13058022		
Wasserwerk Klütz	DEMV _9000300000000000011	13058054	8.223	2.868
		13058014		
		13058113		
		13058116		
Wasserwerk Carlow	DEMV _9000300000000000013	13058088	8.058	972
		13058099		
		13058086		
		13058093		
		13058055		
		13058115		
		13058028		
		13058018		
		13058101		
		13058023		
		13058048		
		13058038		
		13058058		
Wasserwerk Rehna	DEMV _9000300000000000015	13058104	13.973	1.694
		13058028		
		13058066		
		13058107		
		13058026		
		13058084		
		13058072		
		13058071		
		13058102		
		13058056		
		13058115		
Wasserwerk Dorf Mecklenburg	DEMV _9000300000000000027	13058003	10.789	1.381
		13058042		
		13058025		
		13058047		
		13058114		
		13058069		
Wasserwerk Perniek	DEMV _9000300000000000030	13058063	10.162	1.611
		13058074		
		13058073		
		13058007		
		13058025		
		13058062		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
		13058111		
		13058030		
		13058110		
		13058049		
		13058078		
Wasserwerk Goldberg	DEMV _9000300000000000033	13060026	7.226	883
Wasserwerk Plau	DEMV _9000300000000000037	13060061	8.244	1.216
Wasserwerk Garwitz	DEMV _9000300000000000047	13060052	5.165	643
Wasserwerk Sternberg	DEMV _9000300000000000048	13060073	7.095	986
Wasserwerk Crivitz	DEMV _9000300000000000071	13060008	6.067	668
		13060010		
		13060090		
		13060087		
		13060003		
Wasserwerk Parchim	DEMV _9000300000000000074	13060056	31.316	2.219
Wasserwerk Lübz	DEMV _9000300000000000075	13060049	7.211	868
Wasserwerk Pinnow	DEMV _9000300000000000076	13060010	43.281	4.904
		13060060		
		13060009		
		13060063		
		13060059		
		13060096		
		13004000		
		13060022		
		13060024		
		13060045		
Wasserwerk Neustadt Glewe	DEMV _9000300000000000078	13054081	9.589	1.135
		13054066		
		13054091		
		13054015		
		13054119		
		13054010		
Wasserwerk Wanzlitz	DEMV _9000300000000000079	13054122	14.152	2.019
		13054037		
		13054064		
		13054034		
		13054035		
		13054125		
		13054058		
		13054110		
		13054069		
		13054098		
		13054089		
		13054079		
		13054049		
		13054075		
		13054074		
		13054017		
		13054028		
		13054024		
		13054071		
		13054001		
		13054072		
Wasserwerk Boizenburg	DEMV _9000300000000000080	13054013	10.669	1.398
Wasserwerk Steegen	DEMV _9000300000000000081	13054052	13.543	3.119

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
		13054043		
		13054086		
		13054076		
Wasserwerk Ludwigslust	DEMV _9000300000000000082	13054037	20.485	2.650
		13054042		
		13054069		
Wasserwerk Rodenwalde	DEMV _9000300000000000092	13054124	17.614	1.742
		13054109		
		13054067		
		13054096		
		13054078		
		13054127		
		13054103		
		13054102		
		13054039		
		13054083		
		13054009		
		13054040		
		13054014		
		13054022		
Wasserwerk Wittenburg	DEMV _9000300000000000096	13054063	8.461	1.266
		13054124		
		13054121		
		13054117		
Wasserwerk Ortkrug	DEMV _9000300000000000098	13054045	12.265	1.470
		13054113		
		13054084		
		13054065		
		13054081		
		13054107		
		13054091		
		13054101		
Wasserwerk Walsmühlen	DEMV _9000300000000000099	13054045	8.600	762
		13054113		
		13054123		
		13054095		
		13054027		
		13054099		
Wasserwerk Dreschvitz - Poseritz/Glutzow	DEMV _9000300000000000115	13061027	7.899	980
		13061016		
		13061034		
		13061031		
		13061009		
		13061011		
Wasserwerk Binz - Prora - Karow	DEMV _9000300000000000117	13061004	40.316	1.584
		13061028		
		13061035		
		13061044		
		13061005		
		13061021		
		13061033		
Wasserwerk Bergen - Sehlen - Putbus	DEMV _9000300000000000118	13061004	26.664	1.123
		13061028		
		13061007		
		13061025		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
		13061034		
		13061037		
		13061011		
Wasserwerk Sellin - Gager	DEMV _9000300000000000121	13061003	6.587	855
		13061038		
		13061040		
		13061014		
		13061023		
		13061020		
		13061010		
Wasserwerk Stralsund, Andershof 1	DEMV _9000300000000000133	13057090	3.837	1.138
		13005000		
Wasserwerk Stralsund, Andershof 2	DEMV _9000300000000000134	13057083	5.961	2.113
		13057095		
		13057090		
		13005000		
Wasserwerk Greifswald, Groß Schönwalde	DEMV _9000300000000000136	13001000	33.914	3.489
Wasserwerk Lüssow	DEMV _9000300000000000137	13057049	58.339	6.127
		13057083		
		13057095		
		13057056		
		13057064		
		13057090		
		13057069		
		13005000		
Wasserwerk Franzburg	DEMV _9000300000000000138	13057021	8.358	801
		13057024		
		13057100		
		13057087		
		13057085		
		13057028		
		13057075		
		13057088		
		13057040		
		13057099		
Wasserwerk Müggenwalde	DEMV _9000300000000000145	13057036	5.911	726
		13057081		
		13057030		
		13057089		
		13057031		
		13057032		
Wasserwerk Lodmannshagen	DEMV _9000300000000000150	13059055	14.302	2.106
		13059053		
		13059085		
		13059011		
		13059046		
		13059103		
Wasserwerk Hohenmühl	DEMV _9000300000000000155	13001000	125.134	1.300
Wasserwerk Levenhagen	DEMV _9000300000000000156	13059074	12.134	2.799
		13059053		
		13059062		
		13059050		
		13059099		
		13059029		
		13059098		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag[4]
	ID[2]	LAU2[3]		
		13059039		
		13059019		
		13059037		
		13059025		
		13059018		
		13059031		
		13059110		
		13059023		
		13059040		
		13059069		
Wasserwerk Anklam	DEMV _9000300000000000161	13059065	17.309	2.578
		13059041		
		13059077		
		13059002		
		13059015		
		13059106		
		13059013		
		13059005		
		13059070		
		13059008		
		13059093		
Wasserwerk Ribnitz	DEMV _9000300000000000181	13057074	15.373	2.183
Wasserwerk Damgarten	DEMV _9000300000000000182	13057074	5.046	750
Wasserwerk Peterskreuz	DEMV _9000300000000000190	13057013	3.553	1.044
Wasserwerk Divitz	DEMV _9000300000000000192	13057098	10.862	1.319
Wasserwerk Rostock	DEMV _9000300000000000195	13051054	212.512	31.850
		13051045		
		13051053		
		13051043		
		13051073		
		13051066		
		13051040		
		13051064		
		13051051		
		13051085		
		13051046		
		13051019		
		13051037		
		13051009		
		13051018		
		13051015		
		13003000		
		13051011		
		13051020		
Wasserwerke Fienstorf / Hohenfelde	DEMV _9000300000000000198	13051054	5.895	656
		13051015		
		13051075		
		13051064		
		13051079		
		13051068		
Wasserwerk Niekrenz	DEMV _9000300000000000205	13051044	7.123	743
		13051018		
		13051016		
		13051068		
		13051021		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
Wasserwerk "Kühlung"	DEMV _9000300000000000206	13051083	29.380	4.876
Wasserwerk Kröpelin	DEMV _9000300000000000209	13051041	6.613	767
Wasserwerke Krempin / Teßmannsdorf	DEMV _9000300000000000211	13051088	7.478	1.006
Wasserwerk Schwaan	DEMV _9000300000000000214	13051071	6.507	803
Wasserwerk Bützow	DEMV _9000300000000000226	13053013 13053078 13053083	10.009	1.421
Wasserwerk Güstrow, Goldberger Str.	DEMV _9000300000000000245	13053031	14.000	1.619
Wasserwerk Laage	DEMV _9000300000000000254	13053103 13053034 13053092 13053047	7.043	1.002
Wasserwerk Langensee	DEMV _9000300000000000256	13053104 13053019 13053031	20.774	2.001
Wasserwerk Teterow	DEMV _9000300000000000280	13053088 13053109 13053107 13053002 13053029 13053105 13053050 13053106 13053087 13053033 13053036	13.586	2.432
Wasserwerk II Neubrandenburg	DEMV _9000300000000000291	13055049 13002000 13055009 13055069	50.029	6.450
Wasserwerk III Neubrandenburg	DEMV _9000300000000000292	13055076 13002000 13055079	23.547	4.050
Wasserwerk Neustrelitz	DEMV _9000300000000000293	13055070 13055050 13055074	24.300	2.800
Wasserwerk Friedland	DEMV _9000300000000000294	13055020 13055088 13055089	8.095	985
Wasserwerk III Waren Feisneck	DEMV _9000300000000000295	13056019 13056066 13056077 13056060 13056027 13056072 13056017	10.000	1.200
Wasserwerk Waren Warenshof	DEMV _9000300000000000296	13056068 13056030 13056077 13056049 13056014 13056072	14.300	2.600
Wasserwerk Malchow	DEMV _9000300000000000297	13056052 13056041 13056004	8.800	1.500

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag[4]
	ID[2]	LAU2[3]		
		13056051		
		13056030		
		13056076		
		13056011		
		13056071		
		13056064		
Wasserwerk Röbel	DEMV _9000300000000000298	13056057	7.100	1.100
Wasserwerk Loitz (ohne NVP)	DEMV _9000300000000000299	13052098	6.825	1.048
		13052049		
Wasserwerk Altentreptow	DEMV _9000300000000000300	13052003	6.145	711
		13052032		
Wasserwerk Malchin	DEMV _9000300000000000301	13052047	7.772	2.047
		13052019		
		13052050		
Wasserwerk II Stavenhagen	DEMV _9000300000000000302	13052074	5.436	1.013
Wasserwerk Dargun	DEMV _9000300000000000303	13052017	4.033	3.272
Wasserwerk Demmin	DEMV _9000300000000000304	13052095	14.388	3.079
		13052097		
		13052096		
		13052093		
		13052056		
		13052085		
		13052018		
Wasserwerk Strasburg	DEMV _9000300000000000305	13055062	6.850	928
		13062056		
		13055083		
		13055071		
		12073579		
		13055043		
Wasserwerk Löcknitz	DEMV _9000300000000000306	13062052	5.160	548
		13062007		
		13062033		
		13062009		
Wasserwerk Eggesin	DEMV _9000300000000000307	13062012	15.842	2.088
		13062057		
		13062032		
		13062059		
Wasserwerke Pasewalk / Schmarsow	DEMV _9000300000000000308	13062046	12.641	1.652
		13062049		
		13062040		
		13062043		
Wasserwerk Torgelow	DEMV _9000300000000000309	13062058	9.330	1.429
Wasserwerk Bentzin	DEMV _9000300000000000361	13052096	6.476	739
		13052046		
		13052008		
		13052039		
		13052083		
		13052078		
Wasserwerk Reinberg	DEMV _9000300000000000372	13057059	5.213	575
		13057092		
		13057039		
		13057073		
		13059062		
		13057046		
		13057011		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag[4]
	ID[2]	LAU2[3]		
		13057014		
Wasserwerk Hohenwarth	DEMV _9000300000000000381	13057036	8.544	983
		13057097		
		13057093		
		13057065		
Wasserwerk Ahlbeck	DEMV _9000300000000000772	13059112	7.541	2.728
Wasserwerk Bansin	DEMV _9000300000000000773	13059044	7.541	595
		13059052		
		13059096		
		13059112		
Wasserwerk Hohendorf	DEMV _9000300000000000775	13059032	15.955	1.791
		13059012		
		13059102		
		13059057		
		13059101		
		13059104		
Wasserwerk Karlshagen	DEMV _9000300000000000776	13059075	5.297	252
		13059063		
		13059107		
		13059038		
		13059095		
		13059059		
Niedersachsen				
B1001	DENI B1001	3241002	117.161	15.479
		3241005		
		3241010		
		3241012		
		3241015		
		3241019		
		3241021		
		3256026		
		3256029		
		3256031		
		3358010		
B1004	DENI B1004	3256007	37.291	6.228
		3256008		
		3256009		
		3256010		
		3361002		
		3361003		
		3361005		
		3361006		
		3361012		
B10103	DENI B10103	3101000	211.824	38.356
B1012	DENI B1012	3101000	26.393	4.487
		3151006		
		3151016		
		3154014		
B1015	DENI B1015	3103000	48.297	8.404
		3151003		
		3151005		
		3151008		
		3151021		
		3151024		
		3151032		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag[4]
	ID[2]	LAU2[3]		
		3151501		
		3154001		
		3154004		
		3154007		
		3154009		
		3154024		
B1017	DENI B1017	3241019	32.936	4.110
		3358015		
B1026	DENI B1026	3453007	119.814	28.129
		3454004		
		3454005		
		3454006		
		3454007		
		3454008		
		3454011		
		3454013		
		3454020		
		3454022		
		3454023		
		3454025		
		3454026		
		3454027		
		3454029		
		3454030		
		3454033		
		3454037		
		3454038		
		3454039		
		3454040		
		3454041		
		3454042		
		3454043		
		3454044		
		3454047		
		3454048		
		3454050		
		3454051		
		3454052		
		3454055		
		3454056		
		3454057		
		3454058		
		3454060		
		3457022		
B1033	DENI B1033	3452006	50.100	9.332
		3457003		
		3457006		
		3457008		
		3457009		
		3457010		
		3457011		
		3457013		
		3457014		
		3457015		
		3457016		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
		3457019		
		3457020		
B1034	DENI B1034	3454010	23.851	3.571
		3454045		
		3456001		
		3456003		
		3456010		
		3456016		
		3456018		
		3456020		
		3456021		
		3456022		
B1038	DENI B1038	3352005	37.507	6.342
		3352006		
		3352007		
		3352014		
		3352019		
		3352023		
		3352032		
		3352049		
		3352053		
		3352054		
		3352058		
		3356001		
		3356004		
		3356006		
		3356009		
B1039	DENI B1039	3352002	9.040	1.920
		3352020		
		3352022		
		3352024		
		3352029		
		3357002		
B1040	DENI B1040	3352030	11.000	2.055
B1042	DENI B1042	3404000	16.250	1.918
		3459033		
B1045	DENI B1045	3151008	11.807	2.361
		3151040		
B1046	DENI B1046	3151001	10.710	2.142
		3151027		
		3151041		
		3157008		
B1047	DENI B1047	3103000	11.592	2.318
		3151002		
		3151014		
		3151020		
		3151030		
		3151031		
		3151039		
B1048	DENI B1048	3103000	6.637	1.141
		3154001		
		3154009		
		3154013		
		3154016		
		3154018		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag[4]
	ID[2]	LAU2[3]		
		3154504		
B1049	DENI B1049	3402000	54.766	9.870
		3452001		
		3452010		
		3452011		
		3452012		
		3452014		
		3452015		
		3452016		
		3452017		
		3452019		
		3452021		
		3452022		
		3452023		
		3452024		
		3452026		
B1050	DENI B1050	3452001	67.433	10.301
		3452006		
		3452012		
		3452023		
		3452025		
		3457014		
		3462005		
		3462019		
B1051	DENI B1051	3452001	87.929	25.570
		3452002		
		3452007		
		3452008		
		3452009		
		3452010		
		3452019		
		3452023		
		3452027		
		3455007		
		3455020		
		3455021		
		3462001		
		3462002		
		3462003		
		3462004		
		3462006		
		3462008		
		3462009		
		3462010		
		3462011		
		3462012		
		3462013		
		3462015		
		3462016		
		3462017		
		3462018		
		3462019		
B1052	DENI B1052	3455007	87.771	16.651
		3455014		
		3455015		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
		3455020		
		3455025		
		3455026		
		3455027		
		3461005		
		3462005		
		3462019		
B1053	DENI B1053	3451001	71.372	10.821
		3451002		
		3451004		
		3451005		
		3451007		
		3451008		
		3453001		
		3455025		
		3455026		
		3455027		
B1054	DENI B1054	3451005	32.707	11.690
		3451008		
		3455026		
		3461003		
		3461005		
		3461008		
		3461009		
B1055	DENI B1055	3451002	141.625	33.742
		3451004		
		3453001		
		3453002		
		3453003		
		3453004		
		3453006		
		3453007		
		3453008		
		3453009		
		3453010		
		3453011		
		3453012		
		3453013		
		3457017		
		3460001		
		3460003		
B1056	DENI B1056	3403000	196.778	35.267
		3451004		
		3451005		
		3453002		
		3453003		
		3453004		
		3453005		
		3453006		
		3453008		
		3458003		
		3458005		
		3458007		
		3458009		
		3458010		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag[4]
	ID[2]	LAU2[3]		
		3458013		
		3458014		
		3460001		
		3460003		
		3460004		
		3460006		
		3460009		
		3460010		
		3461001		
		3461002		
		3461004		
		3461005		
		3461006		
		3461008		
		3461009		
B1057	DENI B1057	3251037	72.002	7.945
		3251042		
		3401000		
		3458001		
		3458002		
		3458003		
		3458004		
		3458005		
		3458006		
		3458007		
		3458008		
		3458011		
		3458012		
		3458014		
		3458015		
		3460004		
		3460010		
B1058	DENI B1058	3251007	32.786	6.434
		3251037		
		3251042		
		3458001		
		3458002		
		3458004		
		3458006		
		3458008		
		3458011		
		3458015		
B1059	DENI B1059	3353001	29.060	4.212
		3353006		
		3353008		
		3353014		
		3353018		
		3353019		
		3353021		
		3353025		
		3353028		
		3353035		
		3353039		
		3353041		
		3359010		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag[4]
	ID[2]	LAU2[3]		
B1063	DENI B1063	3155012	11.248	1.887
		3155501		
B1064	DENI B1064	3459014	8.760	2.118
		3460007		
B1068	DENI B1068	3251037	12.500	1.529
		3251047		
B1069	DENI B1069	3251026	51.710	7.513
		3251033		
		3251037		
		3251041		
		3251047		
		3361004		
		3361010		
B1071	DENI B1071	3353007	40.242	5.533
		3353023		
		3353040		
		3355001		
		3355004		
		3355007		
		3355011		
		3355017		
		3355023		
		3355028		
		3355032		
		3355033		
		3355039		
		3355042		
B1072	DENI B1072	3353007	13.486	1.583
		3353023		
		3353033		
		3353040		
		3355003		
B1073	DENI B1073	3157001	44.526	4.904
		3157002		
		3157006		
		3241011		
		3241018		
B1074	DENI B1074	3157001	37.354	3.918
		3157003		
		3157006		
		3157007		
		3157008		
		3241018		
B1075	DENI B1075	3404000	75.700	12.521
B15104	DENI B15104	3151010	14.200	2.840
		3151026		
		3151033		
		3151035		
		3151036		
		3151038		
B15107	DENI B15107	3151009	14.745	2.949
		3151018		
		3151025		
B15108	DENI B15108	3151001	24.022	4.804
		3151009		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
		3151012		
		3151015		
		3151017		
		3151018		
		3151022		
B15110	DENI B15110	3151006	15.037	3.007
		3151013		
		3151016		
		3151022		
		3151023		
		3151034		
		3151037		
B15111	DENI B15111	3151006	9.330	1.866
		3151009		
		3151013		
		3151025		
		3151037		
B15112	DENI B15112	3151009	31.131	6.226
B15201	DENI B15201	3152004	128.911	24.014
		3152012		
B15203	DENI B15203	3152001	6.448	970
B15205	DENI B15205	3152007	28.235	3.900
		3152010		
		3152018		
		3152019		
		3152020		
		3152022		
		3152024		
		3152025		
		3152029		
B15212	DENI B15212	3152011	5.106	1.017
B15230	DENI B15230	3152004	9.824	1.260
B15242	DENI B15242	3152026	5.690	592
B15251	DENI B15251	3152016	14.237	2.003
B15257	DENI B15257	3152006	7.240	1.247
		3152013		
		3152016		
		3152017		
B15258	DENI B15258	3152002	11.569	1.479
		3152003		
		3152004		
		3152008		
		3152014		
		3152015		
		3152024		
		3152027		
		3152028		
B15259	DENI B15259	3152009	11.594	1.900
		3152021		
B15309	DENI B15309	3153005	37.840	5.739
B15349	DENI B15349	3153007	12.866	1.538
B15352	DENI B15352	3153008	9.700	1.443
B15354	DENI B15354	3153002	22.393	4.302
B15355	DENI B15355	3153004	15.803	2.346
		3153015		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
B15358	DENI B15358	3153012	8.498	1.941
B15403	DENI B15403	3154013	9.827	1.321
		3154503		
B15507	DENI B15507	3155003	8.545	1.083
		3155004		
		3155501		
B15544	DENI B15544	3155008	7.212	1.099
B15548	DENI B15548	3155009	6.171	979
B15551	DENI B15551	3155010	6.361	1.279
B15555	DENI B15555	3155001	4.662	1.086
B15565	DENI B15565	3155003	29.573	5.174
		3155004		
		3155011		
B15568	DENI B15568	3155004	31.299	4.843
		3155010		
		3155011		
B15571	DENI B15571	3155005	5.150	954
B15601	DENI B15601	3156002	11.200	2.178
B15633	DENI B15633	3156009	9.869	1.643
B15635	DENI B15635	3156001	6.246	940
		3156004		
		3156005		
		3156007		
		3156014		
B15638	DENI B15638	3156011	8.400	1.680
B15703	DENI B15703	3157007	12.854	1.184
		3157008		
B15706	DENI B15706	3157006	25.541	3.836
B15808	DENI B15808	3158037	47.509	9.502
B2002	DENI B2002	3252007	52.887	8.184
		3257001		
		3257005		
		3257008		
		3257009		
		3257012		
		3257022		
		3257023		
		3257025		
		3257027		
		3257028		
		3257035		
		3257037		
		3257013		
		3257014		
		3257026		
		3257034		
B2004	DENI B2004	3252005	53.316	9.265
		3252006		
		3252007		
		3252006		
B2008	DENI B2008	3102000	57.291	7.831
		3157002		
		3157003		
		3157004		
		3157005		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag[4]
	ID[2]	LAU2[3]		
		3157006		
		3157007		
		3158002		
		3158004		
		3254032		
		3254032		
B2009	DENI B2009	3102000	122.219	18.475
		3102000		
		3158001		
		3158003		
		3158010		
		3158019		
		3158023		
		3158020		
		3158021		
		3158034		
		3158002		
		3158011		
		3158016		
		3158018		
		3158028		
B2012	DENI B2012	3103000	96.085	19.163
		3103000		
		3154014		
B2013	DENI B2013	3357041	23.000	5.584
		3357005		
		3357015		
		3357020		
		3357022		
		3357023		
		3357028		
		3357033		
		3357037		
		3357039		
		3357041		
		3357045		
		3357046		
		3357049		
B2014	DENI B2014	3357001	54.060	9.955
		3357005		
		3357006		
		3357009		
		3357015		
		3357020		
		3357022		
		3357024		
		3357025		
		3357031		
		3357039		
		3357041		
		3357045		
		3357051		
		3357054		
		3358017		
		3358004		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
		3358022		
B2015	DENI B2015	3356002	30.957	8.066
		3356005		
		3356005		
		3357007		
		3357010		
		3357016		
		3357018		
		3357026		
		3357028		
		3357030		
		3357036		
		3357038		
		3357042		
		3357047		
		3357052		
		3357053		
		3357055		
		3357057		
B2016	DENI B2016	3357003	28.364	5.141
		3357004		
		3357008		
		3357011		
		3357014		
		3357016		
		3357035		
		3357036		
		3357038		
		3357040		
		3357042		
		3357043		
		3357008		
B2017	DENI B2017	3360001	35.671	6.945
		3360002		
		3360004		
		3360008		
		3360011		
		3360012		
		3360014		
		3360017		
		3360026		
		3360003		
		3360004		
		3360006		
		3360007		
		3360009		
		3360010		
		3360014		
		3360019		
		3360023		
		3360025		
		3360029		
B2018	DENI B2018	3355022	80.378	15.277
		3355005		
		3355026		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
		3355030		
		3355036		
		3355038		
B2019	DENI B2019	3355026	21.459	3.877
		3355009		
		3355010		
		3355012		
		3355013		
		3355015		
		3355018		
		3355019		
		3355021		
		3355025		
		3355037		
B2020	DENI B2020	3356007	37.782	5.776
		3356008		
		3356009		
		3356007		
B2021	DENI B2021	3352004	39.150	6.675
		3352008		
		3352009		
		3352018		
		3352022		
		3352029		
		3352036		
		3352039		
		3352042		
		3352043		
		3352044		
		3352051		
		3352052		
		3352056		
		3359004		
		3359018		
		3359030		
		3359035		
		3359040		
B2022	DENI B2022	3154002	74.383	11.958
		3154003		
		3154005		
		3154006		
		3154008		
		3154010		
		3154011		
		3154012		
		3154019		
		3154020		
		3154021		
		3154022		
		3154025		
		3154026		
		3154502		
		3154506		
		3158007		
		3158008		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
		3158013		
		3158022		
		3158024		
		3158025		
		3158027		
		3158031		
		3158032		
		3158035		
		3158036		
		3158017		
		3158024		
		3158029		
		3158009		
		3158012		
		3158013		
		3158022		
		3158001		
		3158003		
B2023	DENI B2023	3153012	18.089	3.228
		3155001		
		3156004		
		3156011		
		3254005		
		3254019		
		3254030		
B2024	DENI B2024	3153005	34.395	4.200
		3153009		
		3254005		
		3254008		
		3254023		
		3254022		
		3254005		
B2025	DENI B2025	3256006	38.304	6.394
		3256016		
		3256017		
		3256018		
		3256020		
		3256020		
		3256022		
		3256022		
		3256025		
B2026	DENI B2026	3256030	6.577	796
		3256001		
		3256021		
		3256036		
		3256002		
		3256019		
		3256023		
B2027	DENI B2027	3251002	33.604	5.775
		3251010		
		3251016		
		3251026		
		3251033		
		3251039		
		3251041		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag[4]
	ID[2]	LAU2[3]		
		3256036		
		3256021		
		3256036		
B2028	DENI B2028	3101000	43.496	7.808
		3103000		
		3154014		
		3158015		
		3158034		
		3158037		
		3158037		
		3158005		
		3158014		
		3158006		
		3158030		
		3158033		
B2030	DENI B2030	3357039	23.400	2.930
		3357039		
B2032	DENI B2032	3459005	46.000	4.658
		3459034		
		3459019		
B2034	DENI B2034	3157002	254.134	38.234
		3241016		
		3241021		
		3241015		
		3241021		
		3241007		
		3241014		
		3241020		
		3241007		
		3241020		
		3241006		
		3241015		
		3241017		
		3241009		
		3241013		
		3241002		
		3254005		
		3254028		
		3254017		
		3254011		
		3254021		
		3254020		
		3254003		
		3254029		
B2035	DENI B2035	3153013	11.108	1.589
		3153013		
B2036	DENI B2036	3241011	43.300	6.217
		3241003		
		3241011		
		3241016		
B2038	DENI B2038	3241021	17.824	2.329
		3257004		
		3257010		
		3257033		
		3257038		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag[4]
	ID[2]	LAU2[3]		
B2039	DENI B2039	3257017	18.074	2.923
		3257002		
		3257003		
		3257006		
		3257007		
		3257015		
		3257017		
		3257018		
		3257029		
		3257032		
B24101	DENI B24101	3241003	24.080	3.117
B24110	DENI B24110	3241001	659.000	108.498
		3241007		
		3241009		
		3241010		
		3241013		
		3241014		
		3241015		
B24114	DENI B24114	3241017	13.500	2.060
B24119	DENI B24119	3241004	30.500	4.110
		3241008		
		3241016		
		3241019		
B24120	DENI B24120	3241004	17.900	2.247
		3241008		
B24126	DENI B24126	3241017	8.500	1.066
B24127	DENI B24127	3241012	20.000	3.100
B24128	DENI B24128	3241002	37.000	5.890
B24129	DENI B24129	3241016	20.100	2.637
B24132	DENI B24132	3241021	22.000	3.451
B25101	DENI B25101	3251009	7.745	1.390
		3251020		
		3251022		
		3251023		
		3251025		
		3251029		
		3251036		
B25102	DENI B25102	3251005	41.350	7.819
		3251006		
		3251011		
		3251012		
		3251013		
		3251014		
		3251017		
		3251019		
		3251030		
		3251044		
		3251046		
B25103	DENI B25103	3251001	32.642	8.032
		3251003		
		3251004		
		3251006		
		3251008		
		3251015		
		3251018		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag[4]
	ID[2]	LAU2[3]		
		3251021		
		3251024		
		3251027		
		3251028		
		3251031		
		3251032		
		3251034		
		3251035		
		3251038		
		3251040		
		3251043		
		3251045		
B25203	DENI B25203	3252005	5.648	846
		3252006		
B25204	DENI B25204	3252003	20.602	3.014
		3252005		
B25205	DENI B25205	3252002	9.092	1.597
B25213	DENI B25213	3252007	8.399	1.441
B25219	DENI B25219	3252001	6.216	599
B25240	DENI B25240	3252005	6.529	1.192
B25420	DENI B25420	3254017	5.215	579
B25421	DENI B25421	3254002	21.075	1.686
B25440	DENI B25440	3254001	39.278	5.018
		3254004		
		3254006		
		3254007		
		3254010		
		3254012		
		3254013		
		3254018		
		3254026		
		3254031		
		3254033		
		3254037		
		3254038		
		3254039		
		3254040		
B25451	DENI B25451	3254014	9.238	1.175
B25514	DENI B25514	3255002	25.462	4.030
		3255023		
B25522	DENI B25522	3255001	10.391	1.181
		3255007		
		3255018		
		3255027		
		3255034		
		3255036		
B25530	DENI B25530	3255003	15.080	2.186
		3255010		
		3255016		
		3255017		
		3255020		
		3255025		
B25531	DENI B25531	3255010	5.100	1.020
		3255013		
		3255016		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag[4]
	ID[2]	LAU2[3]		
		3255022		
		3255025		
		3255028		
		3255502		
		3255503		
B25602	DENI B25602	3256005	14.223	1.877
		3256011		
		3256012		
		3256022		
		3256027		
B25613	DENI B25613	3256032	7.525	1.152
B25614	DENI B25614	3256004	21.047	3.562
		3256024		
		3256030		
		3256033		
		3256034		
B25617	DENI B25617	3256025	5.199	767
B25619	DENI B25619	3256003	11.280	2.256
		3256013		
		3256014		
		3256015		
		3256028		
		3256035		
B25625	DENI B25625	3256001	6.320	856
		3256021		
B25726	DENI B25726	3257028	9.910	1.749
B25727	DENI B25727	3257035	20.000	2.867
B25732	DENI B25732	3257031	24.210	3.288
B25734	DENI B25734	3257006	9.899	1.644
		3257011		
		3257016		
		3257036		
B25735	DENI B25735	3257004	5.623	959
		3257007		
		3257015		
		3257020		
		3257033		
B25736	DENI B25736	3257015	5.397	589
		3257019		
		3257021		
		3257030		
		3257033		
		3257035		
B35101	DENI B35101	3351004	9.365	1.564
B35103	DENI B35103	3351010	10.947	1.357
		3351013		
B35104	DENI B35104	3351009	8.795	1.405
		3351010		
		3351020		
B35105	DENI B35105	3351002	15.819	1.878
		3351003		
		3351008		
		3351009		
		3351011		
		3351014		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
		3351016		
		3351019		
B35106	DENI B35106	3351008	5.456	397
		3351015		
		3351016		
B35107	DENI B35107	3351001	98.267	14.823
		3351005		
		3351006		
		3351007		
		3351017		
		3351018		
		3351021		
		3351022		
B35108	DENI B35108	3351012	20.950	2.888
		3351024		
B35109	DENI B35109	3351023	9.622	1.035
		3351024		
B35202	DENI B35202	3352010	22.000	4.580
		3352012		
		3352030		
		3352034		
		3352035		
		3352037		
		3352040		
		3352047		
		3352057		
B35203	DENI B35203	3352004	27.800	5.949
		3352011		
		3352025		
		3352038		
		3352041		
		3352045		
		3352046		
		3352055		
B35206	DENI B35206	3352013	15.800	4.025
		3352015		
		3352021		
		3352027		
		3352028		
		3352030		
		3352032		
		3352033		
		3352048		
		3352050		
B35209	DENI B35209	3352001	21.400	2.794
		3352003		
		3352005		
		3352013		
		3352016		
		3352017		
		3352021		
		3352026		
		3352027		
		3352028		
		3352031		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
		3352033		
		3352048		
		3352050		
B35210	DENI B35210	3352011	46.500	9.302
B35302	DENI B35302	3353005	23.560	3.441
B35308	DENI B35308	3353010	6.250	1.109
		3353013		
		3353030		
B35311	DENI B35311	3353040	17.580	3.035
B35312	DENI B35312	3353032	6.610	997
B35314	DENI B35314	3353031	5.265	1.477
B35316	DENI B35316	3353031	16.340	2.622
		3353032		
		3353040		
B35319	DENI B35319	3353001	7.665	1.244
		3353026		
		3353039		
B35320	DENI B35320	3353012	16.570	2.649
		3353034		
		3353037		
		3353040		
		3353042		
B35321	DENI B35321	3353002	26.460	4.190
		3353003		
		3353017		
		3353020		
		3353024		
		3353031		
		3353032		
		3353040		
B35322	DENI B35322	3353002	49.030	7.823
		3353005		
		3353009		
		3353015		
		3353017		
		3353020		
		3353021		
		3353022		
		3353026		
		3353027		
		3353029		
		3353031		
		3353035		
		3353036		
		3353038		
B35401	DENI B35401	3354001	25.000	5.434
		3354002		
		3354013		
		3354015		
		3354016		
		3354017		
		3354018		
		3354022		
		3354024		
		3354025		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
		3354026		
B35402	DENI B35402	3354003	20.000	2.640
		3354004		
		3354006		
		3354008		
		3354009		
		3354011		
		3354012		
		3354014		
		3354027		
		3354502		
B35403	DENI B35403	3354005	5.000	1.376
		3354007		
		3354010		
		3354020		
		3354021		
		3354023		
		3354501		
B35501	DENI B35501	3355006	23.985	4.066
		3355014		
		3355016		
		3355020		
		3355024		
		3355031		
		3355035		
		3355040		
		3355041		
B35503	DENI B35503	3355002	8.285	1.093
		3355008		
		3355027		
		3355029		
		3355034		
B35505	DENI B35505	3355049	5.474	622
B35601	DENI B35601	3356009	14.954	1.963
B35604	DENI B35604	3356003	17.767	2.740
		3356007		
		3356010		
		3356011		
B35605	DENI B35605	3356005	9.404	1.507
		3356011		
B35607	DENI B35607	3356008	8.416	1.075
B35705	DENI B35705	3357017	10.900	1.813
		3357019		
		3357021		
		3357029		
		3357032		
		3357034		
		3357044		
		3357048		
		3357050		
		3357056		
B35706	DENI B35706	3357013	23.000	4.482
		3357018		
		3357021		
		3357039		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
		3357057		
B35710	DENI B35710	3357004	14.550	5.244
		3357008		
		3357012		
		3357016		
		3357027		
		3357035		
B35801	DENI B35801	3358022	12.000	2.193
B35802	DENI B35802	3358008	14.500	4.699
		3358022		
B35803	DENI B35803	3358001	31.530	3.942
		3358003		
		3358005		
		3358006		
		3358007		
		3358009		
		3358010		
		3358011		
		3358012		
		3358013		
		3358014		
		3358018		
		3358020		
		3358022		
B35807	DENI B35807	3358021	22.044	3.691
B35811	DENI B35811	3358016	19.000	2.740
B35813	DENI B35813	3358002	5.500	685
B35816	DENI B35816	3358002	20.000	2.740
		3358017		
		3358019		
B35901	DENI B35901	3359001	60.450	8.446
		3359002		
		3359003		
		3359005		
		3359006		
		3359007		
		3359010		
		3359012		
		3359020		
		3359021		
		3359023		
		3359026		
		3359027		
		3359028		
		3359032		
		3359033		
		3359034		
		3359037		
		3359039		
B35902	DENI B35902	3359002	20.450	2.953
		3359005		
		3359008		
		3359011		
		3359017		
		3359031		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag[4]
	ID[2]	LAU2[3]		
		3359038		
B35903	DENI B35903	3359009	43.950	6.940
		3359013		
		3359014		
		3359015		
		3359016		
		3359018		
		3359019		
		3359022		
		3359024		
		3359025		
		3359029		
		3359031		
		3359035		
		3359036		
		3359038		
		3359040		
B35904	DENI B35904	3359010	36.300	5.975
B35905	DENI B35905	3359038	34.500	5.999
B36007	DENI B36007	3360005	24.614	3.425
		3360007		
		3360009		
		3360011		
		3360013		
		3360015		
		3360016		
		3360018		
		3360020		
		3360021		
		3360022		
		3360023		
		3360024		
		3360025		
		3360027		
		3360028		
B36011	DENI B36011	3360025	26.021	4.318
B36012	DENI B36012	3360008	14.915	1.964
		3360021		
		3360025		
		3360028		
B36101	DENI B36101	3361012	16.979	2.740
B36102	DENI B36102	3361005	15.078	2.466
		3361006		
		3361012		
B36103	DENI B36103	3361001	57.052	9.589
		3361008		
		3361009		
B36104	DENI B36104	3361006	6.817	1.151
		3361008		
B40101	DENI B40101	3401000	77.251	11.800
B40201	DENI B40201	3402000	50.547	9.589
B40301	DENI B40301	3403000	158.000	23.261
B40403	DENI B40403	3404000	40.450	7.479
B40404	DENI B40404	3404000	39.100	6.301
B40501	DENI B40501	3405000	83.722	27.123

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
B45101	DENI B45101	3451002	12.500	2.333
B45201	DENI B45201	3452008	25.000	3.836
		3452016		
		3452019		
B45202	DENI B45202	3452020	6.113	2.466
B45401	DENI B45401	3454035	24.000	3.789
B45402	DENI B45402	3454018	25.368	5.292
		3454035		
B45403	DENI B45403	3454014	27.270	6.980
		3454018		
		3454019		
		3454035		
		3454054		
B45404	DENI B45404	3454009	29.346	5.496
		3454016		
		3454019		
		3454021		
		3454024		
		3454026		
		3454035		
B45405	DENI B45405	3454032	27.000	3.753
B45406	DENI B45406	3454001	70.000	15.290
		3454002		
		3454003		
		3454010		
		3454012		
		3454014		
		3454015		
		3454017		
		3454028		
		3454031		
		3454032		
		3454034		
		3454036		
		3454046		
		3454049		
		3454053		
		3454059		
B45501	DENI B45501	3455026	14.000	2.800
B45601	DENI B45601	3456002	37.130	2.466
		3456004		
		3456006		
		3456007		
		3456008		
		3456009		
		3456011		
		3456012		
		3456013		
		3456014		
		3456019		
		3456023		
		3456024		
		3456026		
B45603	DENI B45603	3456005	7.300	1.438
		3456017		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
		3456025		
B45604	DENI B45604	3456003	52.000	6.301
		3456015		
B45605	DENI B45605	3456001	15.000	2.978
B45701	DENI B45701	3457013	34.000	4.658
B45702	DENI B45702	3457006	43.000	5.753
		3457013		
		3457017		
		3457018		
		3457022		
B45703	DENI B45703	3457012	28.000	4.658
		3457013		
		3457021		
		3457024		
B45704	DENI B45704	3457002	5.500	2.301
B45901	DENI B45901	3459006	6.319	1.589
B45903	DENI B45903	3459004	11.287	1.863
B45904	DENI B45904	3459015	7.888	1.378
B45905	DENI B45905	3459022	6.500	901
B45909	DENI B45909	3459021	10.905	1.334
B45910	DENI B45910	3459020	7.975	1.088
B45912	DENI B45912	3459033	14.000	1.951
B45915	DENI B45915	3459008	14.316	2.055
B45916	DENI B45916	3459014	12.340	2.767
B45917	DENI B45917	3459001	23.000	5.000
		3459002		
		3459016		
		3459017		
		3459026		
		3459027		
B45918	DENI B45918	3459017	8.000	781
B45919	DENI B45919	3459007	29.000	3.929
		3459009		
		3459011		
		3459016		
		3459017		
		3459023		
		3459025		
		3459028		
		3459030		
		3459032		
B45920	DENI B45920	3459001	20.000	3.047
		3459007		
		3459010		
		3459018		
		3459031		
B45921	DENI B45921	3459024	46.494	5.321
B45922	DENI B45922	3459003	38.762	6.673
		3459013		
		3459029		
B45923	DENI B45923	3459012	7.544	781
B45924	DENI B45924	3459012	6.000	570
B46001	DENI B46001	3460009	29.000	4.521
B46004	DENI B46004	3460002	56.500	11.633
		3460003		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
		3460005		
		3460006		
		3460007		
		3460008		
B46005	DENI B46005	3460007	2.400	1.041
B46102	DENI B46102	3461003	36.469	7.294
		3461005		
		3461007		
		3461008		
		3461009		
F10301	DENI F10301	3103000	0	3.836
L10201	DENI L10201	3102000	0	1.507
L25701	DENI L25701	3257031	0	4.110
L35501	DENI L35501	3355013	0	1.205
L35701	DENI L35701	3357057	0	2.426
L45111	DENI L45111	3451004	0	1.696
L45303	DENI L45303	3453004	0	1.323
L45304	DENI L45304	3453005	0	1.200
L45306	DENI L45306	3453006	0	2.100
L45307	DENI L45307	3453011	0	2.800
L45308	DENI L45308	3453006	0	2.600
L45401	DENI L45401	3454018	0	2.556
L45901	DENI L45901	3459015	0	1.385
L46003	DENI L46003	3460009	0	1.288
L46004	DENI L46004	3460010	0	1.036
L46010	DENI L46010	3460006	0	1.614
X15701	DENI X15701	3157006	0	1.377
Nordrhein-Westfalen				
EN_Herdecke	DENW _9000000000000000001	5954020	25.790	3.869
EN_AVU	DENW _9000000000000000002	5954004	153.000	22.950
		5954032		
		5954024		
		5954008		
		5954028		
		5954012		
EN_WBV	DENW _9000000000000000003	5954008	8.000	1.200
E_GE_ME_EN_WWEssen-Horst	DENW _9000000000000000004	5113000	211.573	30.889
		5158032		
		5513000		
		5954016		
EN_Witten	DENW _9000000000000000005	5954036	101.820	15.273
E_Essen	DENW _9000000000000000006	5113000	562.254	92.403
NE_WWMeerbusch	DENW _9000000000000000011	5162022	20.756	3.299
NE_Korschenbroich_NVV	DENW _9000000000000000012	5162020	13.882	5.705
VIE_NE_WWWillich	DENW _9000000000000000013	5162022	96.271	14.441
		5166036		
		5166028		
NE_WWDriesch	DENW _9000000000000000014	5162016	104.697	14.130
		5162022		
		5162012		
		5162020		
NE_Neuss1	DENW _9000000000000000015	5162024	46.515	8.611
NE_Neuss2	DENW _9000000000000000016	5162024	67.508	7.963
NE_WWKapellen	DENW _9000000000000000018	5162008	8.588	1.337
NE_WWMuehlenbusch	DENW _9000000000000000019	5162028	69.227	10.562

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
		5162004 5162024 5162008		
NE_Grevenbroich	DENW _9000000000000000020	5162008	51.515	17.260
NE_Dormagen	DENW _9000000000000000021	5162004	44.340	5.038
NE_Bayer	DENW _9000000000000000022	5162004	9.000	2.581
MH_Muelheim	DENW _9000000000000000026	5117000	171.949	10.631
BOT_OB_WWStyrum	DENW _9000000000000000029	5119000 5512000	123.299	19.913
AC_StadtAachen	DENW _9000000000000000030	5313000	259.269	73.970
RS_Remscheid	DENW _9000000000000000031	5120000	114.419	17.163
UN_DO_DEWGmbH	DENW _9000000000000000032	5913000 5978028	642.309	94.614
BO_Bochum	DENW _9000000000000000033	5911000	393.853	59.078
BM_AltkreisBergheim	DENW _9000000000000000034	5362032 5362008 5362016 5362004	173.200	26.000
BM_Pulheim_Nord	DENW _9000000000000000035	5362036	36.050	5.100
BM_FrechenPulheim_Sued	DENW _9000000000000000036	5362024 5362036	65.700	9.200
BM_Huerth	DENW _9000000000000000037	5362028	54.500	11.000
BM_Bruehl	DENW _9000000000000000038	5362012	44.000	9.600
BM_Wesseling	DENW _9000000000000000039	5362040	36.100	9.600
BM_DN_WWDirmerzheim	DENW _9000000000000000040	5358052 5362020	41.957	6.446
EU_VWEuskirchen	DENW _9000000000000000041	5366040 5366028 5366044 5366016	47.488	7.123
HS_WWUevekoven	DENW _9000000000000000042	5370036 5370020 5370040 5370004	104.120	15.618
HS_Erkelenz	DENW _9000000000000000043	5370004	21.818	3.273
HS_Waldfeucht	DENW _9000000000000000044	5370032	9.245	1.387
HS_Heinsberg	DENW _9000000000000000045	5370016	40.340	6.051
HS_DN_WWGangelt	DENW _9000000000000000046	5370020 5370008 5358036 5370024 5370012 5358056 5370016	70.603	9.394
AC_HS_ENWOR	DENW _9000000000000000047	5354024 5354012 5354004 5370008 5354032 5354008 5370028 5354036 5354016	307.579	98.918
VIE_Ne_Ka	DENW _9000000000000000051	5166016	12.000	1.800
VIE_Ne_Lo	DENW _9000000000000000052	5166016	19.000	2.850

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
VIE_Grefrath	DENW _9000000000000000053	5166008	16.000	2.400
VIE_Kempen	DENW _9000000000000000054	5166012	36.000	5.400
VIE_Brueggen	DENW _9000000000000000055	5166004	16.000	2.400
VIE_Ne_Br	DENW _9000000000000000056	5166016	12.000	1.800
VIE_Niederkruechten	DENW _9000000000000000058	5166020	15.000	2.250
VIE_Due_Sch	DENW _9000000000000000059	5166024 5166032	42.000	6.300
VIE_Viersen	DENW _9000000000000000060	5166032	52.000	7.800
SO_Lippstadt	DENW _9000000000000000068	5974028	67.300	10.227
SO_Werl	DENW _9000000000000000069	5974052	31.000	3.288
SO_An_En_Er_Moe_BadS	DENW _9000000000000000070	5974040 5974032 5974044 5974008 5974016 5974004 5974012	54.000	12.712
SO_Warstein	DENW _9000000000000000072	5974044	27.500	6.348
SO_Ruethen	DENW _9000000000000000073	5974036	10.500	1.885
PB_WAF_SO_VWWAabachtalsperre	DENW _9000000000000000075	5774032 5974020 5570048 5570028 5774016 5974008 5774028 5774012 5974024 5774040	102.401	12.233
WES_KLE_BOR_WWWittenhorst	DENW _9000000000000000076	5154044 5554032 5170012	45.110	5.893
KLE_Em_El	DENW _9000000000000000077	5154008	22.500	1.686
KLE_WWReichswalde	DENW _9000000000000000078	5154040 5154064 5154004 5154016 5154036 5154056	90.000	5.725
KLE_Kalkar	DENW _9000000000000000079	5154024	13.000	950
KLE_Go_Go	DENW _9000000000000000082	5154016	27.000	1.775
KLE_Kevelaer	DENW _9000000000000000083	5154032	25.000	1.211
KLE_Geldern	DENW _9000000000000000084	5154020 5154012	33.000	2.569
KLE_Straelen	DENW _9000000000000000085	5154052	15.400	1.109
KLE_Wachtendonk	DENW _9000000000000000087	5154060	6.500	381
WES_KLE_WWMoers-Gerdt	DENW _9000000000000000088	5154020 5154028 5170020 5154048	62.724	8.822
UN_HAM_WWWarmen	DENW _9000000000000000089	5978008 5915000 5978012	175.884	30.520
SO_HAM_WAF_WWEchthausen	DENW _9000000000000000090	5570004 5974040	148.965	20.427

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
		5974052		
		5570052		
		5915000		
		5974056		
		5974008		
		5974048		
		5570040		
MK_UN_HAM_WWHalingen	DENW _9000000000000000091	5978036	126.627	19.449
		5978020		
		5915000		
		5962040		
		5978012		
SI_Obernautalsperre	DENW _9000000000000000101	5970044	175.000	28.834
		5970008		
		5970012		
		5970032		
		5970036		
		5970004		
		5970028		
		5970040		
SI_Breitenbachtalsperre	DENW _9000000000000000103	5970024	83.000	13.673
		5970032		
		5970020		
		5970016		
		5970040		
SI_Siegen	DENW _9000000000000000112	5970040	5.800	697
DN_EU_WWEmbken	DENW _9000000000000000126	5358028	17.593	2.639
		5358044		
		5358012		
		5358060		
		5366044		
EU_WVEuskirchen-Swistal	DENW _9000000000000000127	5366040	52.198	7.830
		5366028		
		5366016		
EU_StWMechernich	DENW _9000000000000000128	5366028	16.665	2.500
EU_WVOleftal	DENW _9000000000000000129	5366036	41.546	6.232
		5366012		
		5366020		
		5366032		
		5366024		
EU_Nettersheim	DENW _9000000000000000130	5366032	6.059	909
EU_BadMuenstereifel	DENW _9000000000000000131	5366004	19.227	2.884
EU_Blankenheim	DENW _9000000000000000132	5366008	9.300	1.395
AC_DN_WWPerlenbach	DENW _9000000000000000133	5354024	50.254	9.226
		5358016		
		5358028		
		5358044		
		5354020		
		5358012		
		5354028		
DN_WWJuelich	DENW _9000000000000000136	5358024	36.178	5.427
		5358056		
DN_WWNiederzier-Berg	DENW _9000000000000000138	5358040	15.417	2.313
		5358020		
		5358048		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
DN_WWWenau	DENW _9000000000000000139	5358008 5358032 5358020	16.959	2.544
DN_WWObermaubach	DENW _9000000000000000140	5358040 5358008	97.688	14.653
DN_WWLuexheim	DENW _9000000000000000141	5358040 5358052 5358060	16.351	2.453
DN_WWConcordia	DENW _9000000000000000142	5358028	14.352	2.153
DN_AC_WWAldenhoven	DENW _9000000000000000145	5358004 5354012 5358024 5358020	23.837	3.624
D_Nord	DENW _9000000000000000146	5111000	88.858	41.096
D_West	DENW _9000000000000000147	5111000	214.560	27.397
D_Sued	DENW _9000000000000000148	5111000	113.485	41.096
D_ME_WWAmStaad_WAHolthausen	DENW _9000000000000000149	5111000 5158004 5158024	206.675	34.777
ME_Ratingen_1	DENW _9000000000000000150	5158028	29.309	5.387
ME_Heiligenhaus	DENW _9000000000000000151	5158012	28.150	4.340
ME_Wu_Ve_3	DENW _9000000000000000152	5158036 5158032	90.175	13.374
W_ME_Velb_Wupp	DENW _9000000000000000153	5124000 5158032	143.120	21.468
ME_Ratingen_7	DENW _9000000000000000154	5158028	47.826	7.355
ME_Ra9_He	DENW _9000000000000000156	5158012 5158028	5.913	3.310
ME_Erkrath_14	DENW _9000000000000000157	5158004	34.415	4.955
ME_Hilden	DENW _9000000000000000159	5158016	56.712	9.565
ME_La_Mo_1	DENW _9000000000000000160	5158020 5158026	58.359	9.545
UN_COE_WAF_WWHalingen_WWEchthausen	DENW _9000000000000000162	5978008 5978036 5570016 5978020 5558004 5978032 5570040 5978040 5978004	173.948	24.976
WAF_Ostbevern	DENW _9000000000000000163	5570032	10.649	1.154
WAF_Telgte	DENW _9000000000000000164	5570044	19.204	2.294
WAF_Everswinkel	DENW _9000000000000000165	5570024	9.452	2.165
WAF_Warendorf	DENW _9000000000000000166	5570052	33.806	4.007
WAF5_GT_Rh-Wd_St.Vit_Bat	DENW _9000000000000000167	5570012 5570004 5570008 5570052 5570036 5570028 5754028 5570020	84.870	9.701
WAF_Beckum	DENW _9000000000000000168	5570008	26.525	3.271
WAF_GT_WWFuechtorf	DENW _9000000000000000169	5570036	21.905	4.602

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
		5754048		
OE_Finnentrop	DENW _9000000000000000170	5966012	15.280	2.252
OE_6Gemeinden	DENW _9000000000000000171	5966020	104.830	16.145
		5966024		
		5966016		
		5966028		
		5966008		
		5966004		
KR_West	DENW _9000000000000000172	5114000	105.930	15.890
KR_Mitte	DENW _9000000000000000173	5114000	23.542	3.531
KR_Ost	DENW _9000000000000000174	5114000	105.930	15.890
PB_WWPaderborn	DENW _9000000000000000178	5774008	96.000	16.000
		5774032		
		5774024		
PB_WWDelbrueck	DENW _9000000000000000179	5774020	32.500	6.160
		5774032		
		5774024		
PB_WWBokerHeide	DENW _9000000000000000180	5774020	27.000	4.385
		5774032		
		5774036		
PB_WWDoerenKamp	DENW _9000000000000000181	5774032	6.100	875
PB_WWHossengrund	DENW _9000000000000000182	5774008	17.000	2.740
		5774032		
		5774004		
PB_WWSalzkotten	DENW _9000000000000000183	5774036	23.500	3.330
PB_WWBuchlieth	DENW _9000000000000000184	5774028	6.500	1.180
		5774012		
PB_WWBueren	DENW _9000000000000000188	5774016	6.000	1.030
COE_BOR_StWCoesfeld	DENW _9000000000000000190	5558040	54.113	8.117
		5554036		
		5558012		
RE_BOR_WES_BOT_OB_WWDorsten	DENW _9000000000000000191	5119000	329.334	61.432
		5554040		
		5562014		
		5562012		
		5170036		
		5512000		
BOR_Gronau	DENW _9000000000000000192	5554020	44.872	6.575
BOR_Ah_He	DENW _9000000000000000193	5554004	39.655	5.571
		5554024		
ST_BOR_StWEmsdetten	DENW _9000000000000000194	5554052	67.941	10.364
		5566036		
		5566008		
		5566080		
		5566024		
		5566052		
BOR_Vr_St_Sue	DENW _9000000000000000195	5554068	47.610	6.849
		5554056		
		5554060		
BOR_Gescher	DENW _9000000000000000196	5554016	15.534	2.191
BOR_Ve_Bo	DENW _9000000000000000197	5554012	19.120	821
		5554064		
BOR_Bocholt	DENW _9000000000000000198	5554008	70.202	10.858
BOR_Rhede	DENW _9000000000000000199	5554048	18.229	2.739
BOR_Bo_He_Ra	DENW _9000000000000000200	5554040	49.580	8.493

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
		5554012		
		5554028		
BOR_RE_WWMelchenberg	DENW _9000000000000000201	5562012	15.859	3.852
		5554016		
		5554044		
GL_GM_SG_LEV_WWSchuerholz	DENW _9000000000000000202	5378016	120.848	15.890
		5122000		
		5316000		
		5378008		
		5378020		
		5374036		
		5378032		
SG_West	DENW _9000000000000000203	5122000	11.005	1.651
SG_ME_WWGlueder_WWDabringhausen	DENW _9000000000000000204	5122000	180.590	32.115
		5158008		
RE_COE_GE_HER_UN_DU_ST_WWHaltern	DENW _9000000000000000206	5558008	883.442	138.607
		5562020		
		5916000		
		5978032		
		5562024		
		5562036		
		5562008		
		5562028		
		5562016		
		5558024		
		5562032		
		5562004		
		5558020		
		5558036		
		5112000		
		5566004		
		5513000		
RE_HER_WWWitten	DENW _9000000000000000207	5916000	240.746	33.124
		5562008		
		5562036		
		5562004		
HA_Hagen	DENW _9000000000000000208	5914000	200.039	30.006
HX_BadDriburg_Bd	DENW _9000000000000000210	5762004	12.545	2.003
HX_Beverungen_Be	DENW _9000000000000000216	5762008	8.295	1.087
HX_Borgentreich	DENW _9000000000000000220	5762012	9.759	1.464
HX_Brakel_Br	DENW _9000000000000000221	5762016	17.594	2.531
HX_Hoexter_Hoe	DENW _9000000000000000224	5762020	18.901	3.794
HX_Nieheim_Ni	DENW _9000000000000000237	5762028	6.195	732
HX_Steinheim_St_Vi_Ha	DENW _9000000000000000240	5762032	13.174	2.000
HX_Warburg_Sch	DENW _9000000000000000245	5762036	4.801	1.005
HX_Warburg_Wa	DENW _9000000000000000246	5762036	14.889	4.495
MG_Moenchengladbach	DENW _9000000000000000261	5116000	267.190	40.079
UN_Luenen	DENW _9000000000000000263	5978024	91.580	13.737
GL_StWRoesrath	DENW _9000000000000000266	5378028	28.700	3.397
		5378024		
GL_GEW	DENW _9000000000000000271	5378024	113.200	19.205
		5378004		
		5378020		
GM_GL_SU_WWAuchel	DENW _9000000000000000272	5374028	193.657	25.346
		5374032		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
		5374008		
		5374044		
		5382036		
		5378024		
		5382076		
		5374040		
		5378012		
		5374020		
		5374048		
SU_BN_GL_WTV	DENW _9000000000000000273	5382052	646.157	102.316
		5382028		
		5382016		
		5382072		
		5382024		
		5314000		
		5382060		
		5382076		
		5382048		
		5382020		
		5382056		
		5382068		
		5382040		
		5382032		
		5378024		
		5382004		
GM_Hueckeswagen	DENW _9000000000000000274	5374016	16.000	1.995
GM_WWErlenhagen	DENW _9000000000000000275	5374052	106.019	13.066
		5374004		
		5374024		
		5374012		
ME_LEV_WWLangenfeld	DENW _9000000000000000283	5158020	44.509	5.923
		5316000		
		5158026		
COE_Nottuln	DENW _9000000000000000286	5558032	20.114	3.017
COE_Duelmen	DENW _9000000000000000287	5558016	47.353	7.103
COE_Se_No	DENW _9000000000000000288	5558028	30.335	4.550
		5558044		
ST_WWBrochterbeck	DENW _9000000000000000296	5566056	41.838	13.157
		5566020		
		5566040		
		5566072		
		5566028		
		5566088		
		5566016		
ST_Rh_Ne_We	DENW _9000000000000000299	5566096	97.290	13.317
		5566060		
		5566076		
ST_WWLehen	DENW _9000000000000000300	5566016	9.799	930
ST_WWDoerenthe	DENW _9000000000000000301	5566056	54.111	9.082
		5566092		
		5566028		
		5566088		
ST_WWThiene	DENW _9000000000000000302	5566048	22.502	2.231
		5566092		
ST_WWAhlintel	DENW _9000000000000000303	5566084	443.814	6.775

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
		5566064		
ST_WWGreven	DENW _9000000000000000304	5566012	34.992	4.740
ST_WWOchtrup	DENW _9000000000000000305	5566096	20.005	3.117
		5566068		
ST_WWSchollbruch	DENW _9000000000000000306	5566032	43.794	4.427
		5566044		
		5566040		
		5566088		
BM_ErftstadtSued	DENW _9000000000000000307	5362020	10.000	1.300
LEV_WWRheindorf	DENW _9000000000000000316	5316000	78.990	6.396
LEV_WWDabringhausen	DENW _9000000000000000317	5316000	64.079	9.612
SU_Bornheim	DENW _9000000000000000321	5382012	48.200	7.230
W_SuedOst	DENW _9000000000000000322	5124000	71.603	1.740
DU_Baerl	DENW _9000000000000000323	5112000	5.011	752
DU_Sued	DENW _9000000000000000324	5112000	261.116	39.167
WES_Hammikeln_Misch	DENW _9000000000000000325	5170012	14.884	2.233
WES_WWBlumenkamp	DENW _9000000000000000326	5170016	13.185	1.978
		5170036		
		5170048		
		5170012		
WES_WWXanten	DENW _9000000000000000327	5170040	28.703	4.305
		5170004		
		5170052		
WES_WWFlueren	DENW _9000000000000000328	5170048	55.334	8.340
		5170032		
WES_WWBucholtwelmen	DENW _9000000000000000329	5170016	50.909	7.636
		5170044		
WES_KWW	DENW _9000000000000000330	5170004	12.493	1.874
		5170032		
WES_WWBinsheim	DENW _9000000000000000331	5170004	25.559	3.834
		5170032		
WES_WWLoehnen	DENW _9000000000000000332	5170008	69.687	10.453
WES_ENNI	DENW _9000000000000000333	5170028	133.556	20.033
		5170024		
UN_Holzwickede	DENW _9000000000000000334	5978016	18.764	2.815
UN_Froendenberg	DENW _9000000000000000335	5978012	15.875	2.381
W_West	DENW _9000000000000000336	5124000	32.734	4.910
W_Ost	DENW _9000000000000000337	5124000	117.522	17.628
SU_Niederkassel	DENW _9000000000000000338	5382044	37.200	5.580
SU_Troisdorf	DENW _9000000000000000339	5382068	72.352	10.853
SU_WWAlfter	DENW _9000000000000000340	5382004	5.912	887
SU_WWThomasberg	DENW _9000000000000000341	5382024	28.048	4.207
		5382020		
		5382056		
SU_BadHonnef	DENW _9000000000000000342	5382008	26.500	3.975
SU_Swisttal	DENW _9000000000000000348	5382064	18.560	2.784
MG_Wickrath	DENW _9000000000000000349	5116000	18.305	2.746
MS_Muenster	DENW _9000000000000000350	5515000	241.520	29.127
MI_Stemwede_Nord	DENW _9000000000000000357	5770044	9.747	2.210
MI_Petershagen	DENW _9000000000000000358	5770028	26.027	2.190
MI_Mi_West	DENW _9000000000000000359	5770024	53.099	7.249
MI_BadOeynhausen	DENW _9000000000000000360	5770004	48.516	8.410
MI_Mi_Sued	DENW _9000000000000000362	5770024	14.259	1.947
MI_Mi_Ost	DENW _9000000000000000363	5770024	14.682	2.004
MI_PortaW_Po	DENW _9000000000000000364	5770032	32.588	5.340

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
MI_Rahden	DENW _9000000000000000366	5770040	15.795	2.690
MI_Stemwede_Sued	DENW _9000000000000000367	5770044	4.170	1.250
MI_Espelkamp	DENW _9000000000000000368	5770008	25.240	2.250
MI_PrOldendorf_Pr	DENW _9000000000000000369	5770036	7.729	1.160
MI_Luebbecke	DENW _9000000000000000372	5770020	25.885	23.550
MI_Hille	DENW _9000000000000000373	5770012	16.230	2.070
MI_HF_WWHedem_WWSuedhemmern	DENW _9000000000000000374	5758024 5770016	129.000	19.350
K_West	DENW _9000000000000000376	5315000	660.104	117.826
K_Ost	DENW _9000000000000000377	5315000	359.224	56.739
HF_Roedinghausen_Klosterbauerschaft_ Quernheim	DENW _9000000000000000379	5758004 5758020 5758028	23.187	3.478
HF_Elverdissen_Diebrock_Eickum_Stedefreund	DENW _9000000000000000381	5758012	9.167	1.375
HF_Buende_Kirchlengern	DENW _9000000000000000382	5758004 5758020	48.542	7.281
HF_Enger_Spenge	DENW _9000000000000000383	5758032 5758008	35.664	5.350
HF_Hiddenhausen	DENW _9000000000000000384	5758016	20.852	3.128
HF_Herford_Stadt	DENW _9000000000000000385	5758012 5758036	55.511	8.327
HF_Vlotho_Stadt	DENW _9000000000000000387	5758036	11.735	1.760
BI_1	DENW _9000000000000000388	5711000	281.000	38.911
BI_Bethel	DENW _9000000000000000391	5711000	10.000	1.024
BI_Brackw-Ummeln	DENW _9000000000000000392	5711000	30.000	3.043
GT_Borgholzhausen	DENW _9000000000000000393	5754004	5.500	713
GT_Verl	DENW _9000000000000000394	5754044	18.400	2.787
GT_Schloss-Holte	DENW _9000000000000000395	5754036	18.000	2.740
GT_Langenberg	DENW _9000000000000000396	5754028 5754024	7.288	726
GT_Rietberg_Wiedenbrück	DENW _9000000000000000398	5754032 5754028	46.345	5.857
GT_Halle	DENW _9000000000000000399	5754012	20.664	3.076
GT_Werther	DENW _9000000000000000400	5754052	10.580	1.534
GT_Harsewinkel	DENW _9000000000000000401	5754016	2.300	3.205
GT_Steinhagen	DENW _9000000000000000402	5754040	18.752	2.822
GT_Isselhorst	DENW _9000000000000000403	5754008	5.552	657
GT_Herzebrock	DENW _9000000000000000404	5754020 5754028 5754016 5754008	15.028	2.370
GT_Guetersloh	DENW _9000000000000000405	5754044 5754020 5754008	80.708	11.775
MK_StWHalver_2	DENW _9000000000000000412	5962012	13.849	1.721
MK_StWAltena	DENW _9000000000000000417	5962048 5962044 5962004 5962060	20.413	5.033
MK_StWBalve	DENW _9000000000000000418	5962008	9.036	1.284
MK_StWHemer	DENW _9000000000000000420	5962016	34.266	5.117
MK_StWIserlohn_1	DENW _9000000000000000421	5962024	13.265	4.829
MK_StWIserlohn_2	DENW _9000000000000000422	5962024	83.766	12.627
MK_StWIserlohn_3_Nachrodt	DENW _9000000000000000423	5962044	5.100	488
MK_Kierspe	DENW _9000000000000000428	5962028	17.668	4.114

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag[4]
	ID[2]	LAU2[3]		
MK_Luedenscheid	DENW _9000000000000000430	5962032 5962020	104.235	15.775
MK_StWMeinerzhagen	DENW _9000000000000000431	5962036	21.499	3.696
MK_StWNeuenrade_1	DENW _9000000000000000432	5962048	5.984	574
MK_StWPlettenberg_1	DENW _9000000000000000436	5962052	9.200	1.616
MK_WBVLuedenscheid	DENW _9000000000000000450	5962044 5962060 5962052	10.785	2.486
MK_StWMenden	DENW _9000000000000000482	5962040	55.663	7.540
MK_Schalksmuehle	DENW _9000000000000000501	5962056	11.605	1.430
LIP_Barntrup	DENW _9000000000000000506	5766012	10.089	1.116
LIP_Augustdorf	DENW _9000000000000000507	5766004	9.500	1.027
LIP_Bad Salzuflen	DENW _9000000000000000516	5766008	56.068	6.511
LIP_Blomberg	DENW _9000000000000000517	5766016	16.805	1.947
LIP_Detmold	DENW _9000000000000000518	5766020	73.792	11.242
LIP_Doerentrup	DENW _9000000000000000519	5766024	9.165	996
LIP_Extertal	DENW _9000000000000000520	5766028	13.161	1.759
LIP_Horn-Bad Meinberg	DENW _9000000000000000521	5766032	18.548	2.188
LIP_Kalletal	DENW _9000000000000000522	5766036	9.878	1.090
LIP_Lage	DENW _9000000000000000523	5766040	38.917	5.291
LIP_Lemgo	DENW _9000000000000000524	5766044	44.669	4.918
LIP_Leopoldshoehe	DENW _9000000000000000525	5766048	16.314	1.960
LIP_Luegde	DENW _9000000000000000526	5766052	10.793	1.797
LIP_Oerlinghausen	DENW _9000000000000000527	5766056	18.385	2.028
LIP_Schlangen	DENW _9000000000000000533	5766064	9.252	1.237
LIP_Schieder-Schwalenberg	DENW _9000000000000000536	5766060	8.935	995
HSK_Arnsberg	DENW _9000000000000000566	5958032 5958004	29.300	4.395
HSK_Neheim_Huesten	DENW _9000000000000000570	5958004	41.700	6.255
HSK_Bestwig	DENW _9000000000000000572	5958008 5958036 5958032	11.700	1.755
HSK_Brilon	DENW _9000000000000000575	5958012	17.500	2.625
HSK_Marsberg	DENW _9000000000000000585	5958024	15.000	2.250
HSK_Medebach	DENW _9000000000000000590	5958028	8.200	1.320
HSK_Meschede	DENW _9000000000000000591	5958032 5958016	22.500	3.375
HSK_Freienohl	DENW _9000000000000000596	5958044 5958032 5958016	7.100	1.065
HSK_Bigge_Olsberg	DENW _9000000000000000598	5958008 5958036 5958012	12.500	1.875
HSK_Fredeburg	DENW _9000000000000000601	5958016 5958040	6.400	960
HSK_Schmallenberg	DENW _9000000000000000611	5958040	8.200	1.230
HSK_Langscheid	DENW _9000000000000000615	5958044	5.100	765
HSK_Sundern	DENW _9000000000000000617	5958044	16.300	2.445
GT_Rheda	DENW _9000000000000000656	5754028	21.605	2.876
Rheinland-Pfalz				
Versorgungsgebiet Wöllstein (WW), TW, HB Wöllstein	DERP 000100	7331017 7331030 7331035 7331060 7331062	10.920	1.910

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag[4]
	ID[2]	LAU2[3]		
		7331072		
		7331075		
Versorgungsgebiet AA Holzerath (WW), TW	DERP 000101	7235010	6.908	713
		7235027		
		7235037		
		7235038		
		7235046		
		7235048		
		7235050		
		7235100		
		7235106		
		7235107		
		7235124		
Versorgungsgebiet AB Steinbachtalsperre (WW), TW	DERP 000107	7134019	30.759	6.151
		7134045		
		7134046		
		7134062		
		7134085		
Versorgungsgebiet HB Hellerwald (WW), TW	DERP 000153	7137222	53.000	9.500
		7140009		
		7140010		
		7140016		
		7140031		
		7140063		
		7140064		
		7140087		
		7140112		
		7140116		
		7140125		
		7140133		
		7140204		
		7140501		
Versorgungsgebiet ZHB Reil (WW), TW	DERP 000154	7135001	11.406	1.774
		7135004		
		7135010		
		7135013		
		7135019		
		7135032		
		7135037		
		7135054		
		7135061		
		7135064		
		7135068		
		7135070		
		7135073		
		7135074		
		7135076		
		7135077		
		7135080		
		7135081		
		7135088		
		7135092		
Versorgungsgebiet Wassermessschacht Driesch (WW), TW	DERP 000156	7135008	10.996	2.100
		7135012		
		7135020		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
		7135021		
		7135024		
		7135029		
		7135034		
		7135048		
		7135057		
		7135082		
		7135085		
		7135087		
		7135089		
		7135501		
Versorgungsgebiet HB Ulmen (WW), TW	DERP 000163	7135002	6.635	1.104
		7135005		
		7135018		
		7135030		
		7135035		
		7135051		
		7135078		
		7135083		
		7135091		
Versorgungsgebiet Oberwerth (WW), TW, Br. 1,2,3	DERP 000164		66.910	11.092
Versorgungsgebiet Höchstberg HB, Auslauf	DERP 000194	7135026	5.752	1.100
		7135028		
		7135040		
		7135045		
		7135046		
		7135051		
		7135052		
		7135058		
		7135067		
		7135083		
		7135084		
		7135502		
		7233242		
Versorgungsgebiet HB III, Aufb. Riesweiler (WW), TW	DERP 000284	7140144	9.993	1.741
Versorgungsgebiet Neustadt West (WW), TW	DERP 000374		11.000	1.350
Versorgungsgebiet Ordenswald (WW), TW	DERP 000375		43.000	7.024
Versorgungsgebiet Annaberg (WW), TW, Rohrkeller	DERP 000376	7332002	9.684	1.921
		7332028		
Versorgungsgebiet HB Köppel (WW), TW	DERP 000379	7332002	5.030	736
Versorgungsgebiet Benzenloch (WW), TW	DERP 000391	7332017	21.500	2.605
		7332025		
		7332039		
Versorgungsgebiet AB Bruchmühlbach (WW), TW	DERP 000454	7335003	8.007	1.233
Versorgungsgebiet Bobenheim a.Berg,Krumbachtal(WW),TW	DERP 000473	7332005	16.000	2.512
		7332008		
		7332015		
		7332019		
		7332026		
		7332028		
		7332049		
		7332050		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag[4]
	ID[2]	LAU2[3]		
Versorgungsgebiet Wachenheim (WW), TW	DERP 000495	7332009 7332020 7332022 7332039 7332046 7338008	7.000	811
Versorgungsgebiet AB Eisenberg, Adenauerstr. (WW), TW	DERP 000536	7333019	5.880	650
Versorgungsgebiet AB Kerzenheim, VGW Göllheim (WW), TW	DERP 000537	7333006 7333017 7333026 7333038 7333041 7333074 7333081	6.817	881
Versorgungsgebiet ÜG-PW Gehrweiler (VGW Rockenhausen)(WW), TW	DERP 000541	7333004 7333008 7333014 7333024 7333025 7333028 7333034 7333037 7333061 7333065 7333066 7333084 7333502	10.338	1.327
Versorgungsgebiet AB Kirchheimbolanden,Grundloser Br. (WW),TW	DERP 000545	7333005 7333007 7333010 7333013 7333022 7333031 7333035 7333039 7333045 7333047 7333057 7333062 7333076	15.359	2.038
Versorgungsgebiet ÜG-HB Gerbach, Abl.(VGW Alsenz-Obermoschel)(WW),TW	DERP 000546	7333003 7333014 7333021 7333023 7333036 7333043 7333049 7333050 7333051 7333053 7333054 7333055 7333067 7333072	6.843	748

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag[4]
	ID[2]	LAU2[3]		
		7333079 7333083		
Versorgungsgebiet ÜG-HB Höringen (VGW Winnweiler)(WW),TW	DERP 000549	7333009 7333011 7333020 7333027 7333030 7333033 7333042 7333048 7333069 7333071 7333075 7333080 7333503	13.375	1.727
Versorgungsgebiet ÜG-ÜS Fehrbach (VGW Thaleischw.-Fr.)(WW), TW	DERP 000600	7340024 7340035 7340222	5.645	658
Versorgungsgebiet ÜG-WWK Rodalben (VGW Rodalben)(WW), TW	DERP 000615	7340038	7.210	996
Versorgungsgebiet AB Ramstein (WW), TW	DERP 000621	7335038	4.602	1.199
Versorgungsgebiet AB, HB Birkenfeld (WW), TW	DERP 000678	7134001 7134010 7134016 7134020 7134022 7134023 7134024 7134031 7134042 7134058 7134061 7134063 7134070 7134071 7134078	9.979	1.396
Versorgungsgebiet AB Fachbacher Stollen(WW),TW	DERP 000713	7141006 7141025 7141041 7141086 7141098	10.051	1.533
Versorgungsgebiet Wasserwerk Blumengarten (WW), TW	DERP 000716	7339027 7339030	23.000	4.160
Versorgungsgebiet ÜGS Hof Schönau (WW), TW	DERP 000814		22.000	3.222
Versorgungsgebiet ÜGS Petersaue (WW), TW	DERP 000816		43.100	6.255
Versorgungsgebiet Mutterstadt (WW), TW	DERP 000818	7338017 7338019 7338020 7338025	24.727	2.872
Versorgungsgebiet AB Rodalben, SW Pirmasens (WW), TW	DERP 000913	7340038	42.000	5.750
Versorgungsgebiet ZHB Mannebachtal (WW), TW	DERP 000917	7235025 7235068 7235082	13.500	2.700

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag[4]
	ID[2]	LAU2[3]		
		7235095 7235118		
Versorgungsgebiet AA Kylltal (WW), TW	DERP 000953	7235069 7235078 7235083 7235125	34.000	4.412
Versorgungsgebiet Maikammer (WW), TW	DERP 000993	7337047 7337052	8.000	1.200
Versorgungsgebiet Altrip (WW), TW	DERP 001033	7338001	7.395	1.011
Versorgungsgebiet Maudach-Oggersheim (WW), TW	DERP 001035		94.250	17.157
Versorgungsgebiet Maxdorf (WW), TW	DERP 001036	7338003 7338008 7338016 7338018	17.215	2.816
Versorgungsgebiet Parkinsel (WW), TW	DERP 001037	7338001 7338020	98.260	15.527
Versorgungsgebiet Schifferstadt (WW), TW	DERP 001038	7338006 7338017 7338025	29.584	4.490
Versorgungsgebiet Waldsee (WW), TW	DERP 001039	7338017 7338020 7338021 7338025 7338026	16.651	2.169
Versorgungsgebiet Wasserwerk-Süd (WW), TW	DERP 001040	7334017 7338023	58.180	11.148
Versorgungsgebiet ÜGS Jugendhof Haßloch (WW), TW	DERP 001041	7332025 7338005	7.010	750
Versorgungsgebiet Wasserwerk Nord (WW), TW	DERP 001053	7338004	58.754	9.705
Versorgungsgebiet Großniedesheim (WW), TW	DERP 001054	7338002 7338009 7338012 7338013 7338015	9.215	1.279
Versorgungsgebiet Hochdorf (WW), TW	DERP 001055	7332035 7338008 7338014 7338022	13.100	1.744
Versorgungsgebiet ÜGS Speyer-Römerberg (WW), TW	DERP 001056	7338023	9.076	1.457
Versorgungsgebiet Dudenhofen (WW), TW	DERP 001073	7338007	5.738	808
Versorgungsgebiet ÜGS Speyer-Hanhofen (WW), TW	DERP 001074	7338007 7338010 7338011	5.303	685
Versorgungsgebiet AB Grenbach (WW), TW	DERP 001093	7141075	12.877	2.135
Versorgungsgebiet HPW Windesheim (WW), TW	DERP 001196	7133018 7133026 7133035 7133036 7133040 7133054 7133056 7133087 7133093	19.145	3.205

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
		7133108 7133114		
Versorgungsgebiet Stromberger Str. (WW), TW	DERP 001255	7133006 7133007 7133012 7133037 7133078 7133080 7133106 7133117	51.166	10.016
Versorgungsgebiet HB 3 Bad Sobernheim (WW), TW	DERP 001293	7133501	5.561	856
Versorgungsgebiet HB Diez (WW), TW	DERP 001427	7141029 7141076	11.237	1.750
Versorgungsgebiet AB Kaiserslautern, Rote Hohl (WW),TW	DERP 001560	7335034 7335040 7335045	33.649	8.534
Versorgungsgebiet AB Kaiserslautern, Barbarossastr. (WW), TW	DERP 001574		59.085	7.947
Versorgungsgebiet HB Kadenbach, AB Augst (WW),TW	DERP 001636	7143013 7143039 7143052 7143071	7.837	870
Versorgungsgebiet HB Hachenburger Stadtwald(WW), TW	DERP 001756	7143229	6.380	1.250
Versorgungsgebiet HB Obersayn (WW), TW	DERP 002102	7143213 7143228 7143230 7143247 7143249 7143289 7143308	5.180	600
Versorgungsgebiet AB Saalstadt, Erlenmühle (WW), TW	DERP 002118	7340017 7340018 7340022 7340041 7340055 7340219 7340225	7.675	1.058
Versorgungsgebiet HB Zweibrücken, Galgenberg (WW), TW	DERP 002121		20.000	3.000
Versorgungsgebiet HB Zweibrücken, Kreuzberg (WW), TW	DERP 002122		15.000	2.300
Versorgungsgebiet AB Schelermühle(VGW PS-Land)(WW), TW	DERP 002135	7340026 7340028 7340036 7340040 7340053 7340205	9.806	1.210
Versorgungsgebiet Grünstadt (WW), TW	DERP 002153	7332006 7332012 7332023 7332024 7332029 7332030	14.071	2.692

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
		7332036		
		7332041		
		7332042		
Versorgungsgebiet Hettenleidelheim (WW),TW, Q. U. BR	DERP 002159	7332001	7.697	1.140
		7332007		
		7332027		
		7332044		
		7332047		
Versorgungsgebiet Feldfrieden (WW), TW	DERP 002173	7137003	27.500	4.860
Versorgungsgebiet AB Erlental (WW), TW	DERP 002174	7137008	10.218	1.296
		7137069		
		7137101		
Versorgungsgebiet Wasserwerk Kruft (WW), TW	DERP 002175	7137008	8.260	1.050
		7137057		
		7137069		
		7137081		
		7137088		
Versorgungsgebiet HB Hinterforst (WW), TW	DERP 002176	7137061	19.000	1.900
		7137068		
		7137093		
Versorgungsgebiet HB Oberwald (WW), TW, Mischw. von Gewinnungsanl.	DERP 002193	7143015	6.659	1.050
		7143022		
		7143046		
		7143056		
		7143061		
		7143064		
		7143067		
		7143069		
		7143078		
Versorgungsgebiet HB Herschbach/Kopf (WW), TW	DERP 002194	7143019	6.785	1.180
		7143029		
		7143041		
		7143044		
		7143045		
		7143064		
		7143069		
Versorgungsgebiet Flürchen (WW), TW	DERP 002214	7143031	8.000	685
		7143032		
Versorgungsgebiet HB Hermeskeil (WW), TW	DERP 002234	7235005	7.880	1.056
		7235008		
		7235030		
		7235035		
		7235036		
		7235045		
		7235047		
		7235092		
		7235112		
Versorgungsgebiet HB Stipshausen (WW), TW	DERP 002236	7134012	5.850	686
		7134017		
		7134035		
		7134044		
		7134065		
		7134069		
		7134087		
		7134088		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag[4]
	ID[2]	LAU2[3]		
		7134092		
Versorgungsgebiet HB Plaidt "Auf dem Dohr" (WW), TW	DERP 002240	7137003	14.000	2.500
		7137048		
		7137056		
		7137065		
		7137086		
		7137088		
		7137089		
		7137095		
		7137096		
		7137102		
		7137112		
		7137211		
Versorgungsgebiet ÜG-HB Kreimbach-Kaulbach (VGW Wolfstein)(WW), TW	DERP 002295	7336005	7.476	1.318
		7336019		
		7336023		
		7336036		
		7336042		
		7336053		
		7336069		
		7336072		
		7336073		
		7336085		
		7336086		
		7336087		
		7336090		
		7336105		
Versorgungsgebiet ÜG-ÜS Nerzweiler (VGW Lauterecken)(WW), TW	DERP 002298	7336001	11.884	1.923
		7336012		
		7336013		
		7336014		
		7336029		
		7336030		
		7336033		
		7336035		
		7336038		
		7336040		
		7336043		
		7336044		
		7336045		
		7336049		
		7336050		
		7336057		
		7336058		
		7336060		
		7336061		
		7336062		
		7336065		
		7336074		
		7336075		
		7336085		
		7336095		
		7336100		
		7336104		
Versorgungsgebiet ÜG-HB Kusel, Fuchseck	DERP 002301	7336055	5.694	901

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag[4]
	ID[2]	LAU2[3]		
(SW Kusel)(WW), TW		7336088		
Versorgungsgebiet ÜG-HB Steinbach/Glan (VGW Glan-Münchw.)(WW), TW	DERP 002302	7336008	5.200	700
		7336037		
		7336041		
		7336047		
		7336054		
		7336056		
		7336096		
		7336101		
Versorgungsgebiet ÜG-ÜS Rammelsbach (VGW Altenglan)(WW),TW	DERP 002307	7336003	6.233	782
		7336021		
		7336022		
		7336046		
		7336079		
		7336089		
		7336099		
		7336103		
		7336106		
Versorgungsgebiet ÜG-ÜS Schellweiler (VGW Kusel)(WW), TW	DERP 002308	7336002	8.080	978
		7336006		
		7336015		
		7336024		
		7336034		
		7336039		
		7336051		
		7336052		
		7336055		
		7336070		
		7336077		
		7336091		
		7336094		
		7336097		
		7336098		
Versorgungsgebiet ÜG-WWK Schönenberg-Kübelberg(WW), TW	DERP 002311	7336004	13.257	1.279
		7336011		
		7336016		
		7336027		
		7336032		
		7336076		
		7336092		
Versorgungsgebiet PW Arft (WW), TW	DERP 002353	7137006	5.660	680
		7137007		
		7137011		
		7137034		
		7137036		
		7137049		
		7137060		
		7137061		
		7137068		
		7137074		
		7137079		
		7137089		
		7137093		
		7137097		
		7137105		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag[4]
	ID[2]	LAU2[3]		
		7137110		
		7137113		
Versorgungsgebiet ZHB Heimweiler (WW), TW	DERP 002522	7133041	8.927	1.289
		7133052		
Versorgungsgebiet Übergabeschacht Friedhof Meisenheim, (WW), TW	DERP 002534	7133001	6.725	959
		7133017		
		7133020		
		7133024		
		7133049		
		7133051		
		7133058		
		7133065		
		7133081		
		7133083		
		7133090		
Versorgungsgebiet Guntersblum (WW),TW	DERP 002553	7339005	51.011	6.545
		7339010		
		7339011		
		7339012		
		7339013		
		7339015		
		7339018		
		7339019		
		7339024		
		7339025		
		7339028		
		7339030		
		7339033		
		7339035		
		7339037		
		7339043		
		7339048		
		7339049		
		7339053		
		7339059		
		7339060		
		7339064		
		7339066		
		7339201		
Versorgungsgebiet SB Bodenheim (WW), TW	DERP 002554	7339006	12.908	1.582
		7339034		
		7339039		
Versorgungsgebiet HB Laubenheim (WW),TW	DERP 002555		8.819	1.138
Versorgungsgebiet HB Harxheim(WW), TW, Eingang HB	DERP 002556	7339020	12.998	1.515
		7339026		
		7339034		
		7339042		
Versorgungsgebiet HB.II Nieder-Olm (WW),TW	DERP 002557	7339042	8.456	1.624
Versorgungsgebiet PW Ingelheim (WW), TW	DERP 002562	7331056	12.310	1.493
		7339001		
		7339008		
		7339016		
		7339017		
		7339030		
		7339031		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
		7339041 7339046 7339057		
Versorgungsgebiet ZHB Albachtal (WW), TW	DERP 002573	7235068 7235095 7235096 7235143 7235146	11.250	1.436
Versorgungsgebiet AA Irsch (WW), TW	DERP 002574	7235038 7235070 7235085	62.000	8.551
Versorgungsgebiet AA Riveris (WW), TW	DERP 002575	7235056 7235085 7235090 7235116 7235129 7235141	9.741	1.763
Versorgungsgebiet HB Dackenheid (WW), TW	DERP 002576	7235051 7235069 7235073 7235094 7235111 7235137 7235501	18.400	2.466
Versorgungsgebiet Linderhohl (WW), TW	DERP 002593	7143030 7143032	6.000	530
Versorgungsgebiet HB Grossbachtal (WW),RTW, Br.1-4	DERP 002594	7137203	16.580	2.348
Versorgungsgebiet Koblenz-Kesselheim (WW), TW	DERP 002598	7137204 7137205 7137206 7137207 7137212 7137214 7137217 7137219 7137220 7137221 7137222 7137223 7137227 7137230	21.167	3.019
Versorgungsgebiet Berg (WW), TW	DERP 002633	7334002 7334008 7334021 7334027	5.300	658
Versorgungsgebiet Hagenbach (WW), TW	DERP 002634	7334008	5.700	685
Versorgungsgebiet Jockgrim Werk 2(WW),TW, 2. Aufbereitung	DERP 002635	7334012 7334501	23.240	3.699
Versorgungsgebiet Kandel (WW), TW	DERP 002636	7334004 7334013	9.000	1.276
Versorgungsgebiet Kuhardt (WW), TW	DERP 002637	7334001 7334009 7334011 7334012	40.000	4.521

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
		7334014		
		7334015		
		7334016		
		7334022		
		7334023		
		7334024		
		7334025		
Versorgungsgebiet Wasserwerk 2 (WW), TW	DERP 002638	7334007	21.000	3.718
Versorgungsgebiet Weingarten (WW), TW	DERP 002639	7334006	8.150	1.163
		7334017		
		7334028		
		7334032		
		7334033		
Versorgungsgebiet Zeiskam (WW), TW	DERP 002640	7334017	8.150	1.405
		7334018		
		7334036		
Versorgungsgebiet Venningen (WW), TW	DERP 002653	7337002	5.718	623
		7337011		
		7337020		
		7337027		
		7337032		
		7337035		
		7337048		
		7337077		
Versorgungsgebiet AB Rodenbach (WW), TW	DERP 002694	7335006	11.586	1.929
		7335040		
		7335049		
Versorgungsgebiet Bürstädter Wald (WW), TW (HB Rameyer)	DERP 002813		67.407	10.739
Versorgungsgebiet Im Henken (WW), TW	DERP 004420	7337020	6.569	716
		7337021		
		7337066		
Versorgungsgebiet Alter Hochbehälter (WW), TW	DERP 004425		23.372	4.570
Versorgungsgebiet Bürgerwald (WW), TW	DERP 004428	7337501	7.000	1.200
Versorgungsgebiet HPW Osthofen (WW), TW	DERP 004497	7331009	42.910	6.746
		7331018		
		7331023		
		7331024		
		7331036		
		7331037		
		7331038		
		7331041		
		7331047		
		7331048		
		7331052		
		7331054		
		7331055		
Versorgungsgebiet HB Bechtheim-West (WW), TW	DERP 004513	7331006	12.809	1.726
		7331011		
		7331014		
		7331015		
		7331020		
		7331028		
		7331031		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
		7331039		
		7331045		
		7331049		
		7331055		
		7331071		
Versorgungsgebiet Budenheim (WW), (HB),TW	DERP 004519	7339009	8.500	900
Versorgungsgebiet HB Schönecken-Hartkopf(WW), TW	DERP 004582	7232201	17.500	2.600
		7232213		
		7232223		
		7232224		
		7232231		
		7232260		
		7232263		
		7232284		
		7232288		
		7232295		
		7232296		
		7232298		
		7232304		
		7232306		
		7232320		
		7232329		
Versorgungsgebiet HB Höferwald, Einspeisung WKA (WW), TW	DERP 004671	7132006	17.969	1.855
		7132045		
		7132063		
		7132072		
		7132076		
Versorgungsgebiet Hochbehälter Elkenroth "Zentrale" (WW),TW	DERP 004758	7132020	12.600	1.470
		7132024		
		7132025		
		7132030		
		7132039		
		7132059		
		7132066		
		7132071		
		7132073		
		7132095		
		7132107		
		7132108		
Versorgungsgebiet Wasserwerk am Maar (WW), TW	DERP 004808	7131006	13.020	2.500
		7131014		
		7131025		
		7131077		
		7131081		
Versorgungsgebiet PW Mehlem -neu- (WW), TW	DERP 004809	7131070	16.903	2.260
Versorgungsgebiet HB Tritschkopf (WW), TW, Ablauf	DERP 004810	7131007	17.359	3.471
Versorgungsgebiet HB Silberberg(WW),TW, Ausgang	DERP 004812	7131007	9.527	1.477
Versorgungsgebiet Niederau (WW),TW	DERP 004813	7131077	17.000	2.200
Versorgungsgebiet AB Stollen Alexandria (WW), TW	DERP 004878	7143206	13.000	1.700
		7143227		
		7143279		
Versorgungsgebiet PW Kenn (WW), TW	DERP 005135	7235060	25.000	5.000

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag[4]
	ID[2]	LAU2[3]		
Versorgungsgebiet Hochdorf (WW), TW für GA NW	DERP 005433	7332002 7332009 7332035 7332039 7338014	5.710	674
Versorgungsgebiet ÜGS HB Ober-Olm (WW), TW	DERP 005574	7339032 7339047	8.129	914
Versorgungsgebiet HB Wierschem, Wierschem	DERP 005679	7137041 7137070 7137087 7137089 7137114 7137208 7137501 7137504	7.398	750
Versorgungsgebiet HB Daaden-Biersdorf, Einspeisung WKA (WW),TW	DERP 006375	7132018 7132019 7132026 7132036 7132068 7132101	7.950	1.020
Versorgungsgebiet HB Bitburg(WW),TW	DERP 006694	7232018	13.706	2.024
Versorgungsgebiet HB Hochzone (WW), TW	DERP 006774	7331001 7331003 7331005 7331008 7331012 7331022 7331027 7331042 7331043 7331044 7331053 7331067	21.412	2.976
Versorgungsgebiet Gaulsheim (WW), TW, Ausgang Netz	DERP 006814	7339005 7339030	24.000	3.800
Versorgungsgebiet PW Melsbach (WW), TW	DERP 006834	7138003 7138004 7138006 7138009 7138012 7138030 7138034 7138037 7138041 7138043 7138045 7138055 7138068 7138075 7138077 7138080 7138501	68.000	10.000
Versorgungsgebiet Neuwied/Hafenstr. (WW),TW	DERP 006838	7138045	72.000	11.000
Versorgungsgebiet HB Dierdorf/Beulshöhe	DERP 006839	7138012	6.130	700

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
(WW), TW				
Versorgungsgebiet Filterhaus am Schaff (WW), TW	DERP 006843	7231134	12.005	1.480
Versorgungsgebiet PW Bengel, Übergabe ZWEM (WW), TW	DERP 006875	7231004 7231005 7231067 7231068 7231072	6.377	1.110
Versorgungsgebiet AA Balesfeld (WW),TW	DERP 006876	7232038 7232087 7232203 7232227 7232295 7232322	7.500	1.150
Versorgungsgebiet Pumpstation Weibern I (WW),TW	DERP 006996	7131059 7131206 7131208 7131211 7131502	6.500	1.050
Versorgungsgebiet HB Engelner Kopf (WW), TW	DERP 006999	7131055 7131073 7131201 7131211 7131502	12.500	1.500
Versorgungsgebiet WKA-ÜGS Giershausen/Ziegenhain (WW), TW	DERP 007074	7132005 7132015 7132016 7132023 7132032 7132041 7132065 7132083 7132084 7132085 7132088 7132089 7132090 7132093 7132097 7132100 7132103 7132104 7132112 7132116 7138044	11.304	1.300
Versorgungsgebiet HB Lahr (WW), TW	DERP 007497	7232056 7232072 7232080 7232088 7232096 7232214 7232289	8.300	1.350
Versorgungsgebiet HB Ferschweiler Plateau (WW), TW	DERP 007515	7232002 7232019 7232028	6.501	951

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
		7232037		
		7232063		
		7232082		
Versorgungsgebiet ÜGS Guntersblum (WW), TW	DERP 007855	7331002	24.460	2.917
		7331004		
		7331007		
		7331010		
		7331019		
		7331026		
		7331029		
		7331032		
		7331033		
		7331034		
		7331059		
		7331061		
		7331064		
		7331068		
		7331072		
		7331073		
		7331075		
Versorgungsgebiet ÜGS Badweg (WW), TW	DERP 007857	7331056	16.986	2.500
		7331058		
		7331063		
		7331065		
		7331073		
		7339057		
Versorgungsgebiet ÜG-PW Salingsmühle (VGW Hochsp.)(WW), TW	DERP 008546	7335007	5.695	707
		7335015		
Versorgungsgebiet AB Bad Bergzabern (WW), TW	DERP 008654	7337005	10.125	1.611
Versorgungsgebiet HB Racksen, Einspeisung WKA (WW), TW	DERP 008778	7132001	23.907	2.845
		7132004		
		7132009		
		7132017		
		7132022		
		7132027		
		7132031		
		7132033		
		7132035		
		7132040		
		7132047		
		7132048		
		7132049		
		7132051		
		7132052		
		7132053		
		7132056		
		7132057		
		7132058		
		7132061		
		7132062		
		7132064		
		7132067		
		7132069		
		7132070		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
		7132074 7132081 7132082 7132086 7132087 7132092 7132094 7132106 7132109 7132110 7132114 7132115 7132118 7132201 7132501		
Versorgungsgebiet Übergabestelle HB Horet, (WW), TW	DERP 008781	7133087 7339005 7339062 7339063	7.959	1.153
Versorgungsgebiet HB Hamm, Einspeisung WKA (WW), TW	DERP 008795	7132007 7132010 7132013 7132014 7132028 7132034 7132038 7132044 7132077 7132091 7132096 7132102	12.755	1.470
Versorgungsgebiet WKA-ÜGS Wisserhof (WW), TW	DERP 008797	7132008 7132011 7132054 7132080 7132105 7132117	15.553	1.700
Versorgungsgebiet HB Stadion, Einspeisung WKA (WW), TW	DERP 008856	7132002 7132006 7132042 7132098 7132111	16.294	2.213
Versorgungsgebiet HB Spieß, Einspeisung WKA (WW), TW	DERP 008857	7132050	7.310	796
Versorgungsgebiet PW Rheinbreitenbach(WW), TW (Rolandsecker Weg)	DERP 009015	7138008 7138019 7138062 7138073	13.000	1.712
Versorgungsgebiet Landau (WW), TW	DERP 009219		17.423	3.300
Versorgungsgebiet HB Hechtsheim (1000) (WW), TW	DERP 010094	7339032	171.000	24.913
Versorgungsgebiet PW Dorsel/Hoffeld (WW), TW	DERP 011275	7131001 7131002 7131003 7131004	14.575	1.693

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag[4]
	ID[2]	LAU2[3]		
		7131005		
		7131017		
		7131018		
		7131021		
		7131022		
		7131029		
		7131030		
		7131033		
		7131034		
		7131044		
		7131049		
		7131062		
		7131068		
		7131069		
		7131074		
		7131079		
		7131082		
		7131085		
		7131086		
		7131501		
Versorgungsgebiet VG Bad Bergzabern, Steinfeld, Grundschule, TW	DERP 011374	7337006	5.702	643
		7337045		
		7337046		
		7337072		
		7337076		
Versorgungsgebiet HB Dernbacher Kopf (WW), TW	DERP 013056	7138011	7.729	966
		7138013		
		7138014		
		7138040		
		7138048		
		7138059		
		7138074		
Versorgungsgebiet AB Waldmohr neu (WW), TW	DERP 013172	7336010	7.000	1.100
		7336017		
		7336102		
Versorgungsgebiet HB Prinzenschlag (WW), TW	DERP 014038	7143048	14.515	2.269
Versorgungsgebiet PS Gensingen (WW),TW	DERP 014271	7339002	8.479	932
		7339021		
		7339022		
		7339029		
		7339056		
		7339065		
		7339068		
Versorgungsgebiet Hochbehälter Kues (WW),TW	DERP 016511	7231008	5.500	1.100
Versorgungsgebiet Obere Salm, Übergabe ZWEM (WW), TW	DERP 016539	7231046	5.330	760
Versorgungsgebiet HB Niveau	DERP 016542	7137202	32.874	3.732
		7137209		
		7137211		
		7137216		
		7137218		
		7137222		
		7137225		
		7137228		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
Versorgungsgebiet HB Impflingen (WW), TW	DERP 016612	7337038 7337039 7337043 7337044	13.157	1.730
Versorgungsgebiet HB Heidesheim (WW),TW	DERP 016691	7339027	7.300	900
Versorgungsgebiet WGA Kaltenengers (WW), TW	DERP 016711	7137209 7137218 7137224 7137226 7137229	61.810	10.246
Versorgungsgebiet Walsheim (WW), TW	DERP 016791	7337014 7337015 7337023 7337041 7337050 7337061 7337069 7337082	15.500	2.400
Versorgungsgebiet ÜGS Mertesheim (WW), TW	DERP 017432	7332006 7332012 7332029 7332036 7332041 7332042	5.736	867
Versorgungsgebiet HB 6 Neuleiningen (WW), TW	DERP 017434	7332010 7332021 7332023 7332033 7332038 7332040	7.341	1.130
Versorgungsgebiet ZHB Wittlicher Tal, Übergabe ZWEM (WW), TW	DERP 019271	7231134	5.591	622
Versorgungsgebiet Obere Salm, Übergabe ZWEM (WW), TW VGW Wittlich-Land	DERP 019275	7231001 7231007 7231024 7231046 7231062 7231085 7231103 7231107 7231108 7231113	9.248	1.269
Versorgungsgebiet PW Hetzerath, Übergabe ZWEM (WW), TW	DERP 019277	7231031 7231053 7231069 7231111 7231117	5.460	806
Versorgungsgebiet ZHB GRUWA Thalfang (WW), TW	DERP 019753	7231006 7231018 7231019 7231035 7231054 7231064 7231078 7231093	5.514	800

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag[4]
	ID[2]	LAU2[3]		
		7231112		
		7231115		
		7231122		
		7231123		
		7231202		
		7231203		
		7231204		
Versorgungsgebiet HB Bacharach (WW), TW	DERP 019953	7140116	6.000	836
		7339003		
		7339036		
		7339040		
		7339044		
		7339058		
Versorgungsgebiet HB Grube Georg, Übergabe VG Flammersfeld(WW),TW	DERP 020396		6.000	820
Versorgungsgebiet HB Grube Georg, Einspeisung WKA (WW), TW	DERP 020400	7132043	9.700	1.270
		7132065		
		7132078		
		7132085		
		7132116		
		7138044		
Versorgungsgebiet Obere Salm-Überg. ZWEM (TWIST), (WW), TW, VGW Neum.-Dhron	DERP 020461	7231065	5.896	800
		7231086		
		7231092		
		7231105		
		7231207		
Schleswig-Holstein				
VG WBV Föhr	DESH _9000100000000000137	1054025	9.000	2.586
		1054083		
		1054094		
		1054087		
		1054129		
		1054098		
		1054158		
		1054163		
		1054005		
		1054143		
		1054015		
Energieversorgung Sylt	DESH _9000100000000000139	1054046	19.000	6.009
		1054168		
VG Zweckverband Drei Harden	DESH _9000100000000000141	1054086	23.000	7.948
		1054068		
		1054088		
		1054065		
		1054009		
		1054027		
		1054074		
		1054126		
		1054048		
		1054022		
		1054165		
		1054166		
		1054109		
		1054167		
		1054142		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag[4]
	ID[2]	LAU2[3]		
		1054077		
		1054076		
		1054062		
		1054131		
		1054017		
		1054055		
		1054110		
		1054136		
		1054034		
		1054154		
		1054016		
VG WBV Eiderstedt	DESH _9000100000000000142	1054150	22.000	6.344
		1054161		
		1054040		
		1054063		
		1054140		
		1054035		
		1054084		
		1054104		
		1054113		
		1054036		
		1054072		
		1054090		
		1054120		
		1054132		
		1054100		
		1054135		
		1054134		
		1054095		
		1054070		
		1054148		
		1054138		
		1054145		
		1054141		
		1054106		
VG Stadtwerke Husum	DESH _9000100000000000143	1054084	24.400	4.374
		1054056		
VG Stadtwerke Flensburg	DESH _9000100000000000144	1001000	86.630	14.200
VG Wik	DESH _9000100000000000145	1002000	17.800	2.800
VG Burg in Dithmarschen	DESH _9000100000000000148	1051016	5.400	560
VG WBV Süderdithmarschen	DESH _9000100000000000149	1051110	71.913	15.349
		1051076		
		1051118		
		1051077		
		1051078		
		1051119		
		1051072		
		1051073		
		1051113		
		1051074		
		1051003		
		1051004		
		1051082		
		1051006		
		1051046		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag[4]
	ID[2]	LAU2[3]		
		1051048		
		1051001		
		1051002		
		1051089		
		1051085		
		1051086		
		1051126		
		1051083		
		1051090		
		1051034		
		1051032		
		1051039		
		1051037		
		1051134		
		1051135		
		1051138		
		1051097		
		1051137		
		1051098		
		1051099		
		1051067		
		1051062		
		1051026		
		1051064		
		1051027		
		1051063		
		1051028		
		1051021		
		1051022		
		1051024		
		1051069		
		1051057		
		1051103		
		1051104		
		1051054		
		1051017		
		1051051		
		1051015		
		1051012		
		1051010		
		1051011		
VG Stadtwerke Heide	DESH _9000100000000000150	1051044	22.600	3.929
VG Wasserwerk Büchen	DESH _9000100000000000151	1053104	12.000	1.700
		1053119		
		1053029		
		1053064		
		1053115		
		1053132		
		1053015		
		1053048		
		1053092		
		1053020		
VG Stadtwerke Ratzeburg	DESH _9000100000000000152	1053088	20.000	2.500
		1053004		
		1053136		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag[4]
	ID[2]	LAU2[3]		
		1053051		
		1053026		
		1053110		
		1053100		
		1053093		
		1053102		
VG Wasserwerk Aumühle	DESH _9000100000000000153	1053003	7.000	1.300
		1053023		
VG Stadtwerke Geesthacht	DESH _9000100000000000154	1053135	33.000	5.500
		1053053		
		1053050		
		1053131		
		1053032		
		1053071		
		1053047		
VG Stadtwerke Lauenburg	DESH _9000100000000000155	1053087	16.000	2.500
		1053058		
		1053019		
		1053073		
		1053111		
		1053006		
		1053022		
		1053082		
		1053083		
VG Stadtwerke Mölln	DESH _9000100000000000156	1053056	25.400	5.100
		1053126		
		1053113		
		1053031		
		1053125		
		1053014		
		1053010		
		1053046		
		1053037		
		1053002		
		1053001		
		1053134		
		1053090		
		1053081		
		1053005		
		1053008		
		1053084		
VG Schwarzenbek	DESH _9000100000000000157	1053106	17.000	2.350
		1053017		
		1053116		
		1053036		
		1053045		
VG Lensahner Wasserbetriebe	DESH _9000100000000000159	1055027	5.100	626
VG Zweckverband Karkbrook	DESH _9000100000000000160	1055010	14.000	3.931
		1055023		
		1055006		
		1055011		
		1055016		
		1055025		
		1055018		
		1055029		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
		1055037		
		1055036		
VG Städtische Betriebe Bad Schwartau	DESH _9000100000000000161	1055004	20.000	2.599
VG Stadtwerke Eutin	DESH _9000100000000000162	1055012	17.000	2.853
VG Stadtwerke Oldenburg i. H.	DESH _9000100000000000163	1055033	10.100	1.356
VG Gemeindewerke Stockelsdorf	DESH _9000100000000000164	1055040	17.000	2.587
VG Gemeindewerke Malente	DESH _9000100000000000165	1055028	10.823	1.751
		1055038		
VG Stadtwerke Elmshorn	DESH _9000100000000000166	1056031	54.000	9.424
		1056042		
		1056008		
		1056030		
		1061044		
		1056015		
		1056029		
VG HOWA Haseldorfer Marsch	DESH _9000100000000000167	1056020	15.645	2.223
		1056019		
		1056024		
		1056036		
		1056028		
		1056027		
VG Gemeinde Rellingen	DESH _9000100000000000168	1056043	12.000	1.922
VG Stadtwerke Quickborn	DESH _9000100000000000169	1056046	27.000	4.627
		1056041		
		1056034		
		1060019		
		1056004		
		1056022		
		1056003		
		1060002		
		1056011		
		1056026		
VG Gemeindewerke Halstenbek	DESH _9000100000000000170	1056018	16.408	2.114
VG SW Wedel	DESH _9000100000000000171	1056050	33.000	4.851
VG Stadtwerke Barmstedt	DESH _9000100000000000172	1056008	10.420	1.433
		1056022		
		1056002		
VG Stadtwerke Pinneberg	DESH _9000100000000000173	1056040	61.000	7.788
		1056032		
		1056047		
		1056009		
		1056050		
		1056028		
		1056001		
		1056039		
VG Uetersen	DESH _9000100000000000174	1056048	35.000	5.478
		1056049		
		1056045		
		1056016		
		1056033		
		1056023		
		1056029		
		1056037		
VG Wasserbeschaffungsverband Panker-Giekau	DESH _9000100000000000175	1057006	32.000	5.571
		1057003		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag[4]
	ID[2]	LAU2[3]		
		1057004		
		1057078		
		1057049		
		1057029		
		1057056		
		1057028		
		1057055		
		1057082		
		1057063		
		1057081		
		1057088		
		1057050		
		1057060		
		1057039		
		1057012		
		1057035		
		1057018		
		1057041		
		1057077		
		1057076		
		1057044		
		1057020		
		1057073		
		1057021		
		1057072		
		1057040		
		1057090		
VG Holstein Wasser GmbH	DESH _9000100000000000176	1057022	13.809	1.650
		1057017		
		1057057		
VG Stadtwerke Lütjenburg	DESH _9000100000000000177	1057030	6.710	1.080
		1057026		
		1057048		
Stadtwerke Rendsburg VG 2 - Süd	DESH _9000100000000000178	1058031	22.100	4.000
		1058124		
		1058146		
		1058048		
		1058086		
		1058172		
		1058071		
Stadtwerke Eckernförde	DESH _9000100000000000179	1058043	23.500	4.000
		1058102		
		1058012		
		1058173		
Versorgungsbetriebe Bordesholm GmbH	DESH _9000100000000000181	1058022	14.800	2.000
		1058033		
		1058064		
		1058145		
		1058019		
		1058109		
		1058016		
		1058160		
Gemeindewerke Hohenwestedt	DESH _9000100000000000183	1058113	8.050	2.000
		1058062		
		1058106		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
		1058159		
		1058134		
		1058077		
		1058009		
		1058085		
VG Stadtwerke Nortorf	DESH _9000100000000000184	1058023	10.500	1.450
		1058011		
		1058045		
		1058168		
		1058117		
		1058059		
		1058038		
Wasserbeschaffungsverband Dänischer Wohld	DESH _9000100000000000186	1058051	20.000	3.500
		1058112		
		1058157		
		1058116		
		1058096		
		1058005		
		1058004		
		1058058		
		1058165		
		1058150		
		1058121		
		1058110		
		1058037		
Stadtwerke Rendsburg VG 1 - Nord	DESH _9000100000000000188	1058034	41.400	6.000
		1058054		
		1058135		
		1058003		
		1058024		
VG SW Schleswig	DESH _9000100000000000190	1059026	28.431	4.650
		1059075		
		1059018		
VG WW Kappeln	DESH _9000100000000000191	1059034	7.038	1.251
		1059045		
		1059068		
VG WBV Nordangeln	DESH _9000100000000000192	1059137	14.000	2.682
		1059118		
		1059126		
		1059127		
		1059157		
		1059176		
		1059178		
		1059165		
		1059106		
		1059161		
		1059141		
		1059145		
		1059153		
VG WW Tarp	DESH _9000100000000000193	1059171	5.654	820
VG WBV Ostangeln	DESH _9000100000000000195	1059147	6.057	1.369
		1059136		
		1059163		
		1059112		
		1059121		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
		1059152		
		1059154		
		1059168		
		1059142		
		1059155		
VG Norderstedt	DESH _9000100000000000196	1060063	71.924	12.037
VG Henstedt-Ulzburg-Kaltenkirchen	DESH _9000100000000000197	1060100	60.424	9.694
		1060034		
		1060045		
		1060066		
		1060084		
		1060047		
		1060064		
		1060082		
		1060039		
		1060054		
		1060042		
		1060044		
VG Nahe	DESH _9000100000000000198	1060085	13.544	2.000
		1060058		
		1060046		
		1060065		
		1060077		
		1060076		
		1060043		
VG Bad Bramstedt	DESH _9000100000000000199	1060023	16.460	3.428
		1060009		
		1060004		
		1060040		
VG Bornhöved	DESH _9000100000000000201	1060087	13.012	2.468
		1060086		
		1060026		
		1060072		
		1057032		
		1057001		
		1057015		
		1060017		
		1060016		
		1060012		
		1060080		
		1060089		
VG Wasserwerk Hohenlockstedt	DESH _9000100000000000202	1061065	6.033	3.300
		1061042		
VG Stadtwerke Wilster	DESH _9000100000000000203	1061113	5.250	2.880
VG Stadtwerke Glückstadt	DESH _9000100000000000204	1061056	17.250	5.153
		1061029		
		1061027		
		1061006		
		1061015		
		1061012		
		1061057		
VG Stadtwerke Kellinghusen	DESH _9000100000000000205	1061049	8.060	1.600
VG Stadtwerke Itzehoe	DESH _9000100000000000206	1061079	36.700	7.230
		1061046		
VG E-on Bargteheide	DESH _9000100000000000207	1062081	26.000	3.400

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag[4]
	ID[2]	LAU2[3]		
		1062005		
		1062014		
		1062051		
		1062006		
		1062016		
		1062027		
		1062036		
VG Stadt Bad Oldesloe	DESH _9000100000000000208	1062004	28.000	4.294
		1062065		
		1062092		
		1062019		
		1062062		
VG HWW Schnelsen	DESH _9000100000000000209	1056021	11.682	1.554
		1056005		
		1056013		
VG HWW Baursberg	DESH _9000100000000000210	1056044	17.839	2.854
VG HWW Bergedorf	DESH _9000100000000000212	1053129	25.000	5.000
		1062060		
VG HWW Großensee	DESH _9000100000000000213	1062023	14.000	13.306
		1062071		
		1062088		
		1062022		
		1062011		
		1062069		
VG HWW Großhansdorf	DESH _9000100000000000214	1062035	73.000	15.930
		1062001		
		1062076		
		1062090		
		1062036		
		1003000		
VG WBV Bad Oldesloe - Land	DESH _9000100000000000216	1062089	6.100	820
		1062091		
		1053124		
		1062078		
		1062056		
VG Stadt Reinfeld	DESH _9000100000000000217	1062087	15.500	2.300
		1053039		
		1062083		
		1062094		
		1062031		
		1053114		
		1062093		
		1062046		
		1062008		
		1062039		
		1062061		
VG WBV Mitteleider	DESH _9000100000000000218	1059088	14.027	3.424
		1058070		
		1059058		
		1058129		
		1058056		
		1058055		
		1058118		
		1058158		
		1058078		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
		1058075		
		1058089		
		1059005		
		1058010		
		1059024		
		1058154		
		1058029		
		1058047		
		1058036		
VG WBV Nordschwansen	DESH _9000100000000000219	1058042	4.100	1.233
		1058032		
		1059045		
		1058087		
		1058174		
VG WBV Mittleres Störgebiet	DESH _9000100000000000221	1061005	16.000	2.859
		1061028		
		1060099		
		1060095		
		1061022		
		1061109		
		1060037		
		1060035		
		1061103		
		1060056		
		1061049		
		1061086		
		1060033		
		1061068		
		1060013		
		1061088		
		1060031		
		1061089		
		1061017		
		1061019		
		1061080		
		1061016		
		1061112		
		1061038		
		1061072		
		1061115		
		1061116		
		1061117		
		1060021		
		1061093		
		1061058		
		1060003		
VG Zweckverband Ostholstein	DESH _9000100000000000222	1062032	110.000	15.920
		1055041		
		1055024		
		1055042		
		1055021		
		1062048		
		1055022		
		1055001		
		1055014		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
		1055002		
		1055015		
		1055017		
		1055007		
		1060025		
		1055039		
		1055038		
		1055044		
		1055035		
		1055031		
		1055043		
		1055046		
		1055032		
VG WBV Krempermarsch	DESH _9000100000000000223	1061004	25.000	6.400
		1061029		
		1061026		
		1061027		
		1061092		
		1056006		
		1056010		
		1061041		
		1061061		
		1061104		
		1061044		
		1061101		
		1056030		
		1056051		
		1061015		
		1056017		
		1061012		
		1056035		
		1056038		
		1061030		
		1061055		
		1061054		
		1061050		
		1056042		
		1061073		
		1061037		
		1061074		
		1061118		
VG WBV Norderdithmarschen	DESH _9000100000000000224	1051117	41.734	8.879
		1051079		
		1051114		
		1051075		
		1051080		
		1051005		
		1051081		
		1051008		
		1054023		
		1051043		
		1051045		
		1051047		
		1051049		
		1051122		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
		1051121		
		1051120		
		1051129		
		1051087		
		1051128		
		1051088		
		1051127		
		1051125		
		1051084		
		1051093		
		1051030		
		1051092		
		1051035		
		1051033		
		1054033		
		1051038		
		1051036		
		1051130		
		1051132		
		1051131		
		1051133		
		1051136		
		1051096		
		1051071		
		1051139		
		1051065		
		1051068		
		1051061		
		1051023		
		1051020		
		1051140		
		1051060		
		1051102		
		1051019		
		1051105		
		1051053		
		1051107		
		1051052		
		1051014		
		1051108		
		1051109		
		1051050		
		1051013		
		1051100		
		1054119		
		1051058		
VG Schulensee - Schwentinetal	DESH _9000100000000000225	1057074	96.300	15.200
		1057051		
		1057025		
		1002000		
		1057091		
VG Schulensee	DESH _9000100000000000226	1058104	184.000	29.000
		1058105		
		1058092		
		1058126		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
		1057002		
		1058145		
		1058107		
		1058053		
		1057023		
		1058016		
		1057058		
		1057047		
		1057059		
		1057037		
		1057054		
		1057062		
		1057033		
		1057070		
		1057086		
		1057031		
		1057011		
		1057010		
		1002000		
VG Stadtwerke Neumünster	DESH _9000100000000000227	1058128	90.000	14.500
		1057008		
		1057083		
		1058169		
		1004000		
		1058044		
		1058091		
		1060027		
		1060028		
		1058007		
		1058163		
		1058098		
VG WBV Nord	DESH _9000100000000000228	1059128	88.000	19.652
		1059129		
		1059124		
		1059101		
		1059169		
		1054071		
		1054121		
		1054024		
		1059177		
		1054073		
		1054125		
		1054020		
		1059173		
		1054124		
		1059174		
		1054123		
		1059132		
		1059131		
		1054128		
		1054167		
		1001000		
		1059115		
		1059116		
		1054041		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag[4]
	ID[2]	LAU2[3]		
		1054079		
		1059159		
		1059158		
		1054075		
		1054037		
		1059107		
		1054038		
		1059105		
		1059162		
		1054080		
		1059123		
		1059120		
		1054039		
		1059149		
		1054050		
		1054103		
		1054045		
		1054006		
		1054092		
		1054093		
		1054001		
		1059151		
		1054146		
		1054108		
		1054144		
		1054002		
		1059138		
		1059179		
		1059184		
		1054018		
		1059182		
		1059183		
		1054019		
		1054059		
		1054010		
		1054012		
		1054011		
		1054014		
		1054013		
		1059144		
		1059143		
VG Wasserversorgung Treene	DESH _9000100000000000229	1054026	45.000	3.467
		1059035		
		1059077		
		1059078		
		1059079		
		1059019		
		1059020		
		1054084		
		1054130		
		1059023		
		1054032		
		1059064		
		1059096		
		1058067		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag[4]
	ID[2]	LAU2[3]		
		1059092		
		1059009		
		1054052		
		1059010		
		1054103		
		1054091		
		1054042		
		1054007		
		1054101		
		1054043		
		1054096		
		1059056		
		1059057		
		1054144		
		1054004		
		1054106		
		1054003		
		1059053		
		1054105		
		1054162		
		1059039		
		1054099		
		1054097		
		1054054		
		1054056		
		1054057		
		1054156		
		1054157		
		1059043		
		1054159		
		1059044		
		1054152		
		1059041		
		1054116		
		1054118		
VG Pries - Wik	DESH _9000100000000000230	1058157	35.000	5.500
		1002000		
		1058005		
		1058037		
VG Zweckverband Wasserversorgung Sandesneben	DESH _9000100000000000231	1053069	33.000	4.700
		1053049		
		1053068		
		1053086		
		1053085		
		1053118		
		1053089		
		1053025		
		1053112		
		1062040		
		1053024		
		1053021		
		1062026		
		1053091		
		1053070		
		1053094		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag[4]
	ID[2]	LAU2[3]		
		1053038		
		1062033		
		1053077		
		1053076		
		1053109		
		1053127		
		1053079		
		1053052		
		1053108		
		1053013		
		1053122		
		1053034		
		1053101		
		1053121		
		1053103		
		1053011		
		1053120		
		1062082		
		1053130		
		1053009		
		1053060		
		1053061		
		1053099		
		1053096		
		1053007		
		1053097		
VG SWL WW Vorwerk	DESH _9000100000000000232	1062087	12.000	2.700
		1062003		
		1003000		
		1062025		
VG HWW Glinde	DESH _9000100000000000233	1053133	51.360	18.000
		1062060		
		1062053		
		1062009		
		1062018		
VG Wahlstedt	DESH _9000100000000000238	1060092	32.000	5.202
VG WBV Mittelschwansen	DESH _9000100000000000239	1058052	21.500	4.000
		1058137		
		1058123		
		1058067		
		1058090		
		1058040		
		1058099		
		1058082		
		1058084		
		1058012		
		1058057		
		1058173		
		1058166		
		1058162		
VG WBV Unteres Störgebiet und ZV Wacken	DESH _9000100000000000240	1061024	25.000	3.914
		1061025		
		1061023		
		1061020		
		1061070		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
		1061021		
		1061067		
		1061060		
		1061063		
		1061062		
		1061017		
		1061018		
		1061013		
		1061014		
		1061011		
		1058014		
		1061052		
		1061110		
		1061099		
		1061095		
		1061059		
		1061119		
		1058025		
		1061002		
		1061003		
		1061008		
		1061006		
		1061091		
		1061007		
		1061001		
		1061108		
		1061105		
		1061043		
		1061102		
		1061045		
		1061047		
		1061082		
		1061083		
		1061048		
		1061085		
		1061087		
		1061081		
		1061034		
		1061031		
		1061035		
		1061077		
		1061078		
		1061076		
		1061039		
VG WBV Mittelangeln	DESH _9000100000000000241	1059069	13.000	3.400
		1059148		
		1059095		
		1059168		
		1059006		
		1059109		
		1059167		
		1059060		
		1059163		
		1059103		
		1059070		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
		1059161		
		1059102		
		1059071		
		1059063		
		1059072		
		1059074		
VG WBV Südangeln	DESH _9000100000000000242	1059098	15.000	3.717
		1059097		
		1059047		
		1059094		
		1059049		
		1059093		
		1059008		
		1059090		
		1059011		
		1059033		
		1059073		
		1059055		
		1059084		
		1059038		
		1059086		
		1059037		
		1059080		
		1059016		
		1059082		
		1059014		
		1059081		
		1059022		
		1059021		
		1059062		
		1059042		
		1059065		
VG Glücksburg	DESH _9000100000000000254	1059113	5.990	1.138
VG SWL Lübeck	DESH _9000100000000000433	1053075	175.500	22.300
		1053067		
		1053051		
		1053078		
		1053018		
		1053040		
		1053043		
		1053026		
		1053044		
		1053098		
		1003000		
		1055020		
Saarland				
WVG Gemeinde Beckingen	DESL DESAL420001	10042111	16.899	1.658
WVG Wadern-Mitte	DESL DESAL420002	10042116	6.418	774
WVG Losheim, zentral, Gruppe Süd	DESL DESAL420003	10042112	12.030	1.730
WVG Perl 1	DESL DESAL420004	10042115	5.541	858
WVG Merzig 1	DESL DESAL420005	10042113	17.311	2.949
WVG Merzig 2	DESL DESAL420006	10042113	9.533	1.102
		10042114		
WVG Mettlach 1	DESL DESAL420007	10042114	7.571	959
WVG Mettlach 2	DESL DESAL420008	10042113	5.191	846

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
		10042114		
WVG Weiskirchen	DESL DESAL420009	10042117	13.742	2.312
Sachsen				
WSZ_DESN_0010	DESN 000010	14612000	250.394	19.800
WSZ_DESN_0020	DESN 000020	14627220	30.000	3.800
WSZ_DESN_0030	DESN 000030	14627230	20.000	2.170
WSZ_DESN_0040	DESN 000040	14627060	63.383	12.624
WSZ_DESN_0050	DESN 000050	14627050	14.521	1.400
WSZ_DESN_0060	DESN 000060	14612000	380.744	80.000
WSZ_DESN_0070	DESN 000070	14628270	49.918	13.508
WSZ_DESN_0080	DESN 000080	14628360	29.561	3.379
WSZ_DESN_0090	DESN 000090	14625040	21.000	2.350
WSZ_DESN_0100	DESN 000100	14625170	13.800	2.800
WSZ_DESN_0110	DESN 000110	14625450	6.400	200
WSZ_DESN_0120	DESN 000120	14625260	18.500	1.200
WSZ_DESN_0130	DESN 000130	14625010	13.500	1.900
WSZ_DESN_0140	DESN 000140	14625240	38.000	4.900
WSZ_DESN_0150	DESN 000150	14625020	78.600	9.000
WSZ_DESN_0160	DESN 000160	14625250	24.900	2.500
WSZ_DESN_0170	DESN 000170	14625640	68.726	7.200
WSZ_DESN_0180	DESN 000180	14625270	45.118	4.501
WSZ_DESN_0190	DESN 000190	14626060	5.483	1.500
WSZ_DESN_0200	DESN 000200	14626370	17.586	2.000
WSZ_DESN_0210	DESN 000210	14626110	68.300	7.400
WSZ_DESN_0220	DESN 000220	14626350	6.800	762
WSZ_DESN_0230	DESN 000230	14627030	19.000	1.205
WSZ_DESN_0240	DESN 000240	14626210	7.500	986
WSZ_DESN_0250	DESN 000250	14626140	10.600	1.315
WSZ_DESN_0260	DESN 000260	14626130	5.800	1.000
WSZ_DESN_0270	DESN 000270	14626340	10.700	1.288
WSZ_DESN_0280	DESN 000280	14626610	27.900	4.647
WSZ_DESN_0290	DESN 000290	14626290	7.850	1.000
WSZ_DESN_0300	DESN 000300	14628110	89.259	11.543
WSZ_DESN_0310	DESN 000310	14628010	8.790	1.187
WSZ_DESN_1010	DESN 001010	14523320	50.000	5.160
WSZ_DESN_1020	DESN 001020	14523300	50.000	5.222
WSZ_DESN_1030	DESN 001030	14523160	120.000	5.700
WSZ_DESN_1040	DESN 001040	14523430	12.024	1.334
WSZ_DESN_1050	DESN 001050	14524330	467.003	46.872
WSZ_DESN_1060	DESN 001060	14521170	14.819	1.059
WSZ_DESN_1070	DESN 001070	14521030	58.580	4.187
WSZ_DESN_1080	DESN 001080	14521590	23.835	2.451
WSZ_DESN_1090	DESN 001090	14521260	11.742	839
WSZ_DESN_1100	DESN 001100	14521620	5.435	420
WSZ_DESN_1110	DESN 001110	14521020	5.435	420
WSZ_DESN_1120	DESN 001120	14521460	11.708	1.264
WSZ_DESN_1130	DESN 001130	14521020	22.592	3.009
WSZ_DESN_1140	DESN 001140	14521690	60.411	7.153
WSZ_DESN_1150	DESN 001150	14522050	54.028	6.863
WSZ_DESN_1160	DESN 001160	14522090	355.492	45.137
WSZ_DESN_1170	DESN 001170	14522180	62.082	12.122
WSZ_DESN_2010	DESN 002010	14730110	19.469	1.532
WSZ_DESN_2020	DESN 002020	14730230	18.153	2.529
WSZ_DESN_2030	DESN 002030	14730040	7.079	1.926
WSZ_DESN_2040	DESN 002040	14730330	9.770	1.055

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
WSZ_DESN_2050	DESN 002050	14730070	34.409	1.540
WSZ_DESN_2060	DESN 002060	14730310	36.830	3.561
WSZ_DESN_2070	DESN 002070	14729260	111.017	14.171
WSZ_DESN_2080	DESN 002080	14729410	21.542	3.000
WSZ_DESN_2090	DESN 002090	14729070	10.970	1.544
WSZ_DESN_2100	DESN 002100	14729380	9.560	947
WSZ_DESN_2110	DESN 002110	14729010	17.350	1.664
WSZ_DESN_2120	DESN 002120	14729080	12.900	1.240
WSZ_DESN_2130	DESN 002130	14729160	36.000	3.432
WSZ_DESN_2140	DESN 002140	14729160	10.000	978
WSZ_DESN_2150	DESN 002150	14713000	419.627	76.172
WSZ_DESN_2160	DESN 002160	14713000	7.450	760
WSZ_DESN_2170	DESN 002170	14713000	80.575	8.830
WSZ_DESN_2180	DESN 002180	14522510	5.001	409
WSZ_DESN_2190	DESN 002190	14522220	7.860	4.038
WSZ_DESN_2200	DESN 002200	14522310	7.700	774
WSZ_DESN_2210	DESN 002210	14522570	13.000	1.307
WSZ_DESN_2220	DESN 002220	14522080	22.600	2.664
Sachsen-Anhalt				
WVG WW Roßlau	DEST 15001-1 ROßLAU	15001000	14.264	1.250
WVG Stadt Dessau MW Ost + Quellendorf	DEST 15001-2 DESSAU	15001000 15082045	71.701	9.800
WVG WW Gardelegen/Solpke/Wieke	DEST 15081-1 GAR/SO/WIE	15081080 15081100 15081120 15081125 15081135 15081170 15081190 15081205 15081215 15081220 15081235 15081240 15081245 15081285 15081320 15081330 15081355 15081360 15081405 15081410 15081445 15081450 15081475 15081485 15081490 15081500 15081550 15081570 15081590 15081010 15081055 15081155 15081275	29.724	4.633

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag[4]
	ID[2]	LAU2[3]		
		15081465		
WVG Klötze/Kusey/Tangeln	DEST 15081-2 KLÖ/KUSEY/TA	15081045	15.940	3.216
		15081110		
		15081150		
		15081180		
		15081185		
		15081225		
		15081280		
		15081295		
		15081300		
		15081335		
		15081365		
		15081375		
		15081385		
		15081435		
		15081440		
		15081505		
		15081555		
WVG WW Arendsee	DEST 15081-3 ARENDSEE	15081030	5.591	463
		15081175		
		15081390		
		15081470		
		15081520		
		15081595		
		15090015		
		15090160		
		15090185		
		15090205		
		15090420		
		15090585		
		15090595		
		15081315		
		15081260		
WVG Siedenlangenbeck/Diesdorf/Fleetmark/Nipkendey	DEST 15081-4 SIEDEN/DIES	15081025	39.344	4.755
		15081035		
		15081065		
		15081085		
		15081090		
		15081095		
		15081105		
		15081130		
		15081160		
		15081200		
		15081210		
		15081250		
		15081255		
		15081265		
		15081310		
		15081325		
		15081340		
		15081345		
		15081370		
		15081395		
		15081400		
		15081415		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
		15081425		
		15081530		
		15081455		
		15081480		
		15081510		
		15081525		
		15081535		
		15081540		
		15081545		
		15081565		
		15081580		
		15081585		
		15081015		
		15081115		
		15081140		
		15081420		
		15081495		
		15081530		
		15081440		
		15081240		
		15081075		
		15081290		
		15081430		
WVG WW Lindau	DEST 15082-1 LINDAU	15091375	73.654	9.912
		15082025		
		15082035		
		15082050		
		15082060		
		15082095		
		15082110		
		15082125		
		15082150		
		15082160		
		15082170		
		15082190		
		15082205		
		15082230		
		15082245		
		15082250		
		15082275		
		15082315		
		15082370		
		15082375		
		15082400		
		15082430		
		15082435		
		15091060		
		15091345		
		15091375		
		15091225		
		15091275		
		15086140		
		15086055		
		15091060		
		15091040		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
		15091135		
		15091335		
		15091140		
WVG WW Köthen-Süd + Fernwasser	DEST 15082-2 KÖTHEN	15082075	46.000	5.035
		15082135		
		15082140		
		15082180		
		15082210		
		15082265		
		15082285		
WVG WW Aken-Ost	DEST 15082-3 AKEN	15082305	8.864	795
		15082005		
WVG WW Colbitz	DEST 15083-1 COLBITZ	15003000	450.918	67.386
		15083355		
		15089010		
		15089045		
		15089075		
		15089090		
		15089165		
		15089170		
		15089175		
		15089310		
		15089315		
		15089325		
		15089350		
		15089365		
		15086015		
		15086045		
		15086055		
		15086065		
		15086075		
		15086100		
		15086105		
		15086125		
		15086140		
		15086145		
		15086160		
		15086200		
		15086245		
		15083005		
		15083025		
		15083030		
		15083035		
		15083040		
		15083045		
		15083105		
		15083130		
		15083160		
		15083165		
		15083170		
		15083175		
		15083180		
		15083245		
		15083250		
		15083255		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag[4]
	ID[2]	LAU2[3]		
		15083260		
		15083280		
		15083285		
		15083290		
		15083300		
		15083305		
		15083320		
		15083325		
		15083340		
		15083345		
		15083355		
		15083360		
		15083365		
		15083385		
		15083390		
		15083395		
		15083405		
		15083415		
		15083430		
		15083440		
		15083445		
		15083455		
		15083470		
		15083490		
		15083520		
		15083530		
		15083550		
		15083555		
		15083565		
		15083575		
		15083580		
		15086180		
		15083015		
		15083235		
		15083310		
		15083460		
		15089042		
		15086005		
		15083150		
WVG WW Haldensleben	DEST 15083-2 HDL	15083010	37.000	4.384
		15083020		
		15083050		
		15083055		
		15083065		
		15083070		
		15083075		
		15083110		
		15083115		
		15083125		
		15083140		
		15083155		
		15083195		
		15083200		
		15083205		
		15083210		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag[4]
	ID[2]	LAU2[3]		
		15083265		
		15083270		
		15083295		
		15083330		
		15083350		
		15083380		
		15083400		
		15083420		
		15083475		
		15083480		
		15083495		
		15083500		
		15083540		
		15083560		
		15083585		
		15083315		
		15083095		
		15083350		
WVG WW Oebisfelde	DEST 15083-3 OBISFELDE	15083410	6.840	833
WVG WW Völpke	DEST 15083-4 VÖLPKE	15083190	9.200	1.416
		15083375		
		15083425		
		15083485		
		15083505		
		15083515		
		15083535		
		15083570		
WVG MW Flechtingen + Haldensleben	DEST 15083-5 FLECHTINGEN	15083085	5.092	488
		15083100		
		15083185		
		15083215		
		15083220		
		15083230		
		15083240		
		15083335		
		15083435		
		15083545		
WVG WW Thalwinkel	DEST 15084-1 THALWINKEL	15084010	8.459	1.318
		15084015		
		15084160		
		15084230		
		15084260		
		15084285		
		15084360		
		15084460		
		15084495		
		15084540		
WVG WW Naumburg	DEST 15084-2 NAUMBURG	15084005	36.798	4.008
		15084020		
		15084080		
		15084085		
		15084240		
		15084290		
		15084355		
		15084380		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
		15084395		
WVG WW Wischroda	DEST 15084-3 WISCHRODA	15084060	6.294	662
		15084075		
		15084125		
		15084205		
		15084220		
		15084265		
		15084345		
		15084485		
		15084510		
		15084570		
WVG Fernwasser (WW Torgau) BLK	DEST 15084-4 FERNM-BLK	15084045	44.318	4.935
		15084095		
		15084100		
		15084105		
		15084115		
		15084130		
		15084150		
		15084155		
		15084185		
		15084190		
		15084210		
		15084235		
		15084270		
		15084275		
		15084280		
		15084310		
		15084325		
		15084350		
		15084365		
		15084370		
		15084375		
		15084390		
		15084470		
		15084480		
		15084490		
		15084500		
		15084505		
		15084520		
		15084525		
		15084530		
		15084545		
		15084565		
		15084600		
		15084180		
WVG WGA Hainichen + EP Maßnitz	DEST 15084-5 HAIN/FERNW	15084035	33.141	3.270
		15084050		
		15084110		
		15084130		
		15084175		
		15084255		
		15084275		
		15084430		
		15084575		
		15084580		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag[4]
	ID[2]	LAU2[3]		
		15084585		
		15084590		
		15084140		
WVG MW Markwerbener Wiese/Leißling/Langendorfer St	DEST 15084-6 WIESE/LEIßLI	15084070	15.154	4.632
		15084200		
		15084320		
		15084405		
		15084465		
		15084475		
		15084515		
		15084550		
		15084555		
		15084435		
WVG WW Leißling	DEST 15084-7 LEIßLING	15084090	25.378	5.478
		15084295		
		15084400		
		15084550		
WVG WW Lützen	DEST 15084-8 LÜTZEN	15084195	7.071	709
		15084315		
		15084385		
		15084415		
		15084420		
		15084450		
		15084455		
WVG WW Wienrode	DEST 15085-1 WIENRODE	15082080	348.939	52.166
		15082135		
		15082145		
		15082255		
		15082390		
		15082420		
		15084025		
		15084135		
		15084150		
		15085015		
		15085035		
		15085040		
		15085055		
		15085060		
		15085085		
		15085110		
		15085115		
		15085120		
		15085130		
		15085150		
		15085160		
		15085170		
		15085205		
		15085230		
		15085240		
		15085265		
		15085280		
		15085290		
		15085305		
		15085310		
		15085330		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
		15085335		
		15085340		
		15085345		
		15085350		
		15085360		
		15085370		
		15085380		
		15087005		
		15087020		
		15087030		
		15087035		
		15087045		
		15087085		
		15087110		
		15087130		
		15087140		
		15087150		
		15087165		
		15087195		
		15087205		
		15087220		
		15087240		
		15087260		
		15087275		
		15087285		
		15087290		
		15087320		
		15087335		
		15087345		
		15087365		
		15087385		
		15087400		
		15087435		
		15087445		
		15087450		
		15087455		
		15087470		
		15087490		
		15088005		
		15088010		
		15088025		
		15088080		
		15088160		
		15088180		
		15088215		
		15088240		
		15088265		
		15088300		
		15088305		
		15088315		
		15089005		
		15089015		
		15089020		
		15089030		
		15089070		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
		15089110		
		15089115		
		15089120		
		15089125		
		15089180		
		15089185		
		15089195		
		15089215		
		15089225		
		15089235		
		15089240		
		15089245		
		15089255		
		15085010		
		15087025		
		15087040		
		15088030		
		15084030		
		15085050		
		15089035		
		15087080		
		15087105		
		15085065		
		15089060		
		15082065		
		15088085		
		15082070		
		15084120		
		15088100		
		15087145		
		15087155		
		15089105		
		15087160		
		15089130		
		15082100		
		15082115		
		15087170		
		15089145		
		15087185		
		15085155		
		15087200		
		15085165		
		15087210		
		15087215		
		15085175		
		15087230		
		15087235		
		15085180		
		15082175		
		15085200		
		15089200		
		15081315		
		15087270		
		15085210		
		15082225		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag[4]
	ID[2]	LAU2[3]		
		15088225		
		15087295		
		15088250		
		15089260		
		15089275		
		15085245		
		15085250		
		15085255		
		15087340		
		15087355		
		15089295		
		15089300		
		15084440		
		15082360		
		15087390		
		15087405		
		15088355		
		15085315		
		15087415		
		15082395		
		15087430		
		15089330		
		15085375		
		15087465		
		15089355		
		15082410		
		15089360		
		15082415		
		15085385		
		15084595		
		15087075		
		15087010		
WVG MW Harzgerode + FW Wienrode	DEST 15085-2 HARZGERODE	15085070	7.000	822
		15085145		
		15085195		
		15085220		
		15085270		
WVG WW Quedlinburg	DEST 15085-3 QUEDLINBURG	15085090	21.042	3.251
		15085235		
WVG WW Zillierbachtalsperre	DEST 15085-4 ZILLIERBACH	15085005	28.134	6.369
		15085045		
		15085080		
		15085100		
		15085095		
		15085105		
		15085190		
		15085275		
		15085295		
		15085300		
		15085325		
		15085370		
WVG WW Klus + Wienrode	DEST 15085-5 KLUS	15083245	49.971	6.219
		15085020		
		15085025		
		15085075		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag[4]
	ID[2]	LAU2[3]		
		15085125		
		15085135		
		15085140		
		15085225		
		15085260		
		15085285		
		15085320		
		15085365		
WVG WW Genthin	DEST 15086-1 GENTHIN	15086010	27.190	3.100
		15086020		
		15086040		
		15086040		
		15086080		
		15086085		
		15086090		
		15086150		
		15086170		
		15086195		
		15086205		
		15086260		
		15086095		
		15086250		
WVG MW Colbitz/Lindau	DEST 15086-2 COLBITZ/LIND	15082055	64.585	7.236
		15086055		
		15086140		
		15089025		
		15089050		
		15089055		
		15089135		
		15089140		
		15089150		
		15089205		
		15089265		
		15089285		
		15089305		
		15089320		
		15089340		
		15089375		
		15089042		
WVG WW Sangerhausen	DEST 15087-1 SANGERHAUSEN	15087060	29.632	4.253
		15087225		
		15087265		
		15087280		
		15087330		
		15087370		
		15087395		
		15087440		
		15087101		
WVG Schortau Schalkendorf	DEST 15088-1 SCHORTAU	15088065	9.806	1.419
WVG WW Mücheln	DEST 15088-2 MÜCHELN	15088235	7.694	1.507
		15088275		
WVG WW Leuna Dapsig	DEST 15088-3 LEUNA	15088205	7.607	1.082
		15088350		
WVG HB Hammelberge	DEST 15088-4 HAMMELBERGE	15002000	315.615	41.156
		15088015		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag[4]
	ID[2]	LAU2[3]		
		15088020		
		15088040		
		15088110		
		15088115		
		15088135		
		15088140		
		15088145		
		15088160		
		15088165		
		15088170		
		15088175		
		15088210		
		15088220		
		15088245		
		15088310		
		15088320		
		15088330		
		15088335		
		15088360		
		15088365		
		15088370		
		15088375		
		15088385		
		15088390		
		15088395		
		15088200		
		15088025		
		15088130		
WVG EP Oppin (Hammelberg)	DEST 15088-5 OPPIN	15088035	32.386	4.092
		15088050		
		15088055		
		15088060		
		15088105		
		15088150		
		15088195		
		15088230		
		15088255		
		15088260		
		15088280		
		15088290		
		15088345		
		15088380		
		15088120		
		15088075		
		15088190		
		15088295		
		15088125		
WVG EP Großkugel (Südring)	DEST 15088-6 GROßKUGEL	15088150	10.469	1.359
		15088195		
WVG WW Bismark	DEST 15090-1 BISMARK	15090050	5.370	639
		15090070		
		15090100		
		15090260		
		15090320		
		15090330		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag[4]
	ID[2]	LAU2[3]		
		15090385		
		15081240		
		15090105		
WVG WW Gr. Schwarzlosen	DEST 15090-2 SCHWARZLOSEN	15090025	10.338	1.576
		15090045		
		15090080		
		15090100		
		15090115		
		15090120		
		15090165		
		15090215		
		15090220		
		15090230		
		15090265		
		15090290		
		15090300		
		15090345		
		15090375		
		15090390		
		15090395		
		15090425		
		15090460		
		15090505		
		15090525		
		15090530		
		15090540		
		15090560		
		15090580		
		15090615		
		15090620		
		15090470		
		15090200		
WVG WW Havelberg	DEST 15090-3 HAVELBERG	15090225	8.731	1.205
		15090445		
		15090625		
WVG WW Klietz	DEST 15090-4 KLIETZ	15090150	7.091	1.045
		15090250		
		15090310		
		15090405		
		15090485		
		15090500		
		15090630		
WVG WW Osterburg	DEST 15090-5 OSTERBURG	15090130	12.537	1.504
		15090140		
		15090180		
		15090245		
		15090305		
		15090315		
		15090335		
		15090380		
		15090415		
		15090590		
WVG WW Seehausen	DEST 15090-6 SEEHAUSEN	15090040	8.371	801
		15090060		
		15090145		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
		15090170		
		15090205		
		15090340		
		15090350		
		15090360		
		15090410		
		15090520		
		15090530		
		15090605		
		15090610		
		15090490		
WVG WW Stendal	DEST 15090-7 STENDAL	15090135	37.052	5.420
		15090275		
		15090395		
		15090400		
		15090535		
		15090565		
		15090575		
WVG WW Tangerhütte	DEST 15090-8 TANGERHÜTTE	15083080	7.583	933
		15083120		
		15083135		
		15083450		
		15090065		
		15090110		
		15090295		
		15090545		
		15090555		
		15090570		
		15083145		
WVG WW Tangermünde	DEST 15090-9 TANGERMÜNDE	15090550	9.244	1.673
WVG WW Wörpen	DEST 15091-1 WÖRPEN	15091060	9.641	961
		15091080		
		15091165		
WVG WW Oranienbaum	DEST 15091-2 ORANIENBAUM	15091035	8.785	1.371
		15091105		
		15091120		
		15091130		
		15091155		
		15091240		
		15091280		
		15091285		
		15091365		
		15091380		
WVG FW Mockritz/Sachau	DEST 15091-3 MOCKR/SACHAU	15088190	122.302	16.080
		15088295		
		15082010		
		15082015		
		15082020		
		15082030		
		15082040		
		15082085		
		15082090		
		15082105		
		15082120		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
		15082130		
		15082155		
		15082165		
		15082185		
		15082195		
		15082200		
		15082215		
		15082220		
		15082235		
		15082240		
		15082260		
		15082270		
		15082280		
		15082290		
		15082295		
		15082300		
		15082310		
		15082320		
		15082325		
		15082330		
		15082340		
		15082345		
		15082350		
		15082355		
		15082365		
		15082380		
		15082385		
		15082405		
		15082425		
		15082440		
		15091020		
		15091110		
		15091160		
		15091175		
		15091210		
		15091220		
		15091255		
		15091260		
		15091270		
		15091295		
		15091300		
		15091305		
		15091350		
		15091355		
		15091360		
		15091405		
		15088285		
		15088125		
WVG WW Zahna	DEST 15091-4 ZAHNA	15091185	8.309	883
		15091200		
		15091390		
		15091400		
WVG WW Pratau	DEST 15091-5 PRATAU	15091065	11.179	1.241
		15091090		
		15091160		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag[4]
	ID[2]	LAU2[3]		
		15091265		
		15091290		
		15091315		
		15091370		
WVG MW WW Jessen/WW Gr. Naundorf	DEST 15091-6 JESSEN/NAUN	15091010	26.521	3.031
		15091015		
		15091025		
		15091070		
		15091085		
		15091095		
		15091125		
		15091170		
		15091190		
		15091195		
		15091205		
		15091230		
		15091245		
		15091250		
		15091310		
		15091395		
Thüringen				
VG 001 FW und TB Steiger	DETH 051001	16051000	122.781	15.870
		16068002		
		16068009		
		16068014		
		16068045		
		16068057		
VG 002 FW und TB Möbisburg	DETH 051002	16051000	58.582	12.500
VG 001 HB Stadtwald	DETH 052001	16052000	19.321	1.600
		16076064		
		16076089		
VG 002 WW Langenberg	DETH 052002	16052000	19.169	3.800
		16076003		
		16076008		
		16076058		
VG 001 Burgau	DETH 053001	16053000	40.779	5.720
		16074032		
VG 002 Drackendorf	DETH 053002	16053000	41.237	5.550
		16074002		
		16074049		
		16074079		
		16074087		
		16074094		
		16074095		
		16074114		
VG 001 MW FWV und Aschental	DETH 054001	16054000	9.711	1.733
		16066047		
		16066092		
VG 002 Aschental	DETH 054002	16054000	6.719	3.680
VG 002 Ettersburger Straße	DETH 055002	16055000	5.609	860
VG 003 Weimar Mitte und Süd	DETH 055003	16055000	43.033	4.630
VG 004 Heiligenstadt Liethen	DETH 061004	16061045	7.000	710
VG 005 Heiligenstadt Buchborn	DETH 061005	16061045	8.500	1.000
VG 046 Teistungen/Ecklingerode/Brehme	DETH 061046	16061003	9.550	972
		16061015		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
		16061026		
		16061031		
		16061051		
		16061052		
		16061094		
		16061103		
		16061114		
VG 049 Spitzmühle	DETH 061049	16061018	6.996	1.200
		16061027		
		16061063		
		16061101		
		16064024		
		16064055		
		16064069		
VG 052 Helmsdorf	DETH 061052	16061025	11.140	1.600
		16061046		
		16061087		
		16064014		
		16064071		
		16064072		
		16065032		
VG 054 Leinetal II	DETH 061054	16061012	13.625	1.517
		16061054		
		16061107		
		16061115		
VG 057 Niederorschel / Osterberg	DETH 061057	16061009	16.130	3.606
		16061017		
		16061019		
		16061037		
		16061044		
		16061051		
		16061058		
		16061073		
		16061115		
		16062002		
		16062037		
		16062049		
VG 058 Hahletal	DETH 061058	16061115	6.650	1.577
VG 002 GWV Großwechsungen	DETH 062002	16062006	5.618	1.487
		16062007		
		16062024		
		16062041		
		16062062		
		16062063		
VG 007 Bleicherode DZ 1	DETH 062007	16062002	5.667	570
		16062033		
VG 009 Ellrich	DETH 062009	16062005	10.922	2.315
		16062022		
		16062041		
		16062062		
		16062063		
VG 012 WW Puschkinstraße	DETH 062012	16062001	52.283	12.230
		16062002		
		16062004		
		16062008		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
		16062009		
		16062014		
		16062018		
		16062026		
		16062036		
		16062039		
		16062041		
		16062054		
		16062055		
		16062057		
		16062058		
		16062059		
VG 011 Bad Liebenstein - Schweina	DETH 063011	16063002	7.155	883
		16063069		
VG 012 Barchfeld-Moorgrund	DETH 063012	16063004	13.094	2.251
		16063041		
		16063075		
		16063094		
		16066013		
VG 013 Bad Salzungen-Tiefenort	DETH 063013	16063003	23.857	5.295
		16063051		
		16063054		
		16063075		
		16067072		
VG 126 GWV Eisenach-Süd-Wutha-Farnroda	DETH 063126	16063071	7.620	782
		16063092		
VG 415 GWV Horschlitter Mulde	DETH 063415	16063007	7.768	950
		16063017		
		16063052		
		16063097		
VG 431 GWV Eisenach Süd	DETH 063431	16056000	25.200	3.342
VG 432 GWV Eisenach Nord	DETH 063432	16056000	37.119	2.467
		16063046		
		16063098		
VG 001 Bad Tennstedt Goldborn	DETH 064001	16064004	9.513	1.077
		16064005		
		16064007		
		16064009		
		16064019		
		16064021		
		16064022		
		16064027		
		16064045		
		16065084		
		16068049		
VG 003 Bad Langensalza Golken	DETH 064003	16064001	25.828	3.000
		16064003		
		16064008		
		16064035		
		16064048		
		16064058		
		16067067		
VG 005 Kammerforst	DETH 064005	16064017	6.452	820
		16064032		
		16064039		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag[4]
	ID[2]	LAU2[3]		
		16064047		
		16064051		
		16064053		
		16064065		
VG 006 Oberdorla	DETH 064006	16064018	5.444	548
		16064023		
		16064049		
		16064066		
VG 018 Mühlhausen-Popperode Oberstadt	DETH 064018	16064046	19.368	2.784
VG 019 Mühlhausen-Popperode Unterstadt	DETH 064019	16064046	10.993	2.580
VG 020 Mühlhausen-Ammern	DETH 064020	16064046	9.371	1.074
		16064071		
VG 001 Ebeleben / Greußen / Engelsdörfer	DETH 065001	16065001	19.520	3.440
		16065005		
		16065012		
		16065014		
		16065018		
		16065023		
		16065038		
		16065048		
		16065051		
		16065058		
		16065067		
		16065072		
		16065074		
		16065075		
		16065077		
		16065079		
		16065082		
		16065084		
VG 002 Sondershausen	DETH 065002	16065004	21.300	2.647
		16065006		
		16065029		
		16065067		
VG 007 Bretleben	DETH 065007	16065002	12.549	1.610
		16065008		
		16065011		
		16065039		
		16065056		
		16065057		
		16065076		
VG 008 Bad Frankenhausen	DETH 065008	16065003	15.822	2.370
		16065016		
		16065022		
		16065027		
		16065054		
		16065062		
		16068004		
		16068028		
VG 011 Zella-Mehlis 2	DETH 066011	16066092	6.100	750
VG 001 Fernwasserversorgung Nordthüringen	DETH 067001	16051000	208.418	78.911
		16053000		
		16055000		
		16064038		
		16067004		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
		16067011		
		16067016		
		16067022		
		16067025		
		16067026		
		16067029		
		16067032		
		16067033		
		16067036		
		16067039		
		16067044		
		16067047		
		16067052		
		16067053		
		16067054		
		16067055		
		16067059		
		16067068		
		16067071		
		16067072		
		16067081		
		16067082		
		16067083		
		16067085		
		16068001		
		16068005		
		16068007		
		16068012		
		16068013		
		16068015		
		16068016		
		16068017		
		16068021		
		16068022		
		16068025		
		16068026		
		16068027		
		16068029		
		16068031		
		16068032		
		16068034		
		16068037		
		16068039		
		16068043		
		16068044		
		16068051		
		16068052		
		16068053		
		16068055		
		16068056		
		16068058		
		16068059		
		16068061		
		16068062		
		16070004		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag[4]
	ID[2]	LAU2[3]		
		16070008		
		16070012		
		16070028		
		16070031		
		16070044		
		16070053		
		16071006		
		16071008		
		16071013		
		16071019		
		16071025		
		16071027		
		16071034		
		16071036		
		16071037		
		16071042		
		16071043		
		16071049		
		16071053		
		16071057		
		16071065		
		16071067		
		16071073		
		16074002		
		16074008		
		16074036		
		16074051		
		16074057		
		16074113		
VG 003 HB Gemeindekopf	DETH 067003	16067072	5.240	576
VG 004 Station Hirzberg	DETH 067004	16067002	40.060	8.025
		16067003		
		16067005		
		16067006		
		16067012		
		16067013		
		16067021		
		16067023		
		16067027		
		16067029		
		16067035		
		16067037		
		16067038		
		16067042		
		16067045		
		16067046		
		16067056		
		16067063		
		16067066		
		16067069		
		16067074		
		16067075		
		16067077		
		16067078		
VG 005 TWA Tambach	DETH 067005	16067025	2.200	3.120

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
		16067065		
VG 013 HB Gottlob	DETH 067013	16067019	6.237	974
		16067083		
VG 016 HB Dachwig	DETH 067016	16067009	1.637	1.200
VG 003 Rastenberg - Buttstädt	DETH 068003	16068006	9.369	950
		16068008		
		16068019		
		16068023		
		16068033		
		16068035		
		16068038		
		16068042		
VG 005 Kölleda (Backleben)	DETH 068005	16068018	6.254	850
		16068034		
		16068051		
VG 001 Fernwasserversorgung Südthüringen	DETH 069001	16054000	135.190	62.080
		16066013		
		16066016		
		16066017		
		16066022		
		16066023		
		16066028		
		16066031		
		16066038		
		16066039		
		16066041		
		16066042		
		16066045		
		16066049		
		16066057		
		16066058		
		16066063		
		16066064		
		16066071		
		16066076		
		16066079		
		16066081		
		16066086		
		16066088		
		16066094		
		16069001		
		16069003		
		16069004		
		16069006		
		16069009		
		16069011		
		16069012		
		16069016		
		16069017		
		16069018		
		16069021		
		16069024		
		16069025		
		16069026		
		16069028		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag[4]
	ID[2]	LAU2[3]		
		16069031		
		16069032		
		16069035		
		16069037		
		16069038		
		16069042		
		16069043		
		16069044		
		16069047		
		16069048		
		16069051		
		16069055		
		16069058		
		16069059		
		16070015		
		16070049		
VG 008 HB Krautberg	DETH 069008	16069002	22.771	4.000
		16069014		
		16069015		
		16069019		
		16069024		
		16069041		
		16069046		
		16069049		
		16069053		
		16069056		
VG 002 Arnstadt-Nord	DETH 070002	16070001	5.404	1.074
		16070012		
		16070013		
		16070028		
		16070041		
		16070054		
VG 003 Arnstadt-Stadt	DETH 070003	16070004	19.755	3.554
VG 014 GWV Ilmenau	DETH 070014	16070029	27.000	3.738
		16070032		
		16070055		
VG 016 Ilmenau-Nord	DETH 070016	16070029	4.571	2.679
		16070034		
VG 028 WW Dörnfeld	DETH 070028	16070006	10.564	1.458
		16070048		
		16070053		
		16070056		
VG 002 Daasdorf / Tiefengruben	DETH 071002	16055000	18.317	3.997
		16068036		
		16071003		
		16071005		
		16071007		
		16071008		
		16071012		
		16071046		
		16071061		
		16071067		
		16071076		
		16071079		
		16071085		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag[4]
	ID[2]	LAU2[3]		
		16071087		
		16071088		
		16071092		
VG 003 Bad Berka	DETH 071003	16055000	19.376	11.000
		16071003		
		16071008		
		16071009		
		16071031		
		16071038		
		16071048		
		16071053		
		16071055		
		16071056		
		16071059		
		16071071		
		16071072		
		16071089		
		16071095		
VG 009 WW Wischroda (versorgt Thüringen)	DETH 071009	16068011	38.438	6.400
		16068046		
		16071001		
		16071002		
		16071015		
		16071018		
		16071021		
		16071044		
		16071054		
		16071063		
		16071064		
		16071069		
		16071074		
		16071077		
		16071078		
		16071094		
		16071099		
		16074011		
VG 003 Scheibe-Alsbach	DETH 072003	16072011	17.241	3.498
		16072013		
		16072016		
		16072017		
		16072019		
		16072021		
		16072022		
VG 005 Effelder-Schalkau	DETH 072005	16072001	7.613	642
		16072002		
		16072015		
VG 011 Sonneberg	DETH 072011	16072005	35.504	3.743
		16072009		
		16072012		
		16072014		
		16072018		
		16072022		
VG 001 Röttersdorf	DETH 073001	16073046	5.086	275
		16075133		
VG 020 Wöhlsdorf	DETH 073020	16073077	14.966	2.900

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag[4]
	ID[2]	LAU2[3]		
		16073108		
		16073111		
VG 041 Langenschade	DETH 073041	16073002	10.623	1.240
		16073035		
		16073036		
		16073106		
		16073107		
		16073111		
VG 072 Königsee	DETH 073072	16073001	9.406	950
		16073005		
		16073006		
		16073021		
		16073042		
		16073063		
		16073075		
		16073082		
		16073084		
VG 081 Neuhaus	DETH 073081	16073037	6.167	950
		16073049		
		16073054		
		16073066		
		16073079		
VG 082 Unterweißbach	DETH 073082	16073013	6.675	1.800
		16073014		
		16073054		
		16073055		
		16073056		
		16073065		
		16073074		
		16073094		
VG 085 Rudolstadt Süd	DETH 073085	16073005	9.623	1.800
		16073076		
VG 086 Zeigerheim	DETH 073086	16073076	86.822	43.813
		16073077		
		16073105		
		16073109		
		16073111		
		16075006		
		16075008		
		16075009		
		16075012		
		16075013		
		16075014		
		16075016		
		16075017		
		16075018		
		16075019		
		16075023		
		16075031		
		16075033		
		16075034		
		16075035		
		16075039		
		16075047		
		16075049		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag[4]
	ID[2]	LAU2[3]		
		16075054		
		16075056		
		16075061		
		16075063		
		16075065		
		16075068		
		16075069		
		16075072		
		16075073		
		16075074		
		16075075		
		16075076		
		16075077		
		16075079		
		16075081		
		16075083		
		16075084		
		16075085		
		16075087		
		16075088		
		16075098		
		16075099		
		16075101		
		16075102		
		16075103		
		16075105		
		16075109		
		16075116		
		16075119		
		16075121		
		16075124		
		16075125		
		16075127		
		16075129		
		16075135		
		16076002		
		16076041		
		16076087		
VG 001 Eisenberg	DETH 074001	16074009	23.031	4.863
		16074011		
		16074018		
		16074019		
		16074025		
		16074037		
		16074039		
		16074055		
		16074067		
		16074072		
		16074073		
		16074091		
		16074096		
		16074099		
		16074106		
		16074112		
		16074116		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag[4]
	ID[2]	LAU2[3]		
VG 002 Holzland	DETH 074002	16074003	6.015	1.247
		16074098		
		16074109		
VG 015 Hermsdorf	DETH 074015	16074041	9.465	1.160
		16074075		
VG 023 Stadtroda	DETH 074023	16074029	7.519	668
		16074046		
		16074058		
		16074069		
		16074074		
		16074084		
		16074094		
		16074101		
VG 008 Hornsgrün	DETH 075008	16075062	7.842	730
		16075071		
		16075133		
VG 001 Dörtendorf	DETH 076001	16052000	173.421	82.879
		16076004		
		16076007		
		16076009		
		16076014		
		16076017		
		16076019		
		16076021		
		16076022		
		16076023		
		16076024		
		16076027		
		16076029		
		16076031		
		16076033		
		16076034		
		16076036		
		16076038		
		16076039		
		16076042		
		16076043		
		16076044		
		16076045		
		16076049		
		16076051		
		16076052		
		16076055		
		16076059		
		16076061		
		16076062		
		16076065		
		16076067		
		16076068		
		16076069		
		16076072		
		16076073		
		16076074		
		16076075		
		16076079		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag(4)
	ID(2)	LAU2(3)		
		16076081		
		16076082		
		16076083		
		16076084		
		16076086		
		16076087		
		16076088		
		16076089		
		16077001		
		16077002		
		16077008		
		16077016		
		16077018		
		16077026		
		16077036		
		16077037		
		16077041		
		16077043		
		16077044		
		16077047		
		16077049		
		16077051		
		16077056		
VG 002 MW Zeigerheim/Dörtendorf	DETH 076002	16075019	22.601	4.156
		16075029		
		16075048		
		16075057		
		16075066		
		16075082		
		16075093		
		16075098		
		16075114		
		16075116		
		16076002		
		16076011		
		16076039		
		16076046		
		16076071		
		16076085		
		16076087		
		16076091		
VG 006 Niederndorf	DETH 076006	16052000	5.709	555
		16076026		
		16076089		
VG 011 HB Hainberg	DETH 076011	16076022	7.000	650
VG 013 Schönfeld	DETH 076013	16076022	5.200	360
		16076023		
		16076047		
VG 008 Nitzschkaer Brücke	DETH 077008	16077002	12.734	2.200
		16077004		
		16077043		
		16077056		
VG 012 Flugplatz Nobitz	DETH 077012	16077006	6.199	481
		16077019		
		16077023		

Bezeichnung des WVG	Codes des WVG		Versorgte Bevölkerung	Wasser-menge in m³/Tag[4]
	ID[2]	LAU2[3]		
		16077036		
		16077055		
VG 014 Merlach	DETH 077014	16077012	5.567	538
		16077017		
		16077039		
VG 016 FW WW Torgau	DETH 077016	16077001	40.235	6.900
		16077005		
		16077007		
		16077015		
		16077022		
		16077027		
		16077028		
		16077032		
		16077042		
		16077048		
		16077052		

Tab. A2.1: Jahresübersicht über Wasserversorgungsgebiete (WVG)[(1)] in Deutschland[(2)], in denen die Überwachungshäufigkeit nicht eingehalten wird
(Informationen zur Anzahl der durchgeführten Untersuchungen verglichen mit der Anzahl der erforderlichen Untersuchungen)
Berichtsjahr **2009** (nach Format von 2008)

[(1)] Wasserversorgungsgebiete, in denen mehr als 1.000 m³ Wasser für den menschlichen Gebrauch pro Tag verteilt oder mehr als 5.000 Personen versorgt werden

[(2)] Berücksichtigt sind die Länder Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.

[(3)] Kurzform des Parameters, zur Parameterbezeichnung siehe Tab. A4-1

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[(3)]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
Bayern			
Dingolfing	Oxid.	24	16
Eichendorf	Oxid.	4	1
Landau	Oxid.	12	2
Wasserversorgung Bayerischer Wald	Al	12	9
Wasserversorgung Bayerischer Wald	Cl.perfringens	12	9
Wasserversorgung Bayerischer Wald	Colour	12	3
Wasserversorgung Bayerischer Wald	ECG	12	9
Wasserversorgung Bayerischer Wald	Fe	12	9
Wasserversorgung Bayerischer Wald	Mn	12	9
Wasserversorgung Bayerischer Wald	NH4	12	9
Wasserversorgung Bayerischer Wald	NO2 tap	12	9
Wasserversorgung Bayerischer Wald	Odour	12	9
Wasserversorgung Bayerischer Wald	pH	12	9
Wasserversorgung Bayerischer Wald	Taste	12	0
Wasserversorgung Bayerischer Wald	Turb.	12	9
Bayerische Rieswassergruppe	NH4	63	48
Bayerische Rieswassergruppe	NO2 tap	63	48
Berlin			
--			
Brandenburg			
--			
Bremen			
--			
Hamburg			
--			
Hessen			
GRÜ_HAINGRÜNDAU_LIEBLOS_MITTELGRÜNDAU_NIEDERGRÜNDAU_ROTENBERGEN	BaP	2	0
GRÜ_HAINGRÜNDAU_LIEBLOS_MITTELGRÜNDAU_NIEDERGRÜNDAU_ROTENBERGEN	Ecocci	2	0
GRÜ_HAINGRÜNDAU_LIEBLOS_MITTELGRÜNDAU_NIEDERGRÜNDAU_ROTENBERGEN	Hg	2	0
GRÜ_HAINGRÜNDAU_LIEBLOS_MITTELGRÜNDAU_NIEDERGRÜNDAU_ROTENBERGEN	PAH	2	0
GRÜ_HAINGRÜNDAU_LIEBLOS_MI	THMtot	2	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[3]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
TTELGRÜNDAU_NIEDERGRÜNDA U_ROTENBERGEN GRÜ_HAINGRÜNDAU_LIEBLOS_MI	TOC	2	0
TTELGRÜNDAU_NIEDERGRÜNDA U_ROTENBERGEN NID_OSTHEIM_OSTHEIM	Pest.Tot.	2	0
HOCHZONE_WINDECKEN ZONE B_WINDECKEN HOCHZONE MTL_BISCHOFSHEIM_DÖRNIGHEI	NO2 wtp	3	2
M_HOCHSTADT_WACHENBUCHEN MTL_BISCHOFSHEIM_DÖRNIGHEI	Pest.Tot.	3	0
M_HOCHSTADT_WACHENBUCHEN WAE_AUFENAU_WÄCHTERSBACH	BaP	2	0
WAE_AUFENAU_WÄCHTERSBACH	Benzene	2	0
WAE_AUFENAU_WÄCHTERSBACH	Cn	2	0
WAE_AUFENAU_WÄCHTERSBACH	Cr	2	0
WAE_AUFENAU_WÄCHTERSBACH	Hg	2	0
WAE_AUFENAU_WÄCHTERSBACH	PAH	2	0
WAE_AUFENAU_WÄCHTERSBACH	Se	2	0
WAE_AUFENAU_WÄCHTERSBACH	THMtot	2	1
BOR_BAD ORB	Cl.perfringens	12	11
BOR_BAD ORB	Hg	2	0
Niedersachsen			
B1001	Cu	5	0
B1001	Ni	5	0
B1001	Pb	5	0
B1004	Bromate	3	0
B1004	Cu	3	0
B1004	N-formulae	3	0
B1004	Ni	3	0
B1004	Pb	3	0
B10103	Cu	7	0
B10103	Ni	7	0
B10103	Pb	7	0
B1012	Cu	3	0
B1012	Ni	3	0
B1012	Pb	3	0
B1015	Bromate	4	3
B1015	Cu	4	0
B1015	Ni	4	0
B1015	Pb	4	0
B1017	Cu	3	0
B1017	Ni	3	0
B1017	Pb	3	0
B1026	Cu	6	0
B1026	Ni	6	0
B1026	Pb	6	0
B1033	Cu	4	0
B1033	Ecocci	4	2
B1033	Ni	4	0
B1033	Pb	4	0
B1034	Bromate	3	1
B1034	Cu	3	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[3]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B1034	Ecocci	3	2
B1034	Ni	3	0
B1034	Pb	3	0
B1034	Pest.Tot.	3	2
B1034	Taste	16	13
B1034	THMtot	3	2
B1034	Tri+tetra	3	2
B1038	As	3	2
B1038	BaP	3	2
B1038	Cd	3	2
B1038	Cu	3	0
B1038	N-formulae	3	2
B1038	Ni	3	0
B1038	NO2 tap	3	2
B1038	PAH	3	2
B1038	Pb	3	0
B1038	Pest.Ind. Stoffname: AMPA	3	1
B1038	Pest.Ind. Stoffname: Atrazin	3	1
B1038	Pest.Ind. Stoffname: Bentazon	3	1
B1038	Pest.Ind. Stoffname: Bromacil	3	1
B1038	Pest.Ind. Stoffname: Chlortoluron	3	1
B1038	Pest.Ind. Stoffname: Desethyl-Atrazin	3	1
B1038	Pest.Ind. Stoffname: Desethylsebutylazin	3	1
B1038	Pest.Ind. Stoffname: Desisopropyl-Atrazin	3	1
B1038	Pest.Ind. Stoffname: Dichlorprop	3	1
B1038	Pest.Ind. Stoffname: Diuron	3	1
B1038	Pest.Ind. Stoffname: Flumioxazin	3	1
B1038	Pest.Ind. Stoffname: Glyphosat	3	1
B1038	Pest.Ind. Stoffname: Isoproturon	3	1
B1038	Pest.Ind. Stoffname: MCPA	3	1
B1038	Pest.Ind. Stoffname: Mecoprop (MCPP)	3	1
B1038	Pest.Ind. Stoffname: Metalaxyl	3	1
B1038	Pest.Ind. Stoffname: Metribuzin	3	1
B1038	Pest.Ind. Stoffname: Picloram	3	1

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[3]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B1038	Stoffname: Pirimicarb Pest.Ind.	3	1
B1038	Stoffname: Simazin Pest.Ind.	3	1
B1038	Stoffname: Terbutylazin Pest.Ind.	3	1
B1038	Stoffname: gamma-HCH (Lindan) Pest.Tot.	3	1
B1038	Sb	3	2
B1039	Cu	2	0
B1039	Ni	2	0
B1039	Pb	2	0
B1039	Pest.Ind.	2	0
B1039	Stoffname: AMPA Pest.Ind.	2	0
B1039	Stoffname: Atrazin Pest.Ind.	2	0
B1039	Stoffname: Bentazon Pest.Ind.	2	0
B1039	Stoffname: Bromacil Pest.Ind.	2	0
B1039	Stoffname: Chlortoluron Pest.Ind.	2	0
B1039	Stoffname: Desethyl-Atrazin Pest.Ind.	2	0
B1039	Stoffname: Desethylsebutylazin Pest.Ind.	2	0
B1039	Stoffname: Desisopropyl-Atrazin Pest.Ind.	2	0
B1039	Stoffname: Dichlorprop Pest.Ind.	2	0
B1039	Stoffname: Diuron Pest.Ind.	2	0
B1039	Stoffname: Flunioxazin Pest.Ind.	2	0
B1039	Stoffname: Glyphosat Pest.Ind.	2	0
B1039	Stoffname: Isoproturon Pest.Ind.	2	0
B1039	Stoffname: MCPA Pest.Ind.	2	0
B1039	Stoffname: Mecoprop (MCPP) Pest.Ind.	2	0
B1039	Stoffname: Metalaxyl Pest.Ind.	2	0
B1039	Stoffname: Metribuzin Pest.Ind.	2	0
B1039	Stoffname: Picloram Pest.Ind.	2	0
B1039	Stoffname: Pirimicarb Pest.Ind.	2	0
B1039	Stoffname: Simazin Pest.Ind.	2	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[3]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B1039	Stoffname: Terbutylazin Pest.Ind.	2	0
B1039	Stoffname: gamma-HCH (Lindan) Pest.Tot.	2	1
B1040	Cu	2	0
B1040	Ni	2	0
B1040	Pb	2	0
B1042	B	2	0
B1042	CC22	12	10
B1042	Coliforms	12	10
B1042	Colour	12	6
B1042	Cu	2	0
B1042	ECG	12	10
B1042	Ecoli	12	10
B1042	NH4	12	2
B1042	Ni	2	0
B1042	Odour	12	10
B1042	Pb	2	0
B1042	Pest.Ind.	2	0
B1042	Stoffname: 2,4-D Pest.Ind.	2	0
B1042	Stoffname: Aclonifen Pest.Ind.	2	0
B1042	Stoffname: Atrazin Pest.Ind.	2	0
B1042	Stoffname: Bentazon Pest.Ind.	2	0
B1042	Stoffname: Bromacil Pest.Ind.	2	0
B1042	Stoffname: Carfentrazone Pest.Ind.	2	0
B1042	Stoffname: Chlorfenvinphos Pest.Ind.	2	0
B1042	Stoffname: Chlortoluron Pest.Ind.	2	0
B1042	Stoffname: Desethyl-Atrazin Pest.Ind.	2	0
B1042	Stoffname: Desethyl-Terbutylazin Pest.Ind.	2	0
B1042	Stoffname: Desisopropyl-Atrazin Pest.Ind.	2	0
B1042	Stoffname: Dichlobenil Pest.Ind.	2	0
B1042	Stoffname: Dichlorprop Pest.Ind.	2	0
B1042	Stoffname: Diflufenican Pest.Ind.	2	0
B1042	Stoffname: Dimethenamid Pest.Ind.	2	0
B1042	Stoffname: Diuron Pest.Ind.	2	0
B1042	Stoffname: Epoxiconazol Pest.Ind.	2	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[3]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B1042	Stoffname: Fluazifop-butyl Pest.Ind.	2	0
B1042	Stoffname: Flufenacet Pest.Ind.	2	0
B1042	Stoffname: Fluroxypyr-1-methylheptylester Pest.Ind.	2	0
B1042	Stoffname: Flurtamon Pest.Ind.	2	0
B1042	Stoffname: Glufosinat Pest.Ind.	2	0
B1042	Stoffname: Isoproturon Pest.Ind.	2	0
B1042	Stoffname: Mecoprop (MCPP) Pest.Ind.	2	0
B1042	Stoffname: Mesotrione Pest.Ind.	2	0
B1042	Stoffname: Methabenzthiazuron Pest.Ind.	2	0
B1042	Stoffname: Metolachlor Pest.Ind.	2	0
B1042	Stoffname: Metribuzin Pest.Ind.	2	0
B1042	Stoffname: Prochloraz Pest.Ind.	2	0
B1042	Stoffname: Prosulfocarb Pest.Ind.	2	0
B1042	Stoffname: Simazin Pest.Ind.	2	0
B1042	Stoffname: Sulcotrion Pest.Ind.	2	0
B1042	Stoffname: Terbutylazin Pest.Ind.	2	0
B1042	Stoffname: alpha-Cypermethrin Pest.Ind.	2	0
B1042	Stoffname: alpha-HCH Pest.Ind.	2	0
B1042	Stoffname: beta-HCH Pest.Ind.	2	0
B1042	Stoffname: delta-HCH Pest.Ind.	2	0
B1042	Stoffname: gamma-HCH (Lindan) Pest.Tot.	2	0
B1042	pH	12	10
B1042	Taste	12	2
B1042	Turb.	12	10
B1045	Cu	2	0
B1045	Ni	2	0
B1045	Pb	2	0
B1046	Cu	2	0
B1046	Ni	2	0
B1046	Pb	2	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[3]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B1047	Cu	2	0
B1047	Ni	2	0
B1047	Pb	2	0
B1048	Cu	2	0
B1048	Ecocci	2	1
B1048	Ni	2	0
B1048	Pb	2	0
B1049	Cu	4	0
B1049	Ni	4	0
B1049	Pb	4	0
B1050	Cu	5	0
B1050	Ni	5	0
B1050	Pb	5	0
B1051	Cu	6	0
B1051	Ni	6	0
B1051	Pb	6	0
B1052	Cu	5	0
B1052	Ni	5	0
B1052	Pb	5	0
B1053	Cu	5	0
B1053	Ni	5	0
B1053	Pb	5	0
B1054	Cu	5	0
B1054	Ni	5	0
B1054	Pb	5	0
B1055	Cu	7	0
B1055	Ni	7	0
B1055	Pb	7	0
B1056	As	7	6
B1056	B	7	6
B1056	Benzene	7	6
B1056	CC22	114	107
B1056	Cd	7	6
B1056	Cl	7	6
B1056	Cn	7	6
B1056	Coliforms	114	107
B1056	Colour	114	104
B1056	Cr	7	6
B1056	Cu	7	0
B1056	Dichloroethane	7	6
B1056	ECG	114	104
B1056	Ecocci	7	6
B1056	Ecoli	114	107
B1056	F	7	6
B1056	Fe	7	6
B1056	Hg	7	6
B1056	Mn	7	6
B1056	Na	7	6
B1056	NH4	114	104
B1056	Ni	7	0
B1056	NO2 tap	7	6
B1056	NO3	7	6
B1056	Odour	114	103

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[3]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B1056	Pb	7	0
B1056	pH	114	104
B1056	Sb	7	6
B1056	Se	7	6
B1056	SO4	7	6
B1056	Taste	114	103
B1056	TOC	7	6
B1056	Tri+tetra	7	6
B1056	Turb.	114	104
B1057	Al	4	3
B1057	As	4	3
B1057	B	4	3
B1057	Benzene	4	3
B1057	CC22	36	33
B1057	Cd	4	3
B1057	Cl	4	3
B1057	Cn	4	3
B1057	Coliforms	36	33
B1057	Colour	36	33
B1057	Cr	4	3
B1057	Cu	4	0
B1057	Dichloroethane	4	3
B1057	ECG	36	33
B1057	Ecocci	4	3
B1057	Ecoli	36	33
B1057	F	4	3
B1057	Fe	4	3
B1057	Hg	4	3
B1057	Mn	4	3
B1057	Na	4	3
B1057	NH4	36	33
B1057	Ni	4	0
B1057	NO2 tap	4	3
B1057	NO3	4	3
B1057	Odour	36	29
B1057	Pb	4	0
B1057	pH	36	33
B1057	Sb	4	3
B1057	Se	4	3
B1057	SO4	4	3
B1057	Taste	36	29
B1057	THMtot	1	0
B1057	TOC	4	3
B1057	Tri+tetra	4	3
B1057	Turb.	36	33
B1058	CC22	24	22
B1058	Coliforms	24	22
B1058	Colour	24	22
B1058	Cu	3	0
B1058	ECG	24	22
B1058	Ecoli	24	22
B1058	NH4	24	22
B1058	Ni	3	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[3]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B1058	Odour	24	22
B1058	Pb	3	0
B1058	pH	24	22
B1058	Taste	24	22
B1058	THMtot	3	0
B1058	Turb.	24	22
B1059	Cu	3	0
B1059	Ni	3	0
B1059	Pb	3	0
B1059	Pest.Ind. Stoffname: Atrazin	3	2
B1059	Pest.Ind. Stoffname: Bentazon	3	2
B1059	Pest.Ind. Stoffname: Bromacil	3	2
B1059	Pest.Ind. Stoffname: Chlortoluron	3	2
B1059	Pest.Ind. Stoffname: Dichlorprop	3	2
B1059	Pest.Ind. Stoffname: Diuron	3	2
B1059	Pest.Ind. Stoffname: Hexazinon	3	2
B1059	Pest.Ind. Stoffname: Isoproturon	3	2
B1059	Pest.Ind. Stoffname: MCPA	3	2
B1059	Pest.Ind. Stoffname: Mecoprop (MCPP)	3	2
B1059	Pest.Ind. Stoffname: Metalaxyl	3	2
B1059	Pest.Ind. Stoffname: Metamitron	3	2
B1059	Pest.Ind. Stoffname: Metazachlor	3	2
B1059	Pest.Ind. Stoffname: Metolachlor	3	2
B1059	Pest.Ind. Stoffname: Metribuzin	3	2
B1059	Pest.Ind. Stoffname: Picloram	3	2
B1059	Pest.Ind. Stoffname: Pirimicarb	3	2
B1059	Pest.Ind. Stoffname: Propazin	3	2
B1059	Pest.Ind. Stoffname: Simazin	3	2
B1059	Pest.Ind. Stoffname: Terbutylazin	3	2
B1059	Pest.Ind. Stoffname: gamma-HCH (Lindan)	3	2
B1063	CC22	12	11
B1063	Cl.perfringens	12	11
B1063	Coliforms	12	11

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[3]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B1063	Colour	12	11
B1063	Cu	2	0
B1063	ECG	12	11
B1063	Ecoli	12	11
B1063	NH4	12	11
B1063	Ni	2	0
B1063	Odour	12	11
B1063	Pb	2	0
B1063	Pest.Ind. Stoffname: 2,4-D	2	1
B1063	Pest.Ind. Stoffname: Atrazin	2	1
B1063	Pest.Ind. Stoffname: Azinphos-ethyl	2	1
B1063	Pest.Ind. Stoffname: Bentazon	2	1
B1063	Pest.Ind. Stoffname: Bromacil	2	1
B1063	Pest.Ind. Stoffname: Chlorfenvinphos	2	1
B1063	Pest.Ind. Stoffname: Chloridazon	2	1
B1063	Pest.Ind. Stoffname: Chlortoluron	2	1
B1063	Pest.Ind. Stoffname: Desethyl-Atrazin	2	1
B1063	Pest.Ind. Stoffname: Desethyl-Terbutylazin	2	1
B1063	Pest.Ind. Stoffname: Desisopropyl-Atrazin	2	1
B1063	Pest.Ind. Stoffname: Dicamba	2	1
B1063	Pest.Ind. Stoffname: Dichlorprop	2	1
B1063	Pest.Ind. Stoffname: Diuron	2	1
B1063	Pest.Ind. Stoffname: Hexazinon	2	1
B1063	Pest.Ind. Stoffname: Isoproturon	2	1
B1063	Pest.Ind. Stoffname: MCPA	2	1
B1063	Pest.Ind. Stoffname: Mecoprop (MCPP)	2	1
B1063	Pest.Ind. Stoffname: Metazachlor	2	1
B1063	Pest.Ind. Stoffname: Methabenzthiazuron	2	1
B1063	Pest.Ind. Stoffname: Metobromuron	2	1
B1063	Pest.Ind. Stoffname: Metolachlor	2	1

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[3]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B1063	Pest.Ind. Stoffname: Metoxuron	2	1
B1063	Pest.Ind. Stoffname: Monolinuron	2	1
B1063	Pest.Ind. Stoffname: Propazin	2	1
B1063	Pest.Ind. Stoffname: Sebutylazin	2	1
B1063	Pest.Ind. Stoffname: Simazin	2	1
B1063	Pest.Ind. Stoffname: Terbutylazin	2	1
B1063	Pest.Ind. Stoffname: alpha-Endosulfan	2	1
B1063	Pest.Ind. Stoffname: beta-Endosulfan	2	1
B1063	Pest.Ind. Stoffname: gamma-HCH (Lindan)	2	1
B1063	Pest.Tot.	2	1
B1063	pH	12	11
B1063	Taste	12	11
B1063	Turb.	12	11
B1064	Al	2	0
B1064	As	2	0
B1064	B	2	0
B1064	BaP	2	0
B1064	Benzene	2	0
B1064	Bromate	2	0
B1064	Cd	2	0
B1064	Cl	2	0
B1064	Cn	2	0
B1064	Cr	2	0
B1064	Cu	2	0
B1064	Dichloroethane	2	0
B1064	ECG	12	0
B1064	Ecocci	2	0
B1064	F	2	0
B1064	Fe	2	0
B1064	Hg	2	0
B1064	Mn	2	0
B1064	Na	2	0
B1064	NH4	12	0
B1064	Ni	2	0
B1064	Oxid.	2	0
B1064	PAH	2	0
B1064	Pb	2	0
B1064	Pest.Ind. Stoffname: 2,4-D	2	0
B1064	Pest.Ind. Stoffname: Aclonifen	2	0
B1064	Pest.Ind. Stoffname: Atrazin	2	0
B1064	Pest.Ind. Stoffname: Bentazon	2	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[3]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B1064	Pest.Ind. Stoffname: Bromacil	2	0
B1064	Pest.Ind. Stoffname: Carfentrazone	2	0
B1064	Pest.Ind. Stoffname: Chlorfenvinphos	2	0
B1064	Pest.Ind. Stoffname: Chloridazon	2	0
B1064	Pest.Ind. Stoffname: Chlortoluron	2	0
B1064	Pest.Ind. Stoffname: Desethyl-Atrazin	2	0
B1064	Pest.Ind. Stoffname: Desethyl-Terbutylazin	2	0
B1064	Pest.Ind. Stoffname: Desisopropyl-Atrazin	2	0
B1064	Pest.Ind. Stoffname: Dichlobenil	2	0
B1064	Pest.Ind. Stoffname: Dichlorprop	2	0
B1064	Pest.Ind. Stoffname: Diflufenican	2	0
B1064	Pest.Ind. Stoffname: Dimethenamid	2	0
B1064	Pest.Ind. Stoffname: Diuron	2	0
B1064	Pest.Ind. Stoffname: Epoxiconazol	2	0
B1064	Pest.Ind. Stoffname: Fluazifop-butyl	2	0
B1064	Pest.Ind. Stoffname: Flufenacet	2	0
B1064	Pest.Ind. Stoffname: Fluroxypyr-1-methylheptylester	2	0
B1064	Pest.Ind. Stoffname: Flurtamon	2	0
B1064	Pest.Ind. Stoffname: Glufosinat	2	0
B1064	Pest.Ind. Stoffname: Isoproturon	2	0
B1064	Pest.Ind. Stoffname: MCPA	2	0
B1064	Pest.Ind. Stoffname: Mecoprop (MCPP)	2	0
B1064	Pest.Ind. Stoffname: Mesotrione	2	0
B1064	Pest.Ind. Stoffname: Metamitron	2	0
B1064	Pest.Ind. Stoffname: Metazachlor	2	0
B1064	Pest.Ind. Stoffname: Methabenzthiazuron	2	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[3]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B1064	Pest.Ind. Stoffname: Metolachlor	2	0
B1064	Pest.Ind. Stoffname: Metribuzin	2	0
B1064	Pest.Ind. Stoffname: Pirimiphos-ethyl	2	0
B1064	Pest.Ind. Stoffname: Prochloraz	2	0
B1064	Pest.Ind. Stoffname: Prosulfocarb	2	0
B1064	Pest.Ind. Stoffname: Simazin	2	0
B1064	Pest.Ind. Stoffname: Sulcotrion	2	0
B1064	Pest.Ind. Stoffname: Terbutylazin	2	0
B1064	Pest.Ind. Stoffname: alpha-Cypermethrin	2	0
B1064	Pest.Ind. Stoffname: alpha-HCH	2	0
B1064	Pest.Ind. Stoffname: beta-HCH	2	0
B1064	Pest.Ind. Stoffname: delta-HCH	2	0
B1064	Pest.Ind. Stoffname: gamma-HCH (Lindan)	2	0
B1064	Pest.Tot.	2	0
B1064	pH	12	0
B1064	Sb	2	0
B1064	Se	2	0
B1064	SO4	2	0
B1064	Taste	12	0
B1064	THMtot	2	0
B1064	TOC	2	0
B1064	Tri+tetra	2	0
B1068	BaP	2	0
B1068	Cu	2	0
B1068	Ni	2	0
B1068	Pb	2	0
B1069	BaP	4	0
B1069	Bromate	1	0
B1069	Cu	4	0
B1069	Ni	4	0
B1069	PAH	1	0
B1069	Pb	4	0
B1071	Cu	3	0
B1071	Ni	3	0
B1071	Pb	3	0
B1072	Cu	2	0
B1072	Ni	2	0
B1072	Pb	2	0
B1073	Cu	3	0
B1073	Ni	3	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[3]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B1073	Pb	3	0
B1074	Cu	3	0
B1074	Ni	3	0
B1074	Pb	3	0
B1075	B	5	4
B1075	Colour	45	41
B1075	Cu	5	0
B1075	NH4	45	22
B1075	Ni	5	0
B1075	Pb	5	0
B1075	Taste	45	5
B15104	Cu	2	0
B15104	Ni	2	0
B15104	Pb	2	0
B15107	Cu	2	0
B15107	Ni	2	0
B15107	Pb	2	0
B15108	Cu	2	0
B15108	Ni	2	0
B15108	Pb	2	0
B15110	Cu	2	0
B15110	Ni	2	0
B15110	Pb	2	0
B15111	Cu	2	0
B15111	Ni	2	0
B15111	Pb	2	0
B15112	Cu	3	0
B15112	Ni	3	0
B15112	Pb	3	0
B15201	Cu	6	0
B15201	Ni	6	0
B15201	Pb	6	0
B15203	Cu	1	0
B15203	Ni	1	0
B15203	Pb	1	0
B15205	Cu	3	0
B15205	Ni	3	0
B15205	Pb	3	0
B15212	Cu	2	0
B15212	Ni	2	0
B15212	Pb	2	0
B15230	Cu	2	0
B15230	Ni	2	0
B15230	Pb	2	0
B15251	Cu	2	0
B15251	Ni	2	0
B15251	Pb	2	0
B15258	Cu	2	0
B15258	Ni	2	0
B15258	Pb	2	0
B15259	Cu	2	0
B15259	Ni	2	0
B15259	Pb	2	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[3]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B15309	Cu	3	0
B15309	N-formulae	3	1
B15309	Ni	3	0
B15309	Pb	3	0
B15349	Cl.perfringens	12	0
B15349	Cu	1	0
B15349	Ni	1	0
B15349	Pb	1	0
B15349	Pest.Ind. Stoffname: Cypermethrin	1	0
B15349	Pest.Ind. Stoffname: alpha-Cypermethrin	1	0
B15349	Pest.Ind. Stoffname: lambda-Cyhalothrin	1	0
B15349	Pest.Tot.	1	0
B15349	Tri+tetra	1	0
B15352	Cl.perfringens	12	0
B15354	Cu	3	0
B15354	Ni	3	0
B15354	Pb	3	0
B15355	Al	2	0
B15355	As	2	0
B15355	B	2	0
B15355	BaP	2	0
B15355	Benzene	2	0
B15355	Bromate	2	0
B15355	Cd	2	0
B15355	Cl	2	0
B15355	Cl.perfringens	12	6
B15355	Cn	2	0
B15355	Cr	2	0
B15355	Cu	2	0
B15355	Dichloroethane	2	0
B15355	Ecocci	2	0
B15355	F	2	0
B15355	Fe	2	0
B15355	Hg	2	0
B15355	Mn	2	0
B15355	Na	2	0
B15355	N-formulae	2	0
B15355	Ni	2	0
B15355	NO3	2	0
B15355	Oxid.	2	0
B15355	PAH	2	0
B15355	Pb	2	0
B15355	Sb	2	0
B15355	Se	2	0
B15355	SO4	2	0
B15355	THMtot	2	0
B15355	TOC	2	0
B15355	Tri+tetra	2	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[3]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B15358	Colour	12	1
B15358	Cu	1	0
B15358	N-formulae	1	0
B15358	NH4	12	1
B15358	Ni	1	0
B15358	Pb	1	0
B15358	Pest.Ind. Stoffname: Chloridazon	1	0
B15358	Pest.Ind. Stoffname: Chlormequat	1	0
B15358	Pest.Ind. Stoffname: Dichlorprop	1	0
B15358	Pest.Ind. Stoffname: Diuron	1	0
B15358	Pest.Ind. Stoffname: Ethofumesat	1	0
B15358	Pest.Ind. Stoffname: Fenpropimorph	1	0
B15358	Pest.Ind. Stoffname: Flazasulfuron	1	0
B15358	Pest.Ind. Stoffname: Flunioxazin	1	0
B15358	Pest.Ind. Stoffname: Fluroxypyr	1	0
B15358	Pest.Ind. Stoffname: Glyphosat	1	0
B15358	Pest.Ind. Stoffname: Iodosulfuron	1	0
B15358	Pest.Ind. Stoffname: Isoproturon	1	0
B15358	Pest.Ind. Stoffname: MCPA	1	0
B15358	Pest.Ind. Stoffname: Mecoprop (MCPP)	1	0
B15358	Pest.Ind. Stoffname: Metaldehyd	1	0
B15358	Pest.Ind. Stoffname: Metamitron	1	0
B15358	Pest.Ind. Stoffname: Metazachlor	1	0
B15358	Pest.Ind. Stoffname: Metconazol	1	0
B15358	Pest.Ind. Stoffname: Pendimethalin	1	0
B15358	Pest.Ind. Stoffname: Phenmedipham	1	0
B15358	Pest.Ind. Stoffname: Propoxycarbazone	1	0
B15358	Pest.Tot.	1	0
B15358	Turb.	12	1
B15403	Cu	2	0
B15403	Ni	2	0
B15403	Pb	2	0
B15403	THMtot	2	1

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[3]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B15403	Tri+tetra	2	1
B15507	CC22	8	7
B15507	Coliforms	8	7
B15507	Colour	8	7
B15507	Cu	2	0
B15507	Ecoli	8	7
B15507	N-formulae	2	1
B15507	NH4	8	7
B15507	Ni	2	0
B15507	Odour	8	7
B15507	Pb	2	0
B15507	Turb.	8	7
B15544	Benzene	2	1
B15544	Bromate	2	1
B15544	Cu	2	0
B15544	Dichloroethane	2	1
B15544	Ecocci	2	1
B15544	N-formulae	2	1
B15544	Ni	2	0
B15544	Oxid.	2	1
B15544	Pb	2	0
B15544	Pest.Ind. Stoffname: 2,4-D	1	0
B15544	Pest.Ind. Stoffname: Atrazin	1	0
B15544	Pest.Ind. Stoffname: Azinphos-ethyl	1	0
B15544	Pest.Ind. Stoffname: Bentazon	1	0
B15544	Pest.Ind. Stoffname: Bromacil	1	0
B15544	Pest.Ind. Stoffname: Chlorfenvinphos	1	0
B15544	Pest.Ind. Stoffname: Chloridazon	1	0
B15544	Pest.Ind. Stoffname: Chlortoluron	1	0
B15544	Pest.Ind. Stoffname: Desethyl-Atrazin	1	0
B15544	Pest.Ind. Stoffname: Desethyl-Terbutylazin	1	0
B15544	Pest.Ind. Stoffname: Desisopropyl-Atrazin	1	0
B15544	Pest.Ind. Stoffname: Dicamba	1	0
B15544	Pest.Ind. Stoffname: Dichlorprop	1	0
B15544	Pest.Ind. Stoffname: Diuron	1	0
B15544	Pest.Ind. Stoffname: Hexazinon	1	0
B15544	Pest.Ind. Stoffname: Isoproturon	1	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[3]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B15544	Pest.Ind. Stoffname: MCPA	1	0
B15544	Pest.Ind. Stoffname: Mecoprop (MCPP)	1	0
B15544	Pest.Ind. Stoffname: Metazachlor	1	0
B15544	Pest.Ind. Stoffname: Methabenzthiazuron	1	0
B15544	Pest.Ind. Stoffname: Metobromuron	1	0
B15544	Pest.Ind. Stoffname: Metolachlor	1	0
B15544	Pest.Ind. Stoffname: Metoxuron	1	0
B15544	Pest.Ind. Stoffname: Monolinuron	1	0
B15544	Pest.Ind. Stoffname: Propazin	1	0
B15544	Pest.Ind. Stoffname: Sebutylazin	1	0
B15544	Pest.Ind. Stoffname: Simazin	1	0
B15544	Pest.Ind. Stoffname: Terbutylazin	1	0
B15544	Pest.Ind. Stoffname: alpha-Endosulfan	1	0
B15544	Pest.Ind. Stoffname: beta-Endosulfan	1	0
B15544	Pest.Ind. Stoffname: gamma-HCH (Lindan)	1	0
B15544	Pest.Tot.	1	0
B15544	Se	2	1
B15544	TOC	2	1
B15544	Tri+tetra	2	1
B15548	Cu	1	0
B15548	Ni	1	0
B15548	Pb	1	0
B15551	Benzene	2	1
B15551	Bromate	2	1
B15551	Cu	2	0
B15551	Dichloroethane	2	1
B15551	Ecocci	2	1
B15551	N-formulae	2	1
B15551	Ni	2	0
B15551	Oxid.	2	1
B15551	Pb	2	0
B15551	Pest.Ind. Stoffname: 2,4-D	1	0
B15551	Pest.Ind. Stoffname: Atrazin	1	0
B15551	Pest.Ind. Stoffname: Azinphos-ethyl	1	0
B15551	Pest.Ind.	1	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[3]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B15551	Stoffname: Bentazon Pest.Ind.	1	0
B15551	Stoffname: Bromacil Pest.Ind.	1	0
B15551	Stoffname: Chlorfenvinphos Pest.Ind.	1	0
B15551	Stoffname: Chloridazon Pest.Ind.	1	0
B15551	Stoffname: Chlortoluron Pest.Ind.	1	0
B15551	Stoffname: Desethyl-Atrazin Pest.Ind.	1	0
B15551	Stoffname: Desethyl-Terbutylazin Pest.Ind.	1	0
B15551	Stoffname: Desisopropyl-Atrazin Pest.Ind.	1	0
B15551	Stoffname: Dicamba Pest.Ind.	1	0
B15551	Stoffname: Dichlorprop Pest.Ind.	1	0
B15551	Stoffname: Diuron Pest.Ind.	1	0
B15551	Stoffname: Hexazinon Pest.Ind.	1	0
B15551	Stoffname: Isoproturon Pest.Ind.	1	0
B15551	Stoffname: MCPA Pest.Ind.	1	0
B15551	Stoffname: Mecoprop (MCPP) Pest.Ind.	1	0
B15551	Stoffname: Metazachlor Pest.Ind.	1	0
B15551	Stoffname: Methabenzthiazuron Pest.Ind.	1	0
B15551	Stoffname: Metobromuron Pest.Ind.	1	0
B15551	Stoffname: Metolachlor Pest.Ind.	1	0
B15551	Stoffname: Metoxuron Pest.Ind.	1	0
B15551	Stoffname: Monolinuron Pest.Ind.	1	0
B15551	Stoffname: Propazin Pest.Ind.	1	0
B15551	Stoffname: Sebutylazin Pest.Ind.	1	0
B15551	Stoffname: Simazin Pest.Ind.	1	0
B15551	Stoffname: Terbutylazin Pest.Ind.	1	0
B15551	Stoffname: alpha-Endosulfan Pest.Ind.	1	0
	Stoffname: beta-Endosulfan		

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[3]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B15551	Pest.Ind. Stoffname: gamma-HCH (Lindan)	1	0
B15551	Pest.Tot.	1	0
B15551	Se	2	1
B15551	TOC	2	1
B15551	Tri+tetra	2	1
B15555	Al	2	1
B15555	As	2	1
B15555	B	2	1
B15555	BaP	2	1
B15555	Benzene	2	1
B15555	Bromate	2	1
B15555	Cd	2	1
B15555	Cl	2	1
B15555	Cn	2	1
B15555	Cr	2	1
B15555	Cu	2	0
B15555	Dichloroethane	2	1
B15555	Ecocci	2	1
B15555	F	2	1
B15555	Fe	2	1
B15555	Hg	2	1
B15555	Mn	2	1
B15555	Na	2	1
B15555	Ni	2	0
B15555	NO2 tap	2	1
B15555	NO3	2	1
B15555	Oxid.	2	1
B15555	PAH	2	1
B15555	Pb	2	0
B15555	Sb	2	1
B15555	Se	2	1
B15555	SO4	2	1
B15555	TOC	2	1
B15555	Tri+tetra	2	1
B15565	CC22	24	23
B15565	Coliforms	24	23
B15565	Colour	24	23
B15565	Cu	3	0
B15565	Ecoli	24	23
B15565	N-formulae	3	2
B15565	NH4	24	23
B15565	Ni	3	0
B15565	Odour	24	23
B15565	Pb	3	0
B15565	Turb.	24	23
B15568	Cu	3	0
B15568	Ni	3	0
B15568	Pb	3	0
B15571	As	1	0
B15571	BaP	1	0
B15571	Cd	1	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[3]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B15571	Cu	1	0
B15571	N-formulae	1	0
B15571	Ni	1	0
B15571	NO2 tap	1	0
B15571	PAH	1	0
B15571	Pb	1	0
B15571	Sb	1	0
B15601	Bromate	2	0
B15601	Cu	2	0
B15601	Ni	2	0
B15601	Pb	2	0
B15633	Bromate	2	0
B15633	CC22	12	8
B15633	Coliforms	12	8
B15633	Colour	12	7
B15633	Cu	2	0
B15633	ECG	12	7
B15633	Ecoli	12	8
B15633	NH4	12	7
B15633	Ni	2	0
B15633	Odour	12	7
B15633	Pb	2	0
B15633	pH	12	7
B15633	Taste	12	7
B15633	Turb.	12	7
B15635	Cu	1	0
B15635	Ni	1	0
B15635	Pb	1	0
B15638	Al	2	0
B15638	B	2	0
B15638	Benzene	2	0
B15638	Bromate	2	0
B15638	Cl	2	0
B15638	Cn	2	0
B15638	Cr	2	0
B15638	Cu	2	0
B15638	Dichloroethane	2	0
B15638	Ecocci	2	0
B15638	F	2	0
B15638	Fe	2	0
B15638	Hg	2	0
B15638	Mn	2	0
B15638	Na	2	0
B15638	N-formulae	2	0
B15638	Ni	2	0
B15638	NO3	2	0
B15638	Oxid.	2	0
B15638	Pb	2	0
B15638	Se	2	0
B15638	SO4	2	0
B15638	TOC	2	0
B15638	Tri+tetra	2	0
B15703	Cu	2	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[3]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B15703	Ni	2	0
B15703	Pb	2	0
B15706	Cu	3	0
B15706	Ni	3	0
B15706	Pb	3	0
B15808	Colour	36	33
B15808	Cu	4	0
B15808	NH4	36	33
B15808	Ni	4	0
B15808	Odour	36	33
B15808	Pb	4	0
B2002	Cu	4	0
B2002	Ni	4	0
B2002	Pb	4	0
B2002	Taste	36	34
B2002	TOC	4	3
B2004	Cu	4	0
B2004	Ni	4	0
B2004	Pb	4	0
B2004	Pest.Ind. Stoffname: 2,2',3,4,4',5'-Hexachlorobiphenyl	4	0
B2004	Pest.Ind. Stoffname: 2,2',3,4,4',5,5'-Heptachlorobiphenyl	4	0
B2004	Pest.Ind. Stoffname: 2,2',4,4',5,5'-Hexachlorobiphenyl	4	0
B2004	Pest.Ind. Stoffname: 2,2',4,5,5'-Pentachlorobiphenyl	4	0
B2004	Pest.Ind. Stoffname: 2,2',5,5'-Tetrachlorobiphenyl	4	0
B2004	Pest.Ind. Stoffname: 2,4,4'-Trichlorobiphenyl	4	0
B2004	Pest.Ind. Stoffname: 2,4,5-T	4	0
B2004	Pest.Ind. Stoffname: 2,4-D	4	0
B2004	Pest.Ind. Stoffname: Aldicarb	4	0
B2004	Pest.Ind. Stoffname: Atrazin	4	0
B2004	Pest.Ind. Stoffname: Azinphos-ethyl	4	0
B2004	Pest.Ind. Stoffname: Bentazon	4	0
B2004	Pest.Ind. Stoffname: Bromacil	4	0
B2004	Pest.Ind. Stoffname: Carbofuran	4	0
B2004	Pest.Ind. Stoffname: Chlorfenvinphos	4	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[3]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B2004	Pest.Ind. Stoffname: Chloridazon	4	0
B2004	Pest.Ind. Stoffname: Chlortoluron	4	0
B2004	Pest.Ind. Stoffname: Clopyralid	4	0
B2004	Pest.Ind. Stoffname: Cyanazin	4	0
B2004	Pest.Ind. Stoffname: Desethyl-Atrazin	4	0
B2004	Pest.Ind. Stoffname: Desethyl-Terbutylazin	4	0
B2004	Pest.Ind. Stoffname: Desisopropyl-Atrazin	4	0
B2004	Pest.Ind. Stoffname: Dicamba	4	0
B2004	Pest.Ind. Stoffname: Dichlobenil	4	0
B2004	Pest.Ind. Stoffname: Dichlorprop	4	0
B2004	Pest.Ind. Stoffname: Ethofumesat	4	0
B2004	Pest.Ind. Stoffname: Hexazinon	4	0
B2004	Pest.Ind. Stoffname: Isoproturon	4	0
B2004	Pest.Ind. Stoffname: MCPA	4	0
B2004	Pest.Ind. Stoffname: Mecoprop (MCPP)	4	0
B2004	Pest.Ind. Stoffname: Metazachlor	4	0
B2004	Pest.Ind. Stoffname: Methabenzthiazuron	4	0
B2004	Pest.Ind. Stoffname: Metolachlor	4	0
B2004	Pest.Ind. Stoffname: Metoxuron	4	0
B2004	Pest.Ind. Stoffname: Monuron	4	0
B2004	Pest.Ind. Stoffname: Propazin	4	0
B2004	Pest.Ind. Stoffname: Sebutylazin	4	0
B2004	Pest.Ind. Stoffname: Simazin	4	0
B2004	Pest.Ind. Stoffname: Terbutylazin	4	0
B2004	Pest.Ind. Stoffname: Trifluralin	4	0
B2004	Pest.Ind. Stoffname: alpha-Endosulfan	4	0
B2004	Pest.Ind.	4	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[3]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B2004	Stoffname: alpha-HCH Pest.Ind.	4	0
B2004	Stoffname: beta-Endosulfan Pest.Ind.	4	0
B2004	Stoffname: beta-HCH Pest.Ind.	4	0
B2004	Stoffname: delta-HCH Pest.Ind.	4	0
B2004	Stoffname: gamma-HCH (Lindan) Pest.Ind.	4	0
B2004	Stoffname: op'-TDE Taste	36	8
B2004	TOC	4	0
B2008	Cu	4	0
B2008	Ni	4	0
B2008	Pb	4	0
B2009	Cl.perfringens	3	0
B2009	Cu	5	0
B2009	Ni	5	0
B2009	Pb	5	0
B2012	Cu	5	0
B2012	Ni	5	0
B2012	Pb	5	0
B2013	Cu	3	0
B2013	Ni	3	0
B2013	Pb	3	0
B2013	Pest.Ind.	3	2
B2013	Stoffname: AMPA Pest.Ind.	3	2
B2013	Stoffname: Atrazin Pest.Ind.	3	2
B2013	Stoffname: Bentazon Pest.Ind.	3	2
B2013	Stoffname: Chlortoluron Pest.Ind.	3	2
B2013	Stoffname: Desethyl-Atrazin Pest.Ind.	3	2
B2013	Stoffname: Desethyl-Terbutylazin Pest.Ind.	3	2
B2013	Stoffname: Desisopropyl-Atrazin Pest.Ind.	3	2
B2013	Stoffname: Dichlorprop Pest.Ind.	3	2
B2013	Stoffname: Diuron Pest.Ind.	3	2
B2013	Stoffname: Isoproturon Pest.Ind.	3	2
B2013	Stoffname: MCPA Pest.Ind.	3	2
B2013	Stoffname: Mecoprop (MCPP) Pest.Ind.	3	2
	Stoffname: Metalaxyl		

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[3]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B2013	Pest.Ind. Stoffname: Metribuzin	3	2
B2013	Pest.Ind. Stoffname: Pirimicarb	3	2
B2013	Pest.Ind. Stoffname: Simazin	3	2
B2013	Pest.Ind. Stoffname: Terbutylazin	3	2
B2013	Pest.Ind. Stoffname: gamma-HCH (Lindan)	3	2
B2013	Pest.Tot.	3	2
B2014	Cu	4	0
B2014	Ni	4	0
B2014	Pb	4	0
B2014	Pest.Ind. Stoffname: 1,2-Dichlorpropan	4	3
B2014	Pest.Ind. Stoffname: AMPA	4	3
B2014	Pest.Ind. Stoffname: Atrazin	4	3
B2014	Pest.Ind. Stoffname: Bentazon	4	3
B2014	Pest.Ind. Stoffname: Bromacil	4	3
B2014	Pest.Ind. Stoffname: Bromophos-ethyl	4	3
B2014	Pest.Ind. Stoffname: Chloridazon	4	3
B2014	Pest.Ind. Stoffname: Chlortoluron	4	3
B2014	Pest.Ind. Stoffname: Desethyl-Atrazin	4	3
B2014	Pest.Ind. Stoffname: Desethyl-Terbutylazin	4	3
B2014	Pest.Ind. Stoffname: Desisopropyl-Atrazin	4	3
B2014	Pest.Ind. Stoffname: Dichlorprop	4	3
B2014	Pest.Ind. Stoffname: Diuron	4	3
B2014	Pest.Ind. Stoffname: Fenpropimorph	4	3
B2014	Pest.Ind. Stoffname: Glyphosat	4	3
B2014	Pest.Ind. Stoffname: Hexazinon	4	3
B2014	Pest.Ind. Stoffname: Isoproturon	4	3
B2014	Pest.Ind. Stoffname: MCPA	4	3
B2014	Pest.Ind. Stoffname: Mecoprop (MCPP)	4	3

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[3]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B2014	Pest.Ind. Stoffname: Metalaxyl	4	3
B2014	Pest.Ind. Stoffname: Metamitron	4	3
B2014	Pest.Ind. Stoffname: Metazachlor	4	3
B2014	Pest.Ind. Stoffname: Metribuzin	4	3
B2014	Pest.Ind. Stoffname: Parathion-methyl	4	3
B2014	Pest.Ind. Stoffname: Pirimicarb	4	3
B2014	Pest.Ind. Stoffname: Propazin	4	3
B2014	Pest.Ind. Stoffname: Simazin	4	3
B2014	Pest.Ind. Stoffname: Terbutylazin	4	3
B2014	Pest.Ind. Stoffname: Trifluralin	4	3
B2014	Pest.Ind. Stoffname: gamma-HCH (Lindan)	4	3
B2014	Pest.Tot.	4	3
B2015	Cu	3	0
B2015	Ni	3	0
B2015	Pb	3	0
B2016	Cu	3	0
B2016	Ni	3	0
B2016	Pb	3	0
B2017	Cu	4	0
B2017	Ni	4	0
B2017	Pb	4	0
B2018	Cu	5	0
B2018	Ni	5	0
B2018	Pb	5	0
B2019	Cu	3	0
B2019	Ni	3	0
B2019	Pb	3	0
B2020	Cu	3	0
B2020	Ni	3	0
B2020	Pb	3	0
B2021	Cu	4	0
B2021	NH4	36	34
B2021	Ni	4	0
B2021	Pb	4	0
B2021	Pest.Ind. Stoffname: AMPA	4	2
B2021	Pest.Ind. Stoffname: Atrazin	4	2
B2021	Pest.Ind. Stoffname: Bentazon	4	2
B2021	Pest.Ind. Stoffname: Bromacil	4	2

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[3]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B2021	Stoffname: Chlortoluron Pest.Ind.	4	2
B2021	Stoffname: Desethyl-Atrazin Pest.Ind.	4	2
B2021	Stoffname: Desethylsebutylazin Pest.Ind.	4	2
B2021	Stoffname: Desisopropyl-Atrazin Pest.Ind.	4	2
B2021	Stoffname: Dichlorprop Pest.Ind.	4	2
B2021	Stoffname: Diuron Pest.Ind.	4	2
B2021	Stoffname: Flunioxazin Pest.Ind.	4	2
B2021	Stoffname: Glyphosat Pest.Ind.	4	2
B2021	Stoffname: Hexazinon Pest.Ind.	4	2
B2021	Stoffname: Isoproturon Pest.Ind.	4	2
B2021	Stoffname: MCPA Pest.Ind.	4	2
B2021	Stoffname: Mecoprop (MCPP) Pest.Ind.	4	2
B2021	Stoffname: Metalaxyl Pest.Ind.	4	2
B2021	Stoffname: Metamitron Pest.Ind.	4	2
B2021	Stoffname: Metazachlor Pest.Ind.	4	2
B2021	Stoffname: Metolachlor Pest.Ind.	4	2
B2021	Stoffname: Metribuzin Pest.Ind.	4	2
B2021	Stoffname: Picloram Pest.Ind.	4	2
B2021	Stoffname: Pirimicarb Pest.Ind.	4	2
B2021	Stoffname: Simazin Pest.Ind.	4	2
B2021	Stoffname: Terbutylazin Pest.Ind.	4	2
B2021	Stoffname: gamma-HCH (Lindan) Pest.Tot.	4	3
B2022	Cu	5	0
B2022	Ni	5	0
B2022	Pb	5	0
B2023	B	2	1
B2023	Benzene	2	1
B2023	Bromate	2	1
B2023	Cl.perfringens	16	1
B2023	Cn	2	1

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[3]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B2023	Cr	2	1
B2023	Cu	2	0
B2023	Dichloroethane	2	1
B2023	Ecocci	2	1
B2023	F	2	1
B2023	Hg	2	1
B2023	N-formulae	2	1
B2023	Ni	2	0
B2023	Pb	2	0
B2023	Pest.Ind. Stoffname: 2,4-D	1	0
B2023	Pest.Ind. Stoffname: Atrazin	1	0
B2023	Pest.Ind. Stoffname: Azinphos-ethyl	1	0
B2023	Pest.Ind. Stoffname: Bentazon	1	0
B2023	Pest.Ind. Stoffname: Bromacil	1	0
B2023	Pest.Ind. Stoffname: Chlorfenvinphos	1	0
B2023	Pest.Ind. Stoffname: Chloridazon	1	0
B2023	Pest.Ind. Stoffname: Chlortoluron	1	0
B2023	Pest.Ind. Stoffname: Desethyl-Atrazin	1	0
B2023	Pest.Ind. Stoffname: Desethyl-Terbutylazin	1	0
B2023	Pest.Ind. Stoffname: Desisopropyl-Atrazin	1	0
B2023	Pest.Ind. Stoffname: Dicamba	1	0
B2023	Pest.Ind. Stoffname: Dichlorprop	1	0
B2023	Pest.Ind. Stoffname: Diuron	1	0
B2023	Pest.Ind. Stoffname: Hexazinon	1	0
B2023	Pest.Ind. Stoffname: Isoproturon	1	0
B2023	Pest.Ind. Stoffname: MCPA	1	0
B2023	Pest.Ind. Stoffname: Mecoprop (MCPP)	1	0
B2023	Pest.Ind. Stoffname: Metazachlor	1	0
B2023	Pest.Ind. Stoffname: Methabenzthiazuron	1	0
B2023	Pest.Ind. Stoffname: Metobromuron	1	0
B2023	Pest.Ind.	1	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[3]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B2023	Stoffname: Metolachlor Pest.Ind.	1	0
B2023	Stoffname: Metoxuron Pest.Ind.	1	0
B2023	Stoffname: Monolinuron Pest.Ind.	1	0
B2023	Stoffname: Propazin Pest.Ind.	1	0
B2023	Stoffname: Sebutylazin Pest.Ind.	1	0
B2023	Stoffname: Simazin Pest.Ind.	1	0
B2023	Stoffname: Terbutylazin Pest.Ind.	1	0
B2023	Stoffname: alpha-Endosulfan Pest.Ind.	1	0
B2023	Stoffname: beta-Endosulfan Pest.Ind.	1	0
B2023	Stoffname: gamma-HCH (Lindan) Pest.Tot.	1	0
B2023	Se	2	1
B2023	Tri+tetra	2	1
B2024	Cu	3	0
B2024	Ni	3	0
B2024	Pb	3	0
B2025	Cu	3	0
B2025	Ni	3	0
B2025	Pb	3	0
B2026	Cu	1	0
B2026	Ni	1	0
B2026	Pb	1	0
B2027	BaP	3	0
B2027	Cu	3	0
B2027	Ni	3	0
B2027	Pb	3	0
B2028	Cu	4	0
B2028	Ni	4	0
B2028	Pb	4	0
B2030	Cu	2	0
B2030	Ni	2	0
B2030	Pb	2	0
B2032	CC22	24	15
B2032	Coliforms	24	15
B2032	Colour	24	11
B2032	Cu	3	0
B2032	ECG	24	16
B2032	Ecoli	24	15
B2032	NH4	24	15
B2032	Ni	3	0
B2032	Odour	24	15
B2032	Pb	3	0
B2032	pH	24	16
B2032	Taste	24	2

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[3]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B2032	THMtot	3	0
B2032	Tri+tetra	3	2
B2032	Turb.	24	15
B2034	Cu	7	0
B2034	Ni	7	0
B2034	Pb	7	0
B2036	Cu	3	0
B2036	Ni	3	0
B2036	Pb	3	0
B24101	Cu	2	0
B24101	Ni	2	0
B24101	Pb	2	0
B24110	Cu	15	6
B24110	Ni	15	6
B24110	Pb	15	6
B24114	Cu	2	0
B24114	Ni	2	0
B24114	Pb	2	0
B24119	Cu	3	0
B24119	Ni	3	0
B24119	Pb	3	0
B24120	Cu	2	0
B24120	Ni	2	0
B24120	Pb	2	0
B24126	Cu	2	0
B24126	Ni	2	0
B24126	Pb	2	0
B24127	Cu	2	0
B24127	Ni	2	0
B24127	Pb	2	0
B24128	Cu	3	0
B24128	Ni	3	0
B24128	Pb	3	0
B24129	Cu	2	0
B24129	Ni	2	0
B24129	Pb	2	0
B24132	Cu	3	0
B24132	Ni	3	0
B24132	Pb	3	0
B25101	Cu	2	0
B25101	Ni	2	0
B25101	Pb	2	0
B25102	Cu	4	0
B25102	Ni	4	0
B25102	Pb	4	0
B25103	Cu	4	0
B25103	N-formulae	4	0
B25103	Ni	4	0
B25103	Pb	4	0
B25203	Cu	1	0
B25203	Ni	1	0
B25203	Pb	1	0
B25203	Pest.Ind.	1	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[3]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B25203	Stoffname: 2,2',3,4,4',5'-Hexachlorobiphenyl Pest.Ind.	1	0
B25203	Stoffname: 2,2',3,4,4',5,5'-Heptachlorobiphenyl Pest.Ind.	1	0
B25203	Stoffname: 2,2',4,4',5,5'-Hexachlorobiphenyl Pest.Ind.	1	0
B25203	Stoffname: 2,2',4,5,5'-Pentachlorobiphenyl Pest.Ind.	1	0
B25203	Stoffname: 2,2',5,5'-Tetrachlorobiphenyl Pest.Ind.	1	0
B25203	Stoffname: 2,4,4'-Trichlorobiphenyl Pest.Ind.	1	0
B25203	Stoffname: 2,4,5-T Pest.Ind.	1	0
B25203	Stoffname: 2,4-D Pest.Ind.	1	0
B25203	Stoffname: Aldicarb Pest.Ind.	1	0
B25203	Stoffname: Atrazin Pest.Ind.	1	0
B25203	Stoffname: Azinphos-ethyl Pest.Ind.	1	0
B25203	Stoffname: Bentazon Pest.Ind.	1	0
B25203	Stoffname: Bromacil Pest.Ind.	1	0
B25203	Stoffname: Carbofuran Pest.Ind.	1	0
B25203	Stoffname: Chlorfenvinphos Pest.Ind.	1	0
B25203	Stoffname: Chloridazon Pest.Ind.	1	0
B25203	Stoffname: Chlortoluron Pest.Ind.	1	0
B25203	Stoffname: Clopyralid Pest.Ind.	1	0
B25203	Stoffname: Cyanazin Pest.Ind.	1	0
B25203	Stoffname: Desethyl-Atrazin Pest.Ind.	1	0
B25203	Stoffname: Desethyl-Terbutylazin Pest.Ind.	1	0
B25203	Stoffname: Desisopropyl-Atrazin Pest.Ind.	1	0
B25203	Stoffname: Dicamba Pest.Ind.	1	0
B25203	Stoffname: Dichlobenil Pest.Ind.	1	0
	Stoffname: Dichlorprop		

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[3]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B25203	Pest.Ind. Stoffname: Ethofumesat	1	0
B25203	Pest.Ind. Stoffname: Hexazinon	1	0
B25203	Pest.Ind. Stoffname: Isoproturon	1	0
B25203	Pest.Ind. Stoffname: MCPA	1	0
B25203	Pest.Ind. Stoffname: Mecoprop (MCPP)	1	0
B25203	Pest.Ind. Stoffname: Metazachlor	1	0
B25203	Pest.Ind. Stoffname: Methabenzthiazuron	1	0
B25203	Pest.Ind. Stoffname: Metolachlor	1	0
B25203	Pest.Ind. Stoffname: Metoxuron	1	0
B25203	Pest.Ind. Stoffname: Monuron	1	0
B25203	Pest.Ind. Stoffname: Propazin	1	0
B25203	Pest.Ind. Stoffname: Sebutylazin	1	0
B25203	Pest.Ind. Stoffname: Simazin	1	0
B25203	Pest.Ind. Stoffname: Terbutylazin	1	0
B25203	Pest.Ind. Stoffname: Trifluralin	1	0
B25203	Pest.Ind. Stoffname: alpha-Endosulfan	1	0
B25203	Pest.Ind. Stoffname: alpha-HCH	1	0
B25203	Pest.Ind. Stoffname: beta-Endosulfan	1	0
B25203	Pest.Ind. Stoffname: beta-HCH	1	0
B25203	Pest.Ind. Stoffname: delta-HCH	1	0
B25203	Pest.Ind. Stoffname: gamma-HCH (Lindan)	1	0
B25203	Pest.Ind. Stoffname: op'-TDE	1	0
B25203	Taste	4	2
B25203	TOC	1	0
B25204	Cu	2	0
B25204	Ni	2	0
B25204	Pb	2	0
B25204	TOC	2	0
B25205	Cu	2	0
B25205	Ni	2	0
B25205	Pb	2	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[3]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B25205	Taste	12	2
B25213	As	2	1
B25213	B	2	1
B25213	BaP	2	1
B25213	Benzene	2	1
B25213	Bromate	2	1
B25213	Cd	2	1
B25213	Cn	2	1
B25213	Cr	2	1
B25213	Cu	2	0
B25213	Dichloroethane	2	1
B25213	Ecocci	2	1
B25213	F	2	1
B25213	Hg	2	1
B25213	Ni	2	0
B25213	Oxid.	2	1
B25213	PAH	2	1
B25213	Pb	2	0
B25213	Sb	2	1
B25213	Se	2	1
B25213	Taste	12	2
B25213	THMtot	2	1
B25213	TOC	2	0
B25213	Tri+tetra	2	1
B25219	Cu	1	0
B25219	Ni	1	0
B25219	Pb	1	0
B25240	Bromate	2	1
B25240	Cu	2	0
B25240	Ecocci	2	1
B25240	Ni	2	0
B25240	Pb	2	0
B25240	Pest.Ind. Stoffname: 2,2',3,4,4',5'-Hexachlorobiphenyl	2	0
B25240	Pest.Ind. Stoffname: 2,2',3,4,4',5,5'-Heptachlorobiphenyl	2	0
B25240	Pest.Ind. Stoffname: 2,2',4,4',5,5'-Hexachlorobiphenyl	2	0
B25240	Pest.Ind. Stoffname: 2,2',4,5,5'-Pentachlorobiphenyl	2	0
B25240	Pest.Ind. Stoffname: 2,2',5,5'-Tetrachlorobiphenyl	2	0
B25240	Pest.Ind. Stoffname: 2,4,4'-Trichlorobiphenyl	2	0
B25240	Pest.Ind. Stoffname: 2,4,5-T	2	0
B25240	Pest.Ind. Stoffname: 2,4-D	2	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[3]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B25240	Pest.Ind. Stoffname: Aldicarb	2	0
B25240	Pest.Ind. Stoffname: Atrazin	2	0
B25240	Pest.Ind. Stoffname: Azinphos-ethyl	2	0
B25240	Pest.Ind. Stoffname: Bentazon	2	0
B25240	Pest.Ind. Stoffname: Bromacil	2	0
B25240	Pest.Ind. Stoffname: Carbofuran	2	0
B25240	Pest.Ind. Stoffname: Chlorfenvinphos	2	0
B25240	Pest.Ind. Stoffname: Chloridazon	2	0
B25240	Pest.Ind. Stoffname: Chlortoluron	2	0
B25240	Pest.Ind. Stoffname: Clopyralid	2	0
B25240	Pest.Ind. Stoffname: Cyanazin	2	0
B25240	Pest.Ind. Stoffname: Desethyl-Atrazin	2	0
B25240	Pest.Ind. Stoffname: Desethyl-Terbutylazin	2	0
B25240	Pest.Ind. Stoffname: Desisopropyl-Atrazin	2	0
B25240	Pest.Ind. Stoffname: Dicamba	2	0
B25240	Pest.Ind. Stoffname: Dichlobenil	2	0
B25240	Pest.Ind. Stoffname: Dichlorprop	2	0
B25240	Pest.Ind. Stoffname: Ethofumesat	2	0
B25240	Pest.Ind. Stoffname: Hexazinon	2	0
B25240	Pest.Ind. Stoffname: Isoproturon	2	0
B25240	Pest.Ind. Stoffname: MCPA	2	0
B25240	Pest.Ind. Stoffname: Mecoprop (MCPP)	2	0
B25240	Pest.Ind. Stoffname: Metazachlor	2	0
B25240	Pest.Ind. Stoffname: Methabenzthiazuron	2	0
B25240	Pest.Ind. Stoffname: Metolachlor	2	0
B25240	Pest.Ind. Stoffname: Metoxuron	2	0
B25240	Pest.Ind.	2	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[3]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B25240	Stoffname: Monuron Pest.Ind.	2	0
B25240	Stoffname: Propazin Pest.Ind.	2	0
B25240	Stoffname: Sebutylazin Pest.Ind.	2	0
B25240	Stoffname: Simazin Pest.Ind.	2	0
B25240	Stoffname: Terbutylazin Pest.Ind.	2	0
B25240	Stoffname: Trifluralin Pest.Ind.	2	0
B25240	Stoffname: alpha-Endosulfan Pest.Ind.	2	0
B25240	Stoffname: alpha-HCH Pest.Ind.	2	0
B25240	Stoffname: beta-Endosulfan Pest.Ind.	2	0
B25240	Stoffname: beta-HCH Pest.Ind.	2	0
B25240	Stoffname: delta-HCH Pest.Ind.	2	0
B25240	Stoffname: gamma-HCH (Lindan) Pest.Ind.	2	0
B25240	Stoffname: op'-TDE Taste	8	4
B25240	TOC	2	1
B25420	Cl.perfringens	4	0
B25420	Cu	1	0
B25420	Ni	1	0
B25420	Pb	1	0
B25421	Cu	2	0
B25421	Ni	2	0
B25421	Pb	2	0
B25440	Cu	1	0
B25440	Ni	1	0
B25440	Pb	1	0
B25451	Cu	2	0
B25451	Ni	2	0
B25451	Pb	2	0
B25514	Cl.perfringens	24	15
B25514	Cu	3	0
B25514	Fe	24	19
B25514	Ni	3	0
B25514	Pb	3	0
B25514	Taste	24	17
B25522	Bromate	2	1
B25522	Cu	2	0
B25522	Ni	2	0
B25522	Pb	2	0
B25530	Cu	2	0
B25530	Ni	2	0
B25530	Pb	2	0
B25531	Cu	2	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[3]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B25531	Ni	2	0
B25531	Pb	2	0
B25602	Cu	2	0
B25602	Ni	2	0
B25602	Pb	2	0
B25602	Turb.	12	11
B25613	Cu	2	0
B25613	Ni	2	0
B25613	Pb	2	0
B25614	Cu	2	0
B25614	Ni	2	0
B25614	Pb	2	0
B25617	Cu	1	0
B25617	Ni	1	0
B25617	Pb	1	0
B25619	Cu	2	0
B25619	Ni	2	0
B25619	Pb	2	0
B25625	Cu	1	0
B25625	Ni	1	0
B25625	Pb	1	0
B25726	Cu	2	0
B25726	Ni	2	0
B25726	Pb	2	0
B25726	Taste	12	11
B25727	Cu	2	0
B25727	Ni	2	0
B25727	Pb	2	0
B25727	TOC	2	1
B25732	Cu	2	0
B25732	Ni	2	0
B25732	Pb	2	0
B25732	TOC	2	1
B35101	Cu	2	0
B35101	Ni	2	0
B35101	Pb	2	0
B35103	Cu	2	0
B35103	Ni	2	0
B35103	Pb	2	0
B35104	Cu	2	0
B35104	Ni	2	0
B35104	Pb	2	0
B35105	Cu	2	0
B35105	Ni	2	0
B35105	Pb	2	0
B35106	Cu	1	0
B35106	Ni	1	0
B35106	Pb	1	0
B35107	Cu	5	0
B35107	Ni	5	0
B35107	Pb	5	0
B35108	Cu	3	0
B35108	Ni	3	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[3]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B35108	Pb	3	0
B35109	Cu	1	0
B35109	Ni	1	0
B35109	Pb	1	0
B35202	Cu	3	0
B35202	Ni	3	0
B35202	Pb	3	0
B35203	Cu	3	0
B35203	Ni	3	0
B35203	Pb	3	0
B35206	Cu	2	0
B35206	N-formulae	2	1
B35206	Ni	2	0
B35206	Pb	2	0
B35209	Al	3	2
B35209	As	3	2
B35209	B	3	2
B35209	BaP	3	2
B35209	Benzene	3	2
B35209	Bromate	3	2
B35209	CC22	24	23
B35209	Cd	3	2
B35209	Cl	3	2
B35209	Cn	3	2
B35209	Coliforms	24	23
B35209	Colour	24	23
B35209	Cr	3	2
B35209	Cu	3	0
B35209	Dichloroethane	3	2
B35209	Ecocci	3	2
B35209	Ecoli	24	23
B35209	F	3	2
B35209	Fe	3	2
B35209	Hg	3	2
B35209	Mn	3	2
B35209	Na	3	2
B35209	N-formulae	3	1
B35209	NH4	24	23
B35209	Ni	3	0
B35209	NO2 tap	3	2
B35209	NO3	3	2
B35209	Odour	24	23
B35209	PAH	3	2
B35209	Pb	3	0
B35209	Pest.Ind. Stoffname: AMPA	3	2
B35209	Pest.Ind. Stoffname: Atrazin	3	2
B35209	Pest.Ind. Stoffname: Bentazon	3	2
B35209	Pest.Ind. Stoffname: Bromacil	3	2

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[3]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B35209	Stoffname: Chlortoluron Pest.Ind.	3	2
B35209	Stoffname: Desethyl-Atrazin Pest.Ind.	3	2
B35209	Stoffname: Desethylsebutylazin Pest.Ind.	3	2
B35209	Stoffname: Desisopropyl-Atrazin Pest.Ind.	3	2
B35209	Stoffname: Dichlorprop Pest.Ind.	3	2
B35209	Stoffname: Diuron Pest.Ind.	3	2
B35209	Stoffname: Flunioxazin Pest.Ind.	3	2
B35209	Stoffname: Glyphosat Pest.Ind.	3	2
B35209	Stoffname: Isoproturon Pest.Ind.	3	2
B35209	Stoffname: MCPA Pest.Ind.	3	2
B35209	Stoffname: Mecoprop (MCPP) Pest.Ind.	3	2
B35209	Stoffname: Metalaxyl Pest.Ind.	3	2
B35209	Stoffname: Metribuzin Pest.Ind.	3	2
B35209	Stoffname: Picloram Pest.Ind.	3	2
B35209	Stoffname: Pirimicarb Pest.Ind.	3	2
B35209	Stoffname: Simazin Pest.Ind.	3	2
B35209	Stoffname: Terbutylazin Pest.Ind.	3	2
B35209	Stoffname: gamma-HCH (Lindan) Pest.Tot.	3	2
B35209	Sb	3	2
B35209	Se	3	2
B35209	SO4	3	2
B35209	TOC	3	2
B35209	Tri+tetra	3	2
B35209	Turb.	24	23
B35302	BaP	3	0
B35302	Colour	16	11
B35302	Cu	3	0
B35302	ECG	16	11
B35302	NH4	16	11
B35302	Ni	3	0
B35302	Odour	16	11
B35302	Pb	3	0
B35302	pH	16	11
B35302	Taste	16	10

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[3]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B35302	THMtot	3	0
B35302	Turb.	16	11
B35308	Al	2	1
B35308	As	2	1
B35308	B	2	1
B35308	BaP	2	1
B35308	Benzene	2	1
B35308	Bromate	2	0
B35308	Cd	2	1
B35308	Cl	2	1
B35308	Cn	2	1
B35308	Cr	2	1
B35308	Cu	2	0
B35308	Dichloroethane	2	1
B35308	F	2	1
B35308	Hg	2	1
B35308	Na	2	1
B35308	N-formulae	2	1
B35308	Ni	2	0
B35308	NO2 tap	2	1
B35308	NO3	2	1
B35308	Oxid.	2	1
B35308	PAH	2	1
B35308	Pb	2	0
B35308	Pest.Ind. Stoffname: Atrazin	2	0
B35308	Pest.Ind. Stoffname: Bentazon	2	0
B35308	Pest.Ind. Stoffname: Bromacil	2	0
B35308	Pest.Ind. Stoffname: Chlortoluron	2	0
B35308	Pest.Ind. Stoffname: Dichlorprop	2	0
B35308	Pest.Ind. Stoffname: Diuron	2	0
B35308	Pest.Ind. Stoffname: Hexazinon	2	0
B35308	Pest.Ind. Stoffname: Isoproturon	2	0
B35308	Pest.Ind. Stoffname: MCPA	2	0
B35308	Pest.Ind. Stoffname: Mecoprop (MCPP)	2	0
B35308	Pest.Ind. Stoffname: Propazin	2	0
B35308	Pest.Ind. Stoffname: Simazin	2	1
B35308	Pest.Tot.	2	1
B35308	Sb	2	1
B35308	Se	2	1
B35308	SO4	2	1
B35308	THMtot	2	0
B35308	TOC	2	1

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[3]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B35308	Tri+tetra	2	0
B35311	Bromate	2	0
B35311	Colour	16	2
B35311	Cu	2	0
B35311	Ecocci	2	0
B35311	NH4	16	2
B35311	Ni	2	0
B35311	Odour	16	2
B35311	Pb	2	0
B35311	Taste	16	2
B35311	THMtot	2	0
B35311	Turb.	16	2
B35312	Bromate	1	0
B35312	Cu	1	0
B35312	Ni	1	0
B35312	Pb	1	0
B35312	THMtot	1	0
B35312	Tri+tetra	1	0
B35314	Cu	2	0
B35314	Ni	2	0
B35314	Pb	2	0
B35316	Cu	2	0
B35316	Ni	2	0
B35316	Pb	2	0
B35319	Cu	2	0
B35319	Ni	2	0
B35319	Pb	2	0
B35320	Cu	2	0
B35320	Ni	2	0
B35320	Pb	2	0
B35320	Pest.Ind. Stoffname: Atrazin	2	0
B35320	Pest.Ind. Stoffname: Bentazon	2	0
B35320	Pest.Ind. Stoffname: Bromacil	2	0
B35320	Pest.Ind. Stoffname: Chlortoluron	2	0
B35320	Pest.Ind. Stoffname: Dichlorprop	2	0
B35320	Pest.Ind. Stoffname: Diuron	2	0
B35320	Pest.Ind. Stoffname: Hexazinon	2	0
B35320	Pest.Ind. Stoffname: Isoproturon	2	0
B35320	Pest.Ind. Stoffname: MCPA	2	0
B35320	Pest.Ind. Stoffname: Mecoprop (MCPP)	2	0
B35320	Pest.Ind. Stoffname: Propazin	2	0
B35320	Pest.Ind. Stoffname: Simazin	2	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[3]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B35320	Pest.Tot.	2	1
B35321	Cu	3	0
B35321	Ni	3	0
B35321	Pb	3	0
B35321	Pest.Ind. Stoffname: Atrazin	3	1
B35321	Pest.Ind. Stoffname: Bentazon	3	1
B35321	Pest.Ind. Stoffname: Bromacil	3	1
B35321	Pest.Ind. Stoffname: Chlortoluron	3	1
B35321	Pest.Ind. Stoffname: Dichlorprop	3	1
B35321	Pest.Ind. Stoffname: Diuron	3	1
B35321	Pest.Ind. Stoffname: Hexazinon	3	1
B35321	Pest.Ind. Stoffname: Isoproturon	3	1
B35321	Pest.Ind. Stoffname: MCPA	3	1
B35321	Pest.Ind. Stoffname: Mecoprop (MCPP)	3	1
B35321	Pest.Ind. Stoffname: Propazin	3	1
B35321	Pest.Ind. Stoffname: Simazin	3	1
B35321	Pest.Tot.	3	1
B35321	Taste	24	23
B35322	Cu	4	0
B35322	Ni	4	0
B35322	Pb	4	0
B35322	Pest.Ind. Stoffname: Atrazin	4	3
B35322	Pest.Ind. Stoffname: Bentazon	4	3
B35322	Pest.Ind. Stoffname: Bromacil	4	3
B35322	Pest.Ind. Stoffname: Chlortoluron	4	3
B35322	Pest.Ind. Stoffname: Dichlorprop	4	3
B35322	Pest.Ind. Stoffname: Diuron	4	3
B35322	Pest.Ind. Stoffname: Hexazinon	4	3
B35322	Pest.Ind. Stoffname: Isoproturon	4	3
B35322	Pest.Ind. Stoffname: MCPA	4	3
B35322	Pest.Ind. Stoffname: Mecoprop (MCPP)	4	3

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[3]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
	Stoffname: Propazin		
B35322	Pest.Ind.	4	3
	Stoffname: Simazin		
B35401	Cu	3	0
B35401	Ni	3	0
B35401	Pb	3	0
B35402	Cu	2	0
B35402	Ni	2	0
B35402	Pb	2	0
B35403	Cu	2	0
B35403	Ni	2	0
B35403	Pb	2	0
B35501	Cu	3	0
B35501	Ni	3	0
B35501	Pb	3	0
B35503	Cu	2	0
B35503	Ni	2	0
B35503	Pb	2	0
B35505	Cu	1	0
B35505	Ni	1	0
B35505	Pb	1	0
B35601	Cu	2	0
B35601	Ni	2	0
B35601	Pb	2	0
B35604	Cu	2	0
B35604	Ni	2	0
B35604	Pb	2	0
B35605	Cu	2	0
B35605	Ni	2	0
B35605	Pb	2	0
B35607	Cu	2	0
B35607	Ni	2	0
B35607	Pb	2	0
B35705	Cu	2	0
B35705	Ni	2	0
B35705	Pb	2	0
B35706	Cu	3	0
B35706	Ni	3	0
B35706	Pb	3	0
B35706	THMtot	3	1
B35706	Tri+tetra	3	2
B35710	Cu	2	0
B35710	Ni	2	0
B35710	Pb	2	0
B35801	Cu	2	0
B35801	Ni	2	0
B35801	Pb	2	0
B35802	Cu	3	0
B35802	Ni	3	0
B35802	Pb	3	0
B35803	Cu	3	0
B35803	Ni	3	0
B35803	Pb	3	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[3]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B35807	Cu	3	0
B35807	Ni	3	0
B35807	Pb	3	0
B35811	Cu	2	0
B35811	Ni	2	0
B35811	Pb	2	0
B35813	Cu	1	0
B35813	Ni	1	0
B35813	Pb	1	0
B35816	Cu	2	0
B35816	Ni	2	0
B35816	Pb	2	0
B35901	Cu	4	0
B35901	Ni	4	0
B35901	Pb	4	0
B35902	Cu	2	0
B35902	Ni	2	0
B35902	Pb	2	0
B35903	Cu	4	0
B35903	Ni	4	0
B35903	Pb	4	0
B35904	Cu	3	0
B35904	Ni	3	0
B35904	Pb	3	0
B35905	Cu	3	0
B35905	Ni	3	0
B35905	Pb	3	0
B36007	Cu	3	0
B36007	Ni	3	0
B36007	Pb	3	0
B36011	Cu	2	0
B36011	Ni	2	0
B36011	Pb	2	0
B36012	Cu	2	0
B36012	Ni	2	0
B36012	Pb	2	0
B36101	Cu	2	0
B36101	Ni	2	0
B36101	Pb	2	0
B36102	Bromate	2	0
B36102	Cu	2	0
B36102	N-formulae	2	0
B36102	Ni	2	0
B36102	Pb	2	0
B36103	Bromate	4	0
B36103	Cu	4	0
B36103	N-formulae	4	0
B36103	Ni	4	0
B36103	Pb	4	0
B36104	Bromate	2	0
B36104	Cu	2	0
B36104	N-formulae	2	0
B36104	Ni	2	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[3]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B36104	Pb	2	0
B40101	Cu	5	0
B40101	Ni	5	0
B40101	Pb	5	0
B40201	Cu	4	0
B40201	Ni	4	0
B40201	Pb	4	0
B40301	Cu	6	0
B40301	Ni	6	0
B40301	Pb	6	0
B40301	Taste	78	59
B40403	B	4	3
B40403	CC22	36	35
B40403	Coliforms	36	35
B40403	Colour	36	22
B40403	Cu	4	0
B40403	ECG	36	35
B40403	Ecoli	36	35
B40403	NH4	36	4
B40403	Ni	4	0
B40403	Odour	36	35
B40403	Pb	4	0
B40403	Pest.Ind. Stoffname: 2,4-D	4	1
B40403	Pest.Ind. Stoffname: Aclonifen	4	1
B40403	Pest.Ind. Stoffname: Atrazin	4	1
B40403	Pest.Ind. Stoffname: Bentazon	4	1
B40403	Pest.Ind. Stoffname: Bromacil	4	1
B40403	Pest.Ind. Stoffname: Carfentrazone	4	1
B40403	Pest.Ind. Stoffname: Chlorfenvinphos	4	1
B40403	Pest.Ind. Stoffname: Chlortoluron	4	1
B40403	Pest.Ind. Stoffname: Desethyl-Atrazin	4	1
B40403	Pest.Ind. Stoffname: Desethyl-Terbutylazin	4	1
B40403	Pest.Ind. Stoffname: Desisopropyl-Atrazin	4	1
B40403	Pest.Ind. Stoffname: Dichlobenil	4	1
B40403	Pest.Ind. Stoffname: Dichlorprop	4	1
B40403	Pest.Ind. Stoffname: Diflufenican	4	1
B40403	Pest.Ind. Stoffname: Dimethenamid	4	1

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[3]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B40403	Stoffname: Diuron Pest.Ind.	4	1
B40403	Stoffname: Epoxiconazol Pest.Ind.	4	1
B40403	Stoffname: Fluazifop-butyl Pest.Ind.	4	1
B40403	Stoffname: Flufenacet Pest.Ind.	4	1
B40403	Stoffname: Fluroxypyr-1-methylheptylester Pest.Ind.	4	1
B40403	Stoffname: Flurtamon Pest.Ind.	4	1
B40403	Stoffname: Glufosinat Pest.Ind.	4	1
B40403	Stoffname: Isoproturon Pest.Ind.	4	1
B40403	Stoffname: Mecoprop (MCPP) Pest.Ind.	4	1
B40403	Stoffname: Mesotrione Pest.Ind.	4	1
B40403	Stoffname: Methabenzthiazuron Pest.Ind.	4	1
B40403	Stoffname: Metolachlor Pest.Ind.	4	1
B40403	Stoffname: Metribuzin Pest.Ind.	4	1
B40403	Stoffname: Prochloraz Pest.Ind.	4	1
B40403	Stoffname: Prosulfocarb Pest.Ind.	4	1
B40403	Stoffname: Simazin Pest.Ind.	4	1
B40403	Stoffname: Sulcotrion Pest.Ind.	4	1
B40403	Stoffname: Terbutylazin Pest.Ind.	4	1
B40403	Stoffname: alpha-Cypermethrin Pest.Ind.	4	1
B40403	Stoffname: alpha-HCH Pest.Ind.	4	1
B40403	Stoffname: beta-HCH Pest.Ind.	4	1
B40403	Stoffname: delta-HCH Pest.Ind.	4	1
B40403	Stoffname: gamma-HCH (Lindan) Pest.Tot.	4	1
B40403	pH	36	35
B40403	Taste	36	4
B40403	Turb.	36	35
B40404	B	3	2
B40404	Colour	24	13
B40404	Cu	3	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[3]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B40404	NH4	24	3
B40404	Ni	3	0
B40404	Pb	3	0
B40404	Taste	24	3
B40501	Cu	6	0
B40501	Ni	6	0
B40501	Pb	6	0
B45101	Cu	2	0
B45101	Ni	2	0
B45101	Pb	2	0
B45201	Cu	3	0
B45201	Ecocci	3	1
B45201	Ni	3	0
B45201	Pb	3	0
B45202	Cu	2	0
B45202	Ni	2	0
B45202	Pb	2	0
B45401	Cu	3	0
B45401	Ni	3	0
B45401	Pb	3	0
B45402	Cu	3	0
B45402	Ni	3	0
B45402	Pb	3	0
B45403	Cu	3	0
B45403	Ni	3	0
B45403	Pb	3	0
B45404	Cu	3	0
B45404	Ni	3	0
B45404	Pb	3	0
B45405	Cu	4	0
B45405	Ni	4	0
B45405	Pb	4	0
B45405	Pest.Ind. Stoffname: 2,4-D	4	0
B45405	Pest.Ind. Stoffname: Aclonifen	4	0
B45405	Pest.Ind. Stoffname: Amidosulfuron	4	0
B45405	Pest.Ind. Stoffname: Bentazon	4	0
B45405	Pest.Ind. Stoffname: Bifenox	4	0
B45405	Pest.Ind. Stoffname: Bromoxynil	4	0
B45405	Pest.Ind. Stoffname: Carbendazim	4	0
B45405	Pest.Ind. Stoffname: Carfentrazon-ethyl	4	0
B45405	Pest.Ind. Stoffname: Chloridazon	4	0
B45405	Pest.Ind. Stoffname: Clopyralid	4	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[3]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B45405	Stoffname: Cyazofamid Pest.Ind.	4	0
B45405	Stoffname: Cymoxanil Pest.Ind.	4	0
B45405	Stoffname: Desethyl-Atrazin Pest.Ind.	4	0
B45405	Stoffname: Desisopropyl-Atrazin Pest.Ind.	4	0
B45405	Stoffname: Dicamba Pest.Ind.	4	0
B45405	Stoffname: Dichlorprop Pest.Ind.	4	0
B45405	Stoffname: Diflufenican Pest.Ind.	4	0
B45405	Stoffname: Dimethomorph Pest.Ind.	4	0
B45405	Stoffname: Diuron Pest.Ind.	4	0
B45405	Stoffname: Fenamidone Pest.Ind.	4	0
B45405	Stoffname: Fenoxaprop Pest.Ind.	4	0
B45405	Stoffname: Fenpropidin Pest.Ind.	4	0
B45405	Stoffname: Fenpropimorph Pest.Ind.	4	0
B45405	Stoffname: Florasulam Pest.Ind.	4	0
B45405	Stoffname: Fluazifop-butyl Pest.Ind.	4	0
B45405	Stoffname: Fluazinam Pest.Ind.	4	0
B45405	Stoffname: Flufenacet Pest.Ind.	4	0
B45405	Stoffname: Fluoxastrobin Pest.Ind.	4	0
B45405	Stoffname: Fluquinconazol Pest.Ind.	4	0
B45405	Stoffname: Fluroxypyr Pest.Ind.	4	0
B45405	Stoffname: Flurtamon Pest.Ind.	4	0
B45405	Stoffname: Flusilazol Pest.Ind.	4	0
B45405	Stoffname: Glyphosat Pest.Ind.	4	0
B45405	Stoffname: Haloxyfop-R-methyl Pest.Ind.	4	0
B45405	Stoffname: Imidacloprid Pest.Ind.	4	0
B45405	Stoffname: Iodosulfuron Pest.Ind.	4	0
B45405	Stoffname: Ioxynil Pest.Ind.	4	0
	Stoffname: Isoproturon		

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[3]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B45405	Pest.Ind. Stoffname: MCPA	4	0
B45405	Pest.Ind. Stoffname: Mecoprop (MCPP)	4	0
B45405	Pest.Ind. Stoffname: Mesotrione	4	0
B45405	Pest.Ind. Stoffname: Metalaxyl	4	0
B45405	Pest.Ind. Stoffname: Metazachlor	4	0
B45405	Pest.Ind. Stoffname: Metconazol	4	0
B45405	Pest.Ind. Stoffname: Methamidophos	4	0
B45405	Pest.Ind. Stoffname: Methiocarb	4	0
B45405	Pest.Ind. Stoffname: Metiram	4	0
B45405	Pest.Ind. Stoffname: Metolachlor	4	0
B45405	Pest.Ind. Stoffname: Metribuzin	4	0
B45405	Pest.Ind. Stoffname: Metsulfuronmethyl	4	0
B45405	Pest.Ind. Stoffname: Nicosulfuron	4	0
B45405	Pest.Ind. Stoffname: Pencycuron	4	0
B45405	Pest.Ind. Stoffname: Pendimethalin	4	0
B45405	Pest.Ind. Stoffname: Picoxystrobin	4	0
B45405	Pest.Ind. Stoffname: Prochloraz	4	0
B45405	Pest.Ind. Stoffname: Propiconazol	4	0
B45405	Pest.Ind. Stoffname: Prosulfocarb	4	0
B45405	Pest.Ind. Stoffname: Prothioconazol	4	0
B45405	Pest.Ind. Stoffname: Pymetrozin	4	0
B45405	Pest.Ind. Stoffname: Quinmerac	4	0
B45405	Pest.Ind. Stoffname: Rimsulfuron	4	0
B45405	Pest.Ind. Stoffname: Tebuconazol	4	0
B45405	Pest.Ind. Stoffname: Terbutylazin	4	0
B45405	Pest.Ind. Stoffname: Thifensulfuronmethyl	4	0
B45405	Pest.Ind. Stoffname: Tribenuronmethyl	4	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[3]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B45405	Pest.Ind. Stoffname: Triclopyr	4	0
B45405	Pest.Ind. Stoffname: lambda-Cyhalothrin	4	0
B45406	Cu	5	0
B45406	Ni	5	0
B45406	Pb	5	0
B45501	Cu	2	0
B45501	Ni	2	0
B45501	Pb	2	0
B45601	Cu	2	0
B45601	Ecocci	2	1
B45601	Ni	2	0
B45601	PAH	2	0
B45601	Pb	2	0
B45601	THMtot	2	0
B45601	Tri+tetra	2	0
B45603	Cu	2	0
B45603	Ecocci	2	1
B45603	Ni	2	0
B45603	Odour	12	7
B45603	PAH	2	0
B45603	Pb	2	0
B45603	Taste	12	7
B45603	THMtot	2	0
B45603	Tri+tetra	2	0
B45604	Bromate	3	0
B45604	Cu	3	0
B45604	Ecocci	3	0
B45604	Ni	3	0
B45604	Pb	3	0
B45605	Bromate	2	0
B45605	Cu	2	0
B45605	Ni	2	0
B45605	Pb	2	0
B45605	Taste	12	2
B45701	CC22	24	21
B45701	Coliforms	24	21
B45701	Colour	24	23
B45701	Cu	3	0
B45701	ECG	24	23
B45701	Ecocci	3	0
B45701	Ecoli	24	21
B45701	NH4	24	23
B45701	Ni	3	0
B45701	Odour	24	23
B45701	Pb	3	0
B45701	pH	24	23
B45701	Taste	24	22
B45701	Turb.	24	23
B45702	Al	24	21
B45702	Cu	3	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[3]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B45702	Ni	3	0
B45702	Pb	3	0
B45703	Cu	3	0
B45703	Ecocci	3	1
B45703	Ni	3	0
B45703	Pb	3	0
B45704	Cu	2	0
B45704	Ni	2	0
B45704	Pb	2	0
B45704	Pest.Ind. Stoffname: 2,4-DB	2	0
B45704	Pest.Ind. Stoffname: 2,6-Dichlorbenzamid	2	0
B45704	Pest.Ind. Stoffname: 4-Chlorphenol	2	0
B45704	Pest.Ind. Stoffname: AMPA	2	0
B45704	Pest.Ind. Stoffname: Alachlor	2	0
B45704	Pest.Ind. Stoffname: Aminopyralid	2	0
B45704	Pest.Ind. Stoffname: Amitrol	2	0
B45704	Pest.Ind. Stoffname: Atrazin	2	0
B45704	Pest.Ind. Stoffname: Bentazon	2	0
B45704	Pest.Ind. Stoffname: Bromacil	2	0
B45704	Pest.Ind. Stoffname: Chlorfenvinphos	2	0
B45704	Pest.Ind. Stoffname: Chlorpyriphos-ethyl	2	0
B45704	Pest.Ind. Stoffname: Chlorpyriphos-methyl	2	0
B45704	Pest.Ind. Stoffname: Chlorthalonil	2	0
B45704	Pest.Ind. Stoffname: Chlortoluron	2	0
B45704	Pest.Ind. Stoffname: Cyhalothrin	2	0
B45704	Pest.Ind. Stoffname: Desethyl-Atrazin	2	0
B45704	Pest.Ind. Stoffname: Desethyl-Terbutylazin	2	0
B45704	Pest.Ind. Stoffname: Desisopropyl-Atrazin	2	0
B45704	Pest.Ind. Stoffname: Desmetryn	2	0
B45704	Pest.Ind. Stoffname: Dichlobenil	2	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[3]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B45704	Pest.Ind. Stoffname: Dichlofluanid	2	0
B45704	Pest.Ind. Stoffname: Dinoseb	2	0
B45704	Pest.Ind. Stoffname: Disulfoton	2	0
B45704	Pest.Ind. Stoffname: Diuron	2	0
B45704	Pest.Ind. Stoffname: Ethidimuron	2	0
B45704	Pest.Ind. Stoffname: Fenthion	2	0
B45704	Pest.Ind. Stoffname: Fenuron	2	0
B45704	Pest.Ind. Stoffname: Flufenacet	2	0
B45704	Pest.Ind. Stoffname: Flumioxazin	2	0
B45704	Pest.Ind. Stoffname: Fluroxypyr	2	0
B45704	Pest.Ind. Stoffname: Glyphosat	2	0
B45704	Pest.Ind. Stoffname: Hexazinon	2	0
B45704	Pest.Ind. Stoffname: Isodrin	2	0
B45704	Pest.Ind. Stoffname: Isoproturon	2	0
B45704	Pest.Ind. Stoffname: MCPA	2	0
B45704	Pest.Ind. Stoffname: Mecoprop (MCPP)	2	0
B45704	Pest.Ind. Stoffname: Metamitron	2	0
B45704	Pest.Ind. Stoffname: Methidathion	2	0
B45704	Pest.Ind. Stoffname: Metobromuron	2	0
B45704	Pest.Ind. Stoffname: Metribuzin	2	0
B45704	Pest.Ind. Stoffname: N,N-Dimethylsulfamid	2	0
B45704	Pest.Ind. Stoffname: Pirimiphos-ethyl	2	0
B45704	Pest.Ind. Stoffname: Pirimiphos-methyl	2	0
B45704	Pest.Ind. Stoffname: Prometryn	2	0
B45704	Pest.Ind. Stoffname: Propazin	2	0
B45704	Pest.Ind. Stoffname: Simazin	2	0
B45704	Pest.Ind. Stoffname: Terbutylazin	2	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[3]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B45704	Pest.Ind. Stoffname: Triclopyr	2	0
B45704	Pest.Ind. Stoffname: lambda-Cyhalothrin	2	0
B45704	THMtot	2	0
B45901	As	2	0
B45901	B	2	0
B45901	BaP	2	0
B45901	Cd	2	0
B45901	Cu	2	0
B45901	N-formulae	2	1
B45901	Ni	2	0
B45901	PAH	2	0
B45901	Pb	2	0
B45901	Sb	2	0
B45901	THMtot	2	0
B45901	Tri+tetra	2	1
B45903	Al	2	0
B45903	As	2	0
B45903	B	2	0
B45903	BaP	2	0
B45903	Benzene	2	0
B45903	Bromate	2	0
B45903	CC22	12	3
B45903	Cd	2	0
B45903	Cl	2	0
B45903	Cn	2	0
B45903	Coliforms	12	3
B45903	Colour	12	3
B45903	Cr	2	0
B45903	Cu	2	0
B45903	Dichloroethane	2	0
B45903	ECG	12	2
B45903	Ecocci	2	0
B45903	Ecoli	12	3
B45903	F	2	0
B45903	Fe	2	0
B45903	Hg	2	0
B45903	Mn	2	0
B45903	Na	2	0
B45903	N-formulae	2	1
B45903	NH4	12	2
B45903	Ni	2	0
B45903	NO2 tap	2	1
B45903	NO3	2	1
B45903	Odour	12	3
B45903	Oxid.	2	0
B45903	PAH	2	0
B45903	Pb	2	0
B45903	Pest.Ind. Stoffname: 2,4-D	2	0
B45903	Pest.Ind.	2	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[3]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B45903	Stoffname: Aclonifen Pest.Ind.	2	0
B45903	Stoffname: Atrazin Pest.Ind.	2	0
B45903	Stoffname: Bentazon Pest.Ind.	2	0
B45903	Stoffname: Bromacil Pest.Ind.	2	0
B45903	Stoffname: Carfentrazone Pest.Ind.	2	0
B45903	Stoffname: Chlorfenvinphos Pest.Ind.	2	0
B45903	Stoffname: Chlortoluron Pest.Ind.	2	0
B45903	Stoffname: Desethyl-Atrazin Pest.Ind.	2	0
B45903	Stoffname: Desethyl-Terbutylazin Pest.Ind.	2	0
B45903	Stoffname: Desisopropyl-Atrazin Pest.Ind.	2	0
B45903	Stoffname: Dichlobenil Pest.Ind.	2	0
B45903	Stoffname: Dichlorprop Pest.Ind.	2	0
B45903	Stoffname: Diflufenican Pest.Ind.	2	0
B45903	Stoffname: Dimethenamid Pest.Ind.	2	0
B45903	Stoffname: Diuron Pest.Ind.	2	0
B45903	Stoffname: Epoxiconazol Pest.Ind.	2	0
B45903	Stoffname: Fluazifop-butyl Pest.Ind.	2	0
B45903	Stoffname: Flufenacet Pest.Ind.	2	0
B45903	Stoffname: Fluroxypyr-1-methylheptylester Pest.Ind.	2	0
B45903	Stoffname: Flurtamon Pest.Ind.	2	0
B45903	Stoffname: Glufosinat Pest.Ind.	2	0
B45903	Stoffname: Isoproturon Pest.Ind.	2	0
B45903	Stoffname: Mecoprop (MCPP) Pest.Ind.	2	0
B45903	Stoffname: Mesotrione Pest.Ind.	2	0
B45903	Stoffname: Methabenzthiazuron Pest.Ind.	2	0
B45903	Stoffname: Metolachlor Pest.Ind.	2	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[3]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B45903	Stoffname: Metribuzin Pest.Ind.	2	0
B45903	Stoffname: Prochloraz Pest.Ind.	2	0
B45903	Stoffname: Prosulfocarb Pest.Ind.	2	0
B45903	Stoffname: Simazin Pest.Ind.	2	0
B45903	Stoffname: Sulcotrion Pest.Ind.	2	0
B45903	Stoffname: Terbutylazin Pest.Ind.	2	0
B45903	Stoffname: alpha-Cypermethrin Pest.Ind.	2	0
B45903	Stoffname: alpha-HCH Pest.Ind.	2	0
B45903	Stoffname: beta-HCH Pest.Ind.	2	0
B45903	Stoffname: delta-HCH Pest.Ind.	2	0
B45903	Stoffname: gamma-HCH (Lindan) Pest.Tot.	2	0
B45903	pH	12	2
B45903	Sb	2	0
B45903	Se	2	0
B45903	SO4	2	0
B45903	Taste	12	2
B45903	THMtot	2	0
B45903	TOC	2	0
B45903	Tri+tetra	2	0
B45903	Turb.	12	3
B45904	Al	2	1
B45904	As	2	1
B45904	B	2	0
B45904	BaP	2	1
B45904	Benzene	2	1
B45904	Bromate	2	1
B45904	Cd	2	1
B45904	Cl	2	1
B45904	Cn	2	1
B45904	Cr	2	1
B45904	Cu	2	0
B45904	Dichloroethane	2	1
B45904	ECG	12	8
B45904	Ecocci	2	1
B45904	F	2	1
B45904	Fe	2	1
B45904	Hg	2	1
B45904	Mn	2	1
B45904	Na	2	1
B45904	NH4	12	8
B45904	Ni	2	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[3]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B45904	Oxid.	2	1
B45904	PAH	2	1
B45904	Pb	2	0
B45904	Pest.Ind. Stoffname: 2,4-D	2	0
B45904	Pest.Ind. Stoffname: Aclonifen	2	0
B45904	Pest.Ind. Stoffname: Atrazin	2	0
B45904	Pest.Ind. Stoffname: Bentazon	2	0
B45904	Pest.Ind. Stoffname: Bromacil	2	0
B45904	Pest.Ind. Stoffname: Carfentrazone	2	0
B45904	Pest.Ind. Stoffname: Chlorfenvinphos	2	0
B45904	Pest.Ind. Stoffname: Chlortoluron	2	0
B45904	Pest.Ind. Stoffname: Desethyl-Atrazin	2	0
B45904	Pest.Ind. Stoffname: Desethyl-Terbutylazin	2	0
B45904	Pest.Ind. Stoffname: Desisopropyl-Atrazin	2	0
B45904	Pest.Ind. Stoffname: Dichlobenil	2	0
B45904	Pest.Ind. Stoffname: Dichlorprop	2	0
B45904	Pest.Ind. Stoffname: Diflufenican	2	0
B45904	Pest.Ind. Stoffname: Dimethenamid	2	0
B45904	Pest.Ind. Stoffname: Diuron	2	0
B45904	Pest.Ind. Stoffname: Epoxiconazol	2	0
B45904	Pest.Ind. Stoffname: Fluazifop-butyl	2	0
B45904	Pest.Ind. Stoffname: Flufenacet	2	0
B45904	Pest.Ind. Stoffname: Fluroxypyr-1-methylheptylester	2	0
B45904	Pest.Ind. Stoffname: Flurtamon	2	0
B45904	Pest.Ind. Stoffname: Glufosinat	2	0
B45904	Pest.Ind. Stoffname: Isoproturon	2	0
B45904	Pest.Ind. Stoffname: Mecoprop (MCPP)	2	0
B45904	Pest.Ind. Stoffname: Mesotrione	2	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[3]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B45904	Pest.Ind. Stoffname: Methabenzthiazuron	2	0
B45904	Pest.Ind. Stoffname: Metolachlor	2	0
B45904	Pest.Ind. Stoffname: Metribuzin	2	0
B45904	Pest.Ind. Stoffname: Prochloraz	2	0
B45904	Pest.Ind. Stoffname: Prosulfocarb	2	0
B45904	Pest.Ind. Stoffname: Simazin	2	0
B45904	Pest.Ind. Stoffname: Sulcotrion	2	0
B45904	Pest.Ind. Stoffname: Terbutylazin	2	0
B45904	Pest.Ind. Stoffname: alpha-Cypermethrin	2	0
B45904	Pest.Ind. Stoffname: alpha-HCH	2	0
B45904	Pest.Ind. Stoffname: beta-HCH	2	0
B45904	Pest.Ind. Stoffname: delta-HCH	2	0
B45904	Pest.Ind. Stoffname: gamma-HCH (Lindan)	2	0
B45904	Pest.Tot.	2	0
B45904	pH	12	8
B45904	Sb	2	1
B45904	Se	2	1
B45904	SO4	2	1
B45904	Taste	12	1
B45904	THMtot	2	1
B45904	TOC	2	1
B45904	Tri+tetra	2	1
B45905	Al	1	0
B45905	As	1	0
B45905	B	1	0
B45905	BaP	1	0
B45905	Benzene	1	0
B45905	Bromate	1	0
B45905	CC22	4	3
B45905	Cd	1	0
B45905	Cl	1	0
B45905	Cn	1	0
B45905	Coliforms	4	3
B45905	Colour	4	3
B45905	Cr	1	0
B45905	Cu	1	0
B45905	Dichloroethane	1	0
B45905	ECG	4	1
B45905	Ecocci	1	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[3]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B45905	Ecoli	4	3
B45905	F	1	0
B45905	Fe	1	0
B45905	Hg	1	0
B45905	Mn	1	0
B45905	Na	1	0
B45905	NH4	4	1
B45905	Ni	1	0
B45905	Odour	4	3
B45905	Oxid.	1	0
B45905	PAH	1	0
B45905	Pb	1	0
B45905	Pest.Ind.	1	0
	Stoffname: 2,4-D		
B45905	Pest.Ind.	1	0
	Stoffname: Aclonifen		
B45905	Pest.Ind.	1	0
	Stoffname: Atrazin		
B45905	Pest.Ind.	1	0
	Stoffname: Bentazon		
B45905	Pest.Ind.	1	0
	Stoffname: Bromacil		
B45905	Pest.Ind.	1	0
	Stoffname: Carfentrazone		
B45905	Pest.Ind.	1	0
	Stoffname: Chlorfenvinphos		
B45905	Pest.Ind.	1	0
	Stoffname: Chlortoluron		
B45905	Pest.Ind.	1	0
	Stoffname: Desethyl-Atrazin		
B45905	Pest.Ind.	1	0
	Stoffname: Desethyl-Terbutylazin		
B45905	Pest.Ind.	1	0
	Stoffname: Desisopropyl-Atrazin		
B45905	Pest.Ind.	1	0
	Stoffname: Dichlobenil		
B45905	Pest.Ind.	1	0
	Stoffname: Dichlorprop		
B45905	Pest.Ind.	1	0
	Stoffname: Diflufenican		
B45905	Pest.Ind.	1	0
	Stoffname: Dimethenamid		
B45905	Pest.Ind.	1	0
	Stoffname: Diuron		
B45905	Pest.Ind.	1	0
	Stoffname: Epoxiconazol		
B45905	Pest.Ind.	1	0
	Stoffname: Fluazifop-butyl		
B45905	Pest.Ind.	1	0
	Stoffname: Flufenacet		
B45905	Pest.Ind.	1	0
	Stoffname: Fluroxypyr-1-methylheptylester		
B45905	Pest.Ind.	1	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[3]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B45905	Stoffname: Flurtamon Pest.Ind.	1	0
B45905	Stoffname: Glufosinat Pest.Ind.	1	0
B45905	Stoffname: Isoproturon Pest.Ind.	1	0
B45905	Stoffname: Mecoprop (MCPP) Pest.Ind.	1	0
B45905	Stoffname: Mesotrione Pest.Ind.	1	0
B45905	Stoffname: Methabenzthiazuron Pest.Ind.	1	0
B45905	Stoffname: Metolachlor Pest.Ind.	1	0
B45905	Stoffname: Metribuzin Pest.Ind.	1	0
B45905	Stoffname: Prochloraz Pest.Ind.	1	0
B45905	Stoffname: Prosulfocarb Pest.Ind.	1	0
B45905	Stoffname: Simazin Pest.Ind.	1	0
B45905	Stoffname: Sulcotrion Pest.Ind.	1	0
B45905	Stoffname: Terbutylazin Pest.Ind.	1	0
B45905	Stoffname: alpha-Cypermethrin Pest.Ind.	1	0
B45905	Stoffname: alpha-HCH Pest.Ind.	1	0
B45905	Stoffname: beta-HCH Pest.Ind.	1	0
B45905	Stoffname: delta-HCH Pest.Ind.	1	0
B45905	Stoffname: gamma-HCH (Lindan) Pest.Tot.	1	0
B45905	pH	4	1
B45905	Sb	1	0
B45905	Se	1	0
B45905	SO4	1	0
B45905	Taste	4	1
B45905	THMtot	1	0
B45905	TOC	1	0
B45905	Tri+tetra	1	0
B45905	Turb.	4	3
B45909	Al	2	0
B45909	As	2	0
B45909	B	2	0
B45909	BaP	2	0
B45909	Benzene	2	0
B45909	Bromate	2	0
B45909	CC22	12	9

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[3]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B45909	Cd	2	0
B45909	Cl	2	0
B45909	Cn	2	0
B45909	Coliforms	12	9
B45909	Colour	12	9
B45909	Cr	2	0
B45909	Cu	2	0
B45909	Dichloroethane	2	0
B45909	ECG	12	9
B45909	Ecocci	2	0
B45909	Ecoli	12	9
B45909	F	2	0
B45909	Fe	2	0
B45909	Hg	2	0
B45909	Mn	2	0
B45909	Na	2	0
B45909	NH4	12	9
B45909	Ni	2	0
B45909	Odour	12	9
B45909	Oxid.	2	0
B45909	PAH	2	0
B45909	Pb	2	0
B45909	Pest.Ind.	2	0
B45909	Stoffname: 2,4-D Pest.Ind.	2	0
B45909	Stoffname: Aclonifen Pest.Ind.	2	0
B45909	Stoffname: Atrazin Pest.Ind.	2	0
B45909	Stoffname: Bentazon Pest.Ind.	2	0
B45909	Stoffname: Bromacil Pest.Ind.	2	0
B45909	Stoffname: Carfentrazone Pest.Ind.	2	0
B45909	Stoffname: Chlorfenvinphos Pest.Ind.	2	0
B45909	Stoffname: Chlortoluron Pest.Ind.	2	0
B45909	Stoffname: Desethyl-Atrazin Pest.Ind.	2	0
B45909	Stoffname: Desethyl-Terbutylazin Pest.Ind.	2	0
B45909	Stoffname: Desisopropyl-Atrazin Pest.Ind.	2	0
B45909	Stoffname: Dichlobenil Pest.Ind.	2	0
B45909	Stoffname: Dichlorprop Pest.Ind.	2	0
B45909	Stoffname: Diflufenican Pest.Ind.	2	0
B45909	Stoffname: Dimethenamid Pest.Ind.	2	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[3]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B45909	Stoffname: Diuron Pest.Ind.	2	0
B45909	Stoffname: Epoxiconazol Pest.Ind.	2	0
B45909	Stoffname: Fluazifop-butyl Pest.Ind.	2	0
B45909	Stoffname: Flufenacet Pest.Ind.	2	0
B45909	Stoffname: Fluroxypyr-1-methylheptylester Pest.Ind.	2	0
B45909	Stoffname: Flurtamon Pest.Ind.	2	0
B45909	Stoffname: Glufosinat Pest.Ind.	2	0
B45909	Stoffname: Isoproturon Pest.Ind.	2	0
B45909	Stoffname: Mecoprop (MCPP) Pest.Ind.	2	0
B45909	Stoffname: Mesotrione Pest.Ind.	2	0
B45909	Stoffname: Methabenzthiazuron Pest.Ind.	2	0
B45909	Stoffname: Metolachlor Pest.Ind.	2	0
B45909	Stoffname: Metribuzin Pest.Ind.	2	0
B45909	Stoffname: Prochloraz Pest.Ind.	2	0
B45909	Stoffname: Prosulfocarb Pest.Ind.	2	0
B45909	Stoffname: Simazin Pest.Ind.	2	0
B45909	Stoffname: Sulcotrion Pest.Ind.	2	0
B45909	Stoffname: Terbutylazin Pest.Ind.	2	0
B45909	Stoffname: alpha-Cypermethrin Pest.Ind.	2	0
B45909	Stoffname: alpha-HCH Pest.Ind.	2	0
B45909	Stoffname: beta-HCH Pest.Ind.	2	0
B45909	Stoffname: delta-HCH Pest.Ind.	2	0
B45909	Stoffname: gamma-HCH (Lindan) Pest.Tot.	2	0
B45909	pH	12	9
B45909	Sb	2	0
B45909	Se	2	0
B45909	SO4	2	0
B45909	Taste	12	9
B45909	THMtot	2	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[3]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B45909	TOC	2	0
B45909	Tri+tetra	2	0
B45909	Turb.	12	9
B45910	Al	2	0
B45910	As	2	0
B45910	B	2	0
B45910	BaP	2	0
B45910	Benzene	2	0
B45910	Bromate	2	0
B45910	CC22	8	0
B45910	Cd	2	0
B45910	Cl	2	0
B45910	Cn	2	0
B45910	Coliforms	8	0
B45910	Colour	8	0
B45910	Cr	2	0
B45910	Cu	2	0
B45910	Dichloroethane	2	0
B45910	ECG	8	0
B45910	Ecocci	2	0
B45910	Ecoli	8	0
B45910	F	2	0
B45910	Fe	2	0
B45910	Hg	2	0
B45910	Mn	2	0
B45910	Na	2	0
B45910	N-formulae	2	0
B45910	NH4	8	0
B45910	Ni	2	0
B45910	NO2 tap	2	0
B45910	NO3	2	0
B45910	Odour	8	0
B45910	Oxid.	2	0
B45910	PAH	2	0
B45910	Pb	2	0
B45910	Pest.Ind. Stoffname: 2,4-D	2	0
B45910	Pest.Ind. Stoffname: Aclonifen	2	0
B45910	Pest.Ind. Stoffname: Atrazin	2	0
B45910	Pest.Ind. Stoffname: Bentazon	2	0
B45910	Pest.Ind. Stoffname: Bromacil	2	0
B45910	Pest.Ind. Stoffname: Carfentrazone	2	0
B45910	Pest.Ind. Stoffname: Chlorfenvinphos	2	0
B45910	Pest.Ind. Stoffname: Chlortoluron	2	0
B45910	Pest.Ind. Stoffname: Desethyl-Atrazin	2	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[3]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B45910	Stoffname: Desethyl-Terbutylazin Pest.Ind.	2	0
B45910	Stoffname: Desisopropyl-Atrazin Pest.Ind.	2	0
B45910	Stoffname: Dichlobenil Pest.Ind.	2	0
B45910	Stoffname: Dichlorprop Pest.Ind.	2	0
B45910	Stoffname: Diflufenican Pest.Ind.	2	0
B45910	Stoffname: Dimethenamid Pest.Ind.	2	0
B45910	Stoffname: Diuron Pest.Ind.	2	0
B45910	Stoffname: Epoxiconazol Pest.Ind.	2	0
B45910	Stoffname: Fluazifop-butyl Pest.Ind.	2	0
B45910	Stoffname: Flufenacet Pest.Ind.	2	0
B45910	Stoffname: Fluroxypyr-1-methylheptylester Pest.Ind.	2	0
B45910	Stoffname: Flurtamon Pest.Ind.	2	0
B45910	Stoffname: Glufosinat Pest.Ind.	2	0
B45910	Stoffname: Isoproturon Pest.Ind.	2	0
B45910	Stoffname: Mecoprop (MCPP) Pest.Ind.	2	0
B45910	Stoffname: Mesotrione Pest.Ind.	2	0
B45910	Stoffname: Methabenzthiazuron Pest.Ind.	2	0
B45910	Stoffname: Metolachlor Pest.Ind.	2	0
B45910	Stoffname: Metribuzin Pest.Ind.	2	0
B45910	Stoffname: Prochloraz Pest.Ind.	2	0
B45910	Stoffname: Prosulfocarb Pest.Ind.	2	0
B45910	Stoffname: Simazin Pest.Ind.	2	0
B45910	Stoffname: Sulcotrion Pest.Ind.	2	0
B45910	Stoffname: Terbutylazin Pest.Ind.	2	0
B45910	Stoffname: alpha-Cypermethrin Pest.Ind.	2	0
	Stoffname: alpha-HCH		

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[3]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B45910	Pest.Ind. Stoffname: beta-HCH	2	0
B45910	Pest.Ind. Stoffname: delta-HCH	2	0
B45910	Pest.Ind. Stoffname: gamma-HCH (Lindan)	2	0
B45910	Pest.Tot.	2	0
B45910	pH	8	0
B45910	Sb	2	0
B45910	Se	2	0
B45910	SO4	2	0
B45910	Taste	8	0
B45910	THMtot	2	0
B45910	TOC	2	0
B45910	Tri+tetra	2	0
B45910	Turb.	8	0
B45912	B	2	0
B45912	Colour	12	9
B45912	Cu	2	0
B45912	NH4	12	2
B45912	Ni	2	0
B45912	Pb	2	0
B45912	Pest.Ind. Stoffname: 2,4-D	2	0
B45912	Pest.Ind. Stoffname: Aclonifen	2	0
B45912	Pest.Ind. Stoffname: Atrazin	2	0
B45912	Pest.Ind. Stoffname: Bentazon	2	0
B45912	Pest.Ind. Stoffname: Bromacil	2	0
B45912	Pest.Ind. Stoffname: Carfentrazone	2	0
B45912	Pest.Ind. Stoffname: Chlorfenvinphos	2	0
B45912	Pest.Ind. Stoffname: Chlortoluron	2	0
B45912	Pest.Ind. Stoffname: Desethyl-Atrazin	2	0
B45912	Pest.Ind. Stoffname: Desethyl-Terbutylazin	2	0
B45912	Pest.Ind. Stoffname: Desisopropyl-Atrazin	2	0
B45912	Pest.Ind. Stoffname: Dichlobenil	2	0
B45912	Pest.Ind. Stoffname: Dichlorprop	2	0
B45912	Pest.Ind. Stoffname: Diflufenican	2	0
B45912	Pest.Ind. Stoffname: Dimethenamid	2	0
B45912	Pest.Ind.	2	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[3]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B45912	Stoffname: Diuron Pest.Ind.	2	0
B45912	Stoffname: Epoxiconazol Pest.Ind.	2	0
B45912	Stoffname: Fluazifop-butyl Pest.Ind.	2	0
B45912	Stoffname: Flufenacet Pest.Ind.	2	0
B45912	Stoffname: Fluroxypyr-1-methylheptylester Pest.Ind.	2	0
B45912	Stoffname: Flurtamon Pest.Ind.	2	0
B45912	Stoffname: Glufosinat Pest.Ind.	2	0
B45912	Stoffname: Isoproturon Pest.Ind.	2	0
B45912	Stoffname: Mecoprop (MCPP) Pest.Ind.	2	0
B45912	Stoffname: Mesotrione Pest.Ind.	2	0
B45912	Stoffname: Methabenzthiazuron Pest.Ind.	2	0
B45912	Stoffname: Metolachlor Pest.Ind.	2	0
B45912	Stoffname: Metribuzin Pest.Ind.	2	0
B45912	Stoffname: Prochloraz Pest.Ind.	2	0
B45912	Stoffname: Prosulfocarb Pest.Ind.	2	0
B45912	Stoffname: Simazin Pest.Ind.	2	0
B45912	Stoffname: Sulcotrion Pest.Ind.	2	0
B45912	Stoffname: Terbutylazin Pest.Ind.	2	0
B45912	Stoffname: alpha-Cypermethrin Pest.Ind.	2	0
B45912	Stoffname: alpha-HCH Pest.Ind.	2	0
B45912	Stoffname: beta-HCH Pest.Ind.	2	0
B45912	Stoffname: delta-HCH Pest.Ind.	2	0
B45912	Stoffname: gamma-HCH (Lindan) Pest.Tot.	2	0
B45912	Taste	12	2
B45915	B	2	0
B45915	Cu	2	0
B45915	Ni	2	0
B45915	Pb	2	0
B45915	Pest.Ind.	2	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[3]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B45915	Stoffname: 2,4-D Pest.Ind.	2	0
B45915	Stoffname: Aclonifen Pest.Ind.	2	0
B45915	Stoffname: Atrazin Pest.Ind.	2	0
B45915	Stoffname: Bentazon Pest.Ind.	2	0
B45915	Stoffname: Bromacil Pest.Ind.	2	0
B45915	Stoffname: Carfentrazone Pest.Ind.	2	0
B45915	Stoffname: Chlorfenvinphos Pest.Ind.	2	0
B45915	Stoffname: Chlortoluron Pest.Ind.	2	0
B45915	Stoffname: Desethyl-Atrazin Pest.Ind.	2	0
B45915	Stoffname: Desethyl-Terbutylazin Pest.Ind.	2	0
B45915	Stoffname: Desisopropyl-Atrazin Pest.Ind.	2	0
B45915	Stoffname: Dichlobenil Pest.Ind.	2	0
B45915	Stoffname: Dichlorprop Pest.Ind.	2	0
B45915	Stoffname: Diflufenican Pest.Ind.	2	0
B45915	Stoffname: Dimethenamid Pest.Ind.	2	0
B45915	Stoffname: Diuron Pest.Ind.	2	0
B45915	Stoffname: Epoxiconazol Pest.Ind.	2	0
B45915	Stoffname: Fluazifop-butyl Pest.Ind.	2	0
B45915	Stoffname: Flufenacet Pest.Ind.	2	0
B45915	Stoffname: Fluroxypyr-1-methylheptylester Pest.Ind.	2	0
B45915	Stoffname: Flurtamon Pest.Ind.	2	0
B45915	Stoffname: Glufosinat Pest.Ind.	2	0
B45915	Stoffname: Isoproturon Pest.Ind.	2	0
B45915	Stoffname: Mecoprop (MCPP) Pest.Ind.	2	0
B45915	Stoffname: Mesotrione Pest.Ind.	2	0
B45915	Stoffname: Methabenzthiazuron Pest.Ind.	2	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[3]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B45915	Stoffname: Metolachlor Pest.Ind.	2	0
B45915	Stoffname: Metribuzin Pest.Ind.	2	0
B45915	Stoffname: Prochloraz Pest.Ind.	2	0
B45915	Stoffname: Prosulfocarb Pest.Ind.	2	0
B45915	Stoffname: Simazin Pest.Ind.	2	0
B45915	Stoffname: Sulcotrion Pest.Ind.	2	0
B45915	Stoffname: Terbutylazin Pest.Ind.	2	0
B45915	Stoffname: alpha-Cypermethrin Pest.Ind.	2	0
B45915	Stoffname: alpha-HCH Pest.Ind.	2	0
B45915	Stoffname: beta-HCH Pest.Ind.	2	0
B45915	Stoffname: delta-HCH Pest.Ind.	2	0
B45915	Stoffname: gamma-HCH (Lindan) Pest.Tot.	2	0
B45915	Taste	12	4
B45916	Al	2	1
B45916	As	2	1
B45916	B	2	0
B45916	BaP	2	1
B45916	Benzene	2	1
B45916	Bromate	2	1
B45916	CC22	16	7
B45916	Cd	2	1
B45916	Cl	2	1
B45916	Cn	2	1
B45916	Coliforms	16	7
B45916	Colour	16	7
B45916	Cr	2	1
B45916	Cu	2	0
B45916	Dichloroethane	2	1
B45916	ECG	16	1
B45916	Ecocci	2	1
B45916	Ecoli	16	7
B45916	F	2	1
B45916	Fe	2	1
B45916	Hg	2	1
B45916	Mn	2	1
B45916	Na	2	1
B45916	NH4	16	1
B45916	Ni	2	0
B45916	Odour	16	7
B45916	Oxid.	2	1
B45916	PAH	2	1

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[3]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B45916	Pb	2	0
B45916	Pest.Ind. Stoffname: 2,4-D	2	1
B45916	Pest.Ind. Stoffname: Aclonifen	2	1
B45916	Pest.Ind. Stoffname: Atrazin	2	1
B45916	Pest.Ind. Stoffname: Bentazon	2	1
B45916	Pest.Ind. Stoffname: Bromacil	2	1
B45916	Pest.Ind. Stoffname: Carfentrazone	2	1
B45916	Pest.Ind. Stoffname: Chlorfenvinphos	2	1
B45916	Pest.Ind. Stoffname: Chlortoluron	2	1
B45916	Pest.Ind. Stoffname: Desethyl-Atrazin	2	1
B45916	Pest.Ind. Stoffname: Desethyl-Terbutylazin	2	1
B45916	Pest.Ind. Stoffname: Desisopropyl-Atrazin	2	1
B45916	Pest.Ind. Stoffname: Dichlobenil	2	1
B45916	Pest.Ind. Stoffname: Dichlorprop	2	1
B45916	Pest.Ind. Stoffname: Diflufenican	2	1
B45916	Pest.Ind. Stoffname: Dimethenamid	2	1
B45916	Pest.Ind. Stoffname: Diuron	2	1
B45916	Pest.Ind. Stoffname: Epoxiconazol	2	1
B45916	Pest.Ind. Stoffname: Fluazifop-butyl	2	1
B45916	Pest.Ind. Stoffname: Flufenacet	2	1
B45916	Pest.Ind. Stoffname: Fluroxypyr-1-methylheptylester	2	1
B45916	Pest.Ind. Stoffname: Flurtamon	2	1
B45916	Pest.Ind. Stoffname: Glufosinat	2	1
B45916	Pest.Ind. Stoffname: Isoproturon	2	1
B45916	Pest.Ind. Stoffname: Mecoprop (MCPP)	2	1
B45916	Pest.Ind. Stoffname: Mesotrione	2	1
B45916	Pest.Ind. Stoffname:	2	1

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[3]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B45916	Methabenzthiazuron Pest.Ind.	2	1
B45916	Stoffname: Metolachlor Pest.Ind.	2	1
B45916	Stoffname: Metribuzin Pest.Ind.	2	1
B45916	Stoffname: Prochloraz Pest.Ind.	2	1
B45916	Stoffname: Prosulfocarb Pest.Ind.	2	1
B45916	Stoffname: Simazin Pest.Ind.	2	1
B45916	Stoffname: Sulcotrion Pest.Ind.	2	1
B45916	Stoffname: Terbutylazin Pest.Ind.	2	1
B45916	Stoffname: alpha-Cypermethrin Pest.Ind.	2	1
B45916	Stoffname: alpha-HCH Pest.Ind.	2	1
B45916	Stoffname: beta-HCH Pest.Ind.	2	1
B45916	Stoffname: delta-HCH Pest.Ind.	2	1
B45916	Stoffname: gamma-HCH (Lindan) Pest.Tot.	2	1
B45916	pH	16	1
B45916	Sb	2	1
B45916	Se	2	1
B45916	SO4	2	1
B45916	Taste	16	1
B45916	THMtot	2	1
B45916	TOC	2	1
B45916	Tri+tetra	2	1
B45916	Turb.	16	7
B45917	Al	3	0
B45917	As	3	0
B45917	B	3	0
B45917	BaP	3	0
B45917	Benzene	3	0
B45917	Bromate	3	0
B45917	CC22	24	16
B45917	Cd	3	0
B45917	Cl	3	0
B45917	Cn	3	0
B45917	Coliforms	24	16
B45917	Colour	24	16
B45917	Cr	3	0
B45917	Cu	3	0
B45917	Dichloroethane	3	0
B45917	ECG	24	0
B45917	Ecocci	3	0
B45917	Ecoli	24	16

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[3]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B45917	F	3	0
B45917	Fe	3	0
B45917	Hg	3	0
B45917	Mn	3	0
B45917	Na	3	0
B45917	NH4	24	0
B45917	Ni	3	0
B45917	Odour	24	16
B45917	Oxid.	3	0
B45917	PAH	3	0
B45917	Pb	3	0
B45917	Pest.Ind. Stoffname: 2,4-D	3	0
B45917	Pest.Ind. Stoffname: Aclonifen	3	0
B45917	Pest.Ind. Stoffname: Atrazin	3	0
B45917	Pest.Ind. Stoffname: Bentazon	3	0
B45917	Pest.Ind. Stoffname: Bromacil	3	0
B45917	Pest.Ind. Stoffname: Carfentrazone	3	0
B45917	Pest.Ind. Stoffname: Chlorfenvinphos	3	0
B45917	Pest.Ind. Stoffname: Chlortoluron	3	0
B45917	Pest.Ind. Stoffname: Desethyl-Atrazin	3	0
B45917	Pest.Ind. Stoffname: Desethyl-Terbutylazin	3	0
B45917	Pest.Ind. Stoffname: Desisopropyl-Atrazin	3	0
B45917	Pest.Ind. Stoffname: Dichlobenil	3	0
B45917	Pest.Ind. Stoffname: Dichlorprop	3	0
B45917	Pest.Ind. Stoffname: Diflufenican	3	0
B45917	Pest.Ind. Stoffname: Dimethenamid	3	0
B45917	Pest.Ind. Stoffname: Diuron	3	0
B45917	Pest.Ind. Stoffname: Epoxiconazol	3	0
B45917	Pest.Ind. Stoffname: Fluazifop-butyl	3	0
B45917	Pest.Ind. Stoffname: Flufenacet	3	0
B45917	Pest.Ind. Stoffname: Fluroxypyr-1-methylheptylester	3	0
B45917	Pest.Ind. Stoffname: Flurtamon	3	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[3]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B45917	Pest.Ind. Stoffname: Glufosinat	3	0
B45917	Pest.Ind. Stoffname: Isoproturon	3	0
B45917	Pest.Ind. Stoffname: Mecoprop (MCPP)	3	0
B45917	Pest.Ind. Stoffname: Mesotrione	3	0
B45917	Pest.Ind. Stoffname: Methabenzthiazuron	3	0
B45917	Pest.Ind. Stoffname: Metolachlor	3	0
B45917	Pest.Ind. Stoffname: Metribuzin	3	0
B45917	Pest.Ind. Stoffname: Prochloraz	3	0
B45917	Pest.Ind. Stoffname: Prosulfocarb	3	0
B45917	Pest.Ind. Stoffname: Simazin	3	0
B45917	Pest.Ind. Stoffname: Sulcotrion	3	0
B45917	Pest.Ind. Stoffname: Terbutylazin	3	0
B45917	Pest.Ind. Stoffname: alpha-Cypermethrin	3	0
B45917	Pest.Ind. Stoffname: alpha-HCH	3	0
B45917	Pest.Ind. Stoffname: beta-HCH	3	0
B45917	Pest.Ind. Stoffname: delta-HCH	3	0
B45917	Pest.Ind. Stoffname: gamma-HCH (Lindan)	3	0
B45917	Pest.Tot.	3	0
B45917	pH	24	0
B45917	Sb	3	0
B45917	Se	3	0
B45917	SO4	3	0
B45917	Taste	24	0
B45917	THMtot	3	0
B45917	TOC	3	0
B45917	Tri+tetra	3	0
B45917	Turb.	24	16
B45918	Al	1	0
B45918	As	1	0
B45918	B	1	0
B45918	BaP	1	0
B45918	Benzene	1	0
B45918	Bromate	1	0
B45918	Cd	1	0
B45918	Cl	1	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[3]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B45918	Cn	1	0
B45918	Cr	1	0
B45918	Cu	1	0
B45918	Dichloroethane	1	0
B45918	ECG	4	0
B45918	Ecocci	1	0
B45918	F	1	0
B45918	Fe	1	0
B45918	Hg	1	0
B45918	Mn	1	0
B45918	Na	1	0
B45918	NH4	4	0
B45918	Ni	1	0
B45918	Oxid.	1	0
B45918	PAH	1	0
B45918	Pb	1	0
B45918	Pest.Ind. Stoffname: 2,4-D	1	0
B45918	Pest.Ind. Stoffname: Aclonifen	1	0
B45918	Pest.Ind. Stoffname: Atrazin	1	0
B45918	Pest.Ind. Stoffname: Bentazon	1	0
B45918	Pest.Ind. Stoffname: Bromacil	1	0
B45918	Pest.Ind. Stoffname: Carfentrazone	1	0
B45918	Pest.Ind. Stoffname: Chlorfenvinphos	1	0
B45918	Pest.Ind. Stoffname: Chlortoluron	1	0
B45918	Pest.Ind. Stoffname: Desethyl-Atrazin	1	0
B45918	Pest.Ind. Stoffname: Desethyl-Terbutylazin	1	0
B45918	Pest.Ind. Stoffname: Desisopropyl-Atrazin	1	0
B45918	Pest.Ind. Stoffname: Dichlobenil	1	0
B45918	Pest.Ind. Stoffname: Dichlorprop	1	0
B45918	Pest.Ind. Stoffname: Diflufenican	1	0
B45918	Pest.Ind. Stoffname: Dimethenamid	1	0
B45918	Pest.Ind. Stoffname: Diuron	1	0
B45918	Pest.Ind. Stoffname: Epoxiconazol	1	0
B45918	Pest.Ind. Stoffname: Fluazifop-butyl	1	0
B45918	Pest.Ind. Stoffname: Flufenacet	1	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[3]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B45918	Pest.Ind. Stoffname: Fluroxypyr-1-methylheptylester	1	0
B45918	Pest.Ind. Stoffname: Flurtamon	1	0
B45918	Pest.Ind. Stoffname: Glufosinat	1	0
B45918	Pest.Ind. Stoffname: Isoproturon	1	0
B45918	Pest.Ind. Stoffname: Mecoprop (MCPP)	1	0
B45918	Pest.Ind. Stoffname: Mesotrione	1	0
B45918	Pest.Ind. Stoffname: Methabenzthiazuron	1	0
B45918	Pest.Ind. Stoffname: Metolachlor	1	0
B45918	Pest.Ind. Stoffname: Metribuzin	1	0
B45918	Pest.Ind. Stoffname: Prochloraz	1	0
B45918	Pest.Ind. Stoffname: Prosulfocarb	1	0
B45918	Pest.Ind. Stoffname: Simazin	1	0
B45918	Pest.Ind. Stoffname: Sulcotrion	1	0
B45918	Pest.Ind. Stoffname: Terbutylazin	1	0
B45918	Pest.Ind. Stoffname: alpha-Cypermethrin	1	0
B45918	Pest.Ind. Stoffname: alpha-HCH	1	0
B45918	Pest.Ind. Stoffname: beta-HCH	1	0
B45918	Pest.Ind. Stoffname: delta-HCH	1	0
B45918	Pest.Ind. Stoffname: gamma-HCH (Lindan)	1	0
B45918	Pest.Tot.	1	0
B45918	pH	4	0
B45918	Sb	1	0
B45918	Se	1	0
B45918	SO4	1	0
B45918	Taste	4	0
B45918	THMtot	1	0
B45918	TOC	1	0
B45918	Tri+tetra	1	0
B45919	Al	3	0
B45919	As	3	0
B45919	B	3	0
B45919	BaP	3	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[3]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B45919	Benzene	3	0
B45919	Bromate	3	0
B45919	CC22	16	13
B45919	Cd	3	0
B45919	Cl	3	0
B45919	Cn	3	0
B45919	Coliforms	16	13
B45919	Colour	16	13
B45919	Cr	3	0
B45919	Cu	3	0
B45919	Dichloroethane	3	0
B45919	ECG	16	0
B45919	Ecocci	3	0
B45919	Ecoli	16	13
B45919	F	3	0
B45919	Fe	3	0
B45919	Hg	3	0
B45919	Mn	3	0
B45919	Na	3	0
B45919	NH4	16	0
B45919	Ni	3	0
B45919	Odour	16	13
B45919	Oxid.	3	0
B45919	PAH	3	0
B45919	Pb	3	0
B45919	Pest.Ind. Stoffname: 2,4-D	3	0
B45919	Pest.Ind. Stoffname: Aclonifen	3	0
B45919	Pest.Ind. Stoffname: Atrazin	3	0
B45919	Pest.Ind. Stoffname: Bentazon	3	0
B45919	Pest.Ind. Stoffname: Bromacil	3	0
B45919	Pest.Ind. Stoffname: Carfentrazone	3	0
B45919	Pest.Ind. Stoffname: Chlorfenvinphos	3	0
B45919	Pest.Ind. Stoffname: Chlortoluron	3	0
B45919	Pest.Ind. Stoffname: Desethyl-Atrazin	3	0
B45919	Pest.Ind. Stoffname: Desethyl-Terbutylazin	3	0
B45919	Pest.Ind. Stoffname: Desisopropyl-Atrazin	3	0
B45919	Pest.Ind. Stoffname: Dichlobenil	3	0
B45919	Pest.Ind. Stoffname: Dichlorprop	3	0
B45919	Pest.Ind. Stoffname: Diflufenican		

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[3]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B45919	Pest.Ind. Stoffname: Dimethenamid	3	0
B45919	Pest.Ind. Stoffname: Diuron	3	0
B45919	Pest.Ind. Stoffname: Epoxiconazol	3	0
B45919	Pest.Ind. Stoffname: Fluazifop-butyl	3	0
B45919	Pest.Ind. Stoffname: Flufenacet	3	0
B45919	Pest.Ind. Stoffname: Fluroxypyr-1-methylheptylester	3	0
B45919	Pest.Ind. Stoffname: Flurtamon	3	0
B45919	Pest.Ind. Stoffname: Glufosinat	3	0
B45919	Pest.Ind. Stoffname: Isoproturon	3	0
B45919	Pest.Ind. Stoffname: Mecoprop (MCPP)	3	0
B45919	Pest.Ind. Stoffname: Mesotrione	3	0
B45919	Pest.Ind. Stoffname: Methabenzthiazuron	3	0
B45919	Pest.Ind. Stoffname: Metolachlor	3	0
B45919	Pest.Ind. Stoffname: Metribuzin	3	0
B45919	Pest.Ind. Stoffname: Prochloraz	3	0
B45919	Pest.Ind. Stoffname: Prosulfocarb	3	0
B45919	Pest.Ind. Stoffname: Simazin	3	0
B45919	Pest.Ind. Stoffname: Sulcotrion	3	0
B45919	Pest.Ind. Stoffname: Terbutylazin	3	0
B45919	Pest.Ind. Stoffname: alpha-Cypermethrin	3	0
B45919	Pest.Ind. Stoffname: alpha-HCH	3	0
B45919	Pest.Ind. Stoffname: beta-HCH	3	0
B45919	Pest.Ind. Stoffname: delta-HCH	3	0
B45919	Pest.Ind. Stoffname: gamma-HCH (Lindan)	3	0
B45919	Pest.Tot.	3	0
B45919	pH	16	0
B45919	Sb	3	0
B45919	Se	3	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[3]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B45919	SO4	3	0
B45919	Taste	16	0
B45919	THMtot	3	0
B45919	TOC	3	0
B45919	Tri+tetra	3	0
B45919	Turb.	16	13
B45920	Al	2	0
B45920	As	2	0
B45920	B	2	0
B45920	BaP	2	0
B45920	Benzene	2	0
B45920	Bromate	2	0
B45920	CC22	16	12
B45920	Cd	2	0
B45920	Cl	2	0
B45920	Cn	2	0
B45920	Coliforms	16	12
B45920	Colour	16	12
B45920	Cr	2	0
B45920	Cu	2	0
B45920	Dichloroethane	2	0
B45920	ECG	16	0
B45920	Ecocci	2	0
B45920	Ecoli	16	12
B45920	F	2	0
B45920	Fe	2	0
B45920	Hg	2	0
B45920	Mn	2	0
B45920	Na	2	0
B45920	NH4	16	0
B45920	Ni	2	0
B45920	Odour	16	12
B45920	Oxid.	2	0
B45920	PAH	2	0
B45920	Pb	2	0
B45920	Pest.Ind.	2	0
B45920	Stoffname: 2,4-D Pest.Ind.	2	0
B45920	Stoffname: Aclonifen Pest.Ind.	2	0
B45920	Stoffname: Atrazin Pest.Ind.	2	0
B45920	Stoffname: Bentazon Pest.Ind.	2	0
B45920	Stoffname: Bromacil Pest.Ind.	2	0
B45920	Stoffname: Carfentrazone Pest.Ind.	2	0
B45920	Stoffname: Chlorfenvinphos Pest.Ind.	2	0
B45920	Stoffname: Chlortoluron Pest.Ind.	2	0
B45920	Stoffname: Desethyl-Atrazin Pest.Ind.	2	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[3]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B45920	Stoffname: Desethyl-Terbutylazin Pest.Ind.	2	0
B45920	Stoffname: Desisopropyl-Atrazin Pest.Ind.	2	0
B45920	Stoffname: Dichlobenil Pest.Ind.	2	0
B45920	Stoffname: Dichlorprop Pest.Ind.	2	0
B45920	Stoffname: Diflufenican Pest.Ind.	2	0
B45920	Stoffname: Dimethenamid Pest.Ind.	2	0
B45920	Stoffname: Diuron Pest.Ind.	2	0
B45920	Stoffname: Epoxiconazol Pest.Ind.	2	0
B45920	Stoffname: Fluazifop-butyl Pest.Ind.	2	0
B45920	Stoffname: Flufenacet Pest.Ind.	2	0
B45920	Stoffname: Fluroxypyr-1-methylheptylester Pest.Ind.	2	0
B45920	Stoffname: Flurtamon Pest.Ind.	2	0
B45920	Stoffname: Glufosinat Pest.Ind.	2	0
B45920	Stoffname: Isoproturon Pest.Ind.	2	0
B45920	Stoffname: Mecoprop (MCPP) Pest.Ind.	2	0
B45920	Stoffname: Mesotrione Pest.Ind.	2	0
B45920	Stoffname: Methabenzthiazuron Pest.Ind.	2	0
B45920	Stoffname: Metolachlor Pest.Ind.	2	0
B45920	Stoffname: Metribuzin Pest.Ind.	2	0
B45920	Stoffname: Prochloraz Pest.Ind.	2	0
B45920	Stoffname: Prosulfocarb Pest.Ind.	2	0
B45920	Stoffname: Simazin Pest.Ind.	2	0
B45920	Stoffname: Sulcotrion Pest.Ind.	2	0
B45920	Stoffname: Terbutylazin Pest.Ind.	2	0
B45920	Stoffname: alpha-Cypermethrin Pest.Ind.	2	0
	Stoffname: alpha-HCH		

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[3]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B45920	Pest.Ind. Stoffname: beta-HCH	2	0
B45920	Pest.Ind. Stoffname: delta-HCH	2	0
B45920	Pest.Ind. Stoffname: gamma-HCH (Lindan)	2	0
B45920	Pest.Tot.	2	0
B45920	pH	16	0
B45920	Sb	2	0
B45920	Se	2	0
B45920	SO4	2	0
B45920	Taste	16	0
B45920	THMtot	2	0
B45920	TOC	2	0
B45920	Tri+tetra	2	0
B45920	Turb.	16	12
B45921	Al	3	0
B45921	As	3	0
B45921	B	3	0
B45921	BaP	3	0
B45921	Benzene	3	0
B45921	Bromate	3	0
B45921	Cd	3	0
B45921	Cl	3	0
B45921	Cn	3	0
B45921	Cr	3	0
B45921	Cu	3	0
B45921	Dichloroethane	3	0
B45921	Ecocci	3	2
B45921	F	3	0
B45921	Fe	3	0
B45921	Hg	3	0
B45921	Mn	3	0
B45921	Na	3	0
B45921	NH4	24	0
B45921	Ni	3	0
B45921	Oxid.	3	0
B45921	PAH	3	0
B45921	Pb	3	0
B45921	Pest.Ind. Stoffname: 2,4-D	3	0
B45921	Pest.Ind. Stoffname: Aclonifen	3	0
B45921	Pest.Ind. Stoffname: Atrazin	3	0
B45921	Pest.Ind. Stoffname: Bentazon	3	0
B45921	Pest.Ind. Stoffname: Bromacil	3	0
B45921	Pest.Ind. Stoffname: Carfentrazone	3	0
B45921	Pest.Ind. Stoffname: Chlorfenvinphos	3	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[3]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B45921	Pest.Ind. Stoffname: Chlortoluron	3	0
B45921	Pest.Ind. Stoffname: Desethyl-Atrazin	3	0
B45921	Pest.Ind. Stoffname: Desethyl-Terbutylazin	3	0
B45921	Pest.Ind. Stoffname: Desisopropyl-Atrazin	3	0
B45921	Pest.Ind. Stoffname: Dichlobenil	3	0
B45921	Pest.Ind. Stoffname: Dichlorprop	3	0
B45921	Pest.Ind. Stoffname: Diflufenican	3	0
B45921	Pest.Ind. Stoffname: Dimethenamid	3	0
B45921	Pest.Ind. Stoffname: Diuron	3	0
B45921	Pest.Ind. Stoffname: Epoxiconazol	3	0
B45921	Pest.Ind. Stoffname: Fluazifop-butyl	3	0
B45921	Pest.Ind. Stoffname: Flufenacet	3	0
B45921	Pest.Ind. Stoffname: Fluroxypyr-1-methylheptylester	3	0
B45921	Pest.Ind. Stoffname: Flurtamon	3	0
B45921	Pest.Ind. Stoffname: Glufosinat	3	0
B45921	Pest.Ind. Stoffname: Isoproturon	3	0
B45921	Pest.Ind. Stoffname: Mecoprop (MCPP)	3	0
B45921	Pest.Ind. Stoffname: Mesotrione	3	0
B45921	Pest.Ind. Stoffname: Methabenzthiazuron	3	0
B45921	Pest.Ind. Stoffname: Metolachlor	3	0
B45921	Pest.Ind. Stoffname: Metribuzin	3	0
B45921	Pest.Ind. Stoffname: Prochloraz	3	0
B45921	Pest.Ind. Stoffname: Prosulfocarb	3	0
B45921	Pest.Ind. Stoffname: Simazin	3	0
B45921	Pest.Ind. Stoffname: Sulcotrion	3	0
B45921	Pest.Ind. Stoffname: Terbutylazin	3	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[3]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B45921	Pest.Ind. Stoffname: alpha-Cypermethrin	3	0
B45921	Pest.Ind. Stoffname: alpha-HCH	3	0
B45921	Pest.Ind. Stoffname: beta-HCH	3	0
B45921	Pest.Ind. Stoffname: delta-HCH	3	0
B45921	Pest.Ind. Stoffname: gamma-HCH (Lindan)	3	0
B45921	Pest.Tot.	3	0
B45921	Sb	3	0
B45921	Se	3	0
B45921	SO4	3	0
B45921	Taste	24	0
B45921	THMtot	3	0
B45921	TOC	3	0
B45921	Tri+tetra	3	0
B45922	B	4	0
B45922	Cu	4	0
B45922	ECG	36	7
B45922	Ecocci	4	0
B45922	NH4	36	5
B45922	Ni	4	0
B45922	Pb	4	0
B45922	Pest.Ind. Stoffname: 2,4-D	4	1
B45922	Pest.Ind. Stoffname: Aclonifen	4	1
B45922	Pest.Ind. Stoffname: Atrazin	4	1
B45922	Pest.Ind. Stoffname: Bentazon	4	1
B45922	Pest.Ind. Stoffname: Bromacil	4	1
B45922	Pest.Ind. Stoffname: Carfentrazone	4	1
B45922	Pest.Ind. Stoffname: Chlorfenvinphos	4	1
B45922	Pest.Ind. Stoffname: Chlortoluron	4	1
B45922	Pest.Ind. Stoffname: Desethyl-Atrazin	4	1
B45922	Pest.Ind. Stoffname: Desethyl-Terbutylazin	4	1
B45922	Pest.Ind. Stoffname: Desisopropyl-Atrazin	4	1
B45922	Pest.Ind. Stoffname: Dichlobenil	4	1
B45922	Pest.Ind. Stoffname: Dichlorprop	4	1
B45922	Pest.Ind.	4	1

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[3]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B45922	Stoffname: Diflufenican Pest.Ind.	4	1
B45922	Stoffname: Dimethenamid Pest.Ind.	4	1
B45922	Stoffname: Diuron Pest.Ind.	4	1
B45922	Stoffname: Epoxiconazol Pest.Ind.	4	1
B45922	Stoffname: Fluazifop-butyl Pest.Ind.	4	1
B45922	Stoffname: Flufenacet Pest.Ind.	4	1
B45922	Stoffname: Fluroxypyr-1-methylheptylester Pest.Ind.	4	1
B45922	Stoffname: Flurtamon Pest.Ind.	4	1
B45922	Stoffname: Glufosinat Pest.Ind.	4	1
B45922	Stoffname: Isoproturon Pest.Ind.	4	1
B45922	Stoffname: Mecoprop (MCPP) Pest.Ind.	4	1
B45922	Stoffname: Mesotrione Pest.Ind.	4	1
B45922	Stoffname: Methabenzthiazuron Pest.Ind.	4	1
B45922	Stoffname: Metolachlor Pest.Ind.	4	1
B45922	Stoffname: Metribuzin Pest.Ind.	4	1
B45922	Stoffname: Prochloraz Pest.Ind.	4	1
B45922	Stoffname: Prosulfocarb Pest.Ind.	4	1
B45922	Stoffname: Simazin Pest.Ind.	4	1
B45922	Stoffname: Sulcotrion Pest.Ind.	4	1
B45922	Stoffname: Terbutylazin Pest.Ind.	4	1
B45922	Stoffname: alpha-Cypermethrin Pest.Ind.	4	1
B45922	Stoffname: alpha-HCH Pest.Ind.	4	1
B45922	Stoffname: beta-HCH Pest.Ind.	4	1
B45922	Stoffname: delta-HCH Pest.Ind.	4	1
B45922	Stoffname: gamma-HCH (Lindan) Pest.Tot.	4	1
B45922	Taste	36	0
B45923	As	1	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[3]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B45923	B	1	0
B45923	BaP	1	0
B45923	Benzene	1	0
B45923	Bromate	1	0
B45923	CC22	4	2
B45923	Cd	1	0
B45923	Cn	1	0
B45923	Coliforms	4	2
B45923	Colour	4	1
B45923	Cr	1	0
B45923	Cu	1	0
B45923	Dichloroethane	1	0
B45923	ECG	4	2
B45923	Ecocci	1	0
B45923	Ecoli	4	2
B45923	Hg	1	0
B45923	NH4	4	2
B45923	Ni	1	0
B45923	Odour	4	2
B45923	PAH	1	0
B45923	Pb	1	0
B45923	pH	4	2
B45923	Sb	1	0
B45923	Se	1	0
B45923	Taste	4	0
B45923	THMtot	1	0
B45923	Tri+tetra	1	0
B45923	Turb.	4	2
B45924	Al	1	0
B45924	As	1	0
B45924	B	1	0
B45924	BaP	1	0
B45924	Benzene	1	0
B45924	Bromate	1	0
B45924	CC22	4	0
B45924	Cd	1	0
B45924	Cl	1	0
B45924	Cn	1	0
B45924	Coliforms	4	0
B45924	Colour	4	0
B45924	Cr	1	0
B45924	Cu	1	0
B45924	Dichloroethane	1	0
B45924	ECG	4	0
B45924	Ecocci	1	0
B45924	Ecoli	4	0
B45924	F	1	0
B45924	Fe	1	0
B45924	Hg	1	0
B45924	Mn	1	0
B45924	Na	1	0
B45924	N-formulae	1	0
B45924	NH4	4	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[3]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B45924	Ni	1	0
B45924	NO2 tap	1	0
B45924	NO3	1	0
B45924	Odour	4	0
B45924	Oxid.	1	0
B45924	PAH	1	0
B45924	Pb	1	0
B45924	Pest.Ind. Stoffname: 2,4-D	1	0
B45924	Pest.Ind. Stoffname: Aclonifen	1	0
B45924	Pest.Ind. Stoffname: Atrazin	1	0
B45924	Pest.Ind. Stoffname: Bentazon	1	0
B45924	Pest.Ind. Stoffname: Bromacil	1	0
B45924	Pest.Ind. Stoffname: Carfentrazone	1	0
B45924	Pest.Ind. Stoffname: Chlorfenvinphos	1	0
B45924	Pest.Ind. Stoffname: Chlortoluron	1	0
B45924	Pest.Ind. Stoffname: Desethyl-Atrazin	1	0
B45924	Pest.Ind. Stoffname: Desethyl-Terbutylazin	1	0
B45924	Pest.Ind. Stoffname: Desisopropyl-Atrazin	1	0
B45924	Pest.Ind. Stoffname: Dichlobenil	1	0
B45924	Pest.Ind. Stoffname: Dichlorprop	1	0
B45924	Pest.Ind. Stoffname: Diflufenican	1	0
B45924	Pest.Ind. Stoffname: Dimethenamid	1	0
B45924	Pest.Ind. Stoffname: Diuron	1	0
B45924	Pest.Ind. Stoffname: Epoxiconazol	1	0
B45924	Pest.Ind. Stoffname: Fluazifop-butyl	1	0
B45924	Pest.Ind. Stoffname: Flufenacet	1	0
B45924	Pest.Ind. Stoffname: Fluroxypyr-1-methylheptylester	1	0
B45924	Pest.Ind. Stoffname: Flurtamon	1	0
B45924	Pest.Ind. Stoffname: Glufosinat	1	0
B45924	Pest.Ind. Stoffname: Isoproturon	1	0
B45924	Pest.Ind.	1	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[3]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
	Stoffname: Mecoprop (MCPP)		
B45924	Pest.Ind.	1	0
	Stoffname: Mesotrione		
B45924	Pest.Ind.	1	0
	Stoffname: Methabenzthiazuron		
B45924	Pest.Ind.	1	0
	Stoffname: Metolachlor		
B45924	Pest.Ind.	1	0
	Stoffname: Metribuzin		
B45924	Pest.Ind.	1	0
	Stoffname: Prochloraz		
B45924	Pest.Ind.	1	0
	Stoffname: Prosulfocarb		
B45924	Pest.Ind.	1	0
	Stoffname: Simazin		
B45924	Pest.Ind.	1	0
	Stoffname: Sulcotrion		
B45924	Pest.Ind.	1	0
	Stoffname: Terbutylazin		
B45924	Pest.Ind.	1	0
	Stoffname: alpha-Cypermethrin		
B45924	Pest.Ind.	1	0
	Stoffname: alpha-HCH		
B45924	Pest.Ind.	1	0
	Stoffname: beta-HCH		
B45924	Pest.Ind.	1	0
	Stoffname: delta-HCH		
B45924	Pest.Ind.	1	0
	Stoffname: gamma-HCH (Lindan)		
B45924	Pest.Tot.	1	0
B45924	pH	4	0
B45924	Sb	1	0
B45924	Se	1	0
B45924	SO4	1	0
B45924	Taste	4	0
B45924	THMtot	1	0
B45924	TOC	1	0
B45924	Tri+tetra	1	0
B45924	Turb.	4	0
B46001	Cu	3	0
B46001	N-formulae	3	0
B46001	Ni	3	0
B46001	Odour	24	19
B46001	Pb	3	0
B46001	Taste	24	2
B46004	Cu	5	0
B46004	Ni	5	0
B46004	Odour	42	41
B46004	Pb	5	0
B46004	Taste	42	41
B46005	Cu	2	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[3]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B46005	N-formulae	2	0
B46005	Ni	2	0
B46005	Pb	2	0
B46102	Cu	4	0
B46102	Ni	4	0
B46102	Pb	4	0
F10301	Cu	3	0
F10301	Ni	3	0
F10301	Pb	3	0
L10201	Cu	2	0
L10201	Ni	2	0
L10201	Pb	2	0
L25701	Cu	3	0
L25701	Ni	3	0
L25701	Pb	3	0
L25701	TOC	3	2
L35501	Al	2	0
L35501	As	2	0
L35501	B	2	0
L35501	BaP	2	0
L35501	Benzene	2	0
L35501	Bromate	2	0
L35501	CC22	8	0
L35501	Cd	2	0
L35501	Cl	2	0
L35501	Cn	2	0
L35501	Coliforms	8	0
L35501	Colour	8	0
L35501	Cr	2	0
L35501	Cu	2	0
L35501	Dichloroethane	2	0
L35501	ECG	8	0
L35501	Ecocci	2	0
L35501	Ecoli	8	0
L35501	F	2	0
L35501	Fe	2	0
L35501	Hg	2	0
L35501	Mn	2	0
L35501	Na	2	0
L35501	N-formulae	2	0
L35501	NH4	8	0
L35501	Ni	2	0
L35501	NO2 tap	2	0
L35501	NO3	2	0
L35501	Odour	8	0
L35501	Oxid.	2	0
L35501	PAH	2	0
L35501	Pb	2	0
L35501	Pest.Ind. Stoffname: Atrazin	2	0
L35501	Pest.Ind. Stoffname: Bentazon	2	0
L35501	Pest.Ind.	2	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[3]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
L35501	Stoffname: Bromacil Pest.Ind.	2	0
L35501	Stoffname: Chlortoluron Pest.Ind.	2	0
L35501	Stoffname: Dichlorprop Pest.Ind.	2	0
L35501	Stoffname: Diuron Pest.Ind.	2	0
L35501	Stoffname: Isoproturon Pest.Ind.	2	0
L35501	Stoffname: MCPA Pest.Ind.	2	0
L35501	Stoffname: Mecoprop (MCPP) Pest.Ind.	2	0
L35501	Stoffname: Metazachlor Pest.Ind.	2	0
L35501	Stoffname: Metolachlor Pest.Ind.	2	0
L35501	Stoffname: Propazin Pest.Ind.	2	0
L35501	Stoffname: Simazin Pest.Ind.	2	0
L35501	Stoffname: Terbutylazin Pest.Ind.	2	0
L35501	Stoffname: gamma-HCH (Lindan) Pest.Tot.	2	0
L35501	pH	8	0
L35501	Sb	2	0
L35501	Se	2	0
L35501	SO4	2	0
L35501	Taste	8	0
L35501	THMtot	2	0
L35501	TOC	2	0
L35501	Tri+tetra	2	0
L35501	Turb.	8	0
L35701	Cu	2	0
L35701	Ni	2	0
L35701	Pb	2	0
L45111	Cu	2	0
L45111	Ni	2	0
L45111	Odour	12	6
L45111	Pb	2	0
L45111	Taste	12	6
L45303	Cu	2	0
L45303	Ni	2	0
L45303	Pb	2	0
L45304	Cu	2	0
L45304	Ni	2	0
L45304	Pb	2	0
L45306	Cu	2	0
L45306	Ni	2	0
L45306	Pb	2	0
L45307	Cu	2	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[3]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
L45307	Ni	2	0
L45307	Pb	2	0
L45308	Cu	2	0
L45308	Ni	2	0
L45308	Pb	2	0
L45401	Cu	2	0
L45401	Ni	2	0
L45401	Pb	2	0
L45401	Pest.Ind. Stoffname: 2,6-Dichlorbenzamid	2	0
L45401	Pest.Ind. Stoffname: Atrazin	2	0
L45401	Pest.Ind. Stoffname: Bentazon	2	0
L45401	Pest.Ind. Stoffname: Bromacil	2	0
L45401	Pest.Ind. Stoffname: Chlortoluron	2	0
L45401	Pest.Ind. Stoffname: Desethyl-Atrazin	2	0
L45401	Pest.Ind. Stoffname: Dichlorprop	2	0
L45401	Pest.Ind. Stoffname: Diuron	2	0
L45401	Pest.Ind. Stoffname: Ethidimuron	2	0
L45401	Pest.Ind. Stoffname: Isoproturon	2	0
L45401	Pest.Ind. Stoffname: Mecoprop (MCPP)	2	0
L45401	Pest.Ind. Stoffname: Metalaxyl	2	0
L45401	Pest.Ind. Stoffname: Methabenzthiazuron	2	0
L45401	Pest.Ind. Stoffname: Metolachlor	2	0
L45401	Pest.Ind. Stoffname: Simazin	2	0
L45401	Taste	16	14
L45901	Al	2	0
L45901	As	2	0
L45901	B	2	0
L45901	BaP	2	0
L45901	Benzene	2	0
L45901	Bromate	2	0
L45901	CC22	12	0
L45901	Cd	2	0
L45901	Cl	2	0
L45901	Cn	2	0
L45901	Coliforms	12	0
L45901	Colour	12	0
L45901	Cr	2	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[3]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
L45901	Cu	2	0
L45901	Dichloroethane	2	0
L45901	ECG	12	0
L45901	Ecocci	2	0
L45901	Ecoli	12	0
L45901	F	2	0
L45901	Fe	2	0
L45901	Hg	2	0
L45901	Mn	2	0
L45901	Na	2	0
L45901	N-formulae	2	0
L45901	NH4	12	0
L45901	Ni	2	0
L45901	NO2 tap	2	0
L45901	NO3	2	0
L45901	Odour	12	0
L45901	Oxid.	2	0
L45901	PAH	2	0
L45901	Pb	2	0
L45901	Pest.Ind. Stoffname: 2,4-D	2	0
L45901	Pest.Ind. Stoffname: Aclonifen	2	0
L45901	Pest.Ind. Stoffname: Atrazin	2	0
L45901	Pest.Ind. Stoffname: Bentazon	2	0
L45901	Pest.Ind. Stoffname: Bromacil	2	0
L45901	Pest.Ind. Stoffname: Carfentrazone	2	0
L45901	Pest.Ind. Stoffname: Chlorfenvinphos	2	0
L45901	Pest.Ind. Stoffname: Chlortoluron	2	0
L45901	Pest.Ind. Stoffname: Desethyl-Atrazin	2	0
L45901	Pest.Ind. Stoffname: Desethyl-Terbutylazin	2	0
L45901	Pest.Ind. Stoffname: Desisopropyl-Atrazin	2	0
L45901	Pest.Ind. Stoffname: Dichlobenil	2	0
L45901	Pest.Ind. Stoffname: Dichlorprop	2	0
L45901	Pest.Ind. Stoffname: Diflufenican	2	0
L45901	Pest.Ind. Stoffname: Dimethenamid	2	0
L45901	Pest.Ind. Stoffname: Diuron	2	0
L45901	Pest.Ind. Stoffname: Epoxiconazol	2	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[3]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
L45901	Pest.Ind. Stoffname: Fluazifop-butyl	2	0
L45901	Pest.Ind. Stoffname: Flufenacet	2	0
L45901	Pest.Ind. Stoffname: Fluroxypyr-1-methylheptylester	2	0
L45901	Pest.Ind. Stoffname: Flurtamon	2	0
L45901	Pest.Ind. Stoffname: Glufosinat	2	0
L45901	Pest.Ind. Stoffname: Isoproturon	2	0
L45901	Pest.Ind. Stoffname: Mecoprop (MCPP)	2	0
L45901	Pest.Ind. Stoffname: Mesotrione	2	0
L45901	Pest.Ind. Stoffname: Methabenzthiazuron	2	0
L45901	Pest.Ind. Stoffname: Metolachlor	2	0
L45901	Pest.Ind. Stoffname: Metribuzin	2	0
L45901	Pest.Ind. Stoffname: Prochloraz	2	0
L45901	Pest.Ind. Stoffname: Prosulfocarb	2	0
L45901	Pest.Ind. Stoffname: Simazin	2	0
L45901	Pest.Ind. Stoffname: Sulcotrion	2	0
L45901	Pest.Ind. Stoffname: Terbutylazin	2	0
L45901	Pest.Ind. Stoffname: alpha-Cypermethrin	2	0
L45901	Pest.Ind. Stoffname: alpha-HCH	2	0
L45901	Pest.Ind. Stoffname: beta-HCH	2	0
L45901	Pest.Ind. Stoffname: delta-HCH	2	0
L45901	Pest.Ind. Stoffname: gamma-HCH (Lindan)	2	0
L45901	Pest.Tot.	2	0
L45901	pH	12	0
L45901	Sb	2	0
L45901	Se	2	0
L45901	SO4	2	0
L45901	Taste	12	0
L45901	THMtot	2	0
L45901	TOC	2	0
L45901	Tri+tetra	2	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[3]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
L45901	Turb.	12	0
L46003	Al	2	1
L46003	As	2	1
L46003	CC22	8	6
L46003	Cd	2	1
L46003	Cl	2	1
L46003	Coliforms	8	6
L46003	Colour	8	6
L46003	Cr	2	1
L46003	Cu	2	0
L46003	ECG	8	6
L46003	Ecocci	2	1
L46003	Ecoli	8	6
L46003	F	2	1
L46003	Mn	2	1
L46003	Na	2	1
L46003	NH4	8	6
L46003	Ni	2	0
L46003	Odour	8	6
L46003	Oxid.	2	1
L46003	pH	8	6
L46003	Se	2	1
L46003	SO4	2	1
L46003	Taste	8	6
L46003	Turb.	8	6
L46004	Cu	2	0
L46004	Ni	2	0
L46010	Cu	2	0
L46010	Ni	2	0
X15701	Cu	2	0
X15701	Ni	2	0
X15701	Pb	2	0
GL_StWRoesrath	SO4	3	2
Saarland			
--			
Sachsen			
WSZ_DESN_0040	Al	5	2
WSZ_DESN_0040	As	5	2
WSZ_DESN_0040	B	5	2
WSZ_DESN_0040	Benzene	5	2
WSZ_DESN_0040	Bromate	5	2
WSZ_DESN_0040	Cd	5	2
WSZ_DESN_0040	Cn	5	2
WSZ_DESN_0040	Cr	5	2
WSZ_DESN_0040	Cu	5	2
WSZ_DESN_0040	Hg	5	2
WSZ_DESN_0040	Na	5	2
WSZ_DESN_0040	Ni	5	2
WSZ_DESN_0040	Pb	5	2
WSZ_DESN_0040	Sb	5	2
WSZ_DESN_0040	Se	5	2
WSZ_DESN_0060	Al	249	116

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[3]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
WSZ_DESN_0060	NH4	249	96
WSZ_DESN_0070	B	5	2
WSZ_DESN_0070	Benzene	5	1
WSZ_DESN_0070	Bromate	5	2
WSZ_DESN_0070	Cd	5	2
WSZ_DESN_0070	Cl	5	2
WSZ_DESN_0070	Cn	5	1
WSZ_DESN_0070	Cr	5	2
WSZ_DESN_0070	Cu	5	2
WSZ_DESN_0070	Dichloroethane	5	2
WSZ_DESN_0070	F	5	2
WSZ_DESN_0070	Hg	5	2
WSZ_DESN_0070	Na	5	2
WSZ_DESN_0070	NH4	48	14
WSZ_DESN_0070	Ni	5	2
WSZ_DESN_0070	Pb	5	2
WSZ_DESN_0070	Sb	5	2
WSZ_DESN_0070	Se	5	2
WSZ_DESN_0070	SO4	5	2
WSZ_DESN_0080	Benzene	3	1
WSZ_DESN_0080	Cn	3	1
WSZ_DESN_0080	Hg	3	1
WSZ_DESN_0080	NH4	16	3
WSZ_DESN_0120	ECG	8	3
WSZ_DESN_0140	Benzene	3	0
WSZ_DESN_0140	Cn	3	0
WSZ_DESN_0170	Benzene	4	1
WSZ_DESN_0170	Bromate	4	1
WSZ_DESN_0170	Cn	4	1
WSZ_DESN_0170	Se	4	1
WSZ_DESN_0210	Bromate	4	0
WSZ_DESN_0220	Benzene	1	0
WSZ_DESN_0220	Cn	1	0
WSZ_DESN_0230	Benzene	2	0
WSZ_DESN_0230	Cn	2	0
WSZ_DESN_0240	Benzene	1	0
WSZ_DESN_0240	Cn	1	0
WSZ_DESN_0240	Hg	1	0
WSZ_DESN_0250	Benzene	2	0
WSZ_DESN_0250	Cn	2	0
WSZ_DESN_0250	Hg	2	0
WSZ_DESN_0260	Benzene	2	0
WSZ_DESN_0260	Cn	2	0
WSZ_DESN_0260	Hg	2	0
WSZ_DESN_0270	Benzene	2	0
WSZ_DESN_0270	Cn	2	0
WSZ_DESN_0290	Benzene	2	0
WSZ_DESN_0290	Cn	2	0
WSZ_DESN_1160	Al	144	44
WSZ_DESN_1170	Al	45	18
WSZ_DESN_1170	Cn	5	0
WSZ_DESN_2030	Benzene	2	0
WSZ_DESN_2030	Cn	2	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[3]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
WSZ_DESN_2030	Colour	12	2
WSZ_DESN_2030	NH4	12	2
WSZ_DESN_2060	Al	24	6
WSZ_DESN_2070	Al	48	2
WSZ_DESN_2070	Benzene	5	0
WSZ_DESN_2070	Bromate	5	2
WSZ_DESN_2070	Cn	5	0
WSZ_DESN_2070	Dichloroethane	5	2
WSZ_DESN_2080	Colour	8	0
WSZ_DESN_2090	Colour	36	0
WSZ_DESN_2090	NH4	36	6
WSZ_DESN_2100	Colour	48	0
WSZ_DESN_2110	Colour	12	0
WSZ_DESN_2120	Colour	4	0
WSZ_DESN_2130	Colour	16	0
WSZ_DESN_2140	Colour	4	0
WSZ_DESN_2150	Benzene	9	4
WSZ_DESN_2150	Cn	9	4
WSZ_DESN_2160	Benzene	1	0
WSZ_DESN_2160	Cn	1	0
WSZ_DESN_2170	Al	66	15
WSZ_DESN_2170	Benzene	5	1
WSZ_DESN_2170	Cn	5	1
WSZ_DESN_2210	Cl.perfringens	8	2
Sachsen-Anhalt			
WVG WW Köthen-Süd + Fernwasser	Al	3	0
WVG WW Köthen-Süd + Fernwasser	Hg	3	1
WVG WW Thalwinkel	Oxid.	2	1
WVG WW Thalwinkel	TOC	2	1
WVG Fernwasser (WW Torgau) BLK	Hg	2	1
WVG WGA Hainichen + EP Maßnitz	Al	2	1
WVG WGA Hainichen + EP Maßnitz	Hg	2	1
WVG MW Markwerbener Wiese/Leißling/Langendorfer St	Al	2	1
WVG MW Markwerbener Wiese/Leißling/Langendorfer St	Hg	2	1
WVG WW Leißling	Al	3	2
WVG WW Leißling	Dichloroethane	3	2
WVG WW Leißling	Hg	3	2
WVG WW Leißling	PAH	3	2
WVG WW Leißling	TOC	3	2
WVG WW Leißling	Tri+tetra	3	2
WVG MW Harzgerode + FW Wienrode	Al	1	0
WVG MW Harzgerode + FW Wienrode	B	1	0
WVG MW Harzgerode + FW Wienrode	BaP	1	0
WVG MW Harzgerode + FW Wienrode	Benzene	1	0
WVG MW Harzgerode + FW Wienrode	Cl	1	0
WVG MW Harzgerode + FW Wienrode	Cn	1	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[3]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
WVG MW Harzgerode + FW Wienrode	Cr	1	0
WVG MW Harzgerode + FW Wienrode	Dichloroethane	1	0
WVG MW Harzgerode + FW Wienrode	F	1	0
WVG MW Harzgerode + FW Wienrode	Fe	1	0
WVG MW Harzgerode + FW Wienrode	Hg	1	0
WVG MW Harzgerode + FW Wienrode	Mn	1	0
WVG MW Harzgerode + FW Wienrode	Na	1	0
WVG MW Harzgerode + FW Wienrode	NO3	1	0
WVG MW Harzgerode + FW Wienrode	Oxid.	1	0
WVG MW Harzgerode + FW Wienrode	PAH	1	0
WVG MW Harzgerode + FW Wienrode	SO4	1	0
WVG MW Harzgerode + FW Wienrode	TOC	1	0
WVG MW Harzgerode + FW Wienrode	Tri+tetra	1	0
WVG WW Quedlinburg	B	2	1
WVG WW Quedlinburg	BaP	2	1
WVG WW Quedlinburg	Benzene	2	1
WVG WW Quedlinburg	Cl	2	1
WVG WW Quedlinburg	Cu	2	0
WVG WW Quedlinburg	Dichloroethane	2	1
WVG WW Quedlinburg	Mn	2	1
WVG WW Quedlinburg	Na	2	1
WVG WW Quedlinburg	NO3	2	1
WVG WW Quedlinburg	PAH	2	1
WVG WW Quedlinburg	Se	2	1
WVG WW Quedlinburg	SO4	2	1
WVG WW Quedlinburg	TOC	2	1
WVG WW Quedlinburg	Tri+tetra	2	1
WVG WW Zillierbachtalsperre	Cl.perfringens	24	23
WVG WW Sangerhausen	NH4	24	20
WVG Schortau Schalkendorf	Al	2	0
WVG Schortau Schalkendorf	BaP	2	1
WVG Schortau Schalkendorf	Dichloroethane	2	1
WVG Schortau Schalkendorf	Oxid.	2	0
WVG Schortau Schalkendorf	PAH	2	1
WVG Schortau Schalkendorf	TOC	2	0
WVG Schortau Schalkendorf	Tri+tetra	2	1
WVG WW Mücheln	Al	1	0
WVG WW Mücheln	TOC	1	0
WVG HB Hammelberge	Al	7	3
WVG EP Oppin (Hammelberg)	B	2	1
WVG EP Oppin (Hammelberg)	BaP	2	0
WVG EP Oppin (Hammelberg)	Benzene	2	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[3]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
WVG EP Oppin (Hammelberg)	Cn	2	0
WVG EP Oppin (Hammelberg)	Cr	2	1
WVG EP Oppin (Hammelberg)	Dichloroethane	2	0
WVG EP Oppin (Hammelberg)	Mn	2	1
WVG EP Oppin (Hammelberg)	NH4	24	15
WVG EP Oppin (Hammelberg)	Se	2	1
WVG EP Oppin (Hammelberg)	TOC	2	0
WVG EP Großkugel (Südring)	Al	1	0
WVG EP Großkugel (Südring)	Hg	1	0
WVG WW Havelberg	BaP	1	0
WVG WW Havelberg	Benzene	1	0
WVG WW Havelberg	PAH	1	0
WVG WW Havelberg	Pb	1	0
WVG WW Havelberg	Se	1	0
WVG WW Havelberg	TOC	1	0
WVG WW Tangermünde	Al	2	1
WVG WW Tangermünde	As	2	1
WVG WW Tangermünde	B	2	1
WVG WW Tangermünde	BaP	2	1
WVG WW Tangermünde	Benzene	2	0
WVG WW Tangermünde	Cl	2	1
WVG WW Tangermünde	Cn	2	1
WVG WW Tangermünde	Cr	2	1
WVG WW Tangermünde	Cu	2	1
WVG WW Tangermünde	Dichloroethane	2	1
WVG WW Tangermünde	F	2	1
WVG WW Tangermünde	Hg	2	1
WVG WW Tangermünde	Na	2	1
WVG WW Tangermünde	NH4	12	9
WVG WW Tangermünde	Ni	2	1
WVG WW Tangermünde	NO3	2	1
WVG WW Tangermünde	Oxid.	2	1
WVG WW Tangermünde	PAH	2	1
WVG WW Tangermünde	Pb	2	1
WVG WW Tangermünde	Sb	2	1
WVG WW Tangermünde	Se	2	0
WVG WW Tangermünde	SO4	2	1
WVG WW Tangermünde	TOC	2	0
WVG WW Tangermünde	Tri+tetra	2	1
WVG WW Wörpen	Al	1	0
WVG WW Wörpen	As	1	0
WVG WW Wörpen	BaP	1	0
WVG WW Wörpen	Cd	1	0
WVG WW Wörpen	PAH	1	0
WVG WW Wörpen	Pb	1	0
WVG WW Wörpen	Sb	1	0
WVG WW Zahna	Al	1	0
WVG WW Pratau	Al	2	1
WVG WW Pratau	Hg	2	1
WVG MW WW Jessen/WW Gr. Naundorf	Al	2	0
WVG MW WW Jessen/WW Gr. Naundorf	As	2	1

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[3]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
Thüringen			
--			

Tab. A2.2: Jahresübersicht über Wasserversorgungsgebiete (WVG)[1] in Deutschland, in denen die Überwachungshäufigkeit nicht eingehalten wird (Informationen zur Anzahl der durchgeführten Untersuchungen verglichen mit der Anzahl der erforderlichen Untersuchungen)
Berichtsjahr **2010** (nach Format von 2008)

[1] Wasserversorgungsgebiete, in denen mehr als 1.000 m³ Wasser für den menschlichen Gebrauch pro Tag verteilt oder mehr als 5.000 Personen versorgt werden

[2] Kurzform des Parameters, zur Parameterbezeichnung siehe Tab. A4-1

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
Baden-Württemberg			
Zweckverband Oberer Neckar	Dichloroethane	2	1
Zweckverband Oberer Neckar	Al	12	1
Zweckverband Oberer Neckar	NH4	12	1
Zweckverband Oberer Neckar	B	2	1
Zweckverband Oberer Neckar	BaP	2	1
Zweckverband Oberer Neckar	Benzene	2	1
Zweckverband Oberer Neckar	Bromate	2	0
Zweckverband Oberer Neckar	Cl	2	1
Zweckverband Oberer Neckar	Cl.perfringens	12	0
Zweckverband Oberer Neckar	Cn	2	0
Zweckverband Oberer Neckar	Coliforms	12	2
Zweckverband Oberer Neckar	Ecoli	12	2
Zweckverband Oberer Neckar	Fe	12	2
Zweckverband Oberer Neckar	ECG	12	2
Zweckverband Oberer Neckar	Ecocci	12	2
Zweckverband Oberer Neckar	F	2	1
Zweckverband Oberer Neckar	Colour	12	1
Zweckverband Oberer Neckar	Odour	12	2
Zweckverband Oberer Neckar	Taste	12	0
Zweckverband Oberer Neckar	Hg	2	1
Zweckverband Oberer Neckar	CC22	12	0
Zweckverband Oberer Neckar	Mn	2	1
Zweckverband Oberer Neckar	Na	2	1
Zweckverband Oberer Neckar	N-formulae	2	0
Zweckverband Oberer Neckar	NO3	2	1

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
Zweckverband Oberer Neckar	TOC	2	0
Zweckverband Oberer Neckar	Oxid.	2	1
Zweckverband Oberer Neckar	Pest.Tot.	2	0
Zweckverband Oberer Neckar	PAH	2	0
Zweckverband Oberer Neckar	Se	2	1
Zweckverband Oberer Neckar	SO4	2	1
Zweckverband Oberer Neckar	Tri+tetra	2	0
Zweckverband Oberer Neckar	THMtot	2	0
Zweckverband Oberer Neckar	Turb.	12	2
Zweckverband Oberer Neckar	pH	12	2
VG Nordstetter Wasserversorgung	Dichloroethane	3	2
VG Nordstetter Wasserversorgung	Al	16	2
VG Nordstetter Wasserversorgung	NH4	16	1
VG Nordstetter Wasserversorgung	As	3	1
VG Nordstetter Wasserversorgung	B	3	2
VG Nordstetter Wasserversorgung	BaP	3	1
VG Nordstetter Wasserversorgung	Benzene	3	2
VG Nordstetter Wasserversorgung	Pb	3	1
VG Nordstetter Wasserversorgung	Bromate	3	1
VG Nordstetter Wasserversorgung	Cd	3	1
VG Nordstetter Wasserversorgung	Cl	3	2
VG Nordstetter Wasserversorgung	Cr	3	2
VG Nordstetter Wasserversorgung	Cl.perfringens	16	0
VG Nordstetter Wasserversorgung	Cn	3	0
VG Nordstetter Wasserversorgung	Coliforms	16	1
VG Nordstetter Wasserversorgung	Ecoli	16	1
VG Nordstetter Wasserversorgung	Fe	16	2
VG Nordstetter Wasserversorgung	ECG	16	1
VG Nordstetter Wasserversorgung	Ecocci	16	1
VG Nordstetter Wasserversorgung	F	3	2
VG Nordstetter Wasserversorgung	Colour	16	1
VG Nordstetter Wasserversorgung	Odour	16	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
VG Nordstetter Wasserversorgung	Taste	16	0
VG Nordstetter Wasserversorgung	Hg	3	2
VG Nordstetter Wasserversorgung	CC22	16	0
VG Nordstetter Wasserversorgung	Cu	3	1
VG Nordstetter Wasserversorgung	Mn	3	2
VG Nordstetter Wasserversorgung	Na	3	2
VG Nordstetter Wasserversorgung	N-formulae	3	0
VG Nordstetter Wasserversorgung	Ni	3	1
VG Nordstetter Wasserversorgung	NO2 tap	3	1
VG Nordstetter Wasserversorgung	NO3	3	2
VG Nordstetter Wasserversorgung	TOC	3	1
VG Nordstetter Wasserversorgung	Oxid.	3	1
VG Nordstetter Wasserversorgung	Pest.Tot.	3	1
VG Nordstetter Wasserversorgung	PAH	3	0
VG Nordstetter Wasserversorgung	Sb	3	1
VG Nordstetter Wasserversorgung	Se	3	2
VG Nordstetter Wasserversorgung	SO4	3	2
VG Nordstetter Wasserversorgung	Tri+tetra	3	0
VG Nordstetter Wasserversorgung	THMtot	3	1
VG Nordstetter Wasserversorgung	Turb.	16	1
VG Nordstetter Wasserversorgung	pH	16	2
ZV Heimbachgruppe	Dichloroethane	2	1
ZV Heimbachgruppe	Al	12	1
ZV Heimbachgruppe	NH4	12	1
ZV Heimbachgruppe	B	2	1
ZV Heimbachgruppe	Benzene	2	1
ZV Heimbachgruppe	Bromate	2	1
ZV Heimbachgruppe	Cl	2	1
ZV Heimbachgruppe	Cl.perfringens	12	0
ZV Heimbachgruppe	Cn	2	0
ZV Heimbachgruppe	Coliforms	12	2
ZV Heimbachgruppe	Ecoli	12	2

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
ZV Heimbachgruppe	Fe	12	2
ZV Heimbachgruppe	ECG	12	2
ZV Heimbachgruppe	Ecocci	12	2
ZV Heimbachgruppe	F	2	1
ZV Heimbachgruppe	Colour	12	1
ZV Heimbachgruppe	Odour	12	2
ZV Heimbachgruppe	Taste	12	0
ZV Heimbachgruppe	Hg	2	1
ZV Heimbachgruppe	CC22	12	0
ZV Heimbachgruppe	Mn	2	1
ZV Heimbachgruppe	Na	2	1
ZV Heimbachgruppe	N-formulae	2	0
ZV Heimbachgruppe	NO3	2	1
ZV Heimbachgruppe	TOC	2	1
ZV Heimbachgruppe	Oxid.	2	1
ZV Heimbachgruppe	Pest.Tot.	2	0
ZV Heimbachgruppe	PAH	2	0
ZV Heimbachgruppe	Se	2	1
ZV Heimbachgruppe	SO4	2	1
ZV Heimbachgruppe	Tri+tetra	2	1
ZV Heimbachgruppe	THMtot	2	1
ZV Heimbachgruppe	Turb.	12	2
ZV Heimbachgruppe	pH	12	2
ZV WVG Kleiner Heuberg	Dichloroethane	3	1
ZV WVG Kleiner Heuberg	Al	24	1
ZV WVG Kleiner Heuberg	NH4	24	1
ZV WVG Kleiner Heuberg	As	3	2
ZV WVG Kleiner Heuberg	B	3	1
ZV WVG Kleiner Heuberg	BaP	3	2
ZV WVG Kleiner Heuberg	Benzene	3	1
ZV WVG Kleiner Heuberg	Pb	3	2
ZV WVG Kleiner Heuberg	Bromate	3	1

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
ZV WVG Kleiner Heuberg	Cd	3	2
ZV WVG Kleiner Heuberg	Cl	3	1
ZV WVG Kleiner Heuberg	Cr	3	2
ZV WVG Kleiner Heuberg	Cl.perfringens	24	0
ZV WVG Kleiner Heuberg	Cn	3	0
ZV WVG Kleiner Heuberg	Coliforms	24	2
ZV WVG Kleiner Heuberg	Ecoli	24	2
ZV WVG Kleiner Heuberg	Fe	24	2
ZV WVG Kleiner Heuberg	ECG	24	2
ZV WVG Kleiner Heuberg	Ecocci	24	2
ZV WVG Kleiner Heuberg	F	3	1
ZV WVG Kleiner Heuberg	Colour	24	1
ZV WVG Kleiner Heuberg	Odour	24	2
ZV WVG Kleiner Heuberg	Taste	24	0
ZV WVG Kleiner Heuberg	Hg	3	1
ZV WVG Kleiner Heuberg	CC22	24	0
ZV WVG Kleiner Heuberg	Cu	3	2
ZV WVG Kleiner Heuberg	Mn	3	1
ZV WVG Kleiner Heuberg	Na	3	1
ZV WVG Kleiner Heuberg	N-formulae	3	0
ZV WVG Kleiner Heuberg	Ni	3	2
ZV WVG Kleiner Heuberg	NO2 tap	3	2
ZV WVG Kleiner Heuberg	NO3	3	1
ZV WVG Kleiner Heuberg	TOC	3	1
ZV WVG Kleiner Heuberg	Oxid.	3	1
ZV WVG Kleiner Heuberg	Pest.Tot.	3	0
ZV WVG Kleiner Heuberg	PAH	3	0
ZV WVG Kleiner Heuberg	Sb	3	2
ZV WVG Kleiner Heuberg	Se	3	1
ZV WVG Kleiner Heuberg	SO4	3	1
ZV WVG Kleiner Heuberg	Tri+tetra	3	1
ZV WVG Kleiner Heuberg	THMtot	3	1

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
ZV WVG Kleiner Heuberg	Turb.	24	2
ZV WVG Kleiner Heuberg	pH	24	2
Ehningen-Ortsnetz	Dichloroethane	2	0
Ehningen-Ortsnetz	Al	8	0
Ehningen-Ortsnetz	NH4	8	0
Ehningen-Ortsnetz	As	2	0
Ehningen-Ortsnetz	B	2	0
Ehningen-Ortsnetz	BaP	2	0
Ehningen-Ortsnetz	Benzene	2	0
Ehningen-Ortsnetz	Pb	2	0
Ehningen-Ortsnetz	Bromate	2	0
Ehningen-Ortsnetz	Cd	2	0
Ehningen-Ortsnetz	Cl	2	0
Ehningen-Ortsnetz	Cr	2	0
Ehningen-Ortsnetz	Cl.perfringens	8	0
Ehningen-Ortsnetz	Cn	2	0
Ehningen-Ortsnetz	Coliforms	8	0
Ehningen-Ortsnetz	Ecoli	8	0
Ehningen-Ortsnetz	Fe	8	0
Ehningen-Ortsnetz	ECG	8	0
Ehningen-Ortsnetz	Ecocci	8	0
Ehningen-Ortsnetz	F	2	0
Ehningen-Ortsnetz	Colour	8	0
Ehningen-Ortsnetz	Odour	8	0
Ehningen-Ortsnetz	Taste	8	0
Ehningen-Ortsnetz	Hg	2	0
Ehningen-Ortsnetz	CC22	8	0
Ehningen-Ortsnetz	Cu	2	0
Ehningen-Ortsnetz	Mn	2	0
Ehningen-Ortsnetz	Na	2	0
Ehningen-Ortsnetz	N-formulae	2	0
Ehningen-Ortsnetz	Ni	2	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
Ehningen-Ortsnetz	NO2 tap	2	0
Ehningen-Ortsnetz	NO3	2	0
Ehningen-Ortsnetz	TOC	2	0
Ehningen-Ortsnetz	Oxid.	2	0
Ehningen-Ortsnetz	Pest.Tot.	2	0
Ehningen-Ortsnetz	PAH	2	0
Ehningen-Ortsnetz	Sb	2	0
Ehningen-Ortsnetz	Se	2	0
Ehningen-Ortsnetz	SO4	2	0
Ehningen-Ortsnetz	Tri+tetra	2	0
Ehningen-Ortsnetz	THMtot	2	0
Ehningen-Ortsnetz	Turb.	8	0
Ehningen-Ortsnetz	pH	8	0
Bad Wimpfen-HB Galgenberg	Dichloroethane	2	1
Bad Wimpfen-HB Galgenberg	Al	12	1
Bad Wimpfen-HB Galgenberg	NH4	12	1
Bad Wimpfen-HB Galgenberg	As	2	1
Bad Wimpfen-HB Galgenberg	B	2	1
Bad Wimpfen-HB Galgenberg	BaP	2	1
Bad Wimpfen-HB Galgenberg	Benzene	2	0
Bad Wimpfen-HB Galgenberg	Pb	2	1
Bad Wimpfen-HB Galgenberg	Bromate	2	0
Bad Wimpfen-HB Galgenberg	Cd	2	1
Bad Wimpfen-HB Galgenberg	Cl	2	1
Bad Wimpfen-HB Galgenberg	Cr	2	1
Bad Wimpfen-HB Galgenberg	Cl.perfringens	12	0
Bad Wimpfen-HB Galgenberg	Cn	2	0
Bad Wimpfen-HB Galgenberg	Coliforms	12	3
Bad Wimpfen-HB Galgenberg	Ecoli	12	3
Bad Wimpfen-HB Galgenberg	Fe	12	1
Bad Wimpfen-HB Galgenberg	ECG	12	1
Bad Wimpfen-HB Galgenberg	Ecocci	12	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
Bad Wimpfen-HB Galgenberg	F	2	0
Bad Wimpfen-HB Galgenberg	Colour	12	0
Bad Wimpfen-HB Galgenberg	Odour	12	0
Bad Wimpfen-HB Galgenberg	Taste	12	0
Bad Wimpfen-HB Galgenberg	Hg	2	1
Bad Wimpfen-HB Galgenberg	CC22	12	0
Bad Wimpfen-HB Galgenberg	Cu	2	1
Bad Wimpfen-HB Galgenberg	Mn	2	1
Bad Wimpfen-HB Galgenberg	Na	2	1
Bad Wimpfen-HB Galgenberg	N-formulae	2	0
Bad Wimpfen-HB Galgenberg	Ni	2	1
Bad Wimpfen-HB Galgenberg	NO2 tap	2	1
Bad Wimpfen-HB Galgenberg	NO3	2	1
Bad Wimpfen-HB Galgenberg	TOC	2	0
Bad Wimpfen-HB Galgenberg	Oxid.	2	1
Bad Wimpfen-HB Galgenberg	Pest.Tot.	2	0
Bad Wimpfen-HB Galgenberg	PAH	2	1
Bad Wimpfen-HB Galgenberg	Sb	2	1
Bad Wimpfen-HB Galgenberg	Se	2	1
Bad Wimpfen-HB Galgenberg	SO4	2	1
Bad Wimpfen-HB Galgenberg	Tri+tetra	2	0
Bad Wimpfen-HB Galgenberg	THMtot	2	1
Bad Wimpfen-HB Galgenberg	Turb.	12	1
Bad Wimpfen-HB Galgenberg	pH	12	1
Brackenheim, HB Muckenloch	Dichloroethane	2	1
Brackenheim, HB Muckenloch	Al	12	1
Brackenheim, HB Muckenloch	NH4	12	1
Brackenheim, HB Muckenloch	As	2	1
Brackenheim, HB Muckenloch	B	2	1
Brackenheim, HB Muckenloch	BaP	2	1
Brackenheim, HB Muckenloch	Benzene	2	0
Brackenheim, HB Muckenloch	Pb	2	1

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
Brackenheim, HB Muckenloch	Bromate	2	0
Brackenheim, HB Muckenloch	Cd	2	1
Brackenheim, HB Muckenloch	Cl	2	1
Brackenheim, HB Muckenloch	Cr	2	1
Brackenheim, HB Muckenloch	Cl.perfringens	12	0
Brackenheim, HB Muckenloch	Cn	2	0
Brackenheim, HB Muckenloch	Coliforms	12	0
Brackenheim, HB Muckenloch	Ecoli	12	0
Brackenheim, HB Muckenloch	Fe	12	1
Brackenheim, HB Muckenloch	ECG	12	1
Brackenheim, HB Muckenloch	Ecocci	12	0
Brackenheim, HB Muckenloch	F	2	0
Brackenheim, HB Muckenloch	Colour	12	0
Brackenheim, HB Muckenloch	Odour	12	0
Brackenheim, HB Muckenloch	Taste	12	0
Brackenheim, HB Muckenloch	Hg	2	1
Brackenheim, HB Muckenloch	CC22	12	0
Brackenheim, HB Muckenloch	Cu	2	1
Brackenheim, HB Muckenloch	Mn	2	1
Brackenheim, HB Muckenloch	Na	2	1
Brackenheim, HB Muckenloch	N-formulae	2	0
Brackenheim, HB Muckenloch	Ni	2	1
Brackenheim, HB Muckenloch	NO2 tap	2	1
Brackenheim, HB Muckenloch	NO3	2	1
Brackenheim, HB Muckenloch	TOC	2	0
Brackenheim, HB Muckenloch	Oxid.	2	1
Brackenheim, HB Muckenloch	Pest.Tot.	2	0
Brackenheim, HB Muckenloch	PAH	2	1
Brackenheim, HB Muckenloch	Sb	2	1
Brackenheim, HB Muckenloch	Se	2	1
Brackenheim, HB Muckenloch	SO4	2	1
Brackenheim, HB Muckenloch	Tri+tetra	2	1

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
Brackenheim, HB Muckenloch	THMtot	2	1
Brackenheim, HB Muckenloch	Turb.	12	1
Brackenheim, HB Muckenloch	pH	12	1
Eppingen, HB Saubrunnen	Dichloroethane	3	1
Eppingen, HB Saubrunnen	Al	16	1
Eppingen, HB Saubrunnen	NH4	16	1
Eppingen, HB Saubrunnen	As	3	1
Eppingen, HB Saubrunnen	B	3	1
Eppingen, HB Saubrunnen	BaP	3	1
Eppingen, HB Saubrunnen	Benzene	3	0
Eppingen, HB Saubrunnen	Pb	3	1
Eppingen, HB Saubrunnen	Bromate	3	0
Eppingen, HB Saubrunnen	Cd	3	1
Eppingen, HB Saubrunnen	Cl	3	1
Eppingen, HB Saubrunnen	Cr	3	1
Eppingen, HB Saubrunnen	Cl.perfringens	16	0
Eppingen, HB Saubrunnen	Cn	3	0
Eppingen, HB Saubrunnen	Coliforms	16	0
Eppingen, HB Saubrunnen	Ecoli	16	0
Eppingen, HB Saubrunnen	Fe	16	1
Eppingen, HB Saubrunnen	ECG	16	1
Eppingen, HB Saubrunnen	Ecocci	16	0
Eppingen, HB Saubrunnen	F	3	0
Eppingen, HB Saubrunnen	Colour	16	0
Eppingen, HB Saubrunnen	Odour	16	0
Eppingen, HB Saubrunnen	Taste	16	0
Eppingen, HB Saubrunnen	Hg	3	1
Eppingen, HB Saubrunnen	CC22	16	0
Eppingen, HB Saubrunnen	Cu	3	1
Eppingen, HB Saubrunnen	Mn	3	1
Eppingen, HB Saubrunnen	Na	3	1
Eppingen, HB Saubrunnen	N-formulae	3	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
Eppingen, HB Saubrunnen	Ni	3	1
Eppingen, HB Saubrunnen	NO2 tap	3	1
Eppingen, HB Saubrunnen	NO3	3	1
Eppingen, HB Saubrunnen	TOC	3	0
Eppingen, HB Saubrunnen	Oxid.	3	1
Eppingen, HB Saubrunnen	Pest.Tot.	3	0
Eppingen, HB Saubrunnen	PAH	3	1
Eppingen, HB Saubrunnen	Sb	3	1
Eppingen, HB Saubrunnen	Se	3	1
Eppingen, HB Saubrunnen	SO4	3	1
Eppingen, HB Saubrunnen	Tri+tetra	3	0
Eppingen, HB Saubrunnen	THMtot	3	1
Eppingen, HB Saubrunnen	Turb.	16	1
Eppingen, HB Saubrunnen	pH	16	1
Güglingen HB Hummelberg	Dichloroethane	2	1
Güglingen HB Hummelberg	Al	12	1
Güglingen HB Hummelberg	NH4	12	1
Güglingen HB Hummelberg	As	2	1
Güglingen HB Hummelberg	B	2	1
Güglingen HB Hummelberg	BaP	2	1
Güglingen HB Hummelberg	Benzene	2	0
Güglingen HB Hummelberg	Pb	2	1
Güglingen HB Hummelberg	Bromate	2	0
Güglingen HB Hummelberg	Cd	2	1
Güglingen HB Hummelberg	Cl	2	1
Güglingen HB Hummelberg	Cr	2	1
Güglingen HB Hummelberg	Cl.perfringens	12	0
Güglingen HB Hummelberg	Cn	2	0
Güglingen HB Hummelberg	Coliforms	12	0
Güglingen HB Hummelberg	Ecoli	12	0
Güglingen HB Hummelberg	Fe	12	1
Güglingen HB Hummelberg	ECG	12	1

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
Güglingen HB Hummelberg	Ecocci	12	0
Güglingen HB Hummelberg	F	2	0
Güglingen HB Hummelberg	Colour	12	0
Güglingen HB Hummelberg	Odour	12	0
Güglingen HB Hummelberg	Taste	12	0
Güglingen HB Hummelberg	Hg	2	1
Güglingen HB Hummelberg	CC22	12	0
Güglingen HB Hummelberg	Cu	2	1
Güglingen HB Hummelberg	Mn	2	1
Güglingen HB Hummelberg	Na	2	1
Güglingen HB Hummelberg	N-formulae	2	0
Güglingen HB Hummelberg	Ni	2	1
Güglingen HB Hummelberg	NO2 tap	2	1
Güglingen HB Hummelberg	NO3	2	1
Güglingen HB Hummelberg	TOC	2	0
Güglingen HB Hummelberg	Oxid.	2	1
Güglingen HB Hummelberg	Pest.Tot.	2	0
Güglingen HB Hummelberg	PAH	2	1
Güglingen HB Hummelberg	Sb	2	1
Güglingen HB Hummelberg	Se	2	1
Güglingen HB Hummelberg	SO4	2	1
Güglingen HB Hummelberg	Tri+tetra	2	0
Güglingen HB Hummelberg	THMtot	2	1
Güglingen HB Hummelberg	Turb.	12	1
Güglingen HB Hummelberg	pH	12	1
Massenbachhausen HB Buchtal	Dichloroethane	1	0
Massenbachhausen HB Buchtal	Al	4	0
Massenbachhausen HB Buchtal	NH4	4	0
Massenbachhausen HB Buchtal	As	1	0
Massenbachhausen HB Buchtal	B	1	0
Massenbachhausen HB Buchtal	BaP	1	0
Massenbachhausen HB Buchtal	Benzene	1	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
Massenbachhausen HB Buchtal	Pb	1	0
Massenbachhausen HB Buchtal	Bromate	1	0
Massenbachhausen HB Buchtal	Cd	1	0
Massenbachhausen HB Buchtal	Cl	1	0
Massenbachhausen HB Buchtal	Cr	1	0
Massenbachhausen HB Buchtal	Cl.perfringens	4	0
Massenbachhausen HB Buchtal	Cn	1	0
Massenbachhausen HB Buchtal	Coliforms	4	0
Massenbachhausen HB Buchtal	Ecoli	4	0
Massenbachhausen HB Buchtal	Fe	4	0
Massenbachhausen HB Buchtal	ECG	4	0
Massenbachhausen HB Buchtal	Ecocci	4	0
Massenbachhausen HB Buchtal	F	1	0
Massenbachhausen HB Buchtal	Colour	4	0
Massenbachhausen HB Buchtal	Odour	4	0
Massenbachhausen HB Buchtal	Taste	4	0
Massenbachhausen HB Buchtal	Hg	1	0
Massenbachhausen HB Buchtal	CC22	4	0
Massenbachhausen HB Buchtal	Cu	1	0
Massenbachhausen HB Buchtal	Mn	1	0
Massenbachhausen HB Buchtal	Na	1	0
Massenbachhausen HB Buchtal	N-formulae	1	0
Massenbachhausen HB Buchtal	Ni	1	0
Massenbachhausen HB Buchtal	NO2 tap	1	0
Massenbachhausen HB Buchtal	NO3	1	0
Massenbachhausen HB Buchtal	TOC	1	0
Massenbachhausen HB Buchtal	Oxid.	1	0
Massenbachhausen HB Buchtal	Pest.Tot.	1	0
Massenbachhausen HB Buchtal	PAH	1	0
Massenbachhausen HB Buchtal	Sb	1	0
Massenbachhausen HB Buchtal	Se	1	0
Massenbachhausen HB Buchtal	SO4	1	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
Massenbachhausen HB Buchtal	Tri+tetra	1	0
Massenbachhausen HB Buchtal	THMtot	1	0
Massenbachhausen HB Buchtal	Turb.	4	0
Massenbachhausen HB Buchtal	pH	4	0
Schwaigern, HB Eselsberg	Dichloroethane	2	1
Schwaigern, HB Eselsberg	Al	8	1
Schwaigern, HB Eselsberg	NH4	8	1
Schwaigern, HB Eselsberg	As	2	1
Schwaigern, HB Eselsberg	B	2	1
Schwaigern, HB Eselsberg	BaP	2	1
Schwaigern, HB Eselsberg	Benzene	2	0
Schwaigern, HB Eselsberg	Pb	2	1
Schwaigern, HB Eselsberg	Bromate	2	0
Schwaigern, HB Eselsberg	Cd	2	1
Schwaigern, HB Eselsberg	Cl	2	1
Schwaigern, HB Eselsberg	Cr	2	1
Schwaigern, HB Eselsberg	Cl.perfringens	8	0
Schwaigern, HB Eselsberg	Cn	2	0
Schwaigern, HB Eselsberg	Coliforms	8	0
Schwaigern, HB Eselsberg	Ecoli	8	0
Schwaigern, HB Eselsberg	Fe	8	1
Schwaigern, HB Eselsberg	ECG	8	1
Schwaigern, HB Eselsberg	Ecocci	8	0
Schwaigern, HB Eselsberg	F	2	0
Schwaigern, HB Eselsberg	Colour	8	0
Schwaigern, HB Eselsberg	Odour	8	0
Schwaigern, HB Eselsberg	Taste	8	0
Schwaigern, HB Eselsberg	Hg	2	1
Schwaigern, HB Eselsberg	CC22	8	0
Schwaigern, HB Eselsberg	Cu	2	1
Schwaigern, HB Eselsberg	Mn	2	1
Schwaigern, HB Eselsberg	Na	2	1

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
Schwaigern, HB Eselsberg	N-formulae	2	0
Schwaigern, HB Eselsberg	Ni	2	1
Schwaigern, HB Eselsberg	NO2 tap	2	1
Schwaigern, HB Eselsberg	NO3	2	1
Schwaigern, HB Eselsberg	TOC	2	0
Schwaigern, HB Eselsberg	Oxid.	2	1
Schwaigern, HB Eselsberg	Pest.Tot.	2	0
Schwaigern, HB Eselsberg	PAH	2	1
Schwaigern, HB Eselsberg	Sb	2	1
Schwaigern, HB Eselsberg	Se	2	1
Schwaigern, HB Eselsberg	SO4	2	1
Schwaigern, HB Eselsberg	Tri+tetra	2	0
Schwaigern, HB Eselsberg	THMtot	2	1
Schwaigern, HB Eselsberg	Turb.	8	1
Schwaigern, HB Eselsberg	pH	8	1
Bad Friedrichshall Zone 1	Dichloroethane	2	1
Bad Friedrichshall Zone 1	Al	12	1
Bad Friedrichshall Zone 1	NH4	12	1
Bad Friedrichshall Zone 1	As	2	1
Bad Friedrichshall Zone 1	B	2	1
Bad Friedrichshall Zone 1	BaP	2	1
Bad Friedrichshall Zone 1	Benzene	2	0
Bad Friedrichshall Zone 1	Pb	2	1
Bad Friedrichshall Zone 1	Bromate	2	0
Bad Friedrichshall Zone 1	Cd	2	1
Bad Friedrichshall Zone 1	Cl	2	1
Bad Friedrichshall Zone 1	Cr	2	1
Bad Friedrichshall Zone 1	Cl.perfringens	12	0
Bad Friedrichshall Zone 1	Cn	2	0
Bad Friedrichshall Zone 1	Coliforms	12	0
Bad Friedrichshall Zone 1	Ecoli	12	0
Bad Friedrichshall Zone 1	Fe	12	1

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
Bad Friedrichshall Zone 1	ECG	12	1
Bad Friedrichshall Zone 1	Ecocci	12	0
Bad Friedrichshall Zone 1	F	2	1
Bad Friedrichshall Zone 1	Colour	12	0
Bad Friedrichshall Zone 1	Odour	12	0
Bad Friedrichshall Zone 1	Taste	12	0
Bad Friedrichshall Zone 1	Hg	2	1
Bad Friedrichshall Zone 1	CC22	12	0
Bad Friedrichshall Zone 1	Cu	2	1
Bad Friedrichshall Zone 1	Mn	2	1
Bad Friedrichshall Zone 1	Na	2	1
Bad Friedrichshall Zone 1	N-formulae	2	0
Bad Friedrichshall Zone 1	Ni	2	1
Bad Friedrichshall Zone 1	NO2 tap	2	1
Bad Friedrichshall Zone 1	NO3	2	1
Bad Friedrichshall Zone 1	TOC	2	0
Bad Friedrichshall Zone 1	Oxid.	2	1
Bad Friedrichshall Zone 1	Pest.Tot.	2	1
Bad Friedrichshall Zone 1	PAH	2	1
Bad Friedrichshall Zone 1	Sb	2	1
Bad Friedrichshall Zone 1	Se	2	1
Bad Friedrichshall Zone 1	SO4	2	1
Bad Friedrichshall Zone 1	Tri+tetra	2	0
Bad Friedrichshall Zone 1	THMtot	2	1
Bad Friedrichshall Zone 1	Turb.	12	1
Bad Friedrichshall Zone 1	pH	12	1
Neckarsulm-Zone 2 +3, Bad Friedrichshall KH Plattenwald	Dichloroethane	3	0
Neckarsulm-Zone 2 +3, Bad Friedrichshall KH Plattenwald	Al	16	0
Neckarsulm-Zone 2 +3, Bad Friedrichshall KH Plattenwald	NH4	16	0
Neckarsulm-Zone 2 +3, Bad Friedrichshall KH Plattenwald	As	3	0
Neckarsulm-Zone 2 +3, Bad Friedrichshall KH Plattenwald	B	3	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
Neckarsulm-Zone 2 +3, Bad Friedrichshall KH Plattenwald	BaP	3	0
Neckarsulm-Zone 2 +3, Bad Friedrichshall KH Plattenwald	Benzene	3	0
Neckarsulm-Zone 2 +3, Bad Friedrichshall KH Plattenwald	Pb	3	0
Neckarsulm-Zone 2 +3, Bad Friedrichshall KH Plattenwald	Bromate	3	0
Neckarsulm-Zone 2 +3, Bad Friedrichshall KH Plattenwald	Cd	3	0
Neckarsulm-Zone 2 +3, Bad Friedrichshall KH Plattenwald	Cl	3	0
Neckarsulm-Zone 2 +3, Bad Friedrichshall KH Plattenwald	Cr	3	0
Neckarsulm-Zone 2 +3, Bad Friedrichshall KH Plattenwald	Cl.perfringens	16	0
Neckarsulm-Zone 2 +3, Bad Friedrichshall KH Plattenwald	Cn	3	0
Neckarsulm-Zone 2 +3, Bad Friedrichshall KH Plattenwald	Coliforms	16	0
Neckarsulm-Zone 2 +3, Bad Friedrichshall KH Plattenwald	Ecoli	16	0
Neckarsulm-Zone 2 +3, Bad Friedrichshall KH Plattenwald	Fe	16	0
Neckarsulm-Zone 2 +3, Bad Friedrichshall KH Plattenwald	ECG	16	0
Neckarsulm-Zone 2 +3, Bad Friedrichshall KH Plattenwald	Ecocci	16	0
Neckarsulm-Zone 2 +3, Bad Friedrichshall KH Plattenwald	F	3	0
Neckarsulm-Zone 2 +3, Bad Friedrichshall KH Plattenwald	Colour	16	0
Neckarsulm-Zone 2 +3, Bad Friedrichshall KH Plattenwald	Odour	16	0
Neckarsulm-Zone 2 +3, Bad Friedrichshall KH Plattenwald	Taste	16	0
Neckarsulm-Zone 2 +3, Bad Friedrichshall KH Plattenwald	Hg	3	0
Neckarsulm-Zone 2 +3, Bad Friedrichshall KH Plattenwald	CC22	16	0
Neckarsulm-Zone 2 +3, Bad Friedrichshall KH Plattenwald	Cu	3	0
Neckarsulm-Zone 2 +3, Bad Friedrichshall KH Plattenwald	Mn	3	0
Neckarsulm-Zone 2 +3, Bad Friedrichshall KH Plattenwald	Na	3	0
Neckarsulm-Zone 2 +3, Bad Friedrichshall KH Plattenwald	N-formulae	3	0
Neckarsulm-Zone 2 +3, Bad Friedrichshall KH Plattenwald	Ni	3	0
Neckarsulm-Zone 2 +3, Bad Friedrichshall KH Plattenwald	NO2 tap	3	0
Neckarsulm-Zone 2 +3, Bad Friedrichshall KH Plattenwald	NO3	3	0
Neckarsulm-Zone 2 +3, Bad Friedrichshall KH Plattenwald	TOC	3	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
Neckarsulm-Zone 2 +3, Bad Friedrichshall KH Plattenwald	Oxid.	3	0
Neckarsulm-Zone 2 +3, Bad Friedrichshall KH Plattenwald	Pest.Tot.	3	0
Neckarsulm-Zone 2 +3, Bad Friedrichshall KH Plattenwald	PAH	3	0
Neckarsulm-Zone 2 +3, Bad Friedrichshall KH Plattenwald	Sb	3	0
Neckarsulm-Zone 2 +3, Bad Friedrichshall KH Plattenwald	Se	3	0
Neckarsulm-Zone 2 +3, Bad Friedrichshall KH Plattenwald	SO4	3	0
Neckarsulm-Zone 2 +3, Bad Friedrichshall KH Plattenwald	Tri+tetra	3	0
Neckarsulm-Zone 2 +3, Bad Friedrichshall KH Plattenwald	THMtot	3	0
Neckarsulm-Zone 2 +3, Bad Friedrichshall KH Plattenwald	Turb.	16	0
Neckarsulm-Zone 2 +3, Bad Friedrichshall KH Plattenwald	pH	16	0
Neckarsulm, Zone 1	Dichloroethane	2	0
Neckarsulm, Zone 1	Al	12	0
Neckarsulm, Zone 1	NH4	12	0
Neckarsulm, Zone 1	As	2	0
Neckarsulm, Zone 1	B	2	0
Neckarsulm, Zone 1	BaP	2	0
Neckarsulm, Zone 1	Benzene	2	0
Neckarsulm, Zone 1	Pb	2	0
Neckarsulm, Zone 1	Bromate	2	0
Neckarsulm, Zone 1	Cd	2	0
Neckarsulm, Zone 1	Cl	2	0
Neckarsulm, Zone 1	Cr	2	0
Neckarsulm, Zone 1	Cl.perfringens	12	0
Neckarsulm, Zone 1	Cn	2	0
Neckarsulm, Zone 1	Coliforms	12	0
Neckarsulm, Zone 1	Ecoli	12	0
Neckarsulm, Zone 1	Fe	12	0
Neckarsulm, Zone 1	ECG	12	0
Neckarsulm, Zone 1	Ecocci	12	0
Neckarsulm, Zone 1	F	2	0
Neckarsulm, Zone 1	Colour	12	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
Neckarsulm, Zone 1	Odour	12	0
Neckarsulm, Zone 1	Taste	12	0
Neckarsulm, Zone 1	Hg	2	0
Neckarsulm, Zone 1	CC22	12	0
Neckarsulm, Zone 1	Cu	2	0
Neckarsulm, Zone 1	Mn	2	0
Neckarsulm, Zone 1	Na	2	0
Neckarsulm, Zone 1	N-formulae	2	0
Neckarsulm, Zone 1	Ni	2	0
Neckarsulm, Zone 1	NO2 tap	2	0
Neckarsulm, Zone 1	NO3	2	0
Neckarsulm, Zone 1	TOC	2	0
Neckarsulm, Zone 1	Oxid.	2	0
Neckarsulm, Zone 1	Pest.Tot.	2	0
Neckarsulm, Zone 1	PAH	2	0
Neckarsulm, Zone 1	Sb	2	0
Neckarsulm, Zone 1	Se	2	0
Neckarsulm, Zone 1	SO4	2	0
Neckarsulm, Zone 1	Tri+tetra	2	0
Neckarsulm, Zone 1	THMtot	2	0
Neckarsulm, Zone 1	Turb.	12	0
Neckarsulm, Zone 1	pH	12	0
Möckmühl	Dichloroethane	2	0
Möckmühl	Al	12	0
Möckmühl	NH4	12	0
Möckmühl	As	2	0
Möckmühl	B	2	0
Möckmühl	BaP	2	0
Möckmühl	Benzene	2	0
Möckmühl	Pb	2	0
Möckmühl	Bromate	2	0
Möckmühl	Cd	2	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
Möckmühl	Cl	2	0
Möckmühl	Cr	2	0
Möckmühl	Cl.perfringens	12	0
Möckmühl	Cn	2	0
Möckmühl	Coliforms	12	0
Möckmühl	Ecoli	12	0
Möckmühl	Fe	12	0
Möckmühl	ECG	12	0
Möckmühl	Ecocci	12	0
Möckmühl	F	2	0
Möckmühl	Colour	12	0
Möckmühl	Odour	12	0
Möckmühl	Taste	12	0
Möckmühl	Hg	2	0
Möckmühl	CC22	12	0
Möckmühl	Cu	2	0
Möckmühl	Mn	2	0
Möckmühl	Na	2	0
Möckmühl	N-formulae	2	0
Möckmühl	Ni	2	0
Möckmühl	NO2 tap	2	0
Möckmühl	NO3	2	0
Möckmühl	TOC	2	0
Möckmühl	Oxid.	2	0
Möckmühl	Pest.Tot.	2	0
Möckmühl	PAH	2	0
Möckmühl	Sb	2	0
Möckmühl	Se	2	0
Möckmühl	SO4	2	0
Möckmühl	Tri+tetra	2	0
Möckmühl	THMtot	2	0
Möckmühl	Turb.	12	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
Möckmühl	pH	12	0
Neudenau	Dichloroethane	2	0
Neudenau	Al	12	0
Neudenau	NH4	12	0
Neudenau	As	2	0
Neudenau	B	2	0
Neudenau	BaP	2	0
Neudenau	Benzene	2	0
Neudenau	Pb	2	0
Neudenau	Bromate	2	0
Neudenau	Cd	2	0
Neudenau	Cl	2	0
Neudenau	Cr	2	0
Neudenau	Cl.perfringens	12	0
Neudenau	Cn	2	0
Neudenau	Coliforms	12	0
Neudenau	Ecoli	12	0
Neudenau	Fe	12	0
Neudenau	ECG	12	0
Neudenau	Ecocci	12	0
Neudenau	F	2	0
Neudenau	Colour	12	0
Neudenau	Odour	12	0
Neudenau	Taste	12	0
Neudenau	Hg	2	0
Neudenau	CC22	12	0
Neudenau	Cu	2	0
Neudenau	Mn	2	0
Neudenau	Na	2	0
Neudenau	N-formulae	2	0
Neudenau	Ni	2	0
Neudenau	NO2 tap	2	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
Neudenau	NO3	2	0
Neudenau	TOC	2	0
Neudenau	Oxid.	2	0
Neudenau	Pest.Tot.	2	0
Neudenau	PAH	2	0
Neudenau	Sb	2	0
Neudenau	Se	2	0
Neudenau	SO4	2	0
Neudenau	Tri+tetra	2	0
Neudenau	THMtot	2	0
Neudenau	Turb.	12	0
Neudenau	pH	12	0
Neuenstadt	Dichloroethane	2	0
Neuenstadt	Al	12	0
Neuenstadt	NH4	12	0
Neuenstadt	As	2	0
Neuenstadt	B	2	0
Neuenstadt	BaP	2	0
Neuenstadt	Benzene	2	0
Neuenstadt	Pb	2	0
Neuenstadt	Bromate	2	0
Neuenstadt	Cd	2	0
Neuenstadt	Cl	2	0
Neuenstadt	Cr	2	0
Neuenstadt	Cl.perfringens	12	0
Neuenstadt	Cn	2	0
Neuenstadt	Coliforms	12	0
Neuenstadt	Ecoli	12	0
Neuenstadt	Fe	12	0
Neuenstadt	ECG	12	0
Neuenstadt	Ecocci	12	0
Neuenstadt	F	2	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
Neuenstadt	Colour	12	0
Neuenstadt	Odour	12	0
Neuenstadt	Taste	12	0
Neuenstadt	Hg	2	0
Neuenstadt	CC22	12	0
Neuenstadt	Cu	2	0
Neuenstadt	Mn	2	0
Neuenstadt	Na	2	0
Neuenstadt	N-formulae	2	0
Neuenstadt	Ni	2	0
Neuenstadt	NO2 tap	2	0
Neuenstadt	NO3	2	0
Neuenstadt	TOC	2	0
Neuenstadt	Oxid.	2	0
Neuenstadt	Pest.Tot.	2	0
Neuenstadt	PAH	2	0
Neuenstadt	Sb	2	0
Neuenstadt	Se	2	0
Neuenstadt	SO4	2	0
Neuenstadt	Tri+tetra	2	0
Neuenstadt	THMtot	2	0
Neuenstadt	Turb.	12	0
Neuenstadt	pH	12	0
Oedheim	Dichloroethane	2	0
Oedheim	Al	8	0
Oedheim	NH4	8	0
Oedheim	As	2	0
Oedheim	B	2	0
Oedheim	BaP	2	0
Oedheim	Benzene	2	0
Oedheim	Pb	2	0
Oedheim	Bromate	2	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
Oedheim	Cd	2	0
Oedheim	Cl	2	0
Oedheim	Cr	2	0
Oedheim	Cl.perfringens	8	0
Oedheim	Cn	2	0
Oedheim	Coliforms	8	0
Oedheim	Ecoli	8	0
Oedheim	Fe	8	0
Oedheim	ECG	8	0
Oedheim	Ecocci	8	0
Oedheim	F	2	0
Oedheim	Colour	8	0
Oedheim	Odour	8	0
Oedheim	Taste	8	0
Oedheim	Hg	2	0
Oedheim	CC22	8	0
Oedheim	Cu	2	0
Oedheim	Mn	2	0
Oedheim	Na	2	0
Oedheim	N-formulae	2	0
Oedheim	Ni	2	0
Oedheim	NO2 tap	2	0
Oedheim	NO3	2	0
Oedheim	TOC	2	0
Oedheim	Oxid.	2	0
Oedheim	Pest.Tot.	2	0
Oedheim	PAH	2	0
Oedheim	Sb	2	0
Oedheim	Se	2	0
Oedheim	SO4	2	0
Oedheim	Tri+tetra	2	0
Oedheim	THMtot	2	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
Oedheim	Turb.	8	0
Oedheim	pH	8	0
HB/WT Bad Rappenau	Dichloroethane	3	1
HB/WT Bad Rappenau	Al	16	1
HB/WT Bad Rappenau	NH4	16	1
HB/WT Bad Rappenau	As	3	1
HB/WT Bad Rappenau	B	3	1
HB/WT Bad Rappenau	BaP	3	1
HB/WT Bad Rappenau	Benzene	3	0
HB/WT Bad Rappenau	Pb	3	1
HB/WT Bad Rappenau	Bromate	3	0
HB/WT Bad Rappenau	Cd	3	1
HB/WT Bad Rappenau	Cl	3	1
HB/WT Bad Rappenau	Cr	3	1
HB/WT Bad Rappenau	Cl.perfringens	16	0
HB/WT Bad Rappenau	Cn	3	0
HB/WT Bad Rappenau	Coliforms	16	0
HB/WT Bad Rappenau	Ecoli	16	0
HB/WT Bad Rappenau	Fe	16	1
HB/WT Bad Rappenau	ECG	16	1
HB/WT Bad Rappenau	Ecocci	16	0
HB/WT Bad Rappenau	F	3	0
HB/WT Bad Rappenau	Colour	16	0
HB/WT Bad Rappenau	Odour	16	0
HB/WT Bad Rappenau	Taste	16	0
HB/WT Bad Rappenau	Hg	3	1
HB/WT Bad Rappenau	CC22	16	0
HB/WT Bad Rappenau	Cu	3	1
HB/WT Bad Rappenau	Mn	3	1
HB/WT Bad Rappenau	Na	3	1
HB/WT Bad Rappenau	N-formulae	3	0
HB/WT Bad Rappenau	Ni	3	1

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
HB/WT Bad Rappenau	NO2 tap	3	1
HB/WT Bad Rappenau	NO3	3	1
HB/WT Bad Rappenau	TOC	3	0
HB/WT Bad Rappenau	Oxid.	3	1
HB/WT Bad Rappenau	Pest.Tot.	3	0
HB/WT Bad Rappenau	PAH	3	1
HB/WT Bad Rappenau	Sb	3	1
HB/WT Bad Rappenau	Se	3	1
HB/WT Bad Rappenau	SO4	3	1
HB/WT Bad Rappenau	Tri+tetra	3	0
HB/WT Bad Rappenau	THMtot	3	1
HB/WT Bad Rappenau	Turb.	16	1
HB/WT Bad Rappenau	pH	16	1
ZV Kapfenburg	Dichloroethane	2	1
ZV Kapfenburg	Al	12	1
ZV Kapfenburg	NH4	12	1
ZV Kapfenburg	As	2	1
ZV Kapfenburg	B	2	1
ZV Kapfenburg	BaP	2	1
ZV Kapfenburg	Benzene	2	0
ZV Kapfenburg	Pb	2	1
ZV Kapfenburg	Bromate	2	0
ZV Kapfenburg	Cd	2	1
ZV Kapfenburg	Cl	2	1
ZV Kapfenburg	Cr	2	1
ZV Kapfenburg	Cl.perfringens	12	0
ZV Kapfenburg	Cn	2	0
ZV Kapfenburg	Coliforms	12	6
ZV Kapfenburg	Ecoli	12	6
ZV Kapfenburg	Fe	12	1
ZV Kapfenburg	ECG	12	1
ZV Kapfenburg	Ecocci	12	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
ZV Kapfenburg	F	2	1
ZV Kapfenburg	Colour	12	0
ZV Kapfenburg	Odour	12	0
ZV Kapfenburg	Taste	12	0
ZV Kapfenburg	Hg	2	1
ZV Kapfenburg	CC22	12	0
ZV Kapfenburg	Cu	2	1
ZV Kapfenburg	Mn	2	1
ZV Kapfenburg	Na	2	1
ZV Kapfenburg	N-formulae	2	0
ZV Kapfenburg	Ni	2	1
ZV Kapfenburg	NO2 tap	2	1
ZV Kapfenburg	NO3	2	1
ZV Kapfenburg	TOC	2	0
ZV Kapfenburg	Oxid.	2	1
ZV Kapfenburg	Pest.Tot.	2	0
ZV Kapfenburg	PAH	2	1
ZV Kapfenburg	Sb	2	1
ZV Kapfenburg	Se	2	1
ZV Kapfenburg	SO4	2	1
ZV Kapfenburg	Tri+tetra	2	0
ZV Kapfenburg	THMtot	2	0
ZV Kapfenburg	Turb.	12	1
ZV Kapfenburg	pH	12	1
WW Neresheim	Dichloroethane	2	1
WW Neresheim	Al	12	1
WW Neresheim	NH4	12	1
WW Neresheim	As	2	1
WW Neresheim	B	2	1
WW Neresheim	BaP	2	1
WW Neresheim	Benzene	2	0
WW Neresheim	Pb	2	1

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
WW Neresheim	Bromate	2	0
WW Neresheim	Cd	2	1
WW Neresheim	Cl	2	1
WW Neresheim	Cr	2	1
WW Neresheim	Cl.perfringens	12	0
WW Neresheim	Cn	2	0
WW Neresheim	Coliforms	12	0
WW Neresheim	Ecoli	12	0
WW Neresheim	Fe	12	1
WW Neresheim	ECG	12	1
WW Neresheim	Ecocci	12	0
WW Neresheim	F	2	1
WW Neresheim	Colour	12	0
WW Neresheim	Odour	12	0
WW Neresheim	Taste	12	0
WW Neresheim	Hg	2	1
WW Neresheim	CC22	12	0
WW Neresheim	Cu	2	1
WW Neresheim	Mn	2	1
WW Neresheim	Na	2	1
WW Neresheim	N-formulae	2	0
WW Neresheim	Ni	2	1
WW Neresheim	NO2 tap	2	1
WW Neresheim	NO3	2	1
WW Neresheim	TOC	2	0
WW Neresheim	Oxid.	2	1
WW Neresheim	Pest.Tot.	2	1
WW Neresheim	PAH	2	0
WW Neresheim	Sb	2	1
WW Neresheim	Se	2	1
WW Neresheim	SO4	2	1
WW Neresheim	Tri+tetra	2	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
WW Neresheim	THMtot	2	0
WW Neresheim	Turb.	12	1
WW Neresheim	pH	12	1
WW Itzelberg (HDH)	Al	4	1
WW Itzelberg (HDH)	NH4	4	1
WW Itzelberg (HDH)	Benzene	1	0
WW Itzelberg (HDH)	Bromate	1	0
WW Itzelberg (HDH)	Cl.perfringens	4	0
WW Itzelberg (HDH)	Cn	1	0
WW Itzelberg (HDH)	Coliforms	4	0
WW Itzelberg (HDH)	Ecoli	4	0
WW Itzelberg (HDH)	Fe	4	1
WW Itzelberg (HDH)	ECG	4	1
WW Itzelberg (HDH)	Ecocci	4	0
WW Itzelberg (HDH)	Colour	4	0
WW Itzelberg (HDH)	Odour	4	0
WW Itzelberg (HDH)	Taste	4	0
WW Itzelberg (HDH)	CC22	4	0
WW Itzelberg (HDH)	N-formulae	1	0
WW Itzelberg (HDH)	TOC	1	0
WW Itzelberg (HDH)	Tri+tetra	1	0
WW Itzelberg (HDH)	THMtot	1	0
WW Itzelberg (HDH)	Turb.	4	1
WW Itzelberg (HDH)	pH	4	1
Aalen HZ	Dichloroethane	1	0
Aalen HZ	Al	4	0
Aalen HZ	NH4	4	0
Aalen HZ	As	1	0
Aalen HZ	B	1	0
Aalen HZ	BaP	1	0
Aalen HZ	Benzene	1	0
Aalen HZ	Pb	1	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
Aalen HZ	Bromate	1	0
Aalen HZ	Cd	1	0
Aalen HZ	Cl	1	0
Aalen HZ	Cr	1	0
Aalen HZ	Cl.perfringens	4	0
Aalen HZ	Cn	1	0
Aalen HZ	Coliforms	4	1
Aalen HZ	Ecoli	4	1
Aalen HZ	Fe	4	0
Aalen HZ	ECG	4	0
Aalen HZ	Ecocci	4	0
Aalen HZ	F	1	0
Aalen HZ	Colour	4	0
Aalen HZ	Odour	4	0
Aalen HZ	Taste	4	0
Aalen HZ	Hg	1	0
Aalen HZ	CC22	4	0
Aalen HZ	Cu	1	0
Aalen HZ	Mn	1	0
Aalen HZ	Na	1	0
Aalen HZ	N-formulae	1	0
Aalen HZ	Ni	1	0
Aalen HZ	NO2 tap	1	0
Aalen HZ	NO3	1	0
Aalen HZ	TOC	1	0
Aalen HZ	Oxid.	1	0
Aalen HZ	Pest.Tot.	1	0
Aalen HZ	PAH	1	0
Aalen HZ	Sb	1	0
Aalen HZ	Se	1	0
Aalen HZ	SO4	1	0
Aalen HZ	Tri+tetra	1	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
Aalen HZ	THMtot	1	0
Aalen HZ	Turb.	4	0
Aalen HZ	pH	4	0
Aalen NZ	Dichloroethane	3	1
Aalen NZ	Al	24	1
Aalen NZ	NH4	24	1
Aalen NZ	As	3	1
Aalen NZ	B	3	1
Aalen NZ	BaP	3	1
Aalen NZ	Benzene	3	0
Aalen NZ	Pb	3	1
Aalen NZ	Bromate	3	0
Aalen NZ	Cd	3	1
Aalen NZ	Cl	3	1
Aalen NZ	Cr	3	1
Aalen NZ	Cl.perfringens	24	0
Aalen NZ	Cn	3	0
Aalen NZ	Coliforms	24	3
Aalen NZ	Ecoli	24	3
Aalen NZ	Fe	24	1
Aalen NZ	ECG	24	1
Aalen NZ	Ecocci	24	0
Aalen NZ	F	3	1
Aalen NZ	Colour	24	0
Aalen NZ	Odour	24	0
Aalen NZ	Taste	24	0
Aalen NZ	Hg	3	1
Aalen NZ	CC22	24	0
Aalen NZ	Cu	3	1
Aalen NZ	Mn	3	1
Aalen NZ	Na	3	1
Aalen NZ	N-formulae	3	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
Aalen NZ	Ni	3	1
Aalen NZ	NO2 tap	3	1
Aalen NZ	NO3	3	1
Aalen NZ	TOC	3	0
Aalen NZ	Oxid.	3	1
Aalen NZ	Pest.Tot.	3	0
Aalen NZ	PAH	3	0
Aalen NZ	Sb	3	1
Aalen NZ	Se	3	1
Aalen NZ	SO4	3	1
Aalen NZ	Tri+tetra	3	0
Aalen NZ	THMtot	3	0
Aalen NZ	Turb.	24	1
Aalen NZ	pH	24	1
Wasseralfingen Mischwasser	Dichloroethane	1	0
Wasseralfingen Mischwasser	Al	4	0
Wasseralfingen Mischwasser	NH4	4	0
Wasseralfingen Mischwasser	As	1	0
Wasseralfingen Mischwasser	B	1	0
Wasseralfingen Mischwasser	BaP	1	0
Wasseralfingen Mischwasser	Benzene	1	0
Wasseralfingen Mischwasser	Pb	1	0
Wasseralfingen Mischwasser	Bromate	1	0
Wasseralfingen Mischwasser	Cd	1	0
Wasseralfingen Mischwasser	Cl	1	0
Wasseralfingen Mischwasser	Cr	1	0
Wasseralfingen Mischwasser	Cl.perfringens	4	0
Wasseralfingen Mischwasser	Cn	1	0
Wasseralfingen Mischwasser	Coliforms	4	2
Wasseralfingen Mischwasser	Ecoli	4	2
Wasseralfingen Mischwasser	Fe	4	0
Wasseralfingen Mischwasser	ECG	4	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
Wasseralfingen Mischwasser	Ecocci	4	0
Wasseralfingen Mischwasser	F	1	0
Wasseralfingen Mischwasser	Colour	4	0
Wasseralfingen Mischwasser	Odour	4	0
Wasseralfingen Mischwasser	Taste	4	0
Wasseralfingen Mischwasser	Hg	1	0
Wasseralfingen Mischwasser	CC22	4	0
Wasseralfingen Mischwasser	Cu	1	0
Wasseralfingen Mischwasser	Mn	1	0
Wasseralfingen Mischwasser	Na	1	0
Wasseralfingen Mischwasser	N-formulae	1	0
Wasseralfingen Mischwasser	Ni	1	0
Wasseralfingen Mischwasser	NO2 tap	1	0
Wasseralfingen Mischwasser	NO3	1	0
Wasseralfingen Mischwasser	TOC	1	0
Wasseralfingen Mischwasser	Oxid.	1	0
Wasseralfingen Mischwasser	Pest.Tot.	1	0
Wasseralfingen Mischwasser	PAH	1	0
Wasseralfingen Mischwasser	Sb	1	0
Wasseralfingen Mischwasser	Se	1	0
Wasseralfingen Mischwasser	SO4	1	0
Wasseralfingen Mischwasser	Tri+tetra	1	0
Wasseralfingen Mischwasser	THMtot	1	0
Wasseralfingen Mischwasser	Turb.	4	0
Wasseralfingen Mischwasser	pH	4	0
RieswasserVG-Leitung1	Dichloroethane	2	0
RieswasserVG-Leitung1	Al	12	0
RieswasserVG-Leitung1	NH4	12	0
RieswasserVG-Leitung1	As	2	0
RieswasserVG-Leitung1	B	2	0
RieswasserVG-Leitung1	BaP	2	0
RieswasserVG-Leitung1	Benzene	2	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
RieswasserVG-Leitung1	Pb	2	0
RieswasserVG-Leitung1	Bromate	2	0
RieswasserVG-Leitung1	Cd	2	0
RieswasserVG-Leitung1	Cl	2	0
RieswasserVG-Leitung1	Cr	2	0
RieswasserVG-Leitung1	Cl.perfringens	12	0
RieswasserVG-Leitung1	Cn	2	0
RieswasserVG-Leitung1	Coliforms	12	9
RieswasserVG-Leitung1	Ecoli	12	9
RieswasserVG-Leitung1	Fe	12	0
RieswasserVG-Leitung1	ECG	12	0
RieswasserVG-Leitung1	Ecocci	12	0
RieswasserVG-Leitung1	F	2	0
RieswasserVG-Leitung1	Colour	12	0
RieswasserVG-Leitung1	Odour	12	0
RieswasserVG-Leitung1	Taste	12	0
RieswasserVG-Leitung1	Hg	2	0
RieswasserVG-Leitung1	CC22	12	0
RieswasserVG-Leitung1	Cu	2	0
RieswasserVG-Leitung1	Mn	2	0
RieswasserVG-Leitung1	Na	2	0
RieswasserVG-Leitung1	N-formulae	2	0
RieswasserVG-Leitung1	Ni	2	0
RieswasserVG-Leitung1	NO2 tap	2	0
RieswasserVG-Leitung1	NO3	2	0
RieswasserVG-Leitung1	TOC	2	0
RieswasserVG-Leitung1	Oxid.	2	0
RieswasserVG-Leitung1	Pest.Tot.	2	0
RieswasserVG-Leitung1	PAH	2	0
RieswasserVG-Leitung1	Sb	2	0
RieswasserVG-Leitung1	Se	2	0
RieswasserVG-Leitung1	SO4	2	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
RieswasserVG-Leitung1	Tri+tetra	2	0
RieswasserVG-Leitung1	THMtot	2	0
RieswasserVG-Leitung1	Turb.	12	0
RieswasserVG-Leitung1	pH	12	0
ZV Menzlesmühle HB Mittelbronn, Gschwend	Dichloroethane	2	1
ZV Menzlesmühle HB Mittelbronn, Gschwend	Al	12	1
ZV Menzlesmühle HB Mittelbronn, Gschwend	NH4	12	1
ZV Menzlesmühle HB Mittelbronn, Gschwend	As	2	1
ZV Menzlesmühle HB Mittelbronn, Gschwend	B	2	1
ZV Menzlesmühle HB Mittelbronn, Gschwend	BaP	2	1
ZV Menzlesmühle HB Mittelbronn, Gschwend	Benzene	2	0
ZV Menzlesmühle HB Mittelbronn, Gschwend	Pb	2	1
ZV Menzlesmühle HB Mittelbronn, Gschwend	Bromate	2	0
ZV Menzlesmühle HB Mittelbronn, Gschwend	Cd	2	1
ZV Menzlesmühle HB Mittelbronn, Gschwend	Cl	2	1
ZV Menzlesmühle HB Mittelbronn, Gschwend	Cr	2	1
ZV Menzlesmühle HB Mittelbronn, Gschwend	Cl.perfringens	12	0
ZV Menzlesmühle HB Mittelbronn, Gschwend	Cn	2	0
ZV Menzlesmühle HB Mittelbronn, Gschwend	Coliforms	12	1
ZV Menzlesmühle HB Mittelbronn, Gschwend	Ecoli	12	1
ZV Menzlesmühle HB Mittelbronn, Gschwend	Fe	12	1
ZV Menzlesmühle HB Mittelbronn, Gschwend	ECG	12	1
ZV Menzlesmühle HB Mittelbronn, Gschwend	Ecocci	12	0
ZV Menzlesmühle HB Mittelbronn, Gschwend	F	2	1
ZV Menzlesmühle HB Mittelbronn, Gschwend	Colour	12	0
ZV Menzlesmühle HB Mittelbronn, Gschwend	Odour	12	0
ZV Menzlesmühle HB Mittelbronn, Gschwend	Taste	12	0
ZV Menzlesmühle HB Mittelbronn, Gschwend	Hg	2	1
ZV Menzlesmühle HB Mittelbronn, Gschwend	CC22	12	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
ZV Menzlesmühle HB Mittelbronn, Gschwend	Cu	2	1
ZV Menzlesmühle HB Mittelbronn, Gschwend	Mn	2	1
ZV Menzlesmühle HB Mittelbronn, Gschwend	Na	2	1
ZV Menzlesmühle HB Mittelbronn, Gschwend	N-formulae	2	0
ZV Menzlesmühle HB Mittelbronn, Gschwend	Ni	2	1
ZV Menzlesmühle HB Mittelbronn, Gschwend	NO2 tap	2	1
ZV Menzlesmühle HB Mittelbronn, Gschwend	NO3	2	1
ZV Menzlesmühle HB Mittelbronn, Gschwend	TOC	2	0
ZV Menzlesmühle HB Mittelbronn, Gschwend	Oxid.	2	1
ZV Menzlesmühle HB Mittelbronn, Gschwend	Pest.Tot.	2	0
ZV Menzlesmühle HB Mittelbronn, Gschwend	PAH	2	1
ZV Menzlesmühle HB Mittelbronn, Gschwend	Sb	2	1
ZV Menzlesmühle HB Mittelbronn, Gschwend	Se	2	1
ZV Menzlesmühle HB Mittelbronn, Gschwend	SO4	2	1
ZV Menzlesmühle HB Mittelbronn, Gschwend	Tri+tetra	2	0
ZV Menzlesmühle HB Mittelbronn, Gschwend	THMtot	2	0
ZV Menzlesmühle HB Mittelbronn, Gschwend	Turb.	12	1
ZV Menzlesmühle HB Mittelbronn, Gschwend	pH	12	1
Ellwangen-HB Galgenberg	Al	4	1
Ellwangen-HB Galgenberg	NH4	4	1
Ellwangen-HB Galgenberg	Benzene	1	0
Ellwangen-HB Galgenberg	Bromate	1	0
Ellwangen-HB Galgenberg	Cl.perfringens	4	0
Ellwangen-HB Galgenberg	Cn	1	0
Ellwangen-HB Galgenberg	Coliforms	4	0
Ellwangen-HB Galgenberg	Ecoli	4	0
Ellwangen-HB Galgenberg	Fe	4	1
Ellwangen-HB Galgenberg	ECG	4	1
Ellwangen-HB Galgenberg	Ecocci	4	0
Ellwangen-HB Galgenberg	Colour	4	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
Ellwangen-HB Galgenberg	Odour	4	0
Ellwangen-HB Galgenberg	Taste	4	0
Ellwangen-HB Galgenberg	CC22	4	0
Ellwangen-HB Galgenberg	N-formulae	1	0
Ellwangen-HB Galgenberg	TOC	1	0
Ellwangen-HB Galgenberg	Pest.Tot.	1	0
Ellwangen-HB Galgenberg	Tri+tetra	1	0
Ellwangen-HB Galgenberg	THMtot	1	0
Ellwangen-HB Galgenberg	Turb.	4	1
Ellwangen-HB Galgenberg	pH	4	1
WV Ellwangen-HB Goldrain	Al	4	1
WV Ellwangen-HB Goldrain	NH4	4	1
WV Ellwangen-HB Goldrain	Benzene	1	0
WV Ellwangen-HB Goldrain	Bromate	1	0
WV Ellwangen-HB Goldrain	Cl.perfringens	4	0
WV Ellwangen-HB Goldrain	Cn	1	0
WV Ellwangen-HB Goldrain	Coliforms	4	0
WV Ellwangen-HB Goldrain	Ecoli	4	0
WV Ellwangen-HB Goldrain	Fe	4	1
WV Ellwangen-HB Goldrain	ECG	4	1
WV Ellwangen-HB Goldrain	Ecocci	4	0
WV Ellwangen-HB Goldrain	Colour	4	0
WV Ellwangen-HB Goldrain	Odour	4	0
WV Ellwangen-HB Goldrain	Taste	4	0
WV Ellwangen-HB Goldrain	CC22	4	0
WV Ellwangen-HB Goldrain	N-formulae	1	0
WV Ellwangen-HB Goldrain	TOC	1	0
WV Ellwangen-HB Goldrain	Pest.Tot.	1	0
WV Ellwangen-HB Goldrain	Tri+tetra	1	0
WV Ellwangen-HB Goldrain	THMtot	1	0
WV Ellwangen-HB Goldrain	Turb.	4	1
WV Ellwangen-HB Goldrain	pH	4	1

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
ZV Mutlanger Gruppe Mutlangen u. Pfersbach	Al	4	1
ZV Mutlanger Gruppe Mutlangen u. Pfersbach	NH4	4	1
ZV Mutlanger Gruppe Mutlangen u. Pfersbach	Benzene	1	0
ZV Mutlanger Gruppe Mutlangen u. Pfersbach	Bromate	1	0
ZV Mutlanger Gruppe Mutlangen u. Pfersbach	Cl.perfringens	4	0
ZV Mutlanger Gruppe Mutlangen u. Pfersbach	Cn	1	0
ZV Mutlanger Gruppe Mutlangen u. Pfersbach	Fe	4	1
ZV Mutlanger Gruppe Mutlangen u. Pfersbach	ECG	4	1
ZV Mutlanger Gruppe Mutlangen u. Pfersbach	Ecocci	4	0
ZV Mutlanger Gruppe Mutlangen u. Pfersbach	Colour	4	0
ZV Mutlanger Gruppe Mutlangen u. Pfersbach	Odour	4	0
ZV Mutlanger Gruppe Mutlangen u. Pfersbach	Taste	4	0
ZV Mutlanger Gruppe Mutlangen u. Pfersbach	CC22	4	0
ZV Mutlanger Gruppe Mutlangen u. Pfersbach	N-formulae	1	0
ZV Mutlanger Gruppe Mutlangen u. Pfersbach	TOC	1	0
ZV Mutlanger Gruppe Mutlangen u. Pfersbach	Tri+tetra	1	0
ZV Mutlanger Gruppe Mutlangen u. Pfersbach	THMtot	1	0
ZV Mutlanger Gruppe Mutlangen u. Pfersbach	Turb.	4	1
ZV Mutlanger Gruppe Mutlangen u. Pfersbach	pH	4	1
Oberkochen, HB Kapelle	Al	8	2
Oberkochen, HB Kapelle	NH4	8	2
Oberkochen, HB Kapelle	Benzene	2	0
Oberkochen, HB Kapelle	Bromate	2	0
Oberkochen, HB Kapelle	Cl.perfringens	8	0
Oberkochen, HB Kapelle	Cn	2	0
Oberkochen, HB Kapelle	Coliforms	8	4
Oberkochen, HB Kapelle	Ecoli	8	4
Oberkochen, HB Kapelle	Fe	8	2
Oberkochen, HB Kapelle	ECG	8	2
Oberkochen, HB Kapelle	Ecocci	8	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
Oberkochen, HB Kapelle	Colour	8	0
Oberkochen, HB Kapelle	Odour	8	0
Oberkochen, HB Kapelle	Taste	8	0
Oberkochen, HB Kapelle	CC22	8	0
Oberkochen, HB Kapelle	N-formulae	2	0
Oberkochen, HB Kapelle	TOC	2	0
Oberkochen, HB Kapelle	Pest.Tot.	2	0
Oberkochen, HB Kapelle	PAH	2	1
Oberkochen, HB Kapelle	Tri+tetra	2	0
Oberkochen, HB Kapelle	Turb.	8	2
Oberkochen, HB Kapelle	pH	8	2
WV Bopfingen	Dichloroethane	2	1
WV Bopfingen	Al	12	1
WV Bopfingen	NH4	12	1
WV Bopfingen	As	2	1
WV Bopfingen	B	2	1
WV Bopfingen	BaP	2	1
WV Bopfingen	Benzene	2	0
WV Bopfingen	Pb	2	1
WV Bopfingen	Bromate	2	0
WV Bopfingen	Cd	2	1
WV Bopfingen	Cl	2	1
WV Bopfingen	Cr	2	1
WV Bopfingen	Cl.perfringens	12	0
WV Bopfingen	Cn	2	0
WV Bopfingen	Coliforms	12	4
WV Bopfingen	Ecoli	12	4
WV Bopfingen	Fe	12	1
WV Bopfingen	ECG	12	1
WV Bopfingen	Ecocci	12	0
WV Bopfingen	F	2	1
WV Bopfingen	Colour	12	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
WV Bopfingen	Odour	12	0
WV Bopfingen	Taste	12	0
WV Bopfingen	Hg	2	1
WV Bopfingen	CC22	12	0
WV Bopfingen	Cu	2	1
WV Bopfingen	Mn	2	1
WV Bopfingen	Na	2	1
WV Bopfingen	N-formulae	2	0
WV Bopfingen	Ni	2	1
WV Bopfingen	NO2 tap	2	1
WV Bopfingen	NO3	2	1
WV Bopfingen	TOC	2	0
WV Bopfingen	Oxid.	2	1
WV Bopfingen	Pest.Tot.	2	0
WV Bopfingen	PAH	2	1
WV Bopfingen	Sb	2	1
WV Bopfingen	Se	2	1
WV Bopfingen	SO4	2	1
WV Bopfingen	Tri+tetra	2	0
WV Bopfingen	THMtot	2	0
WV Bopfingen	Turb.	12	1
WV Bopfingen	pH	12	1
VG KA + Pfinztal I + Rheinstetten	Dichloroethane	10	7
VG KA + Pfinztal I + Rheinstetten	Al	99	7
VG KA + Pfinztal I + Rheinstetten	NH4	99	7
VG KA + Pfinztal I + Rheinstetten	As	10	7
VG KA + Pfinztal I + Rheinstetten	B	10	7
VG KA + Pfinztal I + Rheinstetten	BaP	10	7
VG KA + Pfinztal I + Rheinstetten	Benzene	10	7
VG KA + Pfinztal I + Rheinstetten	Pb	10	7
VG KA + Pfinztal I + Rheinstetten	Bromate	10	7
VG KA + Pfinztal I + Rheinstetten	Cd	10	7

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
VG KA + Pfinztal I + Rheinstetten	Cl	10	7
VG KA + Pfinztal I + Rheinstetten	Cr	10	7
VG KA + Pfinztal I + Rheinstetten	Cl.perfringens	99	1
VG KA + Pfinztal I + Rheinstetten	Cn	10	1
VG KA + Pfinztal I + Rheinstetten	Coliforms	99	6
VG KA + Pfinztal I + Rheinstetten	Ecoli	99	6
VG KA + Pfinztal I + Rheinstetten	Fe	99	7
VG KA + Pfinztal I + Rheinstetten	ECG	99	7
VG KA + Pfinztal I + Rheinstetten	Ecocci	99	7
VG KA + Pfinztal I + Rheinstetten	F	10	7
VG KA + Pfinztal I + Rheinstetten	Colour	99	7
VG KA + Pfinztal I + Rheinstetten	Odour	99	7
VG KA + Pfinztal I + Rheinstetten	Taste	99	1
VG KA + Pfinztal I + Rheinstetten	Hg	10	7
VG KA + Pfinztal I + Rheinstetten	CC22	99	7
VG KA + Pfinztal I + Rheinstetten	Cu	10	7
VG KA + Pfinztal I + Rheinstetten	Mn	10	7
VG KA + Pfinztal I + Rheinstetten	Na	10	7
VG KA + Pfinztal I + Rheinstetten	N-formulae	10	0
VG KA + Pfinztal I + Rheinstetten	Ni	10	7
VG KA + Pfinztal I + Rheinstetten	NO2 tap	10	7
VG KA + Pfinztal I + Rheinstetten	NO3	10	7
VG KA + Pfinztal I + Rheinstetten	TOC	10	7
VG KA + Pfinztal I + Rheinstetten	Oxid.	10	0
VG KA + Pfinztal I + Rheinstetten	Pest.Tot.	10	6
VG KA + Pfinztal I + Rheinstetten	PAH	10	0
VG KA + Pfinztal I + Rheinstetten	Sb	10	7
VG KA + Pfinztal I + Rheinstetten	Se	10	7
VG KA + Pfinztal I + Rheinstetten	SO4	10	7
VG KA + Pfinztal I + Rheinstetten	Tri+tetra	10	0
VG KA + Pfinztal I + Rheinstetten	THMtot	10	0
VG KA + Pfinztal I + Rheinstetten	Turb.	99	7

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
VG KA + Pfinztal I + Rheinstetten	pH	99	7
VG Bruchsal Stadt, Industriegebiet Untergrombach (Notversorgung)	Dichloroethane	3	0
VG Bruchsal Stadt, Industriegebiet Untergrombach (Notversorgung)	Al	24	0
VG Bruchsal Stadt, Industriegebiet Untergrombach (Notversorgung)	NH4	24	0
VG Bruchsal Stadt, Industriegebiet Untergrombach (Notversorgung)	As	3	0
VG Bruchsal Stadt, Industriegebiet Untergrombach (Notversorgung)	B	3	0
VG Bruchsal Stadt, Industriegebiet Untergrombach (Notversorgung)	BaP	3	0
VG Bruchsal Stadt, Industriegebiet Untergrombach (Notversorgung)	Benzene	3	0
VG Bruchsal Stadt, Industriegebiet Untergrombach (Notversorgung)	Pb	3	0
VG Bruchsal Stadt, Industriegebiet Untergrombach (Notversorgung)	Bromate	3	0
VG Bruchsal Stadt, Industriegebiet Untergrombach (Notversorgung)	Cd	3	0
VG Bruchsal Stadt, Industriegebiet Untergrombach (Notversorgung)	Cl	3	0
VG Bruchsal Stadt, Industriegebiet Untergrombach (Notversorgung)	Cr	3	0
VG Bruchsal Stadt, Industriegebiet Untergrombach (Notversorgung)	Cl.perfringens	24	0
VG Bruchsal Stadt, Industriegebiet Untergrombach (Notversorgung)	Cn	3	0
VG Bruchsal Stadt, Industriegebiet Untergrombach (Notversorgung)	Coliforms	24	0
VG Bruchsal Stadt, Industriegebiet Untergrombach (Notversorgung)	Ecoli	24	0
VG Bruchsal Stadt, Industriegebiet Untergrombach (Notversorgung)	Fe	24	0
VG Bruchsal Stadt, Industriegebiet Untergrombach (Notversorgung)	ECG	24	0
VG Bruchsal Stadt, Industriegebiet Untergrombach (Notversorgung)	Ecocci	24	0
VG Bruchsal Stadt, Industriegebiet Untergrombach (Notversorgung)	F	3	0
VG Bruchsal Stadt, Industriegebiet Untergrombach (Notversorgung)	Colour	24	0
VG Bruchsal Stadt, Industriegebiet Untergrombach (Notversorgung)	Odour	24	0
VG Bruchsal Stadt, Industriegebiet Untergrombach (Notversorgung)	Taste	24	0
VG Bruchsal Stadt, Industriegebiet Untergrombach (Notversorgung)	Hg	3	0
VG Bruchsal Stadt, Industriegebiet Untergrombach (Notversorgung)	CC22	24	0
VG Bruchsal Stadt, Industriegebiet Untergrombach (Notversorgung)	Cu	3	0
VG Bruchsal Stadt, Industriegebiet Untergrombach (Notversorgung)	Mn	3	0
VG Bruchsal Stadt, Industriegebiet	Na	3	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
Untergrombach (Notversorgung)			
VG Bruchsal Stadt, Industriegebiet	N-formulae		
Untergrombach (Notversorgung)		3	0
VG Bruchsal Stadt, Industriegebiet	Ni		
Untergrombach (Notversorgung)		3	0
VG Bruchsal Stadt, Industriegebiet	NO2 tap		
Untergrombach (Notversorgung)		3	0
VG Bruchsal Stadt, Industriegebiet	NO3		
Untergrombach (Notversorgung)		3	0
VG Bruchsal Stadt, Industriegebiet	TOC		
Untergrombach (Notversorgung)		3	0
VG Bruchsal Stadt, Industriegebiet	Oxid.		
Untergrombach (Notversorgung)		3	0
VG Bruchsal Stadt, Industriegebiet	Pest.Tot.		
Untergrombach (Notversorgung)		3	0
VG Bruchsal Stadt, Industriegebiet	PAH		
Untergrombach (Notversorgung)		3	0
VG Bruchsal Stadt, Industriegebiet	Sb		
Untergrombach (Notversorgung)		3	0
VG Bruchsal Stadt, Industriegebiet	Se		
Untergrombach (Notversorgung)		3	0
VG Bruchsal Stadt, Industriegebiet	SO4		
Untergrombach (Notversorgung)		3	0
VG Bruchsal Stadt, Industriegebiet	Tri+tetra		
Untergrombach (Notversorgung)		3	0
VG Bruchsal Stadt, Industriegebiet	THMtot		
Untergrombach (Notversorgung)		3	0
VG Bruchsal Stadt, Industriegebiet	Turb.		
Untergrombach (Notversorgung)		24	0
VG Bruchsal Stadt, Industriegebiet	pH		
Untergrombach (Notversorgung)		24	0
VG BR-Heidelsheim, BR-Helmsheim	Dichloroethane		
		2	0
VG BR-Heidelsheim, BR-Helmsheim	Al		
		12	0
VG BR-Heidelsheim, BR-Helmsheim	NH4		
		12	0
VG BR-Heidelsheim, BR-Helmsheim	As		
		2	0
VG BR-Heidelsheim, BR-Helmsheim	B		
		2	0
VG BR-Heidelsheim, BR-Helmsheim	BaP		
		2	0
VG BR-Heidelsheim, BR-Helmsheim	Benzene		
		2	0
VG BR-Heidelsheim, BR-Helmsheim	Pb		
		2	0
VG BR-Heidelsheim, BR-Helmsheim	Bromate		
		2	0
VG BR-Heidelsheim, BR-Helmsheim	Cd		
		2	0
VG BR-Heidelsheim, BR-Helmsheim	Cl		
		2	0
VG BR-Heidelsheim, BR-Helmsheim	Cr		
		2	0
VG BR-Heidelsheim, BR-Helmsheim	Cl.perfringens		
		12	0
VG BR-Heidelsheim, BR-Helmsheim	Cn		
		2	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
VG BR-Heidelsheim, BR-Helmsheim	Coliforms	12	0
VG BR-Heidelsheim, BR-Helmsheim	Ecoli	12	0
VG BR-Heidelsheim, BR-Helmsheim	Fe	12	0
VG BR-Heidelsheim, BR-Helmsheim	ECG	12	0
VG BR-Heidelsheim, BR-Helmsheim	Ecocci	12	0
VG BR-Heidelsheim, BR-Helmsheim	F	2	0
VG BR-Heidelsheim, BR-Helmsheim	Colour	12	0
VG BR-Heidelsheim, BR-Helmsheim	Odour	12	0
VG BR-Heidelsheim, BR-Helmsheim	Taste	12	0
VG BR-Heidelsheim, BR-Helmsheim	Hg	2	0
VG BR-Heidelsheim, BR-Helmsheim	CC22	12	0
VG BR-Heidelsheim, BR-Helmsheim	Cu	2	0
VG BR-Heidelsheim, BR-Helmsheim	Mn	2	0
VG BR-Heidelsheim, BR-Helmsheim	Na	2	0
VG BR-Heidelsheim, BR-Helmsheim	N-formulae	2	0
VG BR-Heidelsheim, BR-Helmsheim	Ni	2	0
VG BR-Heidelsheim, BR-Helmsheim	NO2 tap	2	0
VG BR-Heidelsheim, BR-Helmsheim	NO3	2	0
VG BR-Heidelsheim, BR-Helmsheim	TOC	2	0
VG BR-Heidelsheim, BR-Helmsheim	Oxid.	2	0
VG BR-Heidelsheim, BR-Helmsheim	Pest.Tot.	2	0
VG BR-Heidelsheim, BR-Helmsheim	PAH	2	0
VG BR-Heidelsheim, BR-Helmsheim	Sb	2	0
VG BR-Heidelsheim, BR-Helmsheim	Se	2	0
VG BR-Heidelsheim, BR-Helmsheim	SO4	2	0
VG BR-Heidelsheim, BR-Helmsheim	Tri+tetra	2	0
VG BR-Heidelsheim, BR-Helmsheim	THMtot	2	0
VG BR-Heidelsheim, BR-Helmsheim	Turb.	12	0
VG BR-Heidelsheim, BR-Helmsheim	pH	12	0
VG BR-Unter- und Obergrombach	Dichloroethane	2	0
VG BR-Unter- und Obergrombach	Al	8	0
VG BR-Unter- und Obergrombach	NH4	8	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
VG BR-Unter- und Obergrombach	As	2	0
VG BR-Unter- und Obergrombach	B	2	0
VG BR-Unter- und Obergrombach	BaP	2	0
VG BR-Unter- und Obergrombach	Benzene	2	0
VG BR-Unter- und Obergrombach	Pb	2	0
VG BR-Unter- und Obergrombach	Bromate	2	0
VG BR-Unter- und Obergrombach	Cd	2	0
VG BR-Unter- und Obergrombach	Cl	2	0
VG BR-Unter- und Obergrombach	Cr	2	0
VG BR-Unter- und Obergrombach	Cl.perfringens	8	0
VG BR-Unter- und Obergrombach	Cn	2	0
VG BR-Unter- und Obergrombach	Coliforms	8	0
VG BR-Unter- und Obergrombach	Ecoli	8	0
VG BR-Unter- und Obergrombach	Fe	8	0
VG BR-Unter- und Obergrombach	ECG	8	0
VG BR-Unter- und Obergrombach	Ecocci	8	0
VG BR-Unter- und Obergrombach	F	2	0
VG BR-Unter- und Obergrombach	Colour	8	0
VG BR-Unter- und Obergrombach	Odour	8	0
VG BR-Unter- und Obergrombach	Taste	8	0
VG BR-Unter- und Obergrombach	Hg	2	0
VG BR-Unter- und Obergrombach	CC22	8	0
VG BR-Unter- und Obergrombach	Cu	2	0
VG BR-Unter- und Obergrombach	Mn	2	0
VG BR-Unter- und Obergrombach	Na	2	0
VG BR-Unter- und Obergrombach	N-formulae	2	0
VG BR-Unter- und Obergrombach	Ni	2	0
VG BR-Unter- und Obergrombach	NO2 tap	2	0
VG BR-Unter- und Obergrombach	NO3	2	0
VG BR-Unter- und Obergrombach	TOC	2	0
VG BR-Unter- und Obergrombach	Oxid.	2	0
VG BR-Unter- und Obergrombach	Pest.Tot.	2	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
VG BR-Unter- und Obergrombach	PAH	2	0
VG BR-Unter- und Obergrombach	Sb	2	0
VG BR-Unter- und Obergrombach	Se	2	0
VG BR-Unter- und Obergrombach	SO4	2	0
VG BR-Unter- und Obergrombach	Tri+tetra	2	0
VG BR-Unter- und Obergrombach	THMtot	2	0
VG BR-Unter- und Obergrombach	Turb.	8	0
VG BR-Unter- und Obergrombach	pH	8	0
VG Malsch NZ u. MZ	Dichloroethane	2	0
VG Malsch NZ u. MZ	Al	12	0
VG Malsch NZ u. MZ	NH4	12	0
VG Malsch NZ u. MZ	As	2	0
VG Malsch NZ u. MZ	B	2	0
VG Malsch NZ u. MZ	BaP	2	0
VG Malsch NZ u. MZ	Benzene	2	0
VG Malsch NZ u. MZ	Pb	2	0
VG Malsch NZ u. MZ	Bromate	2	0
VG Malsch NZ u. MZ	Cd	2	0
VG Malsch NZ u. MZ	Cl	2	0
VG Malsch NZ u. MZ	Cr	2	0
VG Malsch NZ u. MZ	Cl.perfringens	12	0
VG Malsch NZ u. MZ	Cn	2	0
VG Malsch NZ u. MZ	Coliforms	12	0
VG Malsch NZ u. MZ	Ecoli	12	0
VG Malsch NZ u. MZ	Fe	12	0
VG Malsch NZ u. MZ	ECG	12	0
VG Malsch NZ u. MZ	Ecocci	12	0
VG Malsch NZ u. MZ	F	2	0
VG Malsch NZ u. MZ	Colour	12	0
VG Malsch NZ u. MZ	Odour	12	0
VG Malsch NZ u. MZ	Taste	12	0
VG Malsch NZ u. MZ	Hg	2	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
VG Malsch NZ u. MZ	CC22	12	0
VG Malsch NZ u. MZ	Cu	2	0
VG Malsch NZ u. MZ	Mn	2	0
VG Malsch NZ u. MZ	Na	2	0
VG Malsch NZ u. MZ	N-formulae	2	0
VG Malsch NZ u. MZ	Ni	2	0
VG Malsch NZ u. MZ	NO2 tap	2	0
VG Malsch NZ u. MZ	NO3	2	0
VG Malsch NZ u. MZ	TOC	2	0
VG Malsch NZ u. MZ	Oxid.	2	0
VG Malsch NZ u. MZ	Pest.Tot.	2	0
VG Malsch NZ u. MZ	PAH	2	0
VG Malsch NZ u. MZ	Sb	2	0
VG Malsch NZ u. MZ	Se	2	0
VG Malsch NZ u. MZ	SO4	2	0
VG Malsch NZ u. MZ	Tri+tetra	2	0
VG Malsch NZ u. MZ	THMtot	2	0
VG Malsch NZ u. MZ	Turb.	12	0
VG Malsch NZ u. MZ	pH	12	0
VG Ettlingen	Dichloroethane	4	1
VG Ettlingen	Al	36	1
VG Ettlingen	NH4	36	1
VG Ettlingen	As	4	1
VG Ettlingen	B	4	1
VG Ettlingen	BaP	4	1
VG Ettlingen	Benzene	4	1
VG Ettlingen	Pb	4	1
VG Ettlingen	Bromate	4	1
VG Ettlingen	Cd	4	1
VG Ettlingen	Cl	4	1
VG Ettlingen	Cr	4	1
VG Ettlingen	Cl.perfringens	36	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
VG Ettlingen	Cn	4	0
VG Ettlingen	Coliforms	36	0
VG Ettlingen	Ecoli	36	0
VG Ettlingen	Fe	36	1
VG Ettlingen	ECG	36	1
VG Ettlingen	Ecocci	36	0
VG Ettlingen	F	4	1
VG Ettlingen	Colour	36	1
VG Ettlingen	Odour	36	1
VG Ettlingen	Taste	36	0
VG Ettlingen	Hg	4	1
VG Ettlingen	CC22	36	0
VG Ettlingen	Cu	4	1
VG Ettlingen	Mn	4	1
VG Ettlingen	Na	4	1
VG Ettlingen	N-formulae	4	0
VG Ettlingen	Ni	4	1
VG Ettlingen	NO2 tap	4	1
VG Ettlingen	NO3	4	1
VG Ettlingen	TOC	4	1
VG Ettlingen	Oxid.	4	0
VG Ettlingen	Pest.Tot.	4	1
VG Ettlingen	PAH	4	0
VG Ettlingen	Sb	4	1
VG Ettlingen	Se	4	1
VG Ettlingen	SO4	4	1
VG Ettlingen	Tri+tetra	4	0
VG Ettlingen	THMtot	4	0
VG Ettlingen	Turb.	36	1
VG Ettlingen	pH	36	1
VG Karlsdorf-Neuthard	Dichloroethane	2	0
VG Karlsdorf-Neuthard	Al	12	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
VG Karlsdorf-Neuthard	NH4	12	0
VG Karlsdorf-Neuthard	As	2	0
VG Karlsdorf-Neuthard	B	2	0
VG Karlsdorf-Neuthard	BaP	2	0
VG Karlsdorf-Neuthard	Benzene	2	0
VG Karlsdorf-Neuthard	Pb	2	0
VG Karlsdorf-Neuthard	Bromate	2	0
VG Karlsdorf-Neuthard	Cd	2	0
VG Karlsdorf-Neuthard	Cl	2	0
VG Karlsdorf-Neuthard	Cr	2	0
VG Karlsdorf-Neuthard	Cl.perfringens	12	0
VG Karlsdorf-Neuthard	Cn	2	0
VG Karlsdorf-Neuthard	Coliforms	12	0
VG Karlsdorf-Neuthard	Ecoli	12	0
VG Karlsdorf-Neuthard	Fe	12	0
VG Karlsdorf-Neuthard	ECG	12	0
VG Karlsdorf-Neuthard	Ecocci	12	0
VG Karlsdorf-Neuthard	F	2	0
VG Karlsdorf-Neuthard	Colour	12	0
VG Karlsdorf-Neuthard	Odour	12	0
VG Karlsdorf-Neuthard	Taste	12	0
VG Karlsdorf-Neuthard	Hg	2	0
VG Karlsdorf-Neuthard	CC22	12	0
VG Karlsdorf-Neuthard	Cu	2	0
VG Karlsdorf-Neuthard	Mn	2	0
VG Karlsdorf-Neuthard	Na	2	0
VG Karlsdorf-Neuthard	N-formulae	2	0
VG Karlsdorf-Neuthard	Ni	2	0
VG Karlsdorf-Neuthard	NO2 tap	2	0
VG Karlsdorf-Neuthard	NO3	2	0
VG Karlsdorf-Neuthard	TOC	2	0
VG Karlsdorf-Neuthard	Oxid.	2	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
VG Karlsdorf-Neuthard	Pest.Tot.	2	0
VG Karlsdorf-Neuthard	PAH	2	0
VG Karlsdorf-Neuthard	Sb	2	0
VG Karlsdorf-Neuthard	Se	2	0
VG Karlsdorf-Neuthard	SO4	2	0
VG Karlsdorf-Neuthard	Tri+tetra	2	0
VG Karlsdorf-Neuthard	THMtot	2	0
VG Karlsdorf-Neuthard	Turb.	12	0
VG Karlsdorf-Neuthard	pH	12	0
VG Langensteinbach	Dichloroethane	2	1
VG Langensteinbach	Al	12	1
VG Langensteinbach	NH4	12	1
VG Langensteinbach	As	2	1
VG Langensteinbach	B	2	0
VG Langensteinbach	BaP	2	1
VG Langensteinbach	Benzene	2	1
VG Langensteinbach	Pb	2	1
VG Langensteinbach	Bromate	2	0
VG Langensteinbach	Cd	2	1
VG Langensteinbach	Cl	2	1
VG Langensteinbach	Cr	2	1
VG Langensteinbach	Cl.perfringens	12	0
VG Langensteinbach	Cn	2	1
VG Langensteinbach	Coliforms	12	0
VG Langensteinbach	Ecoli	12	0
VG Langensteinbach	Fe	12	1
VG Langensteinbach	ECG	12	1
VG Langensteinbach	Ecocci	12	1
VG Langensteinbach	F	2	1
VG Langensteinbach	Colour	12	1
VG Langensteinbach	Odour	12	1
VG Langensteinbach	Taste	12	1

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
VG Langensteinbach	Hg	2	1
VG Langensteinbach	CC22	12	0
VG Langensteinbach	Cu	2	1
VG Langensteinbach	Mn	2	0
VG Langensteinbach	Na	2	1
VG Langensteinbach	N-formulae	2	0
VG Langensteinbach	Ni	2	1
VG Langensteinbach	NO2 tap	2	1
VG Langensteinbach	NO3	2	1
VG Langensteinbach	TOC	2	1
VG Langensteinbach	Oxid.	2	1
VG Langensteinbach	Pest.Tot.	2	0
VG Langensteinbach	PAH	2	0
VG Langensteinbach	Sb	2	1
VG Langensteinbach	Se	2	1
VG Langensteinbach	SO4	2	1
VG Langensteinbach	Tri+tetra	2	0
VG Langensteinbach	THMtot	2	0
VG Langensteinbach	Turb.	12	1
VG Langensteinbach	pH	12	1
VG Oberhausen-Rheinhausen	Dichloroethane	2	0
VG Oberhausen-Rheinhausen	Al	12	0
VG Oberhausen-Rheinhausen	NH4	12	0
VG Oberhausen-Rheinhausen	As	2	0
VG Oberhausen-Rheinhausen	B	2	0
VG Oberhausen-Rheinhausen	BaP	2	0
VG Oberhausen-Rheinhausen	Benzene	2	0
VG Oberhausen-Rheinhausen	Pb	2	0
VG Oberhausen-Rheinhausen	Bromate	2	0
VG Oberhausen-Rheinhausen	Cd	2	0
VG Oberhausen-Rheinhausen	Cl	2	0
VG Oberhausen-Rheinhausen	Cr	2	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
VG Oberhausen-Rheinhausen	Cl.perfringens	12	0
VG Oberhausen-Rheinhausen	Cn	2	0
VG Oberhausen-Rheinhausen	Coliforms	12	0
VG Oberhausen-Rheinhausen	Ecoli	12	0
VG Oberhausen-Rheinhausen	Fe	12	0
VG Oberhausen-Rheinhausen	ECG	12	0
VG Oberhausen-Rheinhausen	Ecocci	12	0
VG Oberhausen-Rheinhausen	F	2	0
VG Oberhausen-Rheinhausen	Colour	12	0
VG Oberhausen-Rheinhausen	Odour	12	0
VG Oberhausen-Rheinhausen	Taste	12	0
VG Oberhausen-Rheinhausen	Hg	2	0
VG Oberhausen-Rheinhausen	CC22	12	0
VG Oberhausen-Rheinhausen	Cu	2	0
VG Oberhausen-Rheinhausen	Mn	2	0
VG Oberhausen-Rheinhausen	Na	2	0
VG Oberhausen-Rheinhausen	N-formulae	2	0
VG Oberhausen-Rheinhausen	Ni	2	0
VG Oberhausen-Rheinhausen	NO2 tap	2	0
VG Oberhausen-Rheinhausen	NO3	2	0
VG Oberhausen-Rheinhausen	TOC	2	0
VG Oberhausen-Rheinhausen	Oxid.	2	0
VG Oberhausen-Rheinhausen	Pest.Tot.	2	0
VG Oberhausen-Rheinhausen	PAH	2	0
VG Oberhausen-Rheinhausen	Sb	2	0
VG Oberhausen-Rheinhausen	Se	2	0
VG Oberhausen-Rheinhausen	SO4	2	0
VG Oberhausen-Rheinhausen	Tri+tetra	2	0
VG Oberhausen-Rheinhausen	THMtot	2	0
VG Oberhausen-Rheinhausen	Turb.	12	0
VG Oberhausen-Rheinhausen	pH	12	0
VG Pfinztal II -Söllingen	Dichloroethane	1	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
VG Pfinztal II -Söllingen	Al	4	1
VG Pfinztal II -Söllingen	NH4	4	1
VG Pfinztal II -Söllingen	B	1	0
VG Pfinztal II -Söllingen	Benzene	1	0
VG Pfinztal II -Söllingen	Bromate	1	0
VG Pfinztal II -Söllingen	Cr	1	0
VG Pfinztal II -Söllingen	Cl.perfringens	4	0
VG Pfinztal II -Söllingen	Cn	1	0
VG Pfinztal II -Söllingen	Coliforms	4	0
VG Pfinztal II -Söllingen	Ecoli	4	0
VG Pfinztal II -Söllingen	Fe	4	1
VG Pfinztal II -Söllingen	ECG	4	1
VG Pfinztal II -Söllingen	Ecocci	4	0
VG Pfinztal II -Söllingen	F	1	0
VG Pfinztal II -Söllingen	Colour	4	1
VG Pfinztal II -Söllingen	Odour	4	1
VG Pfinztal II -Söllingen	Taste	4	1
VG Pfinztal II -Söllingen	Hg	1	0
VG Pfinztal II -Söllingen	CC22	4	1
VG Pfinztal II -Söllingen	N-formulae	1	0
VG Pfinztal II -Söllingen	NO3	1	0
VG Pfinztal II -Söllingen	Oxid.	1	0
VG Pfinztal II -Söllingen	Pest.Tot.	1	0
VG Pfinztal II -Söllingen	PAH	1	0
VG Pfinztal II -Söllingen	Se	1	0
VG Pfinztal II -Söllingen	Tri+tetra	1	0
VG Pfinztal II -Söllingen	THMtot	1	0
VG Pfinztal II -Söllingen	Turb.	4	1
VG Pfinztal II -Söllingen	pH	4	1
VG Walzbachtal-Jöhlingen	Dichloroethane	2	1
VG Walzbachtal-Jöhlingen	Al	8	1
VG Walzbachtal-Jöhlingen	NH4	8	1

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
VG Walzbachtal-Jöhlingen	As	2	1
VG Walzbachtal-Jöhlingen	B	2	1
VG Walzbachtal-Jöhlingen	BaP	2	0
VG Walzbachtal-Jöhlingen	Benzene	2	1
VG Walzbachtal-Jöhlingen	Pb	2	1
VG Walzbachtal-Jöhlingen	Bromate	2	1
VG Walzbachtal-Jöhlingen	Cd	2	1
VG Walzbachtal-Jöhlingen	Cl	2	1
VG Walzbachtal-Jöhlingen	Cr	2	1
VG Walzbachtal-Jöhlingen	Cl.perfringens	8	0
VG Walzbachtal-Jöhlingen	Cn	2	0
VG Walzbachtal-Jöhlingen	Coliforms	8	0
VG Walzbachtal-Jöhlingen	Ecoli	8	0
VG Walzbachtal-Jöhlingen	Fe	8	1
VG Walzbachtal-Jöhlingen	ECG	8	1
VG Walzbachtal-Jöhlingen	Ecocci	8	0
VG Walzbachtal-Jöhlingen	F	2	1
VG Walzbachtal-Jöhlingen	Colour	8	1
VG Walzbachtal-Jöhlingen	Odour	8	1
VG Walzbachtal-Jöhlingen	Taste	8	0
VG Walzbachtal-Jöhlingen	Hg	2	1
VG Walzbachtal-Jöhlingen	CC22	8	0
VG Walzbachtal-Jöhlingen	Cu	2	1
VG Walzbachtal-Jöhlingen	Mn	2	1
VG Walzbachtal-Jöhlingen	Na	2	1
VG Walzbachtal-Jöhlingen	N-formulae	2	0
VG Walzbachtal-Jöhlingen	Ni	2	1
VG Walzbachtal-Jöhlingen	NO2 tap	2	1
VG Walzbachtal-Jöhlingen	NO3	2	1
VG Walzbachtal-Jöhlingen	TOC	2	1
VG Walzbachtal-Jöhlingen	Oxid.	2	0
VG Walzbachtal-Jöhlingen	Pest.Tot.	2	1

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
VG Walzbachtal-Jöhlingen	PAH	2	0
VG Walzbachtal-Jöhlingen	Sb	2	1
VG Walzbachtal-Jöhlingen	Se	2	1
VG Walzbachtal-Jöhlingen	SO4	2	1
VG Walzbachtal-Jöhlingen	Tri+tetra	2	0
VG Walzbachtal-Jöhlingen	THMtot	2	0
VG Walzbachtal-Jöhlingen	Turb.	8	1
VG Walzbachtal-Jöhlingen	pH	8	1
VG Weingarten	Dichloroethane	2	0
VG Weingarten	Al	12	1
VG Weingarten	NH4	12	1
VG Weingarten	As	2	1
VG Weingarten	B	2	0
VG Weingarten	BaP	2	1
VG Weingarten	Benzene	2	0
VG Weingarten	Pb	2	1
VG Weingarten	Bromate	2	0
VG Weingarten	Cd	2	1
VG Weingarten	Cl	2	1
VG Weingarten	Cr	2	0
VG Weingarten	Cl.perfringens	12	0
VG Weingarten	Cn	2	0
VG Weingarten	Coliforms	12	0
VG Weingarten	Ecoli	12	0
VG Weingarten	Fe	12	1
VG Weingarten	ECG	12	1
VG Weingarten	Ecocci	12	0
VG Weingarten	F	2	0
VG Weingarten	Colour	12	1
VG Weingarten	Odour	12	1
VG Weingarten	Taste	12	1
VG Weingarten	Hg	2	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
VG Weingarten	CC22	12	0
VG Weingarten	Cu	2	1
VG Weingarten	Mn	2	1
VG Weingarten	Na	2	1
VG Weingarten	N-formulae	2	0
VG Weingarten	Ni	2	1
VG Weingarten	NO2 tap	2	1
VG Weingarten	NO3	2	0
VG Weingarten	TOC	2	1
VG Weingarten	Oxid.	2	0
VG Weingarten	Pest.Tot.	2	0
VG Weingarten	PAH	2	0
VG Weingarten	Sb	2	1
VG Weingarten	Se	2	0
VG Weingarten	SO4	2	1
VG Weingarten	Tri+tetra	2	0
VG Weingarten	THMtot	2	1
VG Weingarten	Turb.	12	1
VG Weingarten	pH	12	1
VG Bretten	Dichloroethane	3	1
VG Bretten	Al	24	1
VG Bretten	NH4	24	1
VG Bretten	As	3	0
VG Bretten	B	3	0
VG Bretten	BaP	3	0
VG Bretten	Benzene	3	1
VG Bretten	Pb	3	0
VG Bretten	Bromate	3	0
VG Bretten	Cd	3	0
VG Bretten	Cl	3	1
VG Bretten	Cr	3	1
VG Bretten	Cl.perfringens	24	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
VG Bretten	Cn	3	1
VG Bretten	Coliforms	24	1
VG Bretten	Ecoli	24	1
VG Bretten	Fe	24	1
VG Bretten	ECG	24	1
VG Bretten	Ecocci	24	1
VG Bretten	F	3	1
VG Bretten	Colour	24	1
VG Bretten	Odour	24	1
VG Bretten	Taste	24	1
VG Bretten	Hg	3	1
VG Bretten	CC22	24	1
VG Bretten	Cu	3	0
VG Bretten	Mn	3	0
VG Bretten	Na	3	1
VG Bretten	N-formulae	3	0
VG Bretten	Ni	3	0
VG Bretten	NO2 tap	3	0
VG Bretten	NO3	3	1
VG Bretten	TOC	3	1
VG Bretten	Oxid.	3	1
VG Bretten	Pest.Tot.	3	0
VG Bretten	PAH	3	0
VG Bretten	Sb	3	0
VG Bretten	Se	3	1
VG Bretten	SO4	3	1
VG Bretten	Tri+tetra	3	0
VG Bretten	THMtot	3	1
VG Bretten	Turb.	24	1
VG Bretten	pH	24	1
VG Oberderdingen	Dichloroethane	2	0
VG Oberderdingen	Al	8	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
VG Oberderdingen	NH4	8	0
VG Oberderdingen	As	2	0
VG Oberderdingen	B	2	0
VG Oberderdingen	BaP	2	0
VG Oberderdingen	Benzene	2	0
VG Oberderdingen	Pb	2	0
VG Oberderdingen	Bromate	2	0
VG Oberderdingen	Cd	2	0
VG Oberderdingen	Cl	2	0
VG Oberderdingen	Cr	2	0
VG Oberderdingen	Cl.perfringens	8	0
VG Oberderdingen	Cn	2	0
VG Oberderdingen	Coliforms	8	0
VG Oberderdingen	Ecoli	8	0
VG Oberderdingen	Fe	8	0
VG Oberderdingen	ECG	8	0
VG Oberderdingen	Ecocci	8	0
VG Oberderdingen	F	2	0
VG Oberderdingen	Colour	8	0
VG Oberderdingen	Odour	8	0
VG Oberderdingen	Taste	8	0
VG Oberderdingen	Hg	2	0
VG Oberderdingen	CC22	8	0
VG Oberderdingen	Cu	2	0
VG Oberderdingen	Mn	2	0
VG Oberderdingen	Na	2	0
VG Oberderdingen	N-formulae	2	0
VG Oberderdingen	Ni	2	0
VG Oberderdingen	NO2 tap	2	0
VG Oberderdingen	NO3	2	0
VG Oberderdingen	TOC	2	0
VG Oberderdingen	Oxid.	2	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
VG Oberderdingen	Pest.Tot.	2	0
VG Oberderdingen	PAH	2	0
VG Oberderdingen	Sb	2	0
VG Oberderdingen	Se	2	0
VG Oberderdingen	SO4	2	0
VG Oberderdingen	Tri+tetra	2	0
VG Oberderdingen	THMtot	2	0
VG Oberderdingen	Turb.	8	0
VG Oberderdingen	pH	8	0
VG Durmersheim	Dichloroethane	2	0
VG Durmersheim	Al	12	0
VG Durmersheim	NH4	12	0
VG Durmersheim	As	2	0
VG Durmersheim	B	2	0
VG Durmersheim	BaP	2	0
VG Durmersheim	Benzene	2	0
VG Durmersheim	Pb	2	0
VG Durmersheim	Bromate	2	0
VG Durmersheim	Cd	2	0
VG Durmersheim	Cl	2	0
VG Durmersheim	Cr	2	0
VG Durmersheim	Cl.perfringens	12	0
VG Durmersheim	Cn	2	0
VG Durmersheim	Coliforms	12	0
VG Durmersheim	Ecoli	12	0
VG Durmersheim	Fe	12	0
VG Durmersheim	ECG	12	0
VG Durmersheim	Ecocci	12	0
VG Durmersheim	F	2	0
VG Durmersheim	Colour	12	0
VG Durmersheim	Odour	12	0
VG Durmersheim	Taste	12	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
VG Durmersheim	Hg	2	0
VG Durmersheim	CC22	12	0
VG Durmersheim	Cu	2	0
VG Durmersheim	Mn	2	0
VG Durmersheim	Na	2	0
VG Durmersheim	N-formulae	2	0
VG Durmersheim	Ni	2	0
VG Durmersheim	NO2 tap	2	0
VG Durmersheim	NO3	2	0
VG Durmersheim	TOC	2	0
VG Durmersheim	Oxid.	2	0
VG Durmersheim	Pest.Tot.	2	0
VG Durmersheim	PAH	2	0
VG Durmersheim	Sb	2	0
VG Durmersheim	Se	2	0
VG Durmersheim	SO4	2	0
VG Durmersheim	Tri+tetra	2	0
VG Durmersheim	THMtot	2	0
VG Durmersheim	Turb.	12	0
VG Durmersheim	pH	12	0
VG Gaggenau-Zentrum	Dichloroethane	3	1
VG Gaggenau-Zentrum	Al	24	1
VG Gaggenau-Zentrum	NH4	24	1
VG Gaggenau-Zentrum	As	3	0
VG Gaggenau-Zentrum	B	3	1
VG Gaggenau-Zentrum	BaP	3	0
VG Gaggenau-Zentrum	Benzene	3	1
VG Gaggenau-Zentrum	Pb	3	0
VG Gaggenau-Zentrum	Bromate	3	1
VG Gaggenau-Zentrum	Cd	3	0
VG Gaggenau-Zentrum	Cl	3	1
VG Gaggenau-Zentrum	Cr	3	1

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
VG Gaggenau-Zentrum	Cl.perfringens	24	0
VG Gaggenau-Zentrum	Cn	3	0
VG Gaggenau-Zentrum	Coliforms	24	0
VG Gaggenau-Zentrum	Ecoli	24	0
VG Gaggenau-Zentrum	Fe	24	1
VG Gaggenau-Zentrum	ECG	24	1
VG Gaggenau-Zentrum	Ecocci	24	1
VG Gaggenau-Zentrum	F	3	1
VG Gaggenau-Zentrum	Colour	24	1
VG Gaggenau-Zentrum	Odour	24	1
VG Gaggenau-Zentrum	Taste	24	0
VG Gaggenau-Zentrum	Hg	3	1
VG Gaggenau-Zentrum	CC22	24	0
VG Gaggenau-Zentrum	Cu	3	0
VG Gaggenau-Zentrum	Mn	3	1
VG Gaggenau-Zentrum	Na	3	1
VG Gaggenau-Zentrum	N-formulae	3	0
VG Gaggenau-Zentrum	Ni	3	0
VG Gaggenau-Zentrum	NO2 tap	3	1
VG Gaggenau-Zentrum	NO3	3	1
VG Gaggenau-Zentrum	TOC	3	1
VG Gaggenau-Zentrum	Oxid.	3	0
VG Gaggenau-Zentrum	Pest.Tot.	3	1
VG Gaggenau-Zentrum	PAH	3	0
VG Gaggenau-Zentrum	Sb	3	0
VG Gaggenau-Zentrum	Se	3	1
VG Gaggenau-Zentrum	SO4	3	1
VG Gaggenau-Zentrum	Tri+tetra	3	0
VG Gaggenau-Zentrum	THMtot	3	1
VG Gaggenau-Zentrum	Turb.	24	1
VG Gaggenau-Zentrum	pH	24	1
VG WVV Vorderes Murgtal	Dichloroethane	3	1

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
VG WVV Vorderes Murgtal	Al	24	1
VG WVV Vorderes Murgtal	NH4	24	1
VG WVV Vorderes Murgtal	As	3	1
VG WVV Vorderes Murgtal	B	3	1
VG WVV Vorderes Murgtal	BaP	3	1
VG WVV Vorderes Murgtal	Benzene	3	1
VG WVV Vorderes Murgtal	Pb	3	1
VG WVV Vorderes Murgtal	Bromate	3	0
VG WVV Vorderes Murgtal	Cd	3	1
VG WVV Vorderes Murgtal	Cl	3	1
VG WVV Vorderes Murgtal	Cr	3	1
VG WVV Vorderes Murgtal	Cl.perfringens	24	0
VG WVV Vorderes Murgtal	Cn	3	0
VG WVV Vorderes Murgtal	Coliforms	24	0
VG WVV Vorderes Murgtal	Ecoli	24	0
VG WVV Vorderes Murgtal	Fe	24	1
VG WVV Vorderes Murgtal	ECG	24	1
VG WVV Vorderes Murgtal	Ecocci	24	0
VG WVV Vorderes Murgtal	F	3	1
VG WVV Vorderes Murgtal	Colour	24	1
VG WVV Vorderes Murgtal	Odour	24	1
VG WVV Vorderes Murgtal	Taste	24	0
VG WVV Vorderes Murgtal	Hg	3	1
VG WVV Vorderes Murgtal	CC22	24	0
VG WVV Vorderes Murgtal	Cu	3	1
VG WVV Vorderes Murgtal	Mn	3	1
VG WVV Vorderes Murgtal	Na	3	1
VG WVV Vorderes Murgtal	N-formulae	3	0
VG WVV Vorderes Murgtal	Ni	3	1
VG WVV Vorderes Murgtal	NO2 tap	3	1
VG WVV Vorderes Murgtal	NO3	3	1
VG WVV Vorderes Murgtal	TOC	3	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
VG WVV Vorderes Murgtal	Oxid.	3	1
VG WVV Vorderes Murgtal	Pest.Tot.	3	0
VG WVV Vorderes Murgtal	PAH	3	0
VG WVV Vorderes Murgtal	Sb	3	1
VG WVV Vorderes Murgtal	Se	3	1
VG WVV Vorderes Murgtal	SO4	3	1
VG WVV Vorderes Murgtal	Tri+tetra	3	0
VG WVV Vorderes Murgtal	THMtot	3	0
VG WVV Vorderes Murgtal	Turb.	24	1
VG WVV Vorderes Murgtal	pH	24	1
VG Muggensturm	Dichloroethane	2	0
VG Muggensturm	Al	8	1
VG Muggensturm	NH4	8	1
VG Muggensturm	As	2	1
VG Muggensturm	B	2	0
VG Muggensturm	BaP	2	0
VG Muggensturm	Benzene	2	0
VG Muggensturm	Pb	2	1
VG Muggensturm	Bromate	2	0
VG Muggensturm	Cd	2	1
VG Muggensturm	Cl	2	1
VG Muggensturm	Cr	2	0
VG Muggensturm	Cl.perfringens	8	0
VG Muggensturm	Cn	2	0
VG Muggensturm	Coliforms	8	1
VG Muggensturm	Ecoli	8	1
VG Muggensturm	Fe	8	1
VG Muggensturm	ECG	8	1
VG Muggensturm	Ecocci	8	0
VG Muggensturm	F	2	0
VG Muggensturm	Colour	8	1
VG Muggensturm	Odour	8	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
VG Muggensturm	Taste	8	0
VG Muggensturm	Hg	2	1
VG Muggensturm	CC22	8	0
VG Muggensturm	Cu	2	1
VG Muggensturm	Mn	2	1
VG Muggensturm	Na	2	1
VG Muggensturm	N-formulae	2	0
VG Muggensturm	Ni	2	1
VG Muggensturm	NO2 tap	2	1
VG Muggensturm	NO3	2	1
VG Muggensturm	TOC	2	1
VG Muggensturm	Oxid.	2	0
VG Muggensturm	Pest.Tot.	2	0
VG Muggensturm	PAH	2	0
VG Muggensturm	Sb	2	1
VG Muggensturm	Se	2	1
VG Muggensturm	SO4	2	1
VG Muggensturm	Tri+tetra	2	0
VG Muggensturm	THMtot	2	0
VG Muggensturm	Turb.	8	1
VG Muggensturm	pH	8	1
VG Rheinmünster, Lichtenau	Dichloroethane	2	0
VG Rheinmünster, Lichtenau	Al	8	0
VG Rheinmünster, Lichtenau	NH4	8	0
VG Rheinmünster, Lichtenau	As	2	0
VG Rheinmünster, Lichtenau	B	2	0
VG Rheinmünster, Lichtenau	BaP	2	0
VG Rheinmünster, Lichtenau	Benzene	2	0
VG Rheinmünster, Lichtenau	Pb	2	0
VG Rheinmünster, Lichtenau	Bromate	2	0
VG Rheinmünster, Lichtenau	Cd	2	0
VG Rheinmünster, Lichtenau	Cl	2	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
VG Rheinmünster, Lichtenau	Cr	2	0
VG Rheinmünster, Lichtenau	Cl.perfringens	8	0
VG Rheinmünster, Lichtenau	Cn	2	0
VG Rheinmünster, Lichtenau	Coliforms	8	0
VG Rheinmünster, Lichtenau	Ecoli	8	0
VG Rheinmünster, Lichtenau	Fe	8	0
VG Rheinmünster, Lichtenau	ECG	8	0
VG Rheinmünster, Lichtenau	Ecocci	8	0
VG Rheinmünster, Lichtenau	F	2	0
VG Rheinmünster, Lichtenau	Colour	8	0
VG Rheinmünster, Lichtenau	Odour	8	0
VG Rheinmünster, Lichtenau	Taste	8	0
VG Rheinmünster, Lichtenau	Hg	2	0
VG Rheinmünster, Lichtenau	CC22	8	0
VG Rheinmünster, Lichtenau	Cu	2	0
VG Rheinmünster, Lichtenau	Mn	2	0
VG Rheinmünster, Lichtenau	Na	2	0
VG Rheinmünster, Lichtenau	N-formulae	2	0
VG Rheinmünster, Lichtenau	Ni	2	0
VG Rheinmünster, Lichtenau	NO2 tap	2	0
VG Rheinmünster, Lichtenau	NO3	2	0
VG Rheinmünster, Lichtenau	TOC	2	0
VG Rheinmünster, Lichtenau	Oxid.	2	0
VG Rheinmünster, Lichtenau	Pest.Tot.	2	0
VG Rheinmünster, Lichtenau	PAH	2	0
VG Rheinmünster, Lichtenau	Sb	2	0
VG Rheinmünster, Lichtenau	Se	2	0
VG Rheinmünster, Lichtenau	SO4	2	0
VG Rheinmünster, Lichtenau	Tri+tetra	2	0
VG Rheinmünster, Lichtenau	THMtot	2	0
VG Rheinmünster, Lichtenau	Turb.	8	0
VG Rheinmünster, Lichtenau	pH	8	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
VG WW Rheinwald (Süd) - Ldkr.RA	Al	12	2
VG WW Rheinwald (Süd) - Ldkr.RA	NH4	12	2
VG WW Rheinwald (Süd) - Ldkr.RA	Cl.perfringens	12	0
VG WW Rheinwald (Süd) - Ldkr.RA	Cn	2	0
VG WW Rheinwald (Süd) - Ldkr.RA	Coliforms	12	2
VG WW Rheinwald (Süd) - Ldkr.RA	Ecoli	12	2
VG WW Rheinwald (Süd) - Ldkr.RA	Fe	12	2
VG WW Rheinwald (Süd) - Ldkr.RA	ECG	12	2
VG WW Rheinwald (Süd) - Ldkr.RA	Ecocci	12	2
VG WW Rheinwald (Süd) - Ldkr.RA	Colour	12	2
VG WW Rheinwald (Süd) - Ldkr.RA	Odour	12	2
VG WW Rheinwald (Süd) - Ldkr.RA	Taste	12	0
VG WW Rheinwald (Süd) - Ldkr.RA	CC22	12	2
VG WW Rheinwald (Süd) - Ldkr.RA	N-formulae	2	0
VG WW Rheinwald (Süd) - Ldkr.RA	Oxid.	2	0
VG WW Rheinwald (Süd) - Ldkr.RA	PAH	2	0
VG WW Rheinwald (Süd) - Ldkr.RA	Tri+tetra	2	0
VG WW Rheinwald (Süd) - Ldkr.RA	THMtot	2	0
VG WW Rheinwald (Süd) - Ldkr.RA	Turb.	12	2
VG WW Rheinwald (Süd) - Ldkr.RA	pH	12	2
VG Büchenbronn TZ, HZ	Dichloroethane	2	0
VG Büchenbronn TZ, HZ	Al	8	0
VG Büchenbronn TZ, HZ	NH4	8	0
VG Büchenbronn TZ, HZ	As	2	0
VG Büchenbronn TZ, HZ	B	2	0
VG Büchenbronn TZ, HZ	BaP	2	0
VG Büchenbronn TZ, HZ	Benzene	2	0
VG Büchenbronn TZ, HZ	Pb	2	0
VG Büchenbronn TZ, HZ	Bromate	2	0
VG Büchenbronn TZ, HZ	Cd	2	0
VG Büchenbronn TZ, HZ	Cl	2	0
VG Büchenbronn TZ, HZ	Cr	2	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
VG Büchenbronn TZ, HZ	Cl.perfringens	8	0
VG Büchenbronn TZ, HZ	Cn	2	0
VG Büchenbronn TZ, HZ	Coliforms	8	0
VG Büchenbronn TZ, HZ	Ecoli	8	0
VG Büchenbronn TZ, HZ	Fe	8	0
VG Büchenbronn TZ, HZ	ECG	8	0
VG Büchenbronn TZ, HZ	Ecocci	8	0
VG Büchenbronn TZ, HZ	F	2	0
VG Büchenbronn TZ, HZ	Colour	8	0
VG Büchenbronn TZ, HZ	Odour	8	0
VG Büchenbronn TZ, HZ	Taste	8	0
VG Büchenbronn TZ, HZ	Hg	2	0
VG Büchenbronn TZ, HZ	CC22	8	0
VG Büchenbronn TZ, HZ	Cu	2	0
VG Büchenbronn TZ, HZ	Mn	2	0
VG Büchenbronn TZ, HZ	Na	2	0
VG Büchenbronn TZ, HZ	N-formulae	2	0
VG Büchenbronn TZ, HZ	Ni	2	0
VG Büchenbronn TZ, HZ	NO2 tap	2	0
VG Büchenbronn TZ, HZ	NO3	2	0
VG Büchenbronn TZ, HZ	TOC	2	0
VG Büchenbronn TZ, HZ	Oxid.	2	0
VG Büchenbronn TZ, HZ	Pest.Tot.	2	0
VG Büchenbronn TZ, HZ	PAH	2	0
VG Büchenbronn TZ, HZ	Sb	2	0
VG Büchenbronn TZ, HZ	Se	2	0
VG Büchenbronn TZ, HZ	SO4	2	0
VG Büchenbronn TZ, HZ	Tri+tetra	2	0
VG Büchenbronn TZ, HZ	THMtot	2	0
VG Büchenbronn TZ, HZ	Turb.	8	0
VG Büchenbronn TZ, HZ	pH	8	0
VG Bad Wildbad u. Enzklösterle	Dichloroethane	2	1

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
VG Bad Wildbad u. Enzklösterle	Al	8	1
VG Bad Wildbad u. Enzklösterle	NH4	8	1
VG Bad Wildbad u. Enzklösterle	As	2	1
VG Bad Wildbad u. Enzklösterle	B	2	0
VG Bad Wildbad u. Enzklösterle	BaP	2	1
VG Bad Wildbad u. Enzklösterle	Benzene	2	1
VG Bad Wildbad u. Enzklösterle	Pb	2	1
VG Bad Wildbad u. Enzklösterle	Bromate	2	1
VG Bad Wildbad u. Enzklösterle	Cd	2	1
VG Bad Wildbad u. Enzklösterle	Cl	2	1
VG Bad Wildbad u. Enzklösterle	Cr	2	1
VG Bad Wildbad u. Enzklösterle	Cl.perfringens	8	0
VG Bad Wildbad u. Enzklösterle	Cn	2	1
VG Bad Wildbad u. Enzklösterle	Coliforms	8	1
VG Bad Wildbad u. Enzklösterle	Ecoli	8	1
VG Bad Wildbad u. Enzklösterle	Fe	8	1
VG Bad Wildbad u. Enzklösterle	ECG	8	1
VG Bad Wildbad u. Enzklösterle	Ecocci	8	1
VG Bad Wildbad u. Enzklösterle	F	2	1
VG Bad Wildbad u. Enzklösterle	Colour	8	1
VG Bad Wildbad u. Enzklösterle	Odour	8	1
VG Bad Wildbad u. Enzklösterle	Taste	8	1
VG Bad Wildbad u. Enzklösterle	Hg	2	1
VG Bad Wildbad u. Enzklösterle	CC22	8	1
VG Bad Wildbad u. Enzklösterle	Cu	2	1
VG Bad Wildbad u. Enzklösterle	Mn	2	0
VG Bad Wildbad u. Enzklösterle	Na	2	1
VG Bad Wildbad u. Enzklösterle	N-formulae	2	0
VG Bad Wildbad u. Enzklösterle	Ni	2	1
VG Bad Wildbad u. Enzklösterle	NO2 tap	2	1
VG Bad Wildbad u. Enzklösterle	NO3	2	1
VG Bad Wildbad u. Enzklösterle	TOC	2	1

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
VG Bad Wildbad u. Enzklösterle	Oxid.	2	1
VG Bad Wildbad u. Enzklösterle	Pest.Tot.	2	0
VG Bad Wildbad u. Enzklösterle	PAH	2	0
VG Bad Wildbad u. Enzklösterle	Sb	2	1
VG Bad Wildbad u. Enzklösterle	Se	2	1
VG Bad Wildbad u. Enzklösterle	SO4	2	1
VG Bad Wildbad u. Enzklösterle	Tri+tetra	2	0
VG Bad Wildbad u. Enzklösterle	THMtot	2	0
VG Bad Wildbad u. Enzklösterle	Turb.	8	1
VG Bad Wildbad u. Enzklösterle	pH	8	1
VG Birkenfeld	Dichloroethane	2	0
VG Birkenfeld	Al	12	0
VG Birkenfeld	NH4	12	0
VG Birkenfeld	As	2	0
VG Birkenfeld	B	2	0
VG Birkenfeld	BaP	2	0
VG Birkenfeld	Benzene	2	0
VG Birkenfeld	Pb	2	0
VG Birkenfeld	Bromate	2	0
VG Birkenfeld	Cd	2	0
VG Birkenfeld	Cl	2	0
VG Birkenfeld	Cr	2	0
VG Birkenfeld	Cl.perfringens	12	0
VG Birkenfeld	Cn	2	0
VG Birkenfeld	Coliforms	12	0
VG Birkenfeld	Ecoli	12	0
VG Birkenfeld	Fe	12	0
VG Birkenfeld	ECG	12	0
VG Birkenfeld	Ecocci	12	0
VG Birkenfeld	F	2	0
VG Birkenfeld	Colour	12	0
VG Birkenfeld	Odour	12	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
VG Birkenfeld	Taste	12	0
VG Birkenfeld	Hg	2	0
VG Birkenfeld	CC22	12	0
VG Birkenfeld	Cu	2	0
VG Birkenfeld	Mn	2	0
VG Birkenfeld	Na	2	0
VG Birkenfeld	N-formulae	2	0
VG Birkenfeld	Ni	2	0
VG Birkenfeld	NO2 tap	2	0
VG Birkenfeld	NO3	2	0
VG Birkenfeld	TOC	2	0
VG Birkenfeld	Oxid.	2	0
VG Birkenfeld	Pest.Tot.	2	0
VG Birkenfeld	PAH	2	0
VG Birkenfeld	Sb	2	0
VG Birkenfeld	Se	2	0
VG Birkenfeld	SO4	2	0
VG Birkenfeld	Tri+tetra	2	0
VG Birkenfeld	THMtot	2	0
VG Birkenfeld	Turb.	12	0
VG Birkenfeld	pH	12	0
VG Niefern	Dichloroethane	2	0
VG Niefern	Al	12	0
VG Niefern	NH4	12	0
VG Niefern	As	2	0
VG Niefern	B	2	0
VG Niefern	BaP	2	0
VG Niefern	Benzene	2	0
VG Niefern	Pb	2	0
VG Niefern	Bromate	2	0
VG Niefern	Cd	2	0
VG Niefern	Cl	2	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
VG Niefern	Cr	2	0
VG Niefern	Cl.perfringens	12	0
VG Niefern	Cn	2	0
VG Niefern	Coliforms	12	0
VG Niefern	Ecoli	12	0
VG Niefern	Fe	12	0
VG Niefern	ECG	12	0
VG Niefern	Ecocci	12	0
VG Niefern	F	2	0
VG Niefern	Colour	12	0
VG Niefern	Odour	12	0
VG Niefern	Taste	12	0
VG Niefern	Hg	2	0
VG Niefern	CC22	12	0
VG Niefern	Cu	2	0
VG Niefern	Mn	2	0
VG Niefern	Na	2	0
VG Niefern	N-formulae	2	0
VG Niefern	Ni	2	0
VG Niefern	NO2 tap	2	0
VG Niefern	NO3	2	0
VG Niefern	TOC	2	0
VG Niefern	Oxid.	2	0
VG Niefern	Pest.Tot.	2	0
VG Niefern	PAH	2	0
VG Niefern	Sb	2	0
VG Niefern	Se	2	0
VG Niefern	SO4	2	0
VG Niefern	Tri+tetra	2	0
VG Niefern	THMtot	2	0
VG Niefern	Turb.	12	0
VG Niefern	pH	12	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
VG Neuhausen / Lehningen	Dichloroethane	2	0
VG Neuhausen / Lehningen	Al	12	0
VG Neuhausen / Lehningen	NH4	12	0
VG Neuhausen / Lehningen	As	2	0
VG Neuhausen / Lehningen	B	2	0
VG Neuhausen / Lehningen	BaP	2	0
VG Neuhausen / Lehningen	Benzene	2	0
VG Neuhausen / Lehningen	Pb	2	0
VG Neuhausen / Lehningen	Bromate	2	0
VG Neuhausen / Lehningen	Cd	2	0
VG Neuhausen / Lehningen	Cl	2	0
VG Neuhausen / Lehningen	Cr	2	0
VG Neuhausen / Lehningen	Cl.perfringens	12	0
VG Neuhausen / Lehningen	Cn	2	0
VG Neuhausen / Lehningen	Coliforms	12	0
VG Neuhausen / Lehningen	Ecoli	12	0
VG Neuhausen / Lehningen	Fe	12	0
VG Neuhausen / Lehningen	ECG	12	0
VG Neuhausen / Lehningen	Ecocci	12	0
VG Neuhausen / Lehningen	F	2	0
VG Neuhausen / Lehningen	Colour	12	0
VG Neuhausen / Lehningen	Odour	12	0
VG Neuhausen / Lehningen	Taste	12	0
VG Neuhausen / Lehningen	Hg	2	0
VG Neuhausen / Lehningen	CC22	12	0
VG Neuhausen / Lehningen	Cu	2	0
VG Neuhausen / Lehningen	Mn	2	0
VG Neuhausen / Lehningen	Na	2	0
VG Neuhausen / Lehningen	N-formulae	2	0
VG Neuhausen / Lehningen	Ni	2	0
VG Neuhausen / Lehningen	NO2 tap	2	0
VG Neuhausen / Lehningen	NO3	2	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
VG Neuhausen / Lehningen	TOC	2	0
VG Neuhausen / Lehningen	Oxid.	2	0
VG Neuhausen / Lehningen	Pest.Tot.	2	0
VG Neuhausen / Lehningen	PAH	2	0
VG Neuhausen / Lehningen	Sb	2	0
VG Neuhausen / Lehningen	Se	2	0
VG Neuhausen / Lehningen	SO4	2	0
VG Neuhausen / Lehningen	Tri+tetra	2	0
VG Neuhausen / Lehningen	THMtot	2	0
VG Neuhausen / Lehningen	Turb.	12	0
VG Neuhausen / Lehningen	pH	12	0
VG Illingen	Dichloroethane	2	0
VG Illingen	Al	8	0
VG Illingen	NH4	8	0
VG Illingen	As	2	0
VG Illingen	B	2	0
VG Illingen	BaP	2	0
VG Illingen	Benzene	2	0
VG Illingen	Pb	2	0
VG Illingen	Bromate	2	0
VG Illingen	Cd	2	0
VG Illingen	Cl	2	0
VG Illingen	Cr	2	0
VG Illingen	Cl.perfringens	8	0
VG Illingen	Cn	2	0
VG Illingen	Coliforms	8	0
VG Illingen	Ecoli	8	0
VG Illingen	Fe	8	0
VG Illingen	ECG	8	0
VG Illingen	Ecocci	8	0
VG Illingen	F	2	0
VG Illingen	Colour	8	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
VG Illingen	Odour	8	0
VG Illingen	Taste	8	0
VG Illingen	Hg	2	0
VG Illingen	CC22	8	0
VG Illingen	Cu	2	0
VG Illingen	Mn	2	0
VG Illingen	Na	2	0
VG Illingen	N-formulae	2	0
VG Illingen	Ni	2	0
VG Illingen	NO2 tap	2	0
VG Illingen	NO3	2	0
VG Illingen	TOC	2	0
VG Illingen	Oxid.	2	0
VG Illingen	Pest.Tot.	2	0
VG Illingen	PAH	2	0
VG Illingen	Sb	2	0
VG Illingen	Se	2	0
VG Illingen	SO4	2	0
VG Illingen	Tri+tetra	2	0
VG Illingen	THMtot	2	0
VG Illingen	Turb.	8	0
VG Illingen	pH	8	0
VG Straubenhardt	Dichloroethane	2	0
VG Straubenhardt	Al	12	0
VG Straubenhardt	NH4	12	0
VG Straubenhardt	As	2	0
VG Straubenhardt	B	2	0
VG Straubenhardt	BaP	2	0
VG Straubenhardt	Benzene	2	0
VG Straubenhardt	Pb	2	0
VG Straubenhardt	Bromate	2	0
VG Straubenhardt	Cd	2	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
VG Straubenhardt	Cl	2	0
VG Straubenhardt	Cr	2	0
VG Straubenhardt	Cl.perfringens	12	0
VG Straubenhardt	Cn	2	0
VG Straubenhardt	Coliforms	12	0
VG Straubenhardt	Ecoli	12	0
VG Straubenhardt	Fe	12	0
VG Straubenhardt	ECG	12	0
VG Straubenhardt	Ecocci	12	0
VG Straubenhardt	F	2	0
VG Straubenhardt	Colour	12	0
VG Straubenhardt	Odour	12	0
VG Straubenhardt	Taste	12	0
VG Straubenhardt	Hg	2	0
VG Straubenhardt	CC22	12	0
VG Straubenhardt	Cu	2	0
VG Straubenhardt	Mn	2	0
VG Straubenhardt	Na	2	0
VG Straubenhardt	N-formulae	2	0
VG Straubenhardt	Ni	2	0
VG Straubenhardt	NO2 tap	2	0
VG Straubenhardt	NO3	2	0
VG Straubenhardt	TOC	2	0
VG Straubenhardt	Oxid.	2	0
VG Straubenhardt	Pest.Tot.	2	0
VG Straubenhardt	PAH	2	0
VG Straubenhardt	Sb	2	0
VG Straubenhardt	Se	2	0
VG Straubenhardt	SO4	2	0
VG Straubenhardt	Tri+tetra	2	0
VG Straubenhardt	THMtot	2	0
VG Straubenhardt	Turb.	12	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
VG Straubenhardt	pH	12	0
VG Heimsheim	Dichloroethane	2	0
VG Heimsheim	Al	8	0
VG Heimsheim	NH4	8	0
VG Heimsheim	As	2	0
VG Heimsheim	B	2	0
VG Heimsheim	BaP	2	0
VG Heimsheim	Benzene	2	0
VG Heimsheim	Pb	2	0
VG Heimsheim	Bromate	2	0
VG Heimsheim	Cd	2	0
VG Heimsheim	Cl	2	0
VG Heimsheim	Cr	2	0
VG Heimsheim	Cl.perfringens	8	0
VG Heimsheim	Cn	2	0
VG Heimsheim	Coliforms	8	0
VG Heimsheim	Ecoli	8	0
VG Heimsheim	Fe	8	0
VG Heimsheim	ECG	8	0
VG Heimsheim	Ecocci	8	0
VG Heimsheim	F	2	0
VG Heimsheim	Colour	8	0
VG Heimsheim	Odour	8	0
VG Heimsheim	Taste	8	0
VG Heimsheim	Hg	2	0
VG Heimsheim	CC22	8	0
VG Heimsheim	Cu	2	0
VG Heimsheim	Mn	2	0
VG Heimsheim	Na	2	0
VG Heimsheim	N-formulae	2	0
VG Heimsheim	Ni	2	0
VG Heimsheim	NO2 tap	2	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
VG Heimsheim	NO3	2	0
VG Heimsheim	TOC	2	0
VG Heimsheim	Oxid.	2	0
VG Heimsheim	Pest.Tot.	2	0
VG Heimsheim	PAH	2	0
VG Heimsheim	Sb	2	0
VG Heimsheim	Se	2	0
VG Heimsheim	SO4	2	0
VG Heimsheim	Tri+tetra	2	0
VG Heimsheim	THMtot	2	0
VG Heimsheim	Turb.	8	0
VG Heimsheim	pH	8	0
VG Maulbronn	Dichloroethane	2	0
VG Maulbronn	Al	12	0
VG Maulbronn	NH4	12	0
VG Maulbronn	As	2	0
VG Maulbronn	B	2	0
VG Maulbronn	BaP	2	0
VG Maulbronn	Benzene	2	0
VG Maulbronn	Pb	2	0
VG Maulbronn	Bromate	2	0
VG Maulbronn	Cd	2	0
VG Maulbronn	Cl	2	0
VG Maulbronn	Cr	2	0
VG Maulbronn	Cl.perfringens	12	0
VG Maulbronn	Cn	2	0
VG Maulbronn	Coliforms	12	0
VG Maulbronn	Ecoli	12	0
VG Maulbronn	Fe	12	0
VG Maulbronn	ECG	12	0
VG Maulbronn	Ecocci	12	0
VG Maulbronn	F	2	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
VG Maulbronn	Colour	12	0
VG Maulbronn	Odour	12	0
VG Maulbronn	Taste	12	0
VG Maulbronn	Hg	2	0
VG Maulbronn	CC22	12	0
VG Maulbronn	Cu	2	0
VG Maulbronn	Mn	2	0
VG Maulbronn	Na	2	0
VG Maulbronn	N-formulae	2	0
VG Maulbronn	Ni	2	0
VG Maulbronn	NO2 tap	2	0
VG Maulbronn	NO3	2	0
VG Maulbronn	TOC	2	0
VG Maulbronn	Oxid.	2	0
VG Maulbronn	Pest.Tot.	2	0
VG Maulbronn	PAH	2	0
VG Maulbronn	Sb	2	0
VG Maulbronn	Se	2	0
VG Maulbronn	SO4	2	0
VG Maulbronn	Tri+tetra	2	0
VG Maulbronn	THMtot	2	0
VG Maulbronn	Turb.	12	0
VG Maulbronn	pH	12	0
VG Knittlingen	Dichloroethane	2	0
VG Knittlingen	Al	8	0
VG Knittlingen	NH4	8	0
VG Knittlingen	As	2	0
VG Knittlingen	B	2	0
VG Knittlingen	BaP	2	0
VG Knittlingen	Benzene	2	0
VG Knittlingen	Pb	2	0
VG Knittlingen	Bromate	2	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
VG Knittlingen	Cd	2	0
VG Knittlingen	Cl	2	0
VG Knittlingen	Cr	2	0
VG Knittlingen	Cl.perfringens	8	0
VG Knittlingen	Cn	2	0
VG Knittlingen	Coliforms	8	0
VG Knittlingen	Ecoli	8	0
VG Knittlingen	Fe	8	0
VG Knittlingen	ECG	8	0
VG Knittlingen	Ecocci	8	0
VG Knittlingen	F	2	0
VG Knittlingen	Colour	8	0
VG Knittlingen	Odour	8	0
VG Knittlingen	Taste	8	0
VG Knittlingen	Hg	2	0
VG Knittlingen	CC22	8	0
VG Knittlingen	Cu	2	0
VG Knittlingen	Mn	2	0
VG Knittlingen	Na	2	0
VG Knittlingen	N-formulae	2	0
VG Knittlingen	Ni	2	0
VG Knittlingen	NO2 tap	2	0
VG Knittlingen	NO3	2	0
VG Knittlingen	TOC	2	0
VG Knittlingen	Oxid.	2	0
VG Knittlingen	Pest.Tot.	2	0
VG Knittlingen	PAH	2	0
VG Knittlingen	Sb	2	0
VG Knittlingen	Se	2	0
VG Knittlingen	SO4	2	0
VG Knittlingen	Tri+tetra	2	0
VG Knittlingen	THMtot	2	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
VG Knittlingen	Turb.	8	0
VG Knittlingen	pH	8	0
VG Wiernsheim	Dichloroethane	2	0
VG Wiernsheim	Al	8	0
VG Wiernsheim	NH4	8	0
VG Wiernsheim	As	2	0
VG Wiernsheim	B	2	0
VG Wiernsheim	BaP	2	0
VG Wiernsheim	Benzene	2	0
VG Wiernsheim	Pb	2	0
VG Wiernsheim	Bromate	2	0
VG Wiernsheim	Cd	2	0
VG Wiernsheim	Cl	2	0
VG Wiernsheim	Cr	2	0
VG Wiernsheim	Cl.perfringens	8	0
VG Wiernsheim	Cn	2	0
VG Wiernsheim	Coliforms	8	0
VG Wiernsheim	Ecoli	8	0
VG Wiernsheim	Fe	8	0
VG Wiernsheim	ECG	8	0
VG Wiernsheim	Ecocci	8	0
VG Wiernsheim	F	2	0
VG Wiernsheim	Colour	8	0
VG Wiernsheim	Odour	8	0
VG Wiernsheim	Taste	8	0
VG Wiernsheim	Hg	2	0
VG Wiernsheim	CC22	8	0
VG Wiernsheim	Cu	2	0
VG Wiernsheim	Mn	2	0
VG Wiernsheim	Na	2	0
VG Wiernsheim	N-formulae	2	0
VG Wiernsheim	Ni	2	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
VG Wiernsheim	NO2 tap	2	0
VG Wiernsheim	NO3	2	0
VG Wiernsheim	TOC	2	0
VG Wiernsheim	Oxid.	2	0
VG Wiernsheim	Pest.Tot.	2	0
VG Wiernsheim	PAH	2	0
VG Wiernsheim	Sb	2	0
VG Wiernsheim	Se	2	0
VG Wiernsheim	SO4	2	0
VG Wiernsheim	Tri+tetra	2	0
VG Wiernsheim	THMtot	2	0
VG Wiernsheim	Turb.	8	0
VG Wiernsheim	pH	8	0
VG FDS-Kernstadt	Dichloroethane	2	1
VG FDS-Kernstadt	Al	12	1
VG FDS-Kernstadt	NH4	12	1
VG FDS-Kernstadt	As	2	1
VG FDS-Kernstadt	B	2	1
VG FDS-Kernstadt	BaP	2	1
VG FDS-Kernstadt	Benzene	2	1
VG FDS-Kernstadt	Pb	2	1
VG FDS-Kernstadt	Bromate	2	0
VG FDS-Kernstadt	Cd	2	1
VG FDS-Kernstadt	Cl	2	1
VG FDS-Kernstadt	Cr	2	1
VG FDS-Kernstadt	Cl.perfringens	12	0
VG FDS-Kernstadt	Cn	2	1
VG FDS-Kernstadt	Coliforms	12	1
VG FDS-Kernstadt	Ecoli	12	1
VG FDS-Kernstadt	Fe	12	1
VG FDS-Kernstadt	ECG	12	2
VG FDS-Kernstadt	Ecocci	12	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
VG FDS-Kernstadt	F	2	1
VG FDS-Kernstadt	Colour	12	2
VG FDS-Kernstadt	Odour	12	2
VG FDS-Kernstadt	Taste	12	0
VG FDS-Kernstadt	Hg	2	1
VG FDS-Kernstadt	CC22	12	1
VG FDS-Kernstadt	Cu	2	1
VG FDS-Kernstadt	Mn	2	1
VG FDS-Kernstadt	Na	2	1
VG FDS-Kernstadt	N-formulae	2	0
VG FDS-Kernstadt	Ni	2	1
VG FDS-Kernstadt	NO2 tap	2	1
VG FDS-Kernstadt	NO3	2	1
VG FDS-Kernstadt	TOC	2	1
VG FDS-Kernstadt	Oxid.	2	0
VG FDS-Kernstadt	Pest.Tot.	2	1
VG FDS-Kernstadt	PAH	2	0
VG FDS-Kernstadt	Sb	2	1
VG FDS-Kernstadt	Se	2	1
VG FDS-Kernstadt	SO4	2	1
VG FDS-Kernstadt	Tri+tetra	2	0
VG FDS-Kernstadt	THMtot	2	0
VG FDS-Kernstadt	Turb.	12	1
VG FDS-Kernstadt	pH	12	2
VG ZWV Haugenstein	Dichloroethane	2	1
VG ZWV Haugenstein	Al	12	1
VG ZWV Haugenstein	NH4	12	0
VG ZWV Haugenstein	As	2	1
VG ZWV Haugenstein	B	2	1
VG ZWV Haugenstein	BaP	2	1
VG ZWV Haugenstein	Benzene	2	1
VG ZWV Haugenstein	Pb	2	1

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
VG ZWV Haugenstein	Bromate	2	1
VG ZWV Haugenstein	Cd	2	1
VG ZWV Haugenstein	Cl	2	1
VG ZWV Haugenstein	Cr	2	1
VG ZWV Haugenstein	Cl.perfringens	12	0
VG ZWV Haugenstein	Cn	2	0
VG ZWV Haugenstein	Coliforms	12	0
VG ZWV Haugenstein	Ecoli	12	0
VG ZWV Haugenstein	Fe	12	1
VG ZWV Haugenstein	ECG	12	0
VG ZWV Haugenstein	Ecocci	12	1
VG ZWV Haugenstein	F	2	1
VG ZWV Haugenstein	Colour	12	0
VG ZWV Haugenstein	Odour	12	0
VG ZWV Haugenstein	Taste	12	0
VG ZWV Haugenstein	Hg	2	1
VG ZWV Haugenstein	CC22	12	0
VG ZWV Haugenstein	Cu	2	1
VG ZWV Haugenstein	Mn	2	1
VG ZWV Haugenstein	Na	2	1
VG ZWV Haugenstein	N-formulae	2	0
VG ZWV Haugenstein	Ni	2	1
VG ZWV Haugenstein	NO2 tap	2	1
VG ZWV Haugenstein	NO3	2	1
VG ZWV Haugenstein	TOC	2	1
VG ZWV Haugenstein	Oxid.	2	0
VG ZWV Haugenstein	Pest.Tot.	2	0
VG ZWV Haugenstein	PAH	2	0
VG ZWV Haugenstein	Sb	2	1
VG ZWV Haugenstein	Se	2	1
VG ZWV Haugenstein	SO4	2	1
VG ZWV Haugenstein	Tri+tetra	2	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
VG ZWV Haugenstein	THMtot	2	1
VG ZWV Haugenstein	Turb.	12	0
VG ZWV Haugenstein	pH	12	1
VG Horb - Kernstadt	Dichloroethane	2	1
VG Horb - Kernstadt	Al	8	1
VG Horb - Kernstadt	NH4	8	1
VG Horb - Kernstadt	As	2	1
VG Horb - Kernstadt	B	2	1
VG Horb - Kernstadt	BaP	2	1
VG Horb - Kernstadt	Benzene	2	1
VG Horb - Kernstadt	Pb	2	1
VG Horb - Kernstadt	Bromate	2	1
VG Horb - Kernstadt	Cd	2	1
VG Horb - Kernstadt	Cl	2	1
VG Horb - Kernstadt	Cr	2	1
VG Horb - Kernstadt	Cl.perfringens	8	0
VG Horb - Kernstadt	Cn	2	1
VG Horb - Kernstadt	Coliforms	8	0
VG Horb - Kernstadt	Ecoli	8	0
VG Horb - Kernstadt	Fe	8	1
VG Horb - Kernstadt	ECG	8	1
VG Horb - Kernstadt	Ecocci	8	0
VG Horb - Kernstadt	F	2	1
VG Horb - Kernstadt	Colour	8	1
VG Horb - Kernstadt	Odour	8	1
VG Horb - Kernstadt	Taste	8	0
VG Horb - Kernstadt	Hg	2	1
VG Horb - Kernstadt	CC22	8	0
VG Horb - Kernstadt	Cu	2	1
VG Horb - Kernstadt	Mn	2	1
VG Horb - Kernstadt	Na	2	1
VG Horb - Kernstadt	N-formulae	2	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
VG Horb - Kernstadt	Ni	2	1
VG Horb - Kernstadt	NO2 tap	2	1
VG Horb - Kernstadt	NO3	2	1
VG Horb - Kernstadt	TOC	2	0
VG Horb - Kernstadt	Oxid.	2	1
VG Horb - Kernstadt	Pest.Tot.	2	0
VG Horb - Kernstadt	PAH	2	0
VG Horb - Kernstadt	Sb	2	1
VG Horb - Kernstadt	Se	2	1
VG Horb - Kernstadt	SO4	2	1
VG Horb - Kernstadt	Tri+tetra	2	0
VG Horb - Kernstadt	THMtot	2	0
VG Horb - Kernstadt	Turb.	8	1
VG Horb - Kernstadt	pH	8	1
VG Loßburg (Lohmühle)	Dichloroethane	2	1
VG Loßburg (Lohmühle)	Al	8	1
VG Loßburg (Lohmühle)	NH4	8	1
VG Loßburg (Lohmühle)	B	2	0
VG Loßburg (Lohmühle)	Benzene	2	1
VG Loßburg (Lohmühle)	Bromate	2	1
VG Loßburg (Lohmühle)	Cl	2	1
VG Loßburg (Lohmühle)	Cr	2	1
VG Loßburg (Lohmühle)	Cl.perfringens	8	0
VG Loßburg (Lohmühle)	Cn	2	0
VG Loßburg (Lohmühle)	Coliforms	8	0
VG Loßburg (Lohmühle)	Ecoli	8	0
VG Loßburg (Lohmühle)	Fe	8	0
VG Loßburg (Lohmühle)	ECG	8	1
VG Loßburg (Lohmühle)	Ecocci	8	0
VG Loßburg (Lohmühle)	F	2	1
VG Loßburg (Lohmühle)	Colour	8	1
VG Loßburg (Lohmühle)	Odour	8	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
VG Loßburg (Lohmühle)	Taste	8	0
VG Loßburg (Lohmühle)	Hg	2	1
VG Loßburg (Lohmühle)	CC22	8	0
VG Loßburg (Lohmühle)	Mn	2	0
VG Loßburg (Lohmühle)	Na	2	1
VG Loßburg (Lohmühle)	N-formulae	2	0
VG Loßburg (Lohmühle)	NO3	2	1
VG Loßburg (Lohmühle)	TOC	2	1
VG Loßburg (Lohmühle)	Oxid.	2	0
VG Loßburg (Lohmühle)	Pest.Tot.	2	0
VG Loßburg (Lohmühle)	PAH	2	0
VG Loßburg (Lohmühle)	Se	2	1
VG Loßburg (Lohmühle)	SO4	2	1
VG Loßburg (Lohmühle)	Tri+tetra	2	0
VG Loßburg (Lohmühle)	THMtot	2	1
VG Loßburg (Lohmühle)	Turb.	8	1
VG Loßburg (Lohmühle)	pH	8	1
VG Schwarzbrunnengruppe - Pfalzgrafenweiler	Dichloroethane	2	1
VG Schwarzbrunnengruppe - Pfalzgrafenweiler	Al	12	1
VG Schwarzbrunnengruppe - Pfalzgrafenweiler	NH4	12	0
VG Schwarzbrunnengruppe - Pfalzgrafenweiler	As	2	1
VG Schwarzbrunnengruppe - Pfalzgrafenweiler	B	2	1
VG Schwarzbrunnengruppe - Pfalzgrafenweiler	BaP	2	1
VG Schwarzbrunnengruppe - Pfalzgrafenweiler	Benzene	2	1
VG Schwarzbrunnengruppe - Pfalzgrafenweiler	Pb	2	1
VG Schwarzbrunnengruppe - Pfalzgrafenweiler	Bromate	2	1
VG Schwarzbrunnengruppe - Pfalzgrafenweiler	Cd	2	1
VG Schwarzbrunnengruppe - Pfalzgrafenweiler	Cl	2	1
VG Schwarzbrunnengruppe - Pfalzgrafenweiler	Cr	2	1
VG Schwarzbrunnengruppe - Pfalzgrafenweiler	Cl.perfringens	12	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
VG Schwarzbrunnengruppe - Pfalzgrafenweiler	Cn	2	0
VG Schwarzbrunnengruppe - Pfalzgrafenweiler	Coliforms	12	0
VG Schwarzbrunnengruppe - Pfalzgrafenweiler	Ecoli	12	0
VG Schwarzbrunnengruppe - Pfalzgrafenweiler	Fe	12	1
VG Schwarzbrunnengruppe - Pfalzgrafenweiler	ECG	12	0
VG Schwarzbrunnengruppe - Pfalzgrafenweiler	Ecocci	12	1
VG Schwarzbrunnengruppe - Pfalzgrafenweiler	F	2	1
VG Schwarzbrunnengruppe - Pfalzgrafenweiler	Colour	12	0
VG Schwarzbrunnengruppe - Pfalzgrafenweiler	Odour	12	0
VG Schwarzbrunnengruppe - Pfalzgrafenweiler	Taste	12	0
VG Schwarzbrunnengruppe - Pfalzgrafenweiler	Hg	2	1
VG Schwarzbrunnengruppe - Pfalzgrafenweiler	CC22	12	0
VG Schwarzbrunnengruppe - Pfalzgrafenweiler	Cu	2	1
VG Schwarzbrunnengruppe - Pfalzgrafenweiler	Mn	2	1
VG Schwarzbrunnengruppe - Pfalzgrafenweiler	Na	2	1
VG Schwarzbrunnengruppe - Pfalzgrafenweiler	N-formulae	2	0
VG Schwarzbrunnengruppe - Pfalzgrafenweiler	Ni	2	1
VG Schwarzbrunnengruppe - Pfalzgrafenweiler	NO2 tap	2	1
VG Schwarzbrunnengruppe - Pfalzgrafenweiler	NO3	2	1
VG Schwarzbrunnengruppe - Pfalzgrafenweiler	TOC	2	1
VG Schwarzbrunnengruppe - Pfalzgrafenweiler	Oxid.	2	0
VG Schwarzbrunnengruppe - Pfalzgrafenweiler	Pest.Tot.	2	0
VG Schwarzbrunnengruppe - Pfalzgrafenweiler	PAH	2	0
VG Schwarzbrunnengruppe - Pfalzgrafenweiler	Sb	2	1
VG Schwarzbrunnengruppe - Pfalzgrafenweiler	Se	2	1
VG Schwarzbrunnengruppe - Pfalzgrafenweiler	SO4	2	1
VG Schwarzbrunnengruppe - Pfalzgrafenweiler	Tri+tetra	2	0
VG Schwarzbrunnengruppe - Pfalzgrafenweiler	THMtot	2	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
VG Schwarzbrunnengruppe - Pfalzgrafenweiler	Turb.	12	0
VG Schwarzbrunnengruppe - Pfalzgrafenweiler	pH	12	1
ZV Unteres Aitrachtal, HB Leitzenfeld	Al	12	2
ZV Unteres Aitrachtal, HB Leitzenfeld	NH4	12	1
ZV Unteres Aitrachtal, HB Leitzenfeld	Cl.perfringens	12	0
ZV Unteres Aitrachtal, HB Leitzenfeld	Cn	2	0
ZV Unteres Aitrachtal, HB Leitzenfeld	Coliforms	12	1
ZV Unteres Aitrachtal, HB Leitzenfeld	Ecoli	12	1
ZV Unteres Aitrachtal, HB Leitzenfeld	Fe	12	2
ZV Unteres Aitrachtal, HB Leitzenfeld	ECG	12	1
ZV Unteres Aitrachtal, HB Leitzenfeld	Ecocci	12	2
ZV Unteres Aitrachtal, HB Leitzenfeld	Colour	12	1
ZV Unteres Aitrachtal, HB Leitzenfeld	Odour	12	1
ZV Unteres Aitrachtal, HB Leitzenfeld	Taste	12	0
ZV Unteres Aitrachtal, HB Leitzenfeld	CC22	12	0
ZV Unteres Aitrachtal, HB Leitzenfeld	N-formulae	2	0
ZV Unteres Aitrachtal, HB Leitzenfeld	TOC	2	1
ZV Unteres Aitrachtal, HB Leitzenfeld	Oxid.	2	1
ZV Unteres Aitrachtal, HB Leitzenfeld	Pest.Tot.	2	0
ZV Unteres Aitrachtal, HB Leitzenfeld	PAH	2	0
ZV Unteres Aitrachtal, HB Leitzenfeld	Tri+tetra	2	0
ZV Unteres Aitrachtal, HB Leitzenfeld	THMtot	2	0
ZV Unteres Aitrachtal, HB Leitzenfeld	Turb.	12	1
ZV Unteres Aitrachtal, HB Leitzenfeld	pH	12	2
Zweckverband Baarwasserversorgung	Dichloroethane	3	1
Zweckverband Baarwasserversorgung	Al	24	1
Zweckverband Baarwasserversorgung	NH4	24	1
Zweckverband Baarwasserversorgung	As	3	2
Zweckverband Baarwasserversorgung	B	3	1
Zweckverband Baarwasserversorgung	BaP	3	1
Zweckverband Baarwasserversorgung	Benzene	3	1

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
Zweckverband Baarwasserversorgung	Pb	3	2
Zweckverband Baarwasserversorgung	Bromate	3	1
Zweckverband Baarwasserversorgung	Cd	3	2
Zweckverband Baarwasserversorgung	Cl	3	1
Zweckverband Baarwasserversorgung	Cr	3	1
Zweckverband Baarwasserversorgung	Cl.perfringens	24	0
Zweckverband Baarwasserversorgung	Cn	3	0
Zweckverband Baarwasserversorgung	Coliforms	24	1
Zweckverband Baarwasserversorgung	Ecoli	24	1
Zweckverband Baarwasserversorgung	Fe	24	1
Zweckverband Baarwasserversorgung	ECG	24	2
Zweckverband Baarwasserversorgung	Ecocci	24	1
Zweckverband Baarwasserversorgung	F	3	1
Zweckverband Baarwasserversorgung	Colour	24	1
Zweckverband Baarwasserversorgung	Odour	24	1
Zweckverband Baarwasserversorgung	Taste	24	0
Zweckverband Baarwasserversorgung	Hg	3	1
Zweckverband Baarwasserversorgung	CC22	24	0
Zweckverband Baarwasserversorgung	Cu	3	2
Zweckverband Baarwasserversorgung	Mn	3	1
Zweckverband Baarwasserversorgung	Na	3	1
Zweckverband Baarwasserversorgung	N-formulae	3	0
Zweckverband Baarwasserversorgung	Ni	3	2
Zweckverband Baarwasserversorgung	NO2 tap	3	2
Zweckverband Baarwasserversorgung	NO3	3	1
Zweckverband Baarwasserversorgung	TOC	3	0
Zweckverband Baarwasserversorgung	Oxid.	3	1
Zweckverband Baarwasserversorgung	Pest.Tot.	3	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
Zweckverband Baarwasserversorgung	PAH	3	0
Zweckverband Baarwasserversorgung	Sb	3	2
Zweckverband Baarwasserversorgung	Se	3	1
Zweckverband Baarwasserversorgung	SO4	3	1
Zweckverband Baarwasserversorgung	Tri+tetra	3	0
Zweckverband Baarwasserversorgung	THMtot	3	0
Zweckverband Baarwasserversorgung	Turb.	24	1
Zweckverband Baarwasserversorgung	pH	24	2
Wasserwerk Hausen a.d. Möhlin	Dichloroethane	6	0
Wasserwerk Hausen a.d. Möhlin	Al	58	0
Wasserwerk Hausen a.d. Möhlin	NH4	58	0
Wasserwerk Hausen a.d. Möhlin	As	6	0
Wasserwerk Hausen a.d. Möhlin	B	6	0
Wasserwerk Hausen a.d. Möhlin	BaP	6	0
Wasserwerk Hausen a.d. Möhlin	Benzene	6	0
Wasserwerk Hausen a.d. Möhlin	Pb	6	1
Wasserwerk Hausen a.d. Möhlin	Bromate	6	0
Wasserwerk Hausen a.d. Möhlin	Cd	6	1
Wasserwerk Hausen a.d. Möhlin	Cl	6	0
Wasserwerk Hausen a.d. Möhlin	Cr	6	1
Wasserwerk Hausen a.d. Möhlin	Cl.perfringens	58	0
Wasserwerk Hausen a.d. Möhlin	Cn	6	0
Wasserwerk Hausen a.d. Möhlin	Coliforms	58	0
Wasserwerk Hausen a.d. Möhlin	Ecoli	58	0
Wasserwerk Hausen a.d. Möhlin	Fe	58	1
Wasserwerk Hausen a.d. Möhlin	ECG	58	1
Wasserwerk Hausen a.d. Möhlin	Ecocci	58	0
Wasserwerk Hausen a.d. Möhlin	F	6	0
Wasserwerk Hausen a.d. Möhlin	Colour	58	0
Wasserwerk Hausen a.d. Möhlin	Odour	58	1
Wasserwerk Hausen a.d. Möhlin	Taste	58	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
Wasserwerk Hausen a.d. Möhlin	Hg	6	0
Wasserwerk Hausen a.d. Möhlin	CC22	58	0
Wasserwerk Hausen a.d. Möhlin	Cu	6	1
Wasserwerk Hausen a.d. Möhlin	Mn	6	0
Wasserwerk Hausen a.d. Möhlin	Na	6	0
Wasserwerk Hausen a.d. Möhlin	N-formulae	6	0
Wasserwerk Hausen a.d. Möhlin	Ni	6	1
Wasserwerk Hausen a.d. Möhlin	NO2 tap	6	1
Wasserwerk Hausen a.d. Möhlin	NO3	6	0
Wasserwerk Hausen a.d. Möhlin	TOC	6	0
Wasserwerk Hausen a.d. Möhlin	Oxid.	6	0
Wasserwerk Hausen a.d. Möhlin	Pest.Tot.	6	0
Wasserwerk Hausen a.d. Möhlin	PAH	6	0
Wasserwerk Hausen a.d. Möhlin	Sb	6	0
Wasserwerk Hausen a.d. Möhlin	Se	6	0
Wasserwerk Hausen a.d. Möhlin	SO4	6	0
Wasserwerk Hausen a.d. Möhlin	Tri+tetra	6	0
Wasserwerk Hausen a.d. Möhlin	THMtot	6	0
Wasserwerk Hausen a.d. Möhlin	Turb.	58	0
Wasserwerk Hausen a.d. Möhlin	pH	58	1
Wasserwerk Schlossberg, GWV Hochschwarzwald	Dichloroethane	2	0
Wasserwerk Schlossberg, GWV Hochschwarzwald	Al	8	0
Wasserwerk Schlossberg, GWV Hochschwarzwald	NH4	8	0
Wasserwerk Schlossberg, GWV Hochschwarzwald	As	2	0
Wasserwerk Schlossberg, GWV Hochschwarzwald	B	2	0
Wasserwerk Schlossberg, GWV Hochschwarzwald	BaP	2	0
Wasserwerk Schlossberg, GWV Hochschwarzwald	Benzene	2	0
Wasserwerk Schlossberg, GWV Hochschwarzwald	Pb	2	0
Wasserwerk Schlossberg, GWV Hochschwarzwald	Bromate	2	0
Wasserwerk Schlossberg, GWV Hochschwarzwald	Cd	2	0
Wasserwerk Schlossberg, GWV	Cl	2	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
Hochschwarzwald Wasserwerk Schlossberg, GWV	Cr	2	0
Hochschwarzwald Wasserwerk Schlossberg, GWV	Cl.perfringens	8	0
Hochschwarzwald Wasserwerk Schlossberg, GWV	Cn	2	0
Hochschwarzwald Wasserwerk Schlossberg, GWV	Coliforms	8	0
Hochschwarzwald Wasserwerk Schlossberg, GWV	Ecoli	8	0
Hochschwarzwald Wasserwerk Schlossberg, GWV	Fe	8	0
Hochschwarzwald Wasserwerk Schlossberg, GWV	ECG	8	0
Hochschwarzwald Wasserwerk Schlossberg, GWV	Ecocci	8	0
Hochschwarzwald Wasserwerk Schlossberg, GWV	F	2	0
Hochschwarzwald Wasserwerk Schlossberg, GWV	Colour	8	0
Hochschwarzwald Wasserwerk Schlossberg, GWV	Odour	8	0
Hochschwarzwald Wasserwerk Schlossberg, GWV	Taste	8	0
Hochschwarzwald Wasserwerk Schlossberg, GWV	Hg	2	0
Hochschwarzwald Wasserwerk Schlossberg, GWV	CC22	8	0
Hochschwarzwald Wasserwerk Schlossberg, GWV	Cu	2	0
Hochschwarzwald Wasserwerk Schlossberg, GWV	Mn	2	0
Hochschwarzwald Wasserwerk Schlossberg, GWV	Na	2	0
Hochschwarzwald Wasserwerk Schlossberg, GWV	N-formulae	2	0
Hochschwarzwald Wasserwerk Schlossberg, GWV	Ni	2	0
Hochschwarzwald Wasserwerk Schlossberg, GWV	NO2 tap	2	0
Hochschwarzwald Wasserwerk Schlossberg, GWV	NO3	2	0
Hochschwarzwald Wasserwerk Schlossberg, GWV	TOC	2	0
Hochschwarzwald Wasserwerk Schlossberg, GWV	Oxid.	2	0
Hochschwarzwald Wasserwerk Schlossberg, GWV	Pest.Tot.	2	0
Hochschwarzwald Wasserwerk Schlossberg, GWV	PAH	2	0
Hochschwarzwald Wasserwerk Schlossberg, GWV	Sb	2	0
Hochschwarzwald Wasserwerk Schlossberg, GWV	Se	2	0
Hochschwarzwald Wasserwerk Schlossberg, GWV	SO4	2	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
Wasserwerk Schlossberg, GWV Hochschwarzwald	Tri+tetra	2	0
Wasserwerk Schlossberg, GWV Hochschwarzwald	THMtot	2	0
Wasserwerk Schlossberg, GWV Hochschwarzwald	Turb.	8	0
Wasserwerk Schlossberg, GWV Hochschwarzwald	pH	8	0
Hochbehälter Schlossberg FR	Dichloroethane	6	0
Hochbehälter Schlossberg FR	Al	59	0
Hochbehälter Schlossberg FR	NH4	59	0
Hochbehälter Schlossberg FR	As	6	1
Hochbehälter Schlossberg FR	B	6	0
Hochbehälter Schlossberg FR	BaP	6	0
Hochbehälter Schlossberg FR	Benzene	6	0
Hochbehälter Schlossberg FR	Pb	6	1
Hochbehälter Schlossberg FR	Bromate	6	0
Hochbehälter Schlossberg FR	Cd	6	1
Hochbehälter Schlossberg FR	Cl	6	0
Hochbehälter Schlossberg FR	Cr	6	1
Hochbehälter Schlossberg FR	Cl.perfringens	59	0
Hochbehälter Schlossberg FR	Cn	6	0
Hochbehälter Schlossberg FR	Coliforms	59	0
Hochbehälter Schlossberg FR	Ecoli	59	0
Hochbehälter Schlossberg FR	Fe	59	1
Hochbehälter Schlossberg FR	ECG	59	1
Hochbehälter Schlossberg FR	Ecocci	59	0
Hochbehälter Schlossberg FR	F	6	0
Hochbehälter Schlossberg FR	Colour	59	0
Hochbehälter Schlossberg FR	Odour	59	1
Hochbehälter Schlossberg FR	Taste	59	0
Hochbehälter Schlossberg FR	Hg	6	0
Hochbehälter Schlossberg FR	CC22	59	0
Hochbehälter Schlossberg FR	Cu	6	1
Hochbehälter Schlossberg FR	Mn	6	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
Hochbehälter Schlossberg FR	Na	6	0
Hochbehälter Schlossberg FR	N-formulae	6	0
Hochbehälter Schlossberg FR	Ni	6	1
Hochbehälter Schlossberg FR	NO2 tap	6	1
Hochbehälter Schlossberg FR	NO3	6	0
Hochbehälter Schlossberg FR	TOC	6	0
Hochbehälter Schlossberg FR	Oxid.	6	0
Hochbehälter Schlossberg FR	Pest.Tot.	6	0
Hochbehälter Schlossberg FR	PAH	6	0
Hochbehälter Schlossberg FR	Sb	6	0
Hochbehälter Schlossberg FR	Se	6	0
Hochbehälter Schlossberg FR	SO4	6	0
Hochbehälter Schlossberg FR	Tri+tetra	6	0
Hochbehälter Schlossberg FR	THMtot	6	0
Hochbehälter Schlossberg FR	Turb.	59	0
Hochbehälter Schlossberg FR	pH	59	1
HB Bellen 315131 01 02	Dichloroethane	2	1
HB Bellen 315131 01 02	Al	12	1
HB Bellen 315131 01 02	NH4	12	1
HB Bellen 315131 01 02	B	2	1
HB Bellen 315131 01 02	Benzene	2	1
HB Bellen 315131 01 02	Bromate	2	0
HB Bellen 315131 01 02	Cl	2	1
HB Bellen 315131 01 02	Cl.perfringens	12	0
HB Bellen 315131 01 02	Cn	2	0
HB Bellen 315131 01 02	Coliforms	12	3
HB Bellen 315131 01 02	Ecoli	12	3
HB Bellen 315131 01 02	Fe	12	3
HB Bellen 315131 01 02	ECG	12	3
HB Bellen 315131 01 02	Ecocci	12	3
HB Bellen 315131 01 02	F	2	1
HB Bellen 315131 01 02	Colour	12	1

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
HB Bellen 315131 01 02	Odour	12	3
HB Bellen 315131 01 02	Taste	12	0
HB Bellen 315131 01 02	Hg	2	1
HB Bellen 315131 01 02	CC22	12	0
HB Bellen 315131 01 02	Mn	2	1
HB Bellen 315131 01 02	Na	2	1
HB Bellen 315131 01 02	N-formulae	2	0
HB Bellen 315131 01 02	NO3	2	1
HB Bellen 315131 01 02	TOC	2	0
HB Bellen 315131 01 02	Oxid.	2	1
HB Bellen 315131 01 02	Pest.Tot.	2	0
HB Bellen 315131 01 02	PAH	2	0
HB Bellen 315131 01 02	Se	2	1
HB Bellen 315131 01 02	SO4	2	1
HB Bellen 315131 01 02	Tri+tetra	2	0
HB Bellen 315131 01 02	THMtot	2	0
HB Bellen 315131 01 02	Turb.	12	3
HB Bellen 315131 01 02	pH	12	3
HB Hochzone Gundelfingen 3150470102	Dichloroethane	2	1
HB Hochzone Gundelfingen 3150470102	Al	12	1
HB Hochzone Gundelfingen 3150470102	NH4	12	1
HB Hochzone Gundelfingen 3150470102	B	2	1
HB Hochzone Gundelfingen 3150470102	BaP	2	1
HB Hochzone Gundelfingen 3150470102	Benzene	2	1
HB Hochzone Gundelfingen 3150470102	Bromate	2	0
HB Hochzone Gundelfingen 3150470102	Cl	2	1
HB Hochzone Gundelfingen 3150470102	Cl.perfringens	12	0
HB Hochzone Gundelfingen 3150470102	Cn	2	0
HB Hochzone Gundelfingen 3150470102	Coliforms	12	2
HB Hochzone Gundelfingen 3150470102	Ecoli	12	2

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
HB Hochzone Gundelfingen 3150470102	Fe	12	2
HB Hochzone Gundelfingen 3150470102	ECG	12	2
HB Hochzone Gundelfingen 3150470102	Ecocci	12	2
HB Hochzone Gundelfingen 3150470102	F	2	1
HB Hochzone Gundelfingen 3150470102	Colour	12	1
HB Hochzone Gundelfingen 3150470102	Odour	12	2
HB Hochzone Gundelfingen 3150470102	Taste	12	0
HB Hochzone Gundelfingen 3150470102	Hg	2	1
HB Hochzone Gundelfingen 3150470102	CC22	12	0
HB Hochzone Gundelfingen 3150470102	Mn	2	1
HB Hochzone Gundelfingen 3150470102	Na	2	1
HB Hochzone Gundelfingen 3150470102	N-formulae	2	0
HB Hochzone Gundelfingen 3150470102	NO3	2	1
HB Hochzone Gundelfingen 3150470102	TOC	2	0
HB Hochzone Gundelfingen 3150470102	Oxid.	2	1
HB Hochzone Gundelfingen 3150470102	Pest.Tot.	2	0
HB Hochzone Gundelfingen 3150470102	PAH	2	0
HB Hochzone Gundelfingen 3150470102	Se	2	1
HB Hochzone Gundelfingen 3150470102	SO4	2	1
HB Hochzone Gundelfingen 3150470102	Tri+tetra	2	1
HB Hochzone Gundelfingen 3150470102	THMtot	2	1
HB Hochzone Gundelfingen 3150470102	Turb.	12	2
HB Hochzone Gundelfingen 3150470102	pH	12	2
HB Giersberg 315064 01 01	Al	4	1
HB Giersberg 315064 01 01	NH4	4	1
HB Giersberg 315064 01 01	Bromate	1	0
HB Giersberg 315064 01 01	Cl.perfringens	4	0
HB Giersberg 315064 01 01	Cn	1	0
HB Giersberg 315064 01 01	Fe	4	2

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
HB Giersberg 315064 01 01	ECG	4	2
HB Giersberg 315064 01 01	Colour	4	1
HB Giersberg 315064 01 01	Odour	4	2
HB Giersberg 315064 01 01	Taste	4	0
HB Giersberg 315064 01 01	CC22	4	0
HB Giersberg 315064 01 01	N-formulae	1	0
HB Giersberg 315064 01 01	TOC	1	0
HB Giersberg 315064 01 01	Pest.Tot.	1	0
HB Giersberg 315064 01 01	PAH	1	0
HB Giersberg 315064 01 01	Turb.	4	2
HB Giersberg 315064 01 01	pH	4	2
WW Aigen 315113 01 01	Dichloroethane	2	1
WW Aigen 315113 01 01	Al	12	1
WW Aigen 315113 01 01	NH4	12	1
WW Aigen 315113 01 01	B	2	1
WW Aigen 315113 01 01	BaP	2	1
WW Aigen 315113 01 01	Benzene	2	1
WW Aigen 315113 01 01	Bromate	2	0
WW Aigen 315113 01 01	Cl	2	1
WW Aigen 315113 01 01	Cl.perfringens	12	0
WW Aigen 315113 01 01	Cn	2	0
WW Aigen 315113 01 01	Coliforms	12	2
WW Aigen 315113 01 01	Ecoli	12	2
WW Aigen 315113 01 01	Fe	12	2
WW Aigen 315113 01 01	ECG	12	2
WW Aigen 315113 01 01	Ecocci	12	2
WW Aigen 315113 01 01	F	2	1
WW Aigen 315113 01 01	Colour	12	1
WW Aigen 315113 01 01	Odour	12	2
WW Aigen 315113 01 01	Taste	12	0
WW Aigen 315113 01 01	Hg	2	1
WW Aigen 315113 01 01	CC22	12	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
WW Aigen 315113 01 01	Mn	2	1
WW Aigen 315113 01 01	Na	2	1
WW Aigen 315113 01 01	N-formulae	2	0
WW Aigen 315113 01 01	NO3	2	1
WW Aigen 315113 01 01	TOC	2	0
WW Aigen 315113 01 01	Oxid.	2	1
WW Aigen 315113 01 01	Pest.Tot.	2	0
WW Aigen 315113 01 01	PAH	2	0
WW Aigen 315113 01 01	Se	2	1
WW Aigen 315113 01 01	SO4	2	1
WW Aigen 315113 01 01	Tri+tetra	2	0
WW Aigen 315113 01 01	THMtot	2	0
WW Aigen 315113 01 01	Turb.	12	2
WW Aigen 315113 01 01	pH	12	2
Staufen, HB Süßtrunk	Dichloroethane	2	1
Staufen, HB Süßtrunk	Al	8	1
Staufen, HB Süßtrunk	NH4	8	1
Staufen, HB Süßtrunk	B	2	1
Staufen, HB Süßtrunk	BaP	2	1
Staufen, HB Süßtrunk	Benzene	2	1
Staufen, HB Süßtrunk	Bromate	2	0
Staufen, HB Süßtrunk	Cl	2	1
Staufen, HB Süßtrunk	Cl.perfringens	8	0
Staufen, HB Süßtrunk	Cn	2	0
Staufen, HB Süßtrunk	Coliforms	8	2
Staufen, HB Süßtrunk	Ecoli	8	2
Staufen, HB Süßtrunk	Fe	8	2
Staufen, HB Süßtrunk	ECG	8	2
Staufen, HB Süßtrunk	Ecocci	8	2
Staufen, HB Süßtrunk	F	2	1
Staufen, HB Süßtrunk	Colour	8	1
Staufen, HB Süßtrunk	Odour	8	2

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
Staufen, HB Süßtrunk	Taste	8	0
Staufen, HB Süßtrunk	Hg	2	1
Staufen, HB Süßtrunk	CC22	8	0
Staufen, HB Süßtrunk	Mn	2	1
Staufen, HB Süßtrunk	Na	2	1
Staufen, HB Süßtrunk	N-formulae	2	0
Staufen, HB Süßtrunk	NO3	2	1
Staufen, HB Süßtrunk	TOC	2	0
Staufen, HB Süßtrunk	Oxid.	2	1
Staufen, HB Süßtrunk	Pest.Tot.	2	0
Staufen, HB Süßtrunk	PAH	2	0
Staufen, HB Süßtrunk	Se	2	1
Staufen, HB Süßtrunk	SO4	2	1
Staufen, HB Süßtrunk	Tri+tetra	2	1
Staufen, HB Süßtrunk	THMtot	2	1
Staufen, HB Süßtrunk	Turb.	8	2
Staufen, HB Süßtrunk	pH	8	2
Weisweil, Endingen TB Forchheimer Wald 08316	Dichloroethane	2	1
Weisweil, Endingen TB Forchheimer Wald 08316	Al	12	1
Weisweil, Endingen TB Forchheimer Wald 08316	NH4	12	1
Weisweil, Endingen TB Forchheimer Wald 08316	B	2	1
Weisweil, Endingen TB Forchheimer Wald 08316	BaP	2	1
Weisweil, Endingen TB Forchheimer Wald 08316	Benzene	2	1
Weisweil, Endingen TB Forchheimer Wald 08316	Bromate	2	0
Weisweil, Endingen TB Forchheimer Wald 08316	Cl	2	1
Weisweil, Endingen TB Forchheimer Wald 08316	Cl.perfringens	12	0
Weisweil, Endingen TB Forchheimer Wald 08316	Cn	2	0
Weisweil, Endingen TB Forchheimer Wald 08316	Coliforms	12	3
Weisweil, Endingen TB Forchheimer Wald 08316	Ecoli	12	3
Weisweil, Endingen TB Forchheimer Wald 08316	Fe	12	3

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
Weisweil, Endingen TB Forchheimer Wald 08316	ECG	12	3
Weisweil, Endingen TB Forchheimer Wald 08316	Ecocci	12	2
Weisweil, Endingen TB Forchheimer Wald 08316	F	2	1
Weisweil, Endingen TB Forchheimer Wald 08316	Colour	12	1
Weisweil, Endingen TB Forchheimer Wald 08316	Odour	12	3
Weisweil, Endingen TB Forchheimer Wald 08316	Taste	12	0
Weisweil, Endingen TB Forchheimer Wald 08316	Hg	2	1
Weisweil, Endingen TB Forchheimer Wald 08316	CC22	12	0
Weisweil, Endingen TB Forchheimer Wald 08316	Mn	2	1
Weisweil, Endingen TB Forchheimer Wald 08316	Na	2	1
Weisweil, Endingen TB Forchheimer Wald 08316	N-formulae	2	0
Weisweil, Endingen TB Forchheimer Wald 08316	NO3	2	1
Weisweil, Endingen TB Forchheimer Wald 08316	TOC	2	0
Weisweil, Endingen TB Forchheimer Wald 08316	Oxid.	2	1
Weisweil, Endingen TB Forchheimer Wald 08316	Pest.Tot.	2	0
Weisweil, Endingen TB Forchheimer Wald 08316	PAH	2	0
Weisweil, Endingen TB Forchheimer Wald 08316	Se	2	1
Weisweil, Endingen TB Forchheimer Wald 08316	SO4	2	1
Weisweil, Endingen TB Forchheimer Wald 08316	Tri+tetra	2	1
Weisweil, Endingen TB Forchheimer Wald 08316	THMtot	2	1
Weisweil, Endingen TB Forchheimer Wald 08316	Turb.	12	2
Weisweil, Endingen TB Forchheimer Wald 08316	pH	12	3
HB Kenzingen 3160200101	Al	4	1
HB Kenzingen 3160200101	NH4	4	1
HB Kenzingen 3160200101	Bromate	1	0
HB Kenzingen 3160200101	Cl.perfringens	4	0
HB Kenzingen 3160200101	Cn	1	0
HB Kenzingen 3160200101	Coliforms	4	2
HB Kenzingen 3160200101	Ecoli	4	2

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
HB Kenzingen 3160200101	Fe	4	3
HB Kenzingen 3160200101	ECG	4	3
HB Kenzingen 3160200101	Ecocci	4	2
HB Kenzingen 3160200101	Colour	4	1
HB Kenzingen 3160200101	Odour	4	3
HB Kenzingen 3160200101	Taste	4	0
HB Kenzingen 3160200101	CC22	4	0
HB Kenzingen 3160200101	N-formulae	1	0
HB Kenzingen 3160200101	TOC	1	0
HB Kenzingen 3160200101	Pest.Tot.	1	0
HB Kenzingen 3160200101	PAH	1	0
HB Kenzingen 3160200101	Turb.	4	2
HB Kenzingen 3160200101	pH	4	3
Achern WW Rotherst	Dichloroethane	3	0
Achern WW Rotherst	Al	16	0
Achern WW Rotherst	NH4	16	0
Achern WW Rotherst	As	3	0
Achern WW Rotherst	B	3	0
Achern WW Rotherst	BaP	3	0
Achern WW Rotherst	Benzene	3	0
Achern WW Rotherst	Pb	3	0
Achern WW Rotherst	Bromate	3	0
Achern WW Rotherst	Cd	3	0
Achern WW Rotherst	Cl	3	0
Achern WW Rotherst	Cr	3	0
Achern WW Rotherst	Cl.perfringens	16	0
Achern WW Rotherst	Cn	3	0
Achern WW Rotherst	Coliforms	16	0
Achern WW Rotherst	Ecoli	16	0
Achern WW Rotherst	Fe	16	0
Achern WW Rotherst	ECG	16	0
Achern WW Rotherst	Ecocci	16	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
Achern WW Rotherst	F	3	0
Achern WW Rotherst	Colour	16	0
Achern WW Rotherst	Odour	16	0
Achern WW Rotherst	Taste	16	0
Achern WW Rotherst	Hg	3	0
Achern WW Rotherst	CC22	16	0
Achern WW Rotherst	Cu	3	0
Achern WW Rotherst	Mn	3	0
Achern WW Rotherst	Na	3	0
Achern WW Rotherst	N-formulae	3	0
Achern WW Rotherst	Ni	3	0
Achern WW Rotherst	NO2 tap	3	0
Achern WW Rotherst	NO3	3	0
Achern WW Rotherst	TOC	3	0
Achern WW Rotherst	Oxid.	3	0
Achern WW Rotherst	Pest.Tot.	3	0
Achern WW Rotherst	PAH	3	0
Achern WW Rotherst	Sb	3	0
Achern WW Rotherst	Se	3	0
Achern WW Rotherst	SO4	3	0
Achern WW Rotherst	Tri+tetra	3	0
Achern WW Rotherst	THMtot	3	0
Achern WW Rotherst	Turb.	16	0
Achern WW Rotherst	pH	16	0
Appenweier WW Appenweier	Dichloroethane	2	0
Appenweier WW Appenweier	Al	12	0
Appenweier WW Appenweier	NH4	12	0
Appenweier WW Appenweier	As	2	0
Appenweier WW Appenweier	B	2	0
Appenweier WW Appenweier	BaP	2	0
Appenweier WW Appenweier	Benzene	2	0
Appenweier WW Appenweier	Pb	2	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
Appenweier WW Appenweier	Bromate	2	0
Appenweier WW Appenweier	Cd	2	0
Appenweier WW Appenweier	Cl	2	0
Appenweier WW Appenweier	Cr	2	0
Appenweier WW Appenweier	Cl.perfringens	12	0
Appenweier WW Appenweier	Cn	2	0
Appenweier WW Appenweier	Coliforms	12	0
Appenweier WW Appenweier	Ecoli	12	0
Appenweier WW Appenweier	Fe	12	0
Appenweier WW Appenweier	ECG	12	0
Appenweier WW Appenweier	Ecocci	12	0
Appenweier WW Appenweier	F	2	0
Appenweier WW Appenweier	Colour	12	0
Appenweier WW Appenweier	Odour	12	0
Appenweier WW Appenweier	Taste	12	0
Appenweier WW Appenweier	Hg	2	0
Appenweier WW Appenweier	CC22	12	0
Appenweier WW Appenweier	Cu	2	0
Appenweier WW Appenweier	Mn	2	0
Appenweier WW Appenweier	Na	2	0
Appenweier WW Appenweier	N-formulae	2	0
Appenweier WW Appenweier	Ni	2	0
Appenweier WW Appenweier	NO2 tap	2	0
Appenweier WW Appenweier	NO3	2	0
Appenweier WW Appenweier	TOC	2	0
Appenweier WW Appenweier	Oxid.	2	0
Appenweier WW Appenweier	Pest.Tot.	2	0
Appenweier WW Appenweier	PAH	2	0
Appenweier WW Appenweier	Sb	2	0
Appenweier WW Appenweier	Se	2	0
Appenweier WW Appenweier	SO4	2	0
Appenweier WW Appenweier	Tri+tetra	2	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
Appenweier WW Appenweier	THMtot	2	0
Appenweier WW Appenweier	Turb.	12	0
Appenweier WW Appenweier	pH	12	0
WV Südliche Ortenau	Dichloroethane	2	1
WV Südliche Ortenau	Al	12	1
WV Südliche Ortenau	NH4	12	1
WV Südliche Ortenau	As	2	1
WV Südliche Ortenau	B	2	1
WV Südliche Ortenau	BaP	2	1
WV Südliche Ortenau	Benzene	2	1
WV Südliche Ortenau	Pb	2	1
WV Südliche Ortenau	Bromate	2	0
WV Südliche Ortenau	Cd	2	1
WV Südliche Ortenau	Cl	2	1
WV Südliche Ortenau	Cr	2	1
WV Südliche Ortenau	Cl.perfringens	12	0
WV Südliche Ortenau	Cn	2	0
WV Südliche Ortenau	Coliforms	12	1
WV Südliche Ortenau	Ecoli	12	1
WV Südliche Ortenau	Fe	12	1
WV Südliche Ortenau	ECG	12	1
WV Südliche Ortenau	Ecocci	12	1
WV Südliche Ortenau	F	2	1
WV Südliche Ortenau	Colour	12	1
WV Südliche Ortenau	Odour	12	1
WV Südliche Ortenau	Taste	12	0
WV Südliche Ortenau	Hg	2	1
WV Südliche Ortenau	CC22	12	0
WV Südliche Ortenau	Cu	2	1
WV Südliche Ortenau	Mn	2	1
WV Südliche Ortenau	Na	2	1
WV Südliche Ortenau	N-formulae	2	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
WV Südliche Ortenau	Ni	2	1
WV Südliche Ortenau	NO2 tap	2	1
WV Südliche Ortenau	NO3	2	1
WV Südliche Ortenau	TOC	2	0
WV Südliche Ortenau	Oxid.	2	1
WV Südliche Ortenau	Pest.Tot.	2	1
WV Südliche Ortenau	PAH	2	0
WV Südliche Ortenau	Sb	2	1
WV Südliche Ortenau	Se	2	1
WV Südliche Ortenau	SO4	2	1
WV Südliche Ortenau	Tri+tetra	2	0
WV Südliche Ortenau	THMtot	2	0
WV Südliche Ortenau	Turb.	12	1
WV Südliche Ortenau	pH	12	1
Friesenheim, HB Vollmereiche	Dichloroethane	2	1
Friesenheim, HB Vollmereiche	Al	12	1
Friesenheim, HB Vollmereiche	NH4	12	1
Friesenheim, HB Vollmereiche	As	2	1
Friesenheim, HB Vollmereiche	B	2	1
Friesenheim, HB Vollmereiche	BaP	2	1
Friesenheim, HB Vollmereiche	Benzene	2	1
Friesenheim, HB Vollmereiche	Pb	2	1
Friesenheim, HB Vollmereiche	Bromate	2	0
Friesenheim, HB Vollmereiche	Cd	2	1
Friesenheim, HB Vollmereiche	Cl	2	1
Friesenheim, HB Vollmereiche	Cr	2	1
Friesenheim, HB Vollmereiche	Cl.perfringens	12	0
Friesenheim, HB Vollmereiche	Cn	2	0
Friesenheim, HB Vollmereiche	Coliforms	12	1
Friesenheim, HB Vollmereiche	Ecoli	12	1
Friesenheim, HB Vollmereiche	Fe	12	1
Friesenheim, HB Vollmereiche	ECG	12	1

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
Friesenheim, HB Vollmereiche	Ecocci	12	1
Friesenheim, HB Vollmereiche	F	2	1
Friesenheim, HB Vollmereiche	Colour	12	1
Friesenheim, HB Vollmereiche	Odour	12	1
Friesenheim, HB Vollmereiche	Taste	12	0
Friesenheim, HB Vollmereiche	Hg	2	1
Friesenheim, HB Vollmereiche	CC22	12	0
Friesenheim, HB Vollmereiche	Cu	2	1
Friesenheim, HB Vollmereiche	Mn	2	1
Friesenheim, HB Vollmereiche	Na	2	1
Friesenheim, HB Vollmereiche	N-formulae	2	0
Friesenheim, HB Vollmereiche	Ni	2	1
Friesenheim, HB Vollmereiche	NO2 tap	2	1
Friesenheim, HB Vollmereiche	NO3	2	1
Friesenheim, HB Vollmereiche	TOC	2	0
Friesenheim, HB Vollmereiche	Oxid.	2	1
Friesenheim, HB Vollmereiche	Pest.Tot.	2	0
Friesenheim, HB Vollmereiche	PAH	2	0
Friesenheim, HB Vollmereiche	Sb	2	1
Friesenheim, HB Vollmereiche	Se	2	1
Friesenheim, HB Vollmereiche	SO4	2	1
Friesenheim, HB Vollmereiche	Tri+tetra	2	1
Friesenheim, HB Vollmereiche	THMtot	2	1
Friesenheim, HB Vollmereiche	Turb.	12	1
Friesenheim, HB Vollmereiche	pH	12	1
WVG HB Ziegelwald	Dichloroethane	2	0
WVG HB Ziegelwald	Al	12	0
WVG HB Ziegelwald	NH4	12	0
WVG HB Ziegelwald	As	2	0
WVG HB Ziegelwald	B	2	0
WVG HB Ziegelwald	BaP	2	0
WVG HB Ziegelwald	Benzene	2	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
WVG HB Ziegelwald	Pb	2	0
WVG HB Ziegelwald	Bromate	2	0
WVG HB Ziegelwald	Cd	2	0
WVG HB Ziegelwald	Cl	2	0
WVG HB Ziegelwald	Cr	2	0
WVG HB Ziegelwald	Cl.perfringens	12	0
WVG HB Ziegelwald	Cn	2	0
WVG HB Ziegelwald	Coliforms	12	0
WVG HB Ziegelwald	Ecoli	12	0
WVG HB Ziegelwald	Fe	12	0
WVG HB Ziegelwald	ECG	12	0
WVG HB Ziegelwald	Ecocci	12	0
WVG HB Ziegelwald	F	2	0
WVG HB Ziegelwald	Colour	12	0
WVG HB Ziegelwald	Odour	12	0
WVG HB Ziegelwald	Taste	12	0
WVG HB Ziegelwald	Hg	2	0
WVG HB Ziegelwald	CC22	12	0
WVG HB Ziegelwald	Cu	2	0
WVG HB Ziegelwald	Mn	2	0
WVG HB Ziegelwald	Na	2	0
WVG HB Ziegelwald	N-formulae	2	0
WVG HB Ziegelwald	Ni	2	0
WVG HB Ziegelwald	NO2 tap	2	0
WVG HB Ziegelwald	NO3	2	0
WVG HB Ziegelwald	TOC	2	0
WVG HB Ziegelwald	Oxid.	2	0
WVG HB Ziegelwald	Pest.Tot.	2	0
WVG HB Ziegelwald	PAH	2	0
WVG HB Ziegelwald	Sb	2	0
WVG HB Ziegelwald	Se	2	0
WVG HB Ziegelwald	SO4	2	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
WVG HB Ziegelwald	Tri+tetra	2	0
WVG HB Ziegelwald	THMtot	2	0
WVG HB Ziegelwald	Turb.	12	0
WVG HB Ziegelwald	pH	12	0
Haslach HB Rotkreuz, WKK + Eigenw.	Dichloroethane	2	1
Haslach HB Rotkreuz, WKK + Eigenw.	Al	8	1
Haslach HB Rotkreuz, WKK + Eigenw.	NH4	8	1
Haslach HB Rotkreuz, WKK + Eigenw.	As	2	1
Haslach HB Rotkreuz, WKK + Eigenw.	B	2	1
Haslach HB Rotkreuz, WKK + Eigenw.	BaP	2	1
Haslach HB Rotkreuz, WKK + Eigenw.	Benzene	2	1
Haslach HB Rotkreuz, WKK + Eigenw.	Pb	2	1
Haslach HB Rotkreuz, WKK + Eigenw.	Bromate	2	0
Haslach HB Rotkreuz, WKK + Eigenw.	Cd	2	1
Haslach HB Rotkreuz, WKK + Eigenw.	Cl	2	1
Haslach HB Rotkreuz, WKK + Eigenw.	Cr	2	1
Haslach HB Rotkreuz, WKK + Eigenw.	Cl.perfringens	8	0
Haslach HB Rotkreuz, WKK + Eigenw.	Cn	2	0
Haslach HB Rotkreuz, WKK + Eigenw.	Coliforms	8	1
Haslach HB Rotkreuz, WKK + Eigenw.	Ecoli	8	1
Haslach HB Rotkreuz, WKK + Eigenw.	Fe	8	1
Haslach HB Rotkreuz, WKK + Eigenw.	ECG	8	1
Haslach HB Rotkreuz, WKK + Eigenw.	Ecocci	8	1
Haslach HB Rotkreuz, WKK + Eigenw.	F	2	1
Haslach HB Rotkreuz, WKK + Eigenw.	Colour	8	1
Haslach HB Rotkreuz, WKK + Eigenw.	Odour	8	1
Haslach HB Rotkreuz, WKK + Eigenw.	Taste	8	0
Haslach HB Rotkreuz, WKK + Eigenw.	Hg	2	1
Haslach HB Rotkreuz, WKK + Eigenw.	CC22	8	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
Haslach HB Rotkreuz, WKK + Eigenw.	Cu	2	1
Haslach HB Rotkreuz, WKK + Eigenw.	Mn	2	1
Haslach HB Rotkreuz, WKK + Eigenw.	Na	2	1
Haslach HB Rotkreuz, WKK + Eigenw.	N-formulae	2	0
Haslach HB Rotkreuz, WKK + Eigenw.	Ni	2	1
Haslach HB Rotkreuz, WKK + Eigenw.	NO2 tap	2	1
Haslach HB Rotkreuz, WKK + Eigenw.	NO3	2	1
Haslach HB Rotkreuz, WKK + Eigenw.	TOC	2	0
Haslach HB Rotkreuz, WKK + Eigenw.	Oxid.	2	1
Haslach HB Rotkreuz, WKK + Eigenw.	Pest.Tot.	2	0
Haslach HB Rotkreuz, WKK + Eigenw.	PAH	2	0
Haslach HB Rotkreuz, WKK + Eigenw.	Sb	2	1
Haslach HB Rotkreuz, WKK + Eigenw.	Se	2	1
Haslach HB Rotkreuz, WKK + Eigenw.	SO4	2	1
Haslach HB Rotkreuz, WKK + Eigenw.	Tri+tetra	2	1
Haslach HB Rotkreuz, WKK + Eigenw.	THMtot	2	1
Haslach HB Rotkreuz, WKK + Eigenw.	Turb.	8	1
Haslach HB Rotkreuz, WKK + Eigenw.	pH	8	1
Hofweier	Dichloroethane	2	0
Hofweier	Al	8	0
Hofweier	NH4	8	0
Hofweier	As	2	0
Hofweier	B	2	0
Hofweier	BaP	2	0
Hofweier	Benzene	2	0
Hofweier	Pb	2	0
Hofweier	Bromate	2	0
Hofweier	Cd	2	0
Hofweier	Cl	2	0
Hofweier	Cr	2	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
Hofweier	Cl.perfringens	8	0
Hofweier	Cn	2	0
Hofweier	Coliforms	8	0
Hofweier	Ecoli	8	0
Hofweier	Fe	8	0
Hofweier	ECG	8	0
Hofweier	Ecocci	8	0
Hofweier	F	2	0
Hofweier	Colour	8	0
Hofweier	Odour	8	0
Hofweier	Taste	8	0
Hofweier	Hg	2	0
Hofweier	CC22	8	0
Hofweier	Cu	2	0
Hofweier	Mn	2	0
Hofweier	Na	2	0
Hofweier	N-formulae	2	0
Hofweier	Ni	2	0
Hofweier	NO2 tap	2	0
Hofweier	NO3	2	0
Hofweier	TOC	2	0
Hofweier	Oxid.	2	0
Hofweier	Pest.Tot.	2	0
Hofweier	PAH	2	0
Hofweier	Sb	2	0
Hofweier	Se	2	0
Hofweier	SO4	2	0
Hofweier	Tri+tetra	2	0
Hofweier	THMtot	2	0
Hofweier	Turb.	8	0
Hofweier	pH	8	0
Kappelrodeck HB Erb	Dichloroethane	2	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
Kappelrodeck HB Erb	Al	8	0
Kappelrodeck HB Erb	NH4	8	0
Kappelrodeck HB Erb	As	2	0
Kappelrodeck HB Erb	B	2	0
Kappelrodeck HB Erb	BaP	2	0
Kappelrodeck HB Erb	Benzene	2	0
Kappelrodeck HB Erb	Pb	2	0
Kappelrodeck HB Erb	Bromate	2	0
Kappelrodeck HB Erb	Cd	2	0
Kappelrodeck HB Erb	Cl	2	0
Kappelrodeck HB Erb	Cr	2	0
Kappelrodeck HB Erb	Cl.perfringens	8	0
Kappelrodeck HB Erb	Cn	2	0
Kappelrodeck HB Erb	Coliforms	8	2
Kappelrodeck HB Erb	Ecoli	8	2
Kappelrodeck HB Erb	Fe	8	0
Kappelrodeck HB Erb	ECG	8	0
Kappelrodeck HB Erb	Ecocci	8	2
Kappelrodeck HB Erb	F	2	0
Kappelrodeck HB Erb	Colour	8	0
Kappelrodeck HB Erb	Odour	8	0
Kappelrodeck HB Erb	Taste	8	0
Kappelrodeck HB Erb	Hg	2	0
Kappelrodeck HB Erb	CC22	8	0
Kappelrodeck HB Erb	Cu	2	0
Kappelrodeck HB Erb	Mn	2	0
Kappelrodeck HB Erb	Na	2	0
Kappelrodeck HB Erb	N-formulae	2	0
Kappelrodeck HB Erb	Ni	2	0
Kappelrodeck HB Erb	NO2 tap	2	0
Kappelrodeck HB Erb	NO3	2	0
Kappelrodeck HB Erb	TOC	2	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
Kappelrodeck HB Erb	Oxid.	2	0
Kappelrodeck HB Erb	Pest.Tot.	2	0
Kappelrodeck HB Erb	PAH	2	0
Kappelrodeck HB Erb	Sb	2	0
Kappelrodeck HB Erb	Se	2	0
Kappelrodeck HB Erb	SO4	2	0
Kappelrodeck HB Erb	Tri+tetra	2	0
Kappelrodeck HB Erb	THMtot	2	0
Kappelrodeck HB Erb	Turb.	8	0
Kappelrodeck HB Erb	pH	8	0
Kehl neues WW	Dichloroethane	3	0
Kehl neues WW	Al	24	0
Kehl neues WW	NH4	24	0
Kehl neues WW	As	3	0
Kehl neues WW	B	3	0
Kehl neues WW	BaP	3	0
Kehl neues WW	Benzene	3	0
Kehl neues WW	Pb	3	0
Kehl neues WW	Bromate	3	0
Kehl neues WW	Cd	3	0
Kehl neues WW	Cl	3	0
Kehl neues WW	Cr	3	0
Kehl neues WW	Cl.perfringens	24	0
Kehl neues WW	Cn	3	0
Kehl neues WW	Coliforms	24	0
Kehl neues WW	Ecoli	24	0
Kehl neues WW	Fe	24	0
Kehl neues WW	ECG	24	0
Kehl neues WW	Ecocci	24	0
Kehl neues WW	F	3	0
Kehl neues WW	Colour	24	0
Kehl neues WW	Odour	24	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
Kehl neues WW	Taste	24	0
Kehl neues WW	Hg	3	0
Kehl neues WW	CC22	24	0
Kehl neues WW	Cu	3	0
Kehl neues WW	Mn	3	0
Kehl neues WW	Na	3	0
Kehl neues WW	N-formulae	3	0
Kehl neues WW	Ni	3	0
Kehl neues WW	NO2 tap	3	0
Kehl neues WW	NO3	3	0
Kehl neues WW	TOC	3	0
Kehl neues WW	Oxid.	3	0
Kehl neues WW	Pest.Tot.	3	0
Kehl neues WW	PAH	3	0
Kehl neues WW	Sb	3	0
Kehl neues WW	Se	3	0
Kehl neues WW	SO4	3	0
Kehl neues WW	Tri+tetra	3	0
Kehl neues WW	THMtot	3	0
Kehl neues WW	Turb.	24	0
Kehl neues WW	pH	24	0
Lahr WW Galgenberg	Al	24	1
Lahr WW Galgenberg	NH4	24	1
Lahr WW Galgenberg	B	3	1
Lahr WW Galgenberg	Benzene	3	1
Lahr WW Galgenberg	Bromate	3	0
Lahr WW Galgenberg	Cl	3	1
Lahr WW Galgenberg	Cr	3	1
Lahr WW Galgenberg	Cl.perfringens	24	0
Lahr WW Galgenberg	Cn	3	0
Lahr WW Galgenberg	Coliforms	24	5
Lahr WW Galgenberg	Ecoli	24	5

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
Lahr WW Galgenberg	Fe	24	1
Lahr WW Galgenberg	ECG	24	5
Lahr WW Galgenberg	Ecocci	24	5
Lahr WW Galgenberg	F	3	1
Lahr WW Galgenberg	Colour	24	1
Lahr WW Galgenberg	Odour	24	5
Lahr WW Galgenberg	Taste	24	0
Lahr WW Galgenberg	Hg	3	1
Lahr WW Galgenberg	CC22	24	0
Lahr WW Galgenberg	Mn	3	1
Lahr WW Galgenberg	Na	3	1
Lahr WW Galgenberg	N-formulae	3	0
Lahr WW Galgenberg	NO3	3	1
Lahr WW Galgenberg	TOC	3	0
Lahr WW Galgenberg	Oxid.	3	1
Lahr WW Galgenberg	Pest.Tot.	3	1
Lahr WW Galgenberg	PAH	3	0
Lahr WW Galgenberg	Se	3	1
Lahr WW Galgenberg	SO4	3	1
Lahr WW Galgenberg	Turb.	24	1
Lahr WW Galgenberg	pH	24	1
WVV Ried Sitz Meissenheim	Dichloroethane	2	0
WVV Ried Sitz Meissenheim	Al	8	0
WVV Ried Sitz Meissenheim	NH4	8	0
WVV Ried Sitz Meissenheim	As	2	0
WVV Ried Sitz Meissenheim	B	2	0
WVV Ried Sitz Meissenheim	BaP	2	0
WVV Ried Sitz Meissenheim	Benzene	2	0
WVV Ried Sitz Meissenheim	Pb	2	0
WVV Ried Sitz Meissenheim	Bromate	2	0
WVV Ried Sitz Meissenheim	Cd	2	0
WVV Ried Sitz Meissenheim	Cl	2	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
WVV Ried Sitz Meissenheim	Cr	2	0
WVV Ried Sitz Meissenheim	Cl.perfringens	8	0
WVV Ried Sitz Meissenheim	Cn	2	0
WVV Ried Sitz Meissenheim	Coliforms	8	0
WVV Ried Sitz Meissenheim	Ecoli	8	0
WVV Ried Sitz Meissenheim	Fe	8	0
WVV Ried Sitz Meissenheim	ECG	8	0
WVV Ried Sitz Meissenheim	Ecocci	8	0
WVV Ried Sitz Meissenheim	F	2	0
WVV Ried Sitz Meissenheim	Colour	8	0
WVV Ried Sitz Meissenheim	Odour	8	0
WVV Ried Sitz Meissenheim	Taste	8	0
WVV Ried Sitz Meissenheim	Hg	2	0
WVV Ried Sitz Meissenheim	CC22	8	0
WVV Ried Sitz Meissenheim	Cu	2	0
WVV Ried Sitz Meissenheim	Mn	2	0
WVV Ried Sitz Meissenheim	Na	2	0
WVV Ried Sitz Meissenheim	N-formulae	2	0
WVV Ried Sitz Meissenheim	Ni	2	0
WVV Ried Sitz Meissenheim	NO2 tap	2	0
WVV Ried Sitz Meissenheim	NO3	2	0
WVV Ried Sitz Meissenheim	TOC	2	0
WVV Ried Sitz Meissenheim	Oxid.	2	0
WVV Ried Sitz Meissenheim	Pest.Tot.	2	0
WVV Ried Sitz Meissenheim	PAH	2	0
WVV Ried Sitz Meissenheim	Sb	2	0
WVV Ried Sitz Meissenheim	Se	2	0
WVV Ried Sitz Meissenheim	SO4	2	0
WVV Ried Sitz Meissenheim	Tri+tetra	2	0
WVV Ried Sitz Meissenheim	THMtot	2	0
WVV Ried Sitz Meissenheim	Turb.	8	0
WVV Ried Sitz Meissenheim	pH	8	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
ZV WVV Vorderes Renchtal Sitz Oberkirch	Dichloroethane	3	1
ZV WVV Vorderes Renchtal Sitz Oberkirch	Al	16	1
ZV WVV Vorderes Renchtal Sitz Oberkirch	NH4	16	1
ZV WVV Vorderes Renchtal Sitz Oberkirch	As	3	1
ZV WVV Vorderes Renchtal Sitz Oberkirch	B	3	1
ZV WVV Vorderes Renchtal Sitz Oberkirch	BaP	3	1
ZV WVV Vorderes Renchtal Sitz Oberkirch	Benzene	3	1
ZV WVV Vorderes Renchtal Sitz Oberkirch	Pb	3	1
ZV WVV Vorderes Renchtal Sitz Oberkirch	Bromate	3	0
ZV WVV Vorderes Renchtal Sitz Oberkirch	Cd	3	1
ZV WVV Vorderes Renchtal Sitz Oberkirch	Cl	3	1
ZV WVV Vorderes Renchtal Sitz Oberkirch	Cr	3	1
ZV WVV Vorderes Renchtal Sitz Oberkirch	Cl.perfringens	16	0
ZV WVV Vorderes Renchtal Sitz Oberkirch	Cn	3	0
ZV WVV Vorderes Renchtal Sitz Oberkirch	Coliforms	16	1
ZV WVV Vorderes Renchtal Sitz Oberkirch	Ecoli	16	1
ZV WVV Vorderes Renchtal Sitz Oberkirch	Fe	16	1
ZV WVV Vorderes Renchtal Sitz Oberkirch	ECG	16	1
ZV WVV Vorderes Renchtal Sitz Oberkirch	Ecocci	16	1
ZV WVV Vorderes Renchtal Sitz Oberkirch	F	3	1
ZV WVV Vorderes Renchtal Sitz Oberkirch	Colour	16	1
ZV WVV Vorderes Renchtal Sitz Oberkirch	Odour	16	1
ZV WVV Vorderes Renchtal Sitz Oberkirch	Taste	16	0
ZV WVV Vorderes Renchtal Sitz Oberkirch	Hg	3	1
ZV WVV Vorderes Renchtal Sitz Oberkirch	CC22	16	0
ZV WVV Vorderes Renchtal Sitz Oberkirch	Cu	3	1
ZV WVV Vorderes Renchtal Sitz Oberkirch	Mn	3	1
ZV WVV Vorderes Renchtal Sitz Oberkirch	Na	3	1

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
ZV WVV Vorderes Renchtal Sitz Oberkirch	N-formulae	3	0
ZV WVV Vorderes Renchtal Sitz Oberkirch	Ni	3	1
ZV WVV Vorderes Renchtal Sitz Oberkirch	NO2 tap	3	1
ZV WVV Vorderes Renchtal Sitz Oberkirch	NO3	3	1
ZV WVV Vorderes Renchtal Sitz Oberkirch	TOC	3	0
ZV WVV Vorderes Renchtal Sitz Oberkirch	Oxid.	3	1
ZV WVV Vorderes Renchtal Sitz Oberkirch	Pest.Tot.	3	0
ZV WVV Vorderes Renchtal Sitz Oberkirch	PAH	3	0
ZV WVV Vorderes Renchtal Sitz Oberkirch	Sb	3	1
ZV WVV Vorderes Renchtal Sitz Oberkirch	Se	3	1
ZV WVV Vorderes Renchtal Sitz Oberkirch	SO4	3	1
ZV WVV Vorderes Renchtal Sitz Oberkirch	Tri+tetra	3	1
ZV WVV Vorderes Renchtal Sitz Oberkirch	THMtot	3	1
ZV WVV Vorderes Renchtal Sitz Oberkirch	Turb.	16	1
ZV WVV Vorderes Renchtal Sitz Oberkirch	pH	16	1
Offenburg WW Am Sägeteich	Dichloroethane	4	0
Offenburg WW Am Sägeteich	Al	36	0
Offenburg WW Am Sägeteich	NH4	36	0
Offenburg WW Am Sägeteich	As	4	0
Offenburg WW Am Sägeteich	B	4	0
Offenburg WW Am Sägeteich	BaP	4	0
Offenburg WW Am Sägeteich	Benzene	4	0
Offenburg WW Am Sägeteich	Pb	4	0
Offenburg WW Am Sägeteich	Bromate	4	0
Offenburg WW Am Sägeteich	Cd	4	0
Offenburg WW Am Sägeteich	Cl	4	0
Offenburg WW Am Sägeteich	Cr	4	0
Offenburg WW Am Sägeteich	Cl.perfringens	36	0
Offenburg WW Am Sägeteich	Cn	4	0
Offenburg WW Am Sägeteich	Coliforms	36	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
Offenburg WW Am Sägeteich	Ecoli	36	0
Offenburg WW Am Sägeteich	Fe	36	0
Offenburg WW Am Sägeteich	ECG	36	0
Offenburg WW Am Sägeteich	Ecocci	36	0
Offenburg WW Am Sägeteich	F	4	0
Offenburg WW Am Sägeteich	Colour	36	0
Offenburg WW Am Sägeteich	Odour	36	0
Offenburg WW Am Sägeteich	Taste	36	0
Offenburg WW Am Sägeteich	Hg	4	0
Offenburg WW Am Sägeteich	CC22	36	0
Offenburg WW Am Sägeteich	Cu	4	0
Offenburg WW Am Sägeteich	Mn	4	0
Offenburg WW Am Sägeteich	Na	4	0
Offenburg WW Am Sägeteich	N-formulae	4	0
Offenburg WW Am Sägeteich	Ni	4	0
Offenburg WW Am Sägeteich	NO2 tap	4	0
Offenburg WW Am Sägeteich	NO3	4	0
Offenburg WW Am Sägeteich	TOC	4	0
Offenburg WW Am Sägeteich	Oxid.	4	0
Offenburg WW Am Sägeteich	Pest.Tot.	4	0
Offenburg WW Am Sägeteich	PAH	4	0
Offenburg WW Am Sägeteich	Sb	4	0
Offenburg WW Am Sägeteich	Se	4	0
Offenburg WW Am Sägeteich	SO4	4	0
Offenburg WW Am Sägeteich	Tri+tetra	4	0
Offenburg WW Am Sägeteich	THMtot	4	0
Offenburg WW Am Sägeteich	Turb.	36	0
Offenburg WW Am Sägeteich	pH	36	0
WVV Ortenberg/Ohlsbach	Dichloroethane	2	0
WVV Ortenberg/Ohlsbach	Al	8	0
WVV Ortenberg/Ohlsbach	NH4	8	0
WVV Ortenberg/Ohlsbach	As	2	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
WVV Ortenberg/Ohlsbach	B	2	0
WVV Ortenberg/Ohlsbach	BaP	2	0
WVV Ortenberg/Ohlsbach	Benzene	2	0
WVV Ortenberg/Ohlsbach	Pb	2	0
WVV Ortenberg/Ohlsbach	Bromate	2	0
WVV Ortenberg/Ohlsbach	Cd	2	0
WVV Ortenberg/Ohlsbach	Cl	2	0
WVV Ortenberg/Ohlsbach	Cr	2	0
WVV Ortenberg/Ohlsbach	Cl.perfringens	8	0
WVV Ortenberg/Ohlsbach	Cn	2	0
WVV Ortenberg/Ohlsbach	Coliforms	8	0
WVV Ortenberg/Ohlsbach	Ecoli	8	0
WVV Ortenberg/Ohlsbach	Fe	8	0
WVV Ortenberg/Ohlsbach	ECG	8	0
WVV Ortenberg/Ohlsbach	Ecocci	8	0
WVV Ortenberg/Ohlsbach	F	2	0
WVV Ortenberg/Ohlsbach	Colour	8	0
WVV Ortenberg/Ohlsbach	Odour	8	0
WVV Ortenberg/Ohlsbach	Taste	8	0
WVV Ortenberg/Ohlsbach	Hg	2	0
WVV Ortenberg/Ohlsbach	CC22	8	0
WVV Ortenberg/Ohlsbach	Cu	2	0
WVV Ortenberg/Ohlsbach	Mn	2	0
WVV Ortenberg/Ohlsbach	Na	2	0
WVV Ortenberg/Ohlsbach	N-formulae	2	0
WVV Ortenberg/Ohlsbach	Ni	2	0
WVV Ortenberg/Ohlsbach	NO2 tap	2	0
WVV Ortenberg/Ohlsbach	NO3	2	0
WVV Ortenberg/Ohlsbach	TOC	2	0
WVV Ortenberg/Ohlsbach	Oxid.	2	0
WVV Ortenberg/Ohlsbach	Pest.Tot.	2	0
WVV Ortenberg/Ohlsbach	PAH	2	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
WVV Ortenberg/Ohlsbach	Sb	2	0
WVV Ortenberg/Ohlsbach	Se	2	0
WVV Ortenberg/Ohlsbach	SO4	2	0
WVV Ortenberg/Ohlsbach	Tri+tetra	2	0
WVV Ortenberg/Ohlsbach	THMtot	2	0
WVV Ortenberg/Ohlsbach	Turb.	8	0
WVV Ortenberg/Ohlsbach	pH	8	0
Rust PW Kappel + WV Südliche Ortenau	Dichloroethane	2	1
Rust PW Kappel + WV Südliche Ortenau	Al	12	1
Rust PW Kappel + WV Südliche Ortenau	NH4	12	1
Rust PW Kappel + WV Südliche Ortenau	As	2	1
Rust PW Kappel + WV Südliche Ortenau	B	2	1
Rust PW Kappel + WV Südliche Ortenau	BaP	2	1
Rust PW Kappel + WV Südliche Ortenau	Benzene	2	1
Rust PW Kappel + WV Südliche Ortenau	Pb	2	1
Rust PW Kappel + WV Südliche Ortenau	Bromate	2	0
Rust PW Kappel + WV Südliche Ortenau	Cd	2	1
Rust PW Kappel + WV Südliche Ortenau	Cl	2	1
Rust PW Kappel + WV Südliche Ortenau	Cr	2	1
Rust PW Kappel + WV Südliche Ortenau	Cl.perfringens	12	0
Rust PW Kappel + WV Südliche Ortenau	Cn	2	0
Rust PW Kappel + WV Südliche Ortenau	Coliforms	12	1
Rust PW Kappel + WV Südliche Ortenau	Ecoli	12	1
Rust PW Kappel + WV Südliche Ortenau	Fe	12	1
Rust PW Kappel + WV Südliche Ortenau	ECG	12	1
Rust PW Kappel + WV Südliche Ortenau	Ecocci	12	1
Rust PW Kappel + WV Südliche Ortenau	F	2	1
Rust PW Kappel + WV Südliche Ortenau	Colour	12	1
Rust PW Kappel + WV Südliche Ortenau	Odour	12	1

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
Rust PW Kappel + WV Südliche Ortenau	Taste	12	0
Rust PW Kappel + WV Südliche Ortenau	Hg	2	1
Rust PW Kappel + WV Südliche Ortenau	CC22	12	0
Rust PW Kappel + WV Südliche Ortenau	Cu	2	1
Rust PW Kappel + WV Südliche Ortenau	Mn	2	1
Rust PW Kappel + WV Südliche Ortenau	Na	2	1
Rust PW Kappel + WV Südliche Ortenau	N-formulae	2	0
Rust PW Kappel + WV Südliche Ortenau	Ni	2	1
Rust PW Kappel + WV Südliche Ortenau	NO2 tap	2	1
Rust PW Kappel + WV Südliche Ortenau	NO3	2	1
Rust PW Kappel + WV Südliche Ortenau	TOC	2	0
Rust PW Kappel + WV Südliche Ortenau	Oxid.	2	1
Rust PW Kappel + WV Südliche Ortenau	Pest.Tot.	2	1
Rust PW Kappel + WV Südliche Ortenau	PAH	2	0
Rust PW Kappel + WV Südliche Ortenau	Sb	2	1
Rust PW Kappel + WV Südliche Ortenau	Se	2	1
Rust PW Kappel + WV Südliche Ortenau	SO4	2	1
Rust PW Kappel + WV Südliche Ortenau	Tri+tetra	2	0
Rust PW Kappel + WV Südliche Ortenau	THMtot	2	0
Rust PW Kappel + WV Südliche Ortenau	Turb.	12	1
Rust PW Kappel + WV Südliche Ortenau	pH	12	1
Sasbach PW Mättich	Dichloroethane	2	0
Sasbach PW Mättich	Al	8	0
Sasbach PW Mättich	NH4	8	0
Sasbach PW Mättich	As	2	0
Sasbach PW Mättich	B	2	0
Sasbach PW Mättich	BaP	2	0
Sasbach PW Mättich	Benzene	2	0
Sasbach PW Mättich	Pb	2	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
Sasbach PW Mättich	Bromate	2	0
Sasbach PW Mättich	Cd	2	0
Sasbach PW Mättich	Cl	2	0
Sasbach PW Mättich	Cr	2	0
Sasbach PW Mättich	Cl.perfringens	8	0
Sasbach PW Mättich	Cn	2	0
Sasbach PW Mättich	Coliforms	8	0
Sasbach PW Mättich	Ecoli	8	0
Sasbach PW Mättich	Fe	8	0
Sasbach PW Mättich	ECG	8	0
Sasbach PW Mättich	Ecocci	8	0
Sasbach PW Mättich	F	2	0
Sasbach PW Mättich	Colour	8	0
Sasbach PW Mättich	Odour	8	0
Sasbach PW Mättich	Taste	8	0
Sasbach PW Mättich	Hg	2	0
Sasbach PW Mättich	CC22	8	0
Sasbach PW Mättich	Cu	2	0
Sasbach PW Mättich	Mn	2	0
Sasbach PW Mättich	Na	2	0
Sasbach PW Mättich	N-formulae	2	0
Sasbach PW Mättich	Ni	2	0
Sasbach PW Mättich	NO2 tap	2	0
Sasbach PW Mättich	NO3	2	0
Sasbach PW Mättich	TOC	2	0
Sasbach PW Mättich	Oxid.	2	0
Sasbach PW Mättich	Pest.Tot.	2	0
Sasbach PW Mättich	PAH	2	0
Sasbach PW Mättich	Sb	2	0
Sasbach PW Mättich	Se	2	0
Sasbach PW Mättich	SO4	2	0
Sasbach PW Mättich	Tri+tetra	2	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
Sasbach PW Mättich	THMtot	2	0
Sasbach PW Mättich	Turb.	8	0
Sasbach PW Mättich	pH	8	0
Schutterwald PW Schutterwald Eigenw. + WW OG	Dichloroethane	2	0
Schutterwald PW Schutterwald Eigenw. + WW OG	Al	12	0
Schutterwald PW Schutterwald Eigenw. + WW OG	NH4	12	0
Schutterwald PW Schutterwald Eigenw. + WW OG	As	2	0
Schutterwald PW Schutterwald Eigenw. + WW OG	B	2	0
Schutterwald PW Schutterwald Eigenw. + WW OG	BaP	2	0
Schutterwald PW Schutterwald Eigenw. + WW OG	Benzene	2	0
Schutterwald PW Schutterwald Eigenw. + WW OG	Pb	2	0
Schutterwald PW Schutterwald Eigenw. + WW OG	Bromate	2	0
Schutterwald PW Schutterwald Eigenw. + WW OG	Cd	2	0
Schutterwald PW Schutterwald Eigenw. + WW OG	Cl	2	0
Schutterwald PW Schutterwald Eigenw. + WW OG	Cr	2	0
Schutterwald PW Schutterwald Eigenw. + WW OG	Cl.perfringens	12	0
Schutterwald PW Schutterwald Eigenw. + WW OG	Cn	2	0
Schutterwald PW Schutterwald Eigenw. + WW OG	Coliforms	12	0
Schutterwald PW Schutterwald Eigenw. + WW OG	Ecoli	12	0
Schutterwald PW Schutterwald Eigenw. + WW OG	Fe	12	0
Schutterwald PW Schutterwald Eigenw. + WW OG	ECG	12	0
Schutterwald PW Schutterwald Eigenw. + WW OG	Ecocci	12	0
Schutterwald PW Schutterwald Eigenw. + WW OG	F	2	0
Schutterwald PW Schutterwald Eigenw. + WW OG	Colour	12	0
Schutterwald PW Schutterwald Eigenw. + WW OG	Odour	12	0
Schutterwald PW Schutterwald Eigenw. + WW OG	Taste	12	0
Schutterwald PW Schutterwald Eigenw. + WW OG	Hg	2	0
Schutterwald PW Schutterwald Eigenw. + WW OG	CC22	12	0
Schutterwald PW Schutterwald Eigenw. + WW OG	Cu	2	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
Schutterwald PW Schutterwald Eigenw. + WW OG	Mn	2	0
Schutterwald PW Schutterwald Eigenw. + WW OG	Na	2	0
Schutterwald PW Schutterwald Eigenw. + WW OG	N-formulae	2	0
Schutterwald PW Schutterwald Eigenw. + WW OG	Ni	2	0
Schutterwald PW Schutterwald Eigenw. + WW OG	NO2 tap	2	0
Schutterwald PW Schutterwald Eigenw. + WW OG	NO3	2	0
Schutterwald PW Schutterwald Eigenw. + WW OG	TOC	2	0
Schutterwald PW Schutterwald Eigenw. + WW OG	Oxid.	2	0
Schutterwald PW Schutterwald Eigenw. + WW OG	Pest.Tot.	2	0
Schutterwald PW Schutterwald Eigenw. + WW OG	PAH	2	0
Schutterwald PW Schutterwald Eigenw. + WW OG	Sb	2	0
Schutterwald PW Schutterwald Eigenw. + WW OG	Se	2	0
Schutterwald PW Schutterwald Eigenw. + WW OG	SO4	2	0
Schutterwald PW Schutterwald Eigenw. + WW OG	Tri+tetra	2	0
Schutterwald PW Schutterwald Eigenw. + WW OG	THMtot	2	0
Schutterwald PW Schutterwald Eigenw. + WW OG	Turb.	12	0
Schutterwald PW Schutterwald Eigenw. + WW OG	pH	12	0
Willstätt, WW Spittelschlag	Dichloroethane	2	0
Willstätt, WW Spittelschlag	Al	12	0
Willstätt, WW Spittelschlag	NH4	12	0
Willstätt, WW Spittelschlag	As	2	0
Willstätt, WW Spittelschlag	B	2	0
Willstätt, WW Spittelschlag	BaP	2	0
Willstätt, WW Spittelschlag	Benzene	2	0
Willstätt, WW Spittelschlag	Pb	2	0
Willstätt, WW Spittelschlag	Bromate	2	0
Willstätt, WW Spittelschlag	Cd	2	0
Willstätt, WW Spittelschlag	Cl	2	0
Willstätt, WW Spittelschlag	Cr	2	0
Willstätt, WW Spittelschlag	Cl.perfringens	12	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
Willstätt, WW Spittelschlag	Cn	2	0
Willstätt, WW Spittelschlag	Coliforms	12	0
Willstätt, WW Spittelschlag	Ecoli	12	0
Willstätt, WW Spittelschlag	Fe	12	0
Willstätt, WW Spittelschlag	ECG	12	0
Willstätt, WW Spittelschlag	Ecocci	12	0
Willstätt, WW Spittelschlag	F	2	0
Willstätt, WW Spittelschlag	Colour	12	0
Willstätt, WW Spittelschlag	Odour	12	0
Willstätt, WW Spittelschlag	Taste	12	0
Willstätt, WW Spittelschlag	Hg	2	0
Willstätt, WW Spittelschlag	CC22	12	0
Willstätt, WW Spittelschlag	Cu	2	0
Willstätt, WW Spittelschlag	Mn	2	0
Willstätt, WW Spittelschlag	Na	2	0
Willstätt, WW Spittelschlag	N-formulae	2	0
Willstätt, WW Spittelschlag	Ni	2	0
Willstätt, WW Spittelschlag	NO2 tap	2	0
Willstätt, WW Spittelschlag	NO3	2	0
Willstätt, WW Spittelschlag	TOC	2	0
Willstätt, WW Spittelschlag	Oxid.	2	0
Willstätt, WW Spittelschlag	Pest.Tot.	2	0
Willstätt, WW Spittelschlag	PAH	2	0
Willstätt, WW Spittelschlag	Sb	2	0
Willstätt, WW Spittelschlag	Se	2	0
Willstätt, WW Spittelschlag	SO4	2	0
Willstätt, WW Spittelschlag	Tri+tetra	2	0
Willstätt, WW Spittelschlag	THMtot	2	0
Willstätt, WW Spittelschlag	Turb.	12	0
Willstätt, WW Spittelschlag	pH	12	0
Zell am Harmersbach HB Hochfirst	Dichloroethane	2	0
Zell am Harmersbach HB Hochfirst	Al	12	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
Zell am Harmersbach HB Hochfirst	NH4	12	0
Zell am Harmersbach HB Hochfirst	As	2	0
Zell am Harmersbach HB Hochfirst	B	2	0
Zell am Harmersbach HB Hochfirst	BaP	2	0
Zell am Harmersbach HB Hochfirst	Benzene	2	0
Zell am Harmersbach HB Hochfirst	Pb	2	0
Zell am Harmersbach HB Hochfirst	Bromate	2	0
Zell am Harmersbach HB Hochfirst	Cd	2	0
Zell am Harmersbach HB Hochfirst	Cl	2	0
Zell am Harmersbach HB Hochfirst	Cr	2	0
Zell am Harmersbach HB Hochfirst	Cl.perfringens	12	0
Zell am Harmersbach HB Hochfirst	Cn	2	0
Zell am Harmersbach HB Hochfirst	Coliforms	12	0
Zell am Harmersbach HB Hochfirst	Ecoli	12	0
Zell am Harmersbach HB Hochfirst	Fe	12	0
Zell am Harmersbach HB Hochfirst	ECG	12	0
Zell am Harmersbach HB Hochfirst	Ecocci	12	0
Zell am Harmersbach HB Hochfirst	F	2	0
Zell am Harmersbach HB Hochfirst	Colour	12	0
Zell am Harmersbach HB Hochfirst	Odour	12	0
Zell am Harmersbach HB Hochfirst	Taste	12	0
Zell am Harmersbach HB Hochfirst	Hg	2	0
Zell am Harmersbach HB Hochfirst	CC22	12	0
Zell am Harmersbach HB Hochfirst	Cu	2	0
Zell am Harmersbach HB Hochfirst	Mn	2	0
Zell am Harmersbach HB Hochfirst	Na	2	0
Zell am Harmersbach HB Hochfirst	N-formulae	2	0
Zell am Harmersbach HB Hochfirst	Ni	2	0
Zell am Harmersbach HB Hochfirst	NO2 tap	2	0
Zell am Harmersbach HB Hochfirst	NO3	2	0
Zell am Harmersbach HB Hochfirst	TOC	2	0
Zell am Harmersbach HB Hochfirst	Oxid.	2	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
Zell am Harmersbach HB Hochfirst	Pest.Tot.	2	0
Zell am Harmersbach HB Hochfirst	PAH	2	0
Zell am Harmersbach HB Hochfirst	Sb	2	0
Zell am Harmersbach HB Hochfirst	Se	2	0
Zell am Harmersbach HB Hochfirst	SO4	2	0
Zell am Harmersbach HB Hochfirst	Tri+tetra	2	0
Zell am Harmersbach HB Hochfirst	THMtot	2	0
Zell am Harmersbach HB Hochfirst	Turb.	12	0
Zell am Harmersbach HB Hochfirst	pH	12	0
Neuried WW Neuried	Dichloroethane	2	0
Neuried WW Neuried	Al	12	0
Neuried WW Neuried	NH4	12	0
Neuried WW Neuried	As	2	0
Neuried WW Neuried	B	2	0
Neuried WW Neuried	BaP	2	0
Neuried WW Neuried	Benzene	2	0
Neuried WW Neuried	Pb	2	0
Neuried WW Neuried	Bromate	2	0
Neuried WW Neuried	Cd	2	0
Neuried WW Neuried	Cl	2	0
Neuried WW Neuried	Cr	2	0
Neuried WW Neuried	Cl.perfringens	12	0
Neuried WW Neuried	Cn	2	0
Neuried WW Neuried	Coliforms	12	0
Neuried WW Neuried	Ecoli	12	0
Neuried WW Neuried	Fe	12	0
Neuried WW Neuried	ECG	12	0
Neuried WW Neuried	Ecocci	12	0
Neuried WW Neuried	F	2	0
Neuried WW Neuried	Colour	12	0
Neuried WW Neuried	Odour	12	0
Neuried WW Neuried	Taste	12	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
Neuried WW Neuried	Hg	2	0
Neuried WW Neuried	CC22	12	0
Neuried WW Neuried	Cu	2	0
Neuried WW Neuried	Mn	2	0
Neuried WW Neuried	Na	2	0
Neuried WW Neuried	N-formulae	2	0
Neuried WW Neuried	Ni	2	0
Neuried WW Neuried	NO2 tap	2	0
Neuried WW Neuried	NO3	2	0
Neuried WW Neuried	TOC	2	0
Neuried WW Neuried	Oxid.	2	0
Neuried WW Neuried	Pest.Tot.	2	0
Neuried WW Neuried	PAH	2	0
Neuried WW Neuried	Sb	2	0
Neuried WW Neuried	Se	2	0
Neuried WW Neuried	SO4	2	0
Neuried WW Neuried	Tri+tetra	2	0
Neuried WW Neuried	THMtot	2	0
Neuried WW Neuried	Turb.	12	0
Neuried WW Neuried	pH	12	0
Kappel-Grafenhausen PW Kappel	Dichloroethane	2	1
Kappel-Grafenhausen PW Kappel	Al	12	1
Kappel-Grafenhausen PW Kappel	NH4	12	1
Kappel-Grafenhausen PW Kappel	As	2	1
Kappel-Grafenhausen PW Kappel	B	2	1
Kappel-Grafenhausen PW Kappel	BaP	2	1
Kappel-Grafenhausen PW Kappel	Benzene	2	1
Kappel-Grafenhausen PW Kappel	Pb	2	1
Kappel-Grafenhausen PW Kappel	Bromate	2	0
Kappel-Grafenhausen PW Kappel	Cd	2	1
Kappel-Grafenhausen PW Kappel	Cl	2	1
Kappel-Grafenhausen PW Kappel	Cr	2	1

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
Kappel-Grafenhausen PW Kappel	Cl.perfringens	12	0
Kappel-Grafenhausen PW Kappel	Cn	2	0
Kappel-Grafenhausen PW Kappel	Coliforms	12	1
Kappel-Grafenhausen PW Kappel	Ecoli	12	1
Kappel-Grafenhausen PW Kappel	Fe	12	1
Kappel-Grafenhausen PW Kappel	ECG	12	1
Kappel-Grafenhausen PW Kappel	Ecocci	12	1
Kappel-Grafenhausen PW Kappel	F	2	1
Kappel-Grafenhausen PW Kappel	Colour	12	1
Kappel-Grafenhausen PW Kappel	Odour	12	1
Kappel-Grafenhausen PW Kappel	Taste	12	0
Kappel-Grafenhausen PW Kappel	Hg	2	1
Kappel-Grafenhausen PW Kappel	CC22	12	0
Kappel-Grafenhausen PW Kappel	Cu	2	1
Kappel-Grafenhausen PW Kappel	Mn	2	1
Kappel-Grafenhausen PW Kappel	Na	2	1
Kappel-Grafenhausen PW Kappel	N-formulae	2	0
Kappel-Grafenhausen PW Kappel	Ni	2	1
Kappel-Grafenhausen PW Kappel	NO2 tap	2	1
Kappel-Grafenhausen PW Kappel	NO3	2	1
Kappel-Grafenhausen PW Kappel	TOC	2	0
Kappel-Grafenhausen PW Kappel	Oxid.	2	1
Kappel-Grafenhausen PW Kappel	Pest.Tot.	2	1
Kappel-Grafenhausen PW Kappel	PAH	2	0
Kappel-Grafenhausen PW Kappel	Sb	2	1
Kappel-Grafenhausen PW Kappel	Se	2	1
Kappel-Grafenhausen PW Kappel	SO4	2	1
Kappel-Grafenhausen PW Kappel	Tri+tetra	2	0
Kappel-Grafenhausen PW Kappel	THMtot	2	0
Kappel-Grafenhausen PW Kappel	Turb.	12	1
Kappel-Grafenhausen PW Kappel	pH	12	1
WW Kutzenbosch GWV Hanauerland Sitz Rheinau	Dichloroethane	2	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
WW Kutzenbosch GWV Hanauerland Sitz Rheinau	Al	8	0
WW Kutzenbosch GWV Hanauerland Sitz Rheinau	NH4	8	0
WW Kutzenbosch GWV Hanauerland Sitz Rheinau	As	2	0
WW Kutzenbosch GWV Hanauerland Sitz Rheinau	B	2	0
WW Kutzenbosch GWV Hanauerland Sitz Rheinau	BaP	2	0
WW Kutzenbosch GWV Hanauerland Sitz Rheinau	Benzene	2	0
WW Kutzenbosch GWV Hanauerland Sitz Rheinau	Pb	2	0
WW Kutzenbosch GWV Hanauerland Sitz Rheinau	Bromate	2	0
WW Kutzenbosch GWV Hanauerland Sitz Rheinau	Cd	2	0
WW Kutzenbosch GWV Hanauerland Sitz Rheinau	Cl	2	0
WW Kutzenbosch GWV Hanauerland Sitz Rheinau	Cr	2	0
WW Kutzenbosch GWV Hanauerland Sitz Rheinau	Cl.perfringens	8	0
WW Kutzenbosch GWV Hanauerland Sitz Rheinau	Cn	2	0
WW Kutzenbosch GWV Hanauerland Sitz Rheinau	Coliforms	8	0
WW Kutzenbosch GWV Hanauerland Sitz Rheinau	Ecoli	8	0
WW Kutzenbosch GWV Hanauerland Sitz Rheinau	Fe	8	0
WW Kutzenbosch GWV Hanauerland Sitz Rheinau	ECG	8	0
WW Kutzenbosch GWV Hanauerland Sitz Rheinau	Ecocci	8	0
WW Kutzenbosch GWV Hanauerland Sitz Rheinau	F	2	0
WW Kutzenbosch GWV Hanauerland Sitz Rheinau	Colour	8	0
WW Kutzenbosch GWV Hanauerland Sitz Rheinau	Odour	8	0
WW Kutzenbosch GWV Hanauerland Sitz Rheinau	Taste	8	0
WW Kutzenbosch GWV Hanauerland Sitz Rheinau	Hg	2	0
WW Kutzenbosch GWV Hanauerland Sitz Rheinau	CC22	8	0
WW Kutzenbosch GWV Hanauerland Sitz Rheinau	Cu	2	0
WW Kutzenbosch GWV Hanauerland Sitz Rheinau	Mn	2	0
WW Kutzenbosch GWV Hanauerland Sitz Rheinau	Na	2	0
WW Kutzenbosch GWV Hanauerland Sitz Rheinau	N-formulae	2	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
WW Kutzenbosch GWV Hanauerland Sitz Rheinau	Ni	2	0
WW Kutzenbosch GWV Hanauerland Sitz Rheinau	NO2 tap	2	0
WW Kutzenbosch GWV Hanauerland Sitz Rheinau	NO3	2	0
WW Kutzenbosch GWV Hanauerland Sitz Rheinau	TOC	2	0
WW Kutzenbosch GWV Hanauerland Sitz Rheinau	Oxid.	2	0
WW Kutzenbosch GWV Hanauerland Sitz Rheinau	Pest.Tot.	2	0
WW Kutzenbosch GWV Hanauerland Sitz Rheinau	PAH	2	0
WW Kutzenbosch GWV Hanauerland Sitz Rheinau	Sb	2	0
WW Kutzenbosch GWV Hanauerland Sitz Rheinau	Se	2	0
WW Kutzenbosch GWV Hanauerland Sitz Rheinau	SO4	2	0
WW Kutzenbosch GWV Hanauerland Sitz Rheinau	Tri+tetra	2	0
WW Kutzenbosch GWV Hanauerland Sitz Rheinau	THMtot	2	0
WW Kutzenbosch GWV Hanauerland Sitz Rheinau	Turb.	8	0
WW Kutzenbosch GWV Hanauerland Sitz Rheinau	pH	8	0
WW Korkerwald GWV Korkerwald Sitz Rheinau	Dichloroethane	2	0
WW Korkerwald GWV Korkerwald Sitz Rheinau	Al	12	0
WW Korkerwald GWV Korkerwald Sitz Rheinau	NH4	12	0
WW Korkerwald GWV Korkerwald Sitz Rheinau	As	2	0
WW Korkerwald GWV Korkerwald Sitz Rheinau	B	2	0
WW Korkerwald GWV Korkerwald Sitz Rheinau	BaP	2	0
WW Korkerwald GWV Korkerwald Sitz Rheinau	Benzene	2	0
WW Korkerwald GWV Korkerwald Sitz Rheinau	Pb	2	0
WW Korkerwald GWV Korkerwald Sitz Rheinau	Bromate	2	0
WW Korkerwald GWV Korkerwald Sitz Rheinau	Cd	2	0
WW Korkerwald GWV Korkerwald Sitz Rheinau	Cl	2	0
WW Korkerwald GWV Korkerwald Sitz Rheinau	Cr	2	0
WW Korkerwald GWV Korkerwald Sitz Rheinau	Cl.perfringens	12	0
WW Korkerwald GWV Korkerwald Sitz Rheinau	Cn	2	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
WW Korkerwald GWV Korkerwald Sitz Rheinau	Coliforms	12	0
WW Korkerwald GWV Korkerwald Sitz Rheinau	Ecoli	12	0
WW Korkerwald GWV Korkerwald Sitz Rheinau	Fe	12	0
WW Korkerwald GWV Korkerwald Sitz Rheinau	ECG	12	0
WW Korkerwald GWV Korkerwald Sitz Rheinau	Ecocci	12	0
WW Korkerwald GWV Korkerwald Sitz Rheinau	F	2	0
WW Korkerwald GWV Korkerwald Sitz Rheinau	Colour	12	0
WW Korkerwald GWV Korkerwald Sitz Rheinau	Odour	12	0
WW Korkerwald GWV Korkerwald Sitz Rheinau	Taste	12	0
WW Korkerwald GWV Korkerwald Sitz Rheinau	Hg	2	0
WW Korkerwald GWV Korkerwald Sitz Rheinau	CC22	12	0
WW Korkerwald GWV Korkerwald Sitz Rheinau	Cu	2	0
WW Korkerwald GWV Korkerwald Sitz Rheinau	Mn	2	0
WW Korkerwald GWV Korkerwald Sitz Rheinau	Na	2	0
WW Korkerwald GWV Korkerwald Sitz Rheinau	N-formulae	2	0
WW Korkerwald GWV Korkerwald Sitz Rheinau	Ni	2	0
WW Korkerwald GWV Korkerwald Sitz Rheinau	NO2 tap	2	0
WW Korkerwald GWV Korkerwald Sitz Rheinau	NO3	2	0
WW Korkerwald GWV Korkerwald Sitz Rheinau	TOC	2	0
WW Korkerwald GWV Korkerwald Sitz Rheinau	Oxid.	2	0
WW Korkerwald GWV Korkerwald Sitz Rheinau	Pest.Tot.	2	0
WW Korkerwald GWV Korkerwald Sitz Rheinau	PAH	2	0
WW Korkerwald GWV Korkerwald Sitz Rheinau	Sb	2	0
WW Korkerwald GWV Korkerwald Sitz Rheinau	Se	2	0
WW Korkerwald GWV Korkerwald Sitz Rheinau	SO4	2	0
WW Korkerwald GWV Korkerwald Sitz Rheinau	Tri+tetra	2	0
WW Korkerwald GWV Korkerwald Sitz Rheinau	THMtot	2	0
WW Korkerwald GWV Korkerwald Sitz Rheinau	Turb.	12	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
WW Korkerwald GWV Korkerwald Sitz Rheinau	pH	12	0
WW Dunningen 325014 01 01 Eberbachgruppe	Al	4	1
WW Dunningen 325014 01 01 Eberbachgruppe	NH4	4	1
WW Dunningen 325014 01 01 Eberbachgruppe	Cl.perfringens	4	0
WW Dunningen 325014 01 01 Eberbachgruppe	Cn	1	0
WW Dunningen 325014 01 01 Eberbachgruppe	Coliforms	4	3
WW Dunningen 325014 01 01 Eberbachgruppe	Ecoli	4	3
WW Dunningen 325014 01 01 Eberbachgruppe	Fe	4	3
WW Dunningen 325014 01 01 Eberbachgruppe	ECG	4	3
WW Dunningen 325014 01 01 Eberbachgruppe	Ecocci	4	3
WW Dunningen 325014 01 01 Eberbachgruppe	Colour	4	1
WW Dunningen 325014 01 01 Eberbachgruppe	Odour	4	3
WW Dunningen 325014 01 01 Eberbachgruppe	Taste	4	0
WW Dunningen 325014 01 01 Eberbachgruppe	CC22	4	0
WW Dunningen 325014 01 01 Eberbachgruppe	N-formulae	1	0
WW Dunningen 325014 01 01 Eberbachgruppe	Pest.Tot.	1	0
WW Dunningen 325014 01 01 Eberbachgruppe	PAH	1	0
WW Dunningen 325014 01 01 Eberbachgruppe	Tri+tetra	1	0
WW Dunningen 325014 01 01 Eberbachgruppe	THMtot	1	0
WW Dunningen 325014 01 01 Eberbachgruppe	Turb.	4	3
WW Dunningen 325014 01 01 Eberbachgruppe	pH	4	3
WW Stetten ZV WV Eschachgruppe	Dichloroethane	2	1
WW Stetten ZV WV Eschachgruppe	Al	12	1
WW Stetten ZV WV Eschachgruppe	NH4	12	1
WW Stetten ZV WV Eschachgruppe	B	2	1
WW Stetten ZV WV Eschachgruppe	BaP	2	1
WW Stetten ZV WV Eschachgruppe	Benzene	2	1
WW Stetten ZV WV Eschachgruppe	Bromate	2	0
WW Stetten ZV WV Eschachgruppe	Cl	2	1

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
WW Stetten ZV WV Eschachgruppe	Cl.perfringens	12	0
WW Stetten ZV WV Eschachgruppe	Cn	2	0
WW Stetten ZV WV Eschachgruppe	Coliforms	12	2
WW Stetten ZV WV Eschachgruppe	Ecoli	12	2
WW Stetten ZV WV Eschachgruppe	Fe	12	2
WW Stetten ZV WV Eschachgruppe	ECG	12	2
WW Stetten ZV WV Eschachgruppe	Ecocci	12	2
WW Stetten ZV WV Eschachgruppe	F	2	1
WW Stetten ZV WV Eschachgruppe	Colour	12	1
WW Stetten ZV WV Eschachgruppe	Odour	12	2
WW Stetten ZV WV Eschachgruppe	Taste	12	0
WW Stetten ZV WV Eschachgruppe	Hg	2	1
WW Stetten ZV WV Eschachgruppe	CC22	12	0
WW Stetten ZV WV Eschachgruppe	Mn	2	1
WW Stetten ZV WV Eschachgruppe	Na	2	1
WW Stetten ZV WV Eschachgruppe	N-formulae	2	0
WW Stetten ZV WV Eschachgruppe	NO3	2	1
WW Stetten ZV WV Eschachgruppe	TOC	2	0
WW Stetten ZV WV Eschachgruppe	Oxid.	2	1
WW Stetten ZV WV Eschachgruppe	Pest.Tot.	2	0
WW Stetten ZV WV Eschachgruppe	PAH	2	0
WW Stetten ZV WV Eschachgruppe	Se	2	1
WW Stetten ZV WV Eschachgruppe	SO4	2	1
WW Stetten ZV WV Eschachgruppe	Tri+tetra	2	0
WW Stetten ZV WV Eschachgruppe	THMtot	2	0
WW Stetten ZV WV Eschachgruppe	Turb.	12	2
WW Stetten ZV WV Eschachgruppe	pH	12	2
Wasserwerk Mühlberg 3250450102	Dichloroethane	2	1
Wasserwerk Mühlberg 3250450102	Al	12	1
Wasserwerk Mühlberg 3250450102	NH4	12	1
Wasserwerk Mühlberg 3250450102	As	2	1
Wasserwerk Mühlberg 3250450102	B	2	1

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
Wasserwerk Mühlberg 3250450102	BaP	2	1
Wasserwerk Mühlberg 3250450102	Benzene	2	1
Wasserwerk Mühlberg 3250450102	Pb	2	1
Wasserwerk Mühlberg 3250450102	Bromate	2	1
Wasserwerk Mühlberg 3250450102	Cd	2	1
Wasserwerk Mühlberg 3250450102	Cl	2	1
Wasserwerk Mühlberg 3250450102	Cr	2	1
Wasserwerk Mühlberg 3250450102	Cl.perfringens	12	0
Wasserwerk Mühlberg 3250450102	Cn	2	0
Wasserwerk Mühlberg 3250450102	Coliforms	12	1
Wasserwerk Mühlberg 3250450102	Ecoli	12	1
Wasserwerk Mühlberg 3250450102	Fe	12	1
Wasserwerk Mühlberg 3250450102	ECG	12	1
Wasserwerk Mühlberg 3250450102	Ecocci	12	1
Wasserwerk Mühlberg 3250450102	F	2	1
Wasserwerk Mühlberg 3250450102	Colour	12	1
Wasserwerk Mühlberg 3250450102	Odour	12	1
Wasserwerk Mühlberg 3250450102	Taste	12	0
Wasserwerk Mühlberg 3250450102	Hg	2	1
Wasserwerk Mühlberg 3250450102	CC22	12	0
Wasserwerk Mühlberg 3250450102	Cu	2	1
Wasserwerk Mühlberg 3250450102	Mn	2	1
Wasserwerk Mühlberg 3250450102	Na	2	1
Wasserwerk Mühlberg 3250450102	N-formulae	2	0
Wasserwerk Mühlberg 3250450102	Ni	2	1
Wasserwerk Mühlberg 3250450102	NO2 tap	2	1
Wasserwerk Mühlberg 3250450102	NO3	2	1
Wasserwerk Mühlberg 3250450102	TOC	2	0
Wasserwerk Mühlberg 3250450102	Oxid.	2	1
Wasserwerk Mühlberg 3250450102	Pest.Tot.	2	0
Wasserwerk Mühlberg 3250450102	PAH	2	0
Wasserwerk Mühlberg 3250450102	Sb	2	1

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
Wasserwerk Mühlberg 3250450102	Se	2	1
Wasserwerk Mühlberg 3250450102	SO4	2	1
Wasserwerk Mühlberg 3250450102	Tri+tetra	2	1
Wasserwerk Mühlberg 3250450102	THMtot	2	1
Wasserwerk Mühlberg 3250450102	Turb.	12	1
Wasserwerk Mühlberg 3250450102	pH	12	1
HB Zimmern 325049 01 02	Dichloroethane	2	1
HB Zimmern 325049 01 02	Al	12	1
HB Zimmern 325049 01 02	NH4	12	1
HB Zimmern 325049 01 02	B	2	1
HB Zimmern 325049 01 02	Benzene	2	1
HB Zimmern 325049 01 02	Bromate	2	1
HB Zimmern 325049 01 02	Cl	2	1
HB Zimmern 325049 01 02	Cl.perfringens	12	0
HB Zimmern 325049 01 02	Cn	2	0
HB Zimmern 325049 01 02	Coliforms	12	2
HB Zimmern 325049 01 02	Ecoli	12	2
HB Zimmern 325049 01 02	Fe	12	2
HB Zimmern 325049 01 02	ECG	12	2
HB Zimmern 325049 01 02	Ecocci	12	2
HB Zimmern 325049 01 02	F	2	1
HB Zimmern 325049 01 02	Colour	12	1
HB Zimmern 325049 01 02	Odour	12	2
HB Zimmern 325049 01 02	Taste	12	0
HB Zimmern 325049 01 02	Hg	2	1
HB Zimmern 325049 01 02	CC22	12	0
HB Zimmern 325049 01 02	Mn	2	1
HB Zimmern 325049 01 02	Na	2	1
HB Zimmern 325049 01 02	N-formulae	2	0
HB Zimmern 325049 01 02	NO3	2	1
HB Zimmern 325049 01 02	TOC	2	1
HB Zimmern 325049 01 02	Oxid.	2	1

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
HB Zimmern 325049 01 02	Pest.Tot.	2	0
HB Zimmern 325049 01 02	PAH	2	0
HB Zimmern 325049 01 02	Se	2	1
HB Zimmern 325049 01 02	SO4	2	1
HB Zimmern 325049 01 02	Tri+tetra	2	1
HB Zimmern 325049 01 02	THMtot	2	1
HB Zimmern 325049 01 02	Turb.	12	2
HB Zimmern 325049 01 02	pH	12	2
Pumpwerk Reinau 3250570101	Al	4	1
Pumpwerk Reinau 3250570101	NH4	4	1
Pumpwerk Reinau 3250570101	Bromate	1	0
Pumpwerk Reinau 3250570101	Cl.perfringens	4	0
Pumpwerk Reinau 3250570101	Cn	1	0
Pumpwerk Reinau 3250570101	Coliforms	4	2
Pumpwerk Reinau 3250570101	Ecoli	4	2
Pumpwerk Reinau 3250570101	Fe	4	2
Pumpwerk Reinau 3250570101	ECG	4	2
Pumpwerk Reinau 3250570101	Ecocci	4	2
Pumpwerk Reinau 3250570101	Colour	4	1
Pumpwerk Reinau 3250570101	Odour	4	2
Pumpwerk Reinau 3250570101	Taste	4	0
Pumpwerk Reinau 3250570101	CC22	4	0
Pumpwerk Reinau 3250570101	N-formulae	1	0
Pumpwerk Reinau 3250570101	TOC	1	0
Pumpwerk Reinau 3250570101	Pest.Tot.	1	0
Pumpwerk Reinau 3250570101	PAH	1	0
Pumpwerk Reinau 3250570101	Turb.	4	2
Pumpwerk Reinau 3250570101	pH	4	2
Hochbehälter Kapfwald 326003 01 01	Dichloroethane	2	1
Hochbehälter Kapfwald 326003 01 01	Al	12	1
Hochbehälter Kapfwald 326003 01 01	NH4	12	1
Hochbehälter Kapfwald 326003 01 01	As	2	1

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
Hochbehälter Kapfwald 326003 01 01	B	2	1
Hochbehälter Kapfwald 326003 01 01	BaP	2	1
Hochbehälter Kapfwald 326003 01 01	Benzene	2	1
Hochbehälter Kapfwald 326003 01 01	Pb	2	1
Hochbehälter Kapfwald 326003 01 01	Bromate	2	1
Hochbehälter Kapfwald 326003 01 01	Cd	2	1
Hochbehälter Kapfwald 326003 01 01	Cl	2	1
Hochbehälter Kapfwald 326003 01 01	Cr	2	1
Hochbehälter Kapfwald 326003 01 01	Cl.perfringens	12	0
Hochbehälter Kapfwald 326003 01 01	Cn	2	0
Hochbehälter Kapfwald 326003 01 01	Coliforms	12	0
Hochbehälter Kapfwald 326003 01 01	Ecoli	12	0
Hochbehälter Kapfwald 326003 01 01	Fe	12	1
Hochbehälter Kapfwald 326003 01 01	ECG	12	1
Hochbehälter Kapfwald 326003 01 01	Ecocci	12	1
Hochbehälter Kapfwald 326003 01 01	F	2	1
Hochbehälter Kapfwald 326003 01 01	Colour	12	0
Hochbehälter Kapfwald 326003 01 01	Odour	12	1
Hochbehälter Kapfwald 326003 01 01	Taste	12	0
Hochbehälter Kapfwald 326003 01 01	Hg	2	1
Hochbehälter Kapfwald 326003 01 01	CC22	12	0
Hochbehälter Kapfwald 326003 01 01	Cu	2	1
Hochbehälter Kapfwald 326003 01 01	Mn	2	1
Hochbehälter Kapfwald 326003 01 01	Na	2	1
Hochbehälter Kapfwald 326003 01 01	N-formulae	2	0
Hochbehälter Kapfwald 326003 01 01	Ni	2	1
Hochbehälter Kapfwald 326003 01 01	NO2 tap	2	1
Hochbehälter Kapfwald 326003 01 01	NO3	2	1
Hochbehälter Kapfwald 326003 01 01	TOC	2	1
Hochbehälter Kapfwald 326003 01 01	Oxid.	2	1
Hochbehälter Kapfwald 326003 01 01	Pest.Tot.	2	0
Hochbehälter Kapfwald 326003 01 01	PAH	2	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
Hochbehälter Kapfwald 326003 01 01	Sb	2	1
Hochbehälter Kapfwald 326003 01 01	Se	2	1
Hochbehälter Kapfwald 326003 01 01	SO4	2	1
Hochbehälter Kapfwald 326003 01 01	Tri+tetra	2	0
Hochbehälter Kapfwald 326003 01 01	THMtot	2	0
Hochbehälter Kapfwald 326003 01 01	Turb.	12	1
Hochbehälter Kapfwald 326003 01 01	pH	12	1
HB Buchberg VS 326012 01 01	Dichloroethane	2	0
HB Buchberg VS 326012 01 01	Al	12	0
HB Buchberg VS 326012 01 01	NH4	12	1
HB Buchberg VS 326012 01 01	As	2	0
HB Buchberg VS 326012 01 01	B	2	0
HB Buchberg VS 326012 01 01	BaP	2	0
HB Buchberg VS 326012 01 01	Benzene	2	0
HB Buchberg VS 326012 01 01	Pb	2	0
HB Buchberg VS 326012 01 01	Bromate	2	0
HB Buchberg VS 326012 01 01	Cd	2	0
HB Buchberg VS 326012 01 01	Cl	2	1
HB Buchberg VS 326012 01 01	Cr	2	0
HB Buchberg VS 326012 01 01	Cl.perfringens	12	0
HB Buchberg VS 326012 01 01	Cn	2	0
HB Buchberg VS 326012 01 01	Coliforms	12	0
HB Buchberg VS 326012 01 01	Ecoli	12	0
HB Buchberg VS 326012 01 01	Fe	12	1
HB Buchberg VS 326012 01 01	ECG	12	1
HB Buchberg VS 326012 01 01	Ecocci	12	0
HB Buchberg VS 326012 01 01	F	2	0
HB Buchberg VS 326012 01 01	Colour	12	0
HB Buchberg VS 326012 01 01	Odour	12	1
HB Buchberg VS 326012 01 01	Taste	12	0
HB Buchberg VS 326012 01 01	Hg	2	0
HB Buchberg VS 326012 01 01	CC22	12	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
HB Buchberg VS 326012 01 01	Cu	2	0
HB Buchberg VS 326012 01 01	Mn	2	0
HB Buchberg VS 326012 01 01	Na	2	1
HB Buchberg VS 326012 01 01	N-formulae	2	0
HB Buchberg VS 326012 01 01	Ni	2	0
HB Buchberg VS 326012 01 01	NO2 tap	2	1
HB Buchberg VS 326012 01 01	NO3	2	1
HB Buchberg VS 326012 01 01	TOC	2	0
HB Buchberg VS 326012 01 01	Oxid.	2	1
HB Buchberg VS 326012 01 01	Pest.Tot.	2	0
HB Buchberg VS 326012 01 01	PAH	2	0
HB Buchberg VS 326012 01 01	Sb	2	0
HB Buchberg VS 326012 01 01	Se	2	0
HB Buchberg VS 326012 01 01	SO4	2	1
HB Buchberg VS 326012 01 01	Tri+tetra	2	0
HB Buchberg VS 326012 01 01	THMtot	2	0
HB Buchberg VS 326012 01 01	Turb.	12	1
HB Buchberg VS 326012 01 01	pH	12	1
HB Winterberg (früher: Friedhofberg) 326017 01 01	Al	4	1
HB Winterberg (früher: Friedhofberg) 326017 01 01	NH4	4	1
HB Winterberg (früher: Friedhofberg) 326017 01 01	Bromate	1	0
HB Winterberg (früher: Friedhofberg) 326017 01 01	Cl.perfringens	4	0
HB Winterberg (früher: Friedhofberg) 326017 01 01	Cn	1	0
HB Winterberg (früher: Friedhofberg) 326017 01 01	Coliforms	4	2
HB Winterberg (früher: Friedhofberg) 326017 01 01	Ecoli	4	2
HB Winterberg (früher: Friedhofberg) 326017 01 01	Fe	4	2
HB Winterberg (früher: Friedhofberg) 326017 01 01	ECG	4	2
HB Winterberg (früher: Friedhofberg) 326017 01 01	Ecocci	4	2
HB Winterberg (früher: Friedhofberg) 326017 01 01	Colour	4	1
HB Winterberg (früher: Friedhofberg) 326017 01 01	Odour	4	2

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
HB Winterberg (früher: Friedhofberg) 326017 01 01	Taste	4	0
HB Winterberg (früher: Friedhofberg) 326017 01 01	CC22	4	0
HB Winterberg (früher: Friedhofberg) 326017 01 01	N-formulae	1	0
HB Winterberg (früher: Friedhofberg) 326017 01 01	TOC	1	0
HB Winterberg (früher: Friedhofberg) 326017 01 01	Pest.Tot.	1	0
HB Winterberg (früher: Friedhofberg) 326017 01 01	PAH	1	0
HB Winterberg (früher: Friedhofberg) 326017 01 01	Tri+tetra	1	0
HB Winterberg (früher: Friedhofberg) 326017 01 01	Turb.	4	2
HB Winterberg (früher: Friedhofberg) 326017 01 01	pH	4	2
HB Hochwald HZ 326052 01 01	Al	4	1
HB Hochwald HZ 326052 01 01	NH4	4	1
HB Hochwald HZ 326052 01 01	Cl.perfringens	4	0
HB Hochwald HZ 326052 01 01	Cn	1	0
HB Hochwald HZ 326052 01 01	Coliforms	4	2
HB Hochwald HZ 326052 01 01	Ecoli	4	2
HB Hochwald HZ 326052 01 01	Fe	4	2
HB Hochwald HZ 326052 01 01	ECG	4	2
HB Hochwald HZ 326052 01 01	Ecocci	4	2
HB Hochwald HZ 326052 01 01	Colour	4	1
HB Hochwald HZ 326052 01 01	Odour	4	2
HB Hochwald HZ 326052 01 01	Taste	4	0
HB Hochwald HZ 326052 01 01	CC22	4	0
HB Hochwald HZ 326052 01 01	N-formulae	1	0
HB Hochwald HZ 326052 01 01	Pest.Tot.	1	0
HB Hochwald HZ 326052 01 01	PAH	1	0
HB Hochwald HZ 326052 01 01	Turb.	4	2
HB Hochwald HZ 326052 01 01	pH	4	2
HB Prisen (neu) 326060 01 09	Al	4	1
HB Prisen (neu) 326060 01 09	NH4	4	1
HB Prisen (neu) 326060 01 09	Bromate	1	0
HB Prisen (neu) 326060 01 09	Cl.perfringens	4	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
HB Prisen (neu) 326060 01 09	Cn	1	0
HB Prisen (neu) 326060 01 09	Coliforms	4	2
HB Prisen (neu) 326060 01 09	Ecoli	4	2
HB Prisen (neu) 326060 01 09	Fe	4	2
HB Prisen (neu) 326060 01 09	ECG	4	2
HB Prisen (neu) 326060 01 09	Ecocci	4	2
HB Prisen (neu) 326060 01 09	Colour	4	1
HB Prisen (neu) 326060 01 09	Odour	4	2
HB Prisen (neu) 326060 01 09	Taste	4	0
HB Prisen (neu) 326060 01 09	CC22	4	0
HB Prisen (neu) 326060 01 09	N-formulae	1	0
HB Prisen (neu) 326060 01 09	TOC	1	0
HB Prisen (neu) 326060 01 09	Pest.Tot.	1	0
HB Prisen (neu) 326060 01 09	PAH	1	0
HB Prisen (neu) 326060 01 09	Tri+tetra	1	0
HB Prisen (neu) 326060 01 09	Turb.	4	2
HB Prisen (neu) 326060 01 09	pH	4	2
HB Hammerhalde 326074 01 07	Dichloroethane	2	0
HB Hammerhalde 326074 01 07	Al	12	0
HB Hammerhalde 326074 01 07	NH4	12	0
HB Hammerhalde 326074 01 07	As	2	0
HB Hammerhalde 326074 01 07	B	2	0
HB Hammerhalde 326074 01 07	BaP	2	0
HB Hammerhalde 326074 01 07	Benzene	2	0
HB Hammerhalde 326074 01 07	Pb	2	0
HB Hammerhalde 326074 01 07	Bromate	2	0
HB Hammerhalde 326074 01 07	Cd	2	0
HB Hammerhalde 326074 01 07	Cl	2	0
HB Hammerhalde 326074 01 07	Cr	2	0
HB Hammerhalde 326074 01 07	Cl.perfringens	12	0
HB Hammerhalde 326074 01 07	Cn	2	0
HB Hammerhalde 326074 01 07	Coliforms	12	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
HB Hammerhalde 326074 01 07	Ecoli	12	0
HB Hammerhalde 326074 01 07	Fe	12	0
HB Hammerhalde 326074 01 07	ECG	12	0
HB Hammerhalde 326074 01 07	Ecocci	12	0
HB Hammerhalde 326074 01 07	F	2	0
HB Hammerhalde 326074 01 07	Colour	12	0
HB Hammerhalde 326074 01 07	Odour	12	0
HB Hammerhalde 326074 01 07	Taste	12	0
HB Hammerhalde 326074 01 07	Hg	2	0
HB Hammerhalde 326074 01 07	CC22	12	0
HB Hammerhalde 326074 01 07	Cu	2	0
HB Hammerhalde 326074 01 07	Mn	2	0
HB Hammerhalde 326074 01 07	Na	2	0
HB Hammerhalde 326074 01 07	N-formulae	2	0
HB Hammerhalde 326074 01 07	Ni	2	0
HB Hammerhalde 326074 01 07	NO2 tap	2	0
HB Hammerhalde 326074 01 07	NO3	2	0
HB Hammerhalde 326074 01 07	TOC	2	0
HB Hammerhalde 326074 01 07	Oxid.	2	0
HB Hammerhalde 326074 01 07	Pest.Tot.	2	0
HB Hammerhalde 326074 01 07	PAH	2	0
HB Hammerhalde 326074 01 07	Sb	2	0
HB Hammerhalde 326074 01 07	Se	2	0
HB Hammerhalde 326074 01 07	SO4	2	0
HB Hammerhalde 326074 01 07	Tri+tetra	2	0
HB Hammerhalde 326074 01 07	THMtot	2	0
HB Hammerhalde 326074 01 07	Turb.	12	0
HB Hammerhalde 326074 01 07	pH	12	0
Spaichingen links B14 WW Verenableiche	Al	8	2
Spaichingen links B14 WW Verenableiche	NH4	8	1
Spaichingen links B14 WW Verenableiche	Cl.perfringens	8	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
Spaichingen links B14 WW Verenableiche	Cn	2	0
Spaichingen links B14 WW Verenableiche	Coliforms	8	1
Spaichingen links B14 WW Verenableiche	Ecoli	8	1
Spaichingen links B14 WW Verenableiche	Fe	8	2
Spaichingen links B14 WW Verenableiche	ECG	8	1
Spaichingen links B14 WW Verenableiche	Ecocci	8	2
Spaichingen links B14 WW Verenableiche	Colour	8	1
Spaichingen links B14 WW Verenableiche	Odour	8	1
Spaichingen links B14 WW Verenableiche	Taste	8	0
Spaichingen links B14 WW Verenableiche	CC22	8	0
Spaichingen links B14 WW Verenableiche	N-formulae	2	0
Spaichingen links B14 WW Verenableiche	TOC	2	1
Spaichingen links B14 WW Verenableiche	Oxid.	2	1
Spaichingen links B14 WW Verenableiche	Pest.Tot.	2	0
Spaichingen links B14 WW Verenableiche	PAH	2	0
Spaichingen links B14 WW Verenableiche	Tri+tetra	2	0
Spaichingen links B14 WW Verenableiche	THMtot	2	1
Spaichingen links B14 WW Verenableiche	Turb.	8	1
Spaichingen links B14 WW Verenableiche	pH	8	2
Riedgrabenbrunnen, HB Eichen TUT NZ Eigenwasser	Dichloroethane	3	1
Riedgrabenbrunnen, HB Eichen TUT NZ Eigenwasser	Al	16	1
Riedgrabenbrunnen, HB Eichen TUT NZ Eigenwasser	NH4	16	1
Riedgrabenbrunnen, HB Eichen TUT NZ Eigenwasser	As	3	1
Riedgrabenbrunnen, HB Eichen TUT NZ Eigenwasser	B	3	1
Riedgrabenbrunnen, HB Eichen TUT NZ Eigenwasser	BaP	3	1
Riedgrabenbrunnen, HB Eichen TUT NZ Eigenwasser	Benzene	3	1
Riedgrabenbrunnen, HB Eichen TUT NZ Eigenwasser	Pb	3	1
Riedgrabenbrunnen, HB Eichen TUT NZ Eigenwasser	Bromate	3	1

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
Riedgrabenbrunnen, HB Eichen TUT NZ Eigenwasser	Cd	3	1
Riedgrabenbrunnen, HB Eichen TUT NZ Eigenwasser	Cl	3	1
Riedgrabenbrunnen, HB Eichen TUT NZ Eigenwasser	Cr	3	1
Riedgrabenbrunnen, HB Eichen TUT NZ Eigenwasser	Cl.perfringens	16	0
Riedgrabenbrunnen, HB Eichen TUT NZ Eigenwasser	Cn	3	0
Riedgrabenbrunnen, HB Eichen TUT NZ Eigenwasser	Coliforms	16	2
Riedgrabenbrunnen, HB Eichen TUT NZ Eigenwasser	Ecoli	16	2
Riedgrabenbrunnen, HB Eichen TUT NZ Eigenwasser	Fe	16	1
Riedgrabenbrunnen, HB Eichen TUT NZ Eigenwasser	ECG	16	1
Riedgrabenbrunnen, HB Eichen TUT NZ Eigenwasser	Ecocci	16	1
Riedgrabenbrunnen, HB Eichen TUT NZ Eigenwasser	F	3	1
Riedgrabenbrunnen, HB Eichen TUT NZ Eigenwasser	Colour	16	1
Riedgrabenbrunnen, HB Eichen TUT NZ Eigenwasser	Odour	16	1
Riedgrabenbrunnen, HB Eichen TUT NZ Eigenwasser	Taste	16	0
Riedgrabenbrunnen, HB Eichen TUT NZ Eigenwasser	Hg	3	1
Riedgrabenbrunnen, HB Eichen TUT NZ Eigenwasser	CC22	16	0
Riedgrabenbrunnen, HB Eichen TUT NZ Eigenwasser	Cu	3	1
Riedgrabenbrunnen, HB Eichen TUT NZ Eigenwasser	Mn	3	1
Riedgrabenbrunnen, HB Eichen TUT NZ Eigenwasser	Na	3	1
Riedgrabenbrunnen, HB Eichen TUT NZ Eigenwasser	N-formulae	3	0
Riedgrabenbrunnen, HB Eichen TUT NZ Eigenwasser	Ni	3	1
Riedgrabenbrunnen, HB Eichen TUT NZ Eigenwasser	NO2 tap	3	1
Riedgrabenbrunnen, HB Eichen TUT NZ Eigenwasser	NO3	3	1
Riedgrabenbrunnen, HB Eichen TUT NZ Eigenwasser	TOC	3	1
Riedgrabenbrunnen, HB Eichen TUT NZ Eigenwasser	Oxid.	3	1
Riedgrabenbrunnen, HB Eichen TUT NZ Eigenwasser	Pest.Tot.	3	0
Riedgrabenbrunnen, HB Eichen TUT NZ Eigenwasser	PAH	3	0
Riedgrabenbrunnen, HB Eichen TUT NZ Eigenwasser	Sb	3	1

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
Riedgrabenbrunnen, HB Eichen TUT NZ Eigenwasser	Se	3	1
Riedgrabenbrunnen, HB Eichen TUT NZ Eigenwasser	SO4	3	1
Riedgrabenbrunnen, HB Eichen TUT NZ Eigenwasser	Tri+tetra	3	0
Riedgrabenbrunnen, HB Eichen TUT NZ Eigenwasser	THMtot	3	0
Riedgrabenbrunnen, HB Eichen TUT NZ Eigenwasser	Turb.	16	1
Riedgrabenbrunnen, HB Eichen TUT NZ Eigenwasser	pH	16	1
HB Buchhof 335063 01 01	Dichloroethane	3	1
HB Buchhof 335063 01 01	Al	16	1
HB Buchhof 335063 01 01	NH4	16	1
HB Buchhof 335063 01 01	As	3	2
HB Buchhof 335063 01 01	B	3	1
HB Buchhof 335063 01 01	BaP	3	1
HB Buchhof 335063 01 01	Benzene	3	1
HB Buchhof 335063 01 01	Pb	3	2
HB Buchhof 335063 01 01	Bromate	3	0
HB Buchhof 335063 01 01	Cd	3	2
HB Buchhof 335063 01 01	Cl	3	1
HB Buchhof 335063 01 01	Cr	3	2
HB Buchhof 335063 01 01	Cl.perfringens	16	0
HB Buchhof 335063 01 01	Cn	3	0
HB Buchhof 335063 01 01	Coliforms	16	2
HB Buchhof 335063 01 01	Ecoli	16	2
HB Buchhof 335063 01 01	Fe	16	2
HB Buchhof 335063 01 01	ECG	16	2
HB Buchhof 335063 01 01	Ecocci	16	2
HB Buchhof 335063 01 01	F	3	1
HB Buchhof 335063 01 01	Colour	16	1
HB Buchhof 335063 01 01	Odour	16	2
HB Buchhof 335063 01 01	Taste	16	0
HB Buchhof 335063 01 01	Hg	3	1
HB Buchhof 335063 01 01	CC22	16	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
HB Buchhof 335063 01 01	Cu	3	2
HB Buchhof 335063 01 01	Mn	3	1
HB Buchhof 335063 01 01	Na	3	1
HB Buchhof 335063 01 01	N-formulae	3	0
HB Buchhof 335063 01 01	Ni	3	2
HB Buchhof 335063 01 01	NO2 tap	3	2
HB Buchhof 335063 01 01	NO3	3	1
HB Buchhof 335063 01 01	TOC	3	0
HB Buchhof 335063 01 01	Oxid.	3	1
HB Buchhof 335063 01 01	Pest.Tot.	3	0
HB Buchhof 335063 01 01	PAH	3	0
HB Buchhof 335063 01 01	Sb	3	2
HB Buchhof 335063 01 01	Se	3	1
HB Buchhof 335063 01 01	SO4	3	1
HB Buchhof 335063 01 01	Tri+tetra	3	0
HB Buchhof 335063 01 01	THMtot	3	0
HB Buchhof 335063 01 01	Turb.	16	2
HB Buchhof 335063 01 01	pH	16	2
Radolfzell, MW TB Überlingen a.R.+Frauenwiesqu.+HB Buchhof 08335	Al	12	3
Radolfzell, MW TB Überlingen a.R.+Frauenwiesqu.+HB Buchhof 08335	NH4	12	3
Radolfzell, MW TB Überlingen a.R.+Frauenwiesqu.+HB Buchhof 08335	Cl.perfringens	12	0
Radolfzell, MW TB Überlingen a.R.+Frauenwiesqu.+HB Buchhof 08335	Cn	2	0
Radolfzell, MW TB Überlingen a.R.+Frauenwiesqu.+HB Buchhof 08335	Coliforms	12	1
Radolfzell, MW TB Überlingen a.R.+Frauenwiesqu.+HB Buchhof 08335	Ecoli	12	1
Radolfzell, MW TB Überlingen a.R.+Frauenwiesqu.+HB Buchhof 08335	Fe	12	3
Radolfzell, MW TB Überlingen a.R.+Frauenwiesqu.+HB Buchhof 08335	ECG	12	3

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
Radolfzell, MW TB Überlingen a.R.+Frauenwiesqu.+HB Buchhof 08335	Ecocci	12	3
Radolfzell, MW TB Überlingen a.R.+Frauenwiesqu.+HB Buchhof 08335	Colour	12	1
Radolfzell, MW TB Überlingen a.R.+Frauenwiesqu.+HB Buchhof 08335	Odour	12	3
Radolfzell, MW TB Überlingen a.R.+Frauenwiesqu.+HB Buchhof 08335	Taste	12	0
Radolfzell, MW TB Überlingen a.R.+Frauenwiesqu.+HB Buchhof 08335	CC22	12	0
Radolfzell, MW TB Überlingen a.R.+Frauenwiesqu.+HB Buchhof 08335	N-formulae	2	0
Radolfzell, MW TB Überlingen a.R.+Frauenwiesqu.+HB Buchhof 08335	Pest.Tot.	2	0
Radolfzell, MW TB Überlingen a.R.+Frauenwiesqu.+HB Buchhof 08335	PAH	2	0
Radolfzell, MW TB Überlingen a.R.+Frauenwiesqu.+HB Buchhof 08335	Tri+tetra	2	0
Radolfzell, MW TB Überlingen a.R.+Frauenwiesqu.+HB Buchhof 08335	THMtot	2	0
Radolfzell, MW TB Überlingen a.R.+Frauenwiesqu.+HB Buchhof 08335	Turb.	12	3
Radolfzell, MW TB Überlingen a.R.+Frauenwiesqu.+HB Buchhof 08335	pH	12	3
HB Buchberg Singen 335075 01 01	Dichloroethane	3	2
HB Buchberg Singen 335075 01 01	Al	24	2
HB Buchberg Singen 335075 01 01	NH4	24	2
HB Buchberg Singen 335075 01 01	B	3	2
HB Buchberg Singen 335075 01 01	Benzene	3	2
HB Buchberg Singen 335075 01 01	Bromate	3	1
HB Buchberg Singen 335075 01 01	Cl	3	2
HB Buchberg Singen 335075 01 01	Cl.perfringens	24	0
HB Buchberg Singen 335075 01 01	Cn	3	0
HB Buchberg Singen 335075 01 01	Coliforms	24	4
HB Buchberg Singen 335075 01 01	Ecoli	24	4
HB Buchberg Singen 335075 01 01	Fe	24	4

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
HB Buchberg Singen 335075 01 01	ECG	24	4
HB Buchberg Singen 335075 01 01	Ecocci	24	4
HB Buchberg Singen 335075 01 01	F	3	2
HB Buchberg Singen 335075 01 01	Colour	24	2
HB Buchberg Singen 335075 01 01	Odour	24	4
HB Buchberg Singen 335075 01 01	Taste	24	0
HB Buchberg Singen 335075 01 01	Hg	3	2
HB Buchberg Singen 335075 01 01	CC22	24	0
HB Buchberg Singen 335075 01 01	Mn	3	2
HB Buchberg Singen 335075 01 01	Na	3	2
HB Buchberg Singen 335075 01 01	N-formulae	3	0
HB Buchberg Singen 335075 01 01	NO3	3	2
HB Buchberg Singen 335075 01 01	TOC	3	1
HB Buchberg Singen 335075 01 01	Oxid.	3	2
HB Buchberg Singen 335075 01 01	Pest.Tot.	3	0
HB Buchberg Singen 335075 01 01	PAH	3	0
HB Buchberg Singen 335075 01 01	Se	3	2
HB Buchberg Singen 335075 01 01	SO4	3	2
HB Buchberg Singen 335075 01 01	Tri+tetra	3	0
HB Buchberg Singen 335075 01 01	THMtot	3	0
HB Buchberg Singen 335075 01 01	Turb.	24	4
HB Buchberg Singen 335075 01 01	pH	24	4
HB Osterholz 335079 01 01	Dichloroethane	2	1
HB Osterholz 335079 01 01	Al	12	1
HB Osterholz 335079 01 01	NH4	12	1
HB Osterholz 335079 01 01	B	2	1
HB Osterholz 335079 01 01	BaP	2	1
HB Osterholz 335079 01 01	Benzene	2	1
HB Osterholz 335079 01 01	Bromate	2	0
HB Osterholz 335079 01 01	Cl	2	1
HB Osterholz 335079 01 01	Cl.perfringens	12	0
HB Osterholz 335079 01 01	Cn	2	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
HB Osterholz 335079 01 01	Coliforms	12	2
HB Osterholz 335079 01 01	Ecoli	12	2
HB Osterholz 335079 01 01	Fe	12	2
HB Osterholz 335079 01 01	ECG	12	2
HB Osterholz 335079 01 01	Ecocci	12	2
HB Osterholz 335079 01 01	F	2	1
HB Osterholz 335079 01 01	Colour	12	1
HB Osterholz 335079 01 01	Odour	12	2
HB Osterholz 335079 01 01	Taste	12	0
HB Osterholz 335079 01 01	Hg	2	1
HB Osterholz 335079 01 01	CC22	12	0
HB Osterholz 335079 01 01	Mn	2	1
HB Osterholz 335079 01 01	Na	2	1
HB Osterholz 335079 01 01	N-formulae	2	0
HB Osterholz 335079 01 01	NO3	2	1
HB Osterholz 335079 01 01	TOC	2	0
HB Osterholz 335079 01 01	Oxid.	2	1
HB Osterholz 335079 01 01	Pest.Tot.	2	0
HB Osterholz 335079 01 01	PAH	2	0
HB Osterholz 335079 01 01	Se	2	1
HB Osterholz 335079 01 01	SO4	2	1
HB Osterholz 335079 01 01	Tri+tetra	2	0
HB Osterholz 335079 01 01	THMtot	2	0
HB Osterholz 335079 01 01	Turb.	12	2
HB Osterholz 335079 01 01	pH	12	2
Hochbehälter Rielasingen neu	Dichloroethane	2	1
Hochbehälter Rielasingen neu	Al	12	1
Hochbehälter Rielasingen neu	NH4	12	1
Hochbehälter Rielasingen neu	B	2	1
Hochbehälter Rielasingen neu	Benzene	2	1
Hochbehälter Rielasingen neu	Bromate	2	1
Hochbehälter Rielasingen neu	Cl	2	1

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
Hochbehälter Rielasingen neu	Cl.perfringens	12	0
Hochbehälter Rielasingen neu	Cn	2	0
Hochbehälter Rielasingen neu	Coliforms	12	2
Hochbehälter Rielasingen neu	Ecoli	12	2
Hochbehälter Rielasingen neu	Fe	12	2
Hochbehälter Rielasingen neu	ECG	12	2
Hochbehälter Rielasingen neu	Ecocci	12	2
Hochbehälter Rielasingen neu	F	2	1
Hochbehälter Rielasingen neu	Colour	12	1
Hochbehälter Rielasingen neu	Odour	12	2
Hochbehälter Rielasingen neu	Taste	12	0
Hochbehälter Rielasingen neu	Hg	2	1
Hochbehälter Rielasingen neu	CC22	12	0
Hochbehälter Rielasingen neu	Mn	2	1
Hochbehälter Rielasingen neu	Na	2	1
Hochbehälter Rielasingen neu	N-formulae	2	0
Hochbehälter Rielasingen neu	NO3	2	1
Hochbehälter Rielasingen neu	TOC	2	1
Hochbehälter Rielasingen neu	Oxid.	2	1
Hochbehälter Rielasingen neu	Pest.Tot.	2	0
Hochbehälter Rielasingen neu	PAH	2	0
Hochbehälter Rielasingen neu	Se	2	1
Hochbehälter Rielasingen neu	SO4	2	1
Hochbehälter Rielasingen neu	Tri+tetra	2	1
Hochbehälter Rielasingen neu	THMtot	2	1
Hochbehälter Rielasingen neu	Turb.	12	2
Hochbehälter Rielasingen neu	pH	12	2
Hochbehälter Heilsberg NZ	Dichloroethane	2	1
Hochbehälter Heilsberg NZ	Al	8	1
Hochbehälter Heilsberg NZ	NH4	8	1
Hochbehälter Heilsberg NZ	B	2	1
Hochbehälter Heilsberg NZ	Benzene	2	1

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
Hochbehälter Heilsberg NZ	Bromate	2	1
Hochbehälter Heilsberg NZ	Cl	2	1
Hochbehälter Heilsberg NZ	Cl.perfringens	8	0
Hochbehälter Heilsberg NZ	Cn	2	0
Hochbehälter Heilsberg NZ	Coliforms	8	2
Hochbehälter Heilsberg NZ	Ecoli	8	2
Hochbehälter Heilsberg NZ	Fe	8	2
Hochbehälter Heilsberg NZ	ECG	8	2
Hochbehälter Heilsberg NZ	Ecocci	8	2
Hochbehälter Heilsberg NZ	F	2	1
Hochbehälter Heilsberg NZ	Colour	8	1
Hochbehälter Heilsberg NZ	Odour	8	2
Hochbehälter Heilsberg NZ	Taste	8	0
Hochbehälter Heilsberg NZ	Hg	2	1
Hochbehälter Heilsberg NZ	CC22	8	0
Hochbehälter Heilsberg NZ	Mn	2	1
Hochbehälter Heilsberg NZ	Na	2	1
Hochbehälter Heilsberg NZ	N-formulae	2	0
Hochbehälter Heilsberg NZ	NO3	2	1
Hochbehälter Heilsberg NZ	TOC	2	1
Hochbehälter Heilsberg NZ	Oxid.	2	1
Hochbehälter Heilsberg NZ	Pest.Tot.	2	0
Hochbehälter Heilsberg NZ	PAH	2	0
Hochbehälter Heilsberg NZ	Se	2	1
Hochbehälter Heilsberg NZ	SO4	2	1
Hochbehälter Heilsberg NZ	Tri+tetra	2	1
Hochbehälter Heilsberg NZ	THMtot	2	1
Hochbehälter Heilsberg NZ	Turb.	8	2
Hochbehälter Heilsberg NZ	pH	8	2
Hochbehälter Walzenberg, Allensbach	Al	4	1
Hochbehälter Walzenberg, Allensbach	NH4	4	1
Hochbehälter Walzenberg,	Cl.perfringens	4	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
Allensbach Hochbehälter Walzenberg, Allensbach	Cn	1	0
Allensbach Hochbehälter Walzenberg, Allensbach	Coliforms	4	2
Allensbach Hochbehälter Walzenberg, Allensbach	Ecoli	4	2
Allensbach Hochbehälter Walzenberg, Allensbach	Fe	4	2
Allensbach Hochbehälter Walzenberg, Allensbach	ECG	4	2
Allensbach Hochbehälter Walzenberg, Allensbach	Ecocci	4	2
Allensbach Hochbehälter Walzenberg, Allensbach	Colour	4	1
Allensbach Hochbehälter Walzenberg, Allensbach	Odour	4	2
Allensbach Hochbehälter Walzenberg, Allensbach	Taste	4	0
Allensbach Hochbehälter Walzenberg, Allensbach	CC22	4	0
Allensbach Hochbehälter Walzenberg, Allensbach	N-formulae	1	0
Allensbach Hochbehälter Walzenberg, Allensbach	TOC	1	0
Allensbach Hochbehälter Walzenberg, Allensbach	Pest.Tot.	1	0
Allensbach Hochbehälter Walzenberg, Allensbach	PAH	1	0
Allensbach Hochbehälter Walzenberg, Allensbach	Turb.	4	2
Allensbach Hochbehälter Walzenberg, Allensbach	pH	4	2
WVV Südliches Markgräflerland Zone 3, Efringen-Kirchen, Istein	Al	4	3
WVV Südliches Markgräflerland Zone 3, Efringen-Kirchen, Istein	NH4	4	3
WVV Südliches Markgräflerland Zone 3, Efringen-Kirchen, Istein	Bromate	1	0
WVV Südliches Markgräflerland Zone 3, Efringen-Kirchen, Istein	Cl.perfringens	4	0
WVV Südliches Markgräflerland Zone 3, Efringen-Kirchen, Istein	Cn	1	0
WVV Südliches Markgräflerland Zone 3, Efringen-Kirchen, Istein	Coliforms	4	1
WVV Südliches Markgräflerland Zone 3, Efringen-Kirchen, Istein	Ecoli	4	1
WVV Südliches Markgräflerland Zone 3, Efringen-Kirchen, Istein	Fe	4	3
WVV Südliches Markgräflerland Zone 3, Efringen-Kirchen, Istein	ECG	4	3
WVV Südliches Markgräflerland Zone 3, Efringen-Kirchen, Istein	Ecocci	4	1
WVV Südliches Markgräflerland Zone 3, Efringen-Kirchen, Istein	Colour	4	3
WVV Südliches Markgräflerland Zone 3, Efringen-Kirchen, Istein	Odour	4	3

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
WVV Südliches Markgräflerland Zone 3, Efringen-Kirchen, Istein	Taste	4	0
WVV Südliches Markgräflerland Zone 3, Efringen-Kirchen, Istein	CC22	4	0
WVV Südliches Markgräflerland Zone 3, Efringen-Kirchen, Istein	N-formulae	1	0
WVV Südliches Markgräflerland Zone 3, Efringen-Kirchen, Istein	Pest.Tot.	1	0
WVV Südliches Markgräflerland Zone 3, Efringen-Kirchen, Istein	PAH	1	0
WVV Südliches Markgräflerland Zone 3, Efringen-Kirchen, Istein	Turb.	4	3
WVV Südliches Markgräflerland Zone 3, Efringen-Kirchen, Istein	pH	4	3
WVV Südliches Markgräflerland Zone 1 Weil, Eimeldingen, Binzen	Al	36	4
WVV Südliches Markgräflerland Zone 1 Weil, Eimeldingen, Binzen	NH4	36	5
WVV Südliches Markgräflerland Zone 1 Weil, Eimeldingen, Binzen	B	4	1
WVV Südliches Markgräflerland Zone 1 Weil, Eimeldingen, Binzen	Benzene	4	1
WVV Südliches Markgräflerland Zone 1 Weil, Eimeldingen, Binzen	Bromate	4	0
WVV Südliches Markgräflerland Zone 1 Weil, Eimeldingen, Binzen	Cr	4	1
WVV Südliches Markgräflerland Zone 1 Weil, Eimeldingen, Binzen	Cl.perfringens	36	0
WVV Südliches Markgräflerland Zone 1 Weil, Eimeldingen, Binzen	Cn	4	1
WVV Südliches Markgräflerland Zone 1 Weil, Eimeldingen, Binzen	Coliforms	36	2
WVV Südliches Markgräflerland Zone 1 Weil, Eimeldingen, Binzen	Ecoli	36	2
WVV Südliches Markgräflerland Zone 1 Weil, Eimeldingen, Binzen	Fe	36	4
WVV Südliches Markgräflerland Zone 1 Weil, Eimeldingen, Binzen	ECG	36	5
WVV Südliches Markgräflerland Zone 1 Weil, Eimeldingen, Binzen	Ecocci	36	1
WVV Südliches Markgräflerland Zone 1 Weil, Eimeldingen, Binzen	F	4	1
WVV Südliches Markgräflerland Zone 1 Weil, Eimeldingen, Binzen	Colour	36	5
WVV Südliches Markgräflerland Zone 1 Weil, Eimeldingen, Binzen	Odour	36	5
WVV Südliches Markgräflerland Zone 1 Weil, Eimeldingen, Binzen	Taste	36	0
WVV Südliches Markgräflerland Zone 1 Weil, Eimeldingen, Binzen	Hg	4	1
WVV Südliches Markgräflerland Zone 1 Weil, Eimeldingen, Binzen	CC22	36	0
WVV Südliches Markgräflerland Zone 1 Weil, Eimeldingen, Binzen	N-formulae	4	0
WVV Südliches Markgräflerland Zone 1 Weil, Eimeldingen, Binzen	Oxid.	4	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
WVV Südliches Markgräflerland Zone 1 Weil, Eimeldingen, Binzen	Pest.Tot.	4	0
WVV Südliches Markgräflerland Zone 1 Weil, Eimeldingen, Binzen	PAH	4	0
WVV Südliches Markgräflerland Zone 1 Weil, Eimeldingen, Binzen	Se	4	1
WVV Südliches Markgräflerland Zone 1 Weil, Eimeldingen, Binzen	Tri+tetra	4	0
WVV Südliches Markgräflerland Zone 1 Weil, Eimeldingen, Binzen	Turb.	36	5
WVV Südliches Markgräflerland Zone 1 Weil, Eimeldingen, Binzen	pH	36	5
Lörrach WW Grütt	Dichloroethane	4	1
Lörrach WW Grütt	Al	36	1
Lörrach WW Grütt	NH4	36	1
Lörrach WW Grütt	As	4	0
Lörrach WW Grütt	B	4	1
Lörrach WW Grütt	BaP	4	0
Lörrach WW Grütt	Benzene	4	1
Lörrach WW Grütt	Pb	4	0
Lörrach WW Grütt	Bromate	4	0
Lörrach WW Grütt	Cd	4	0
Lörrach WW Grütt	Cl	4	1
Lörrach WW Grütt	Cr	4	1
Lörrach WW Grütt	Cl.perfringens	36	1
Lörrach WW Grütt	Cn	4	1
Lörrach WW Grütt	Coliforms	36	0
Lörrach WW Grütt	Ecoli	36	0
Lörrach WW Grütt	Fe	36	1
Lörrach WW Grütt	ECG	36	1
Lörrach WW Grütt	Ecocci	36	0
Lörrach WW Grütt	F	4	1
Lörrach WW Grütt	Colour	36	1
Lörrach WW Grütt	Odour	36	1
Lörrach WW Grütt	Taste	36	0
Lörrach WW Grütt	Hg	4	1
Lörrach WW Grütt	CC22	36	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
Lörrach WW Grütt	Cu	4	0
Lörrach WW Grütt	Mn	4	1
Lörrach WW Grütt	Na	4	1
Lörrach WW Grütt	N-formulae	4	0
Lörrach WW Grütt	Ni	4	0
Lörrach WW Grütt	NO2 tap	4	0
Lörrach WW Grütt	NO3	4	1
Lörrach WW Grütt	TOC	4	1
Lörrach WW Grütt	Oxid.	4	0
Lörrach WW Grütt	Pest.Tot.	4	1
Lörrach WW Grütt	PAH	4	0
Lörrach WW Grütt	Sb	4	0
Lörrach WW Grütt	Se	4	1
Lörrach WW Grütt	SO4	4	1
Lörrach WW Grütt	Tri+tetra	4	1
Lörrach WW Grütt	THMtot	4	0
Lörrach WW Grütt	Turb.	36	1
Lörrach WW Grütt	pH	36	1
Rheinfelden HB 3000 Nollingen	Dichloroethane	3	1
Rheinfelden HB 3000 Nollingen	Al	16	1
Rheinfelden HB 3000 Nollingen	NH4	16	1
Rheinfelden HB 3000 Nollingen	As	3	1
Rheinfelden HB 3000 Nollingen	B	3	1
Rheinfelden HB 3000 Nollingen	BaP	3	1
Rheinfelden HB 3000 Nollingen	Benzene	3	1
Rheinfelden HB 3000 Nollingen	Pb	3	1
Rheinfelden HB 3000 Nollingen	Bromate	3	0
Rheinfelden HB 3000 Nollingen	Cd	3	1
Rheinfelden HB 3000 Nollingen	Cl	3	1
Rheinfelden HB 3000 Nollingen	Cr	3	1
Rheinfelden HB 3000 Nollingen	Cl.perfringens	16	0
Rheinfelden HB 3000 Nollingen	Cn	3	1

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
Rheinfelden HB 3000 Nollingen	Coliforms	16	0
Rheinfelden HB 3000 Nollingen	Ecoli	16	0
Rheinfelden HB 3000 Nollingen	Fe	16	1
Rheinfelden HB 3000 Nollingen	ECG	16	1
Rheinfelden HB 3000 Nollingen	Ecocci	16	1
Rheinfelden HB 3000 Nollingen	F	3	1
Rheinfelden HB 3000 Nollingen	Colour	16	1
Rheinfelden HB 3000 Nollingen	Odour	16	1
Rheinfelden HB 3000 Nollingen	Taste	16	0
Rheinfelden HB 3000 Nollingen	Hg	3	1
Rheinfelden HB 3000 Nollingen	CC22	16	0
Rheinfelden HB 3000 Nollingen	Cu	3	1
Rheinfelden HB 3000 Nollingen	Mn	3	1
Rheinfelden HB 3000 Nollingen	Na	3	1
Rheinfelden HB 3000 Nollingen	N-formulae	3	0
Rheinfelden HB 3000 Nollingen	Ni	3	1
Rheinfelden HB 3000 Nollingen	NO2 tap	3	1
Rheinfelden HB 3000 Nollingen	NO3	3	1
Rheinfelden HB 3000 Nollingen	TOC	3	1
Rheinfelden HB 3000 Nollingen	Oxid.	3	0
Rheinfelden HB 3000 Nollingen	Pest.Tot.	3	0
Rheinfelden HB 3000 Nollingen	PAH	3	0
Rheinfelden HB 3000 Nollingen	Sb	3	1
Rheinfelden HB 3000 Nollingen	Se	3	1
Rheinfelden HB 3000 Nollingen	SO4	3	1
Rheinfelden HB 3000 Nollingen	Tri+tetra	3	0
Rheinfelden HB 3000 Nollingen	THMtot	3	0
Rheinfelden HB 3000 Nollingen	Turb.	16	1
Rheinfelden HB 3000 Nollingen	pH	16	1
Stadt Schopfheim Hauptort	Dichloroethane	3	1
Stadt Schopfheim Hauptort	Al	16	1
Stadt Schopfheim Hauptort	NH4	16	1

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
Stadt Schopfheim Hauptort	As	3	1
Stadt Schopfheim Hauptort	B	3	1
Stadt Schopfheim Hauptort	BaP	3	1
Stadt Schopfheim Hauptort	Benzene	3	1
Stadt Schopfheim Hauptort	Pb	3	1
Stadt Schopfheim Hauptort	Bromate	3	0
Stadt Schopfheim Hauptort	Cd	3	1
Stadt Schopfheim Hauptort	Cl	3	2
Stadt Schopfheim Hauptort	Cr	3	1
Stadt Schopfheim Hauptort	Cl.perfringens	16	0
Stadt Schopfheim Hauptort	Cn	3	1
Stadt Schopfheim Hauptort	Coliforms	16	1
Stadt Schopfheim Hauptort	Ecoli	16	1
Stadt Schopfheim Hauptort	Fe	16	1
Stadt Schopfheim Hauptort	ECG	16	2
Stadt Schopfheim Hauptort	Ecocci	16	0
Stadt Schopfheim Hauptort	F	3	1
Stadt Schopfheim Hauptort	Colour	16	1
Stadt Schopfheim Hauptort	Odour	16	2
Stadt Schopfheim Hauptort	Taste	16	0
Stadt Schopfheim Hauptort	Hg	3	1
Stadt Schopfheim Hauptort	CC22	16	0
Stadt Schopfheim Hauptort	Cu	3	1
Stadt Schopfheim Hauptort	Mn	3	1
Stadt Schopfheim Hauptort	Na	3	2
Stadt Schopfheim Hauptort	N-formulae	3	0
Stadt Schopfheim Hauptort	Ni	3	1
Stadt Schopfheim Hauptort	NO2 tap	3	1
Stadt Schopfheim Hauptort	NO3	3	2
Stadt Schopfheim Hauptort	TOC	3	1
Stadt Schopfheim Hauptort	Oxid.	3	0
Stadt Schopfheim Hauptort	Pest.Tot.	3	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
Stadt Schopfheim Hauptort	PAH	3	0
Stadt Schopfheim Hauptort	Sb	3	1
Stadt Schopfheim Hauptort	Se	3	1
Stadt Schopfheim Hauptort	SO4	3	2
Stadt Schopfheim Hauptort	Tri+tetra	3	0
Stadt Schopfheim Hauptort	THMtot	3	0
Stadt Schopfheim Hauptort	Turb.	16	2
Stadt Schopfheim Hauptort	pH	16	2
ZV WV Dinkelberg	Dichloroethane	3	2
ZV WV Dinkelberg	Al	16	2
ZV WV Dinkelberg	NH4	16	3
ZV WV Dinkelberg	As	3	2
ZV WV Dinkelberg	B	3	2
ZV WV Dinkelberg	BaP	3	2
ZV WV Dinkelberg	Benzene	3	2
ZV WV Dinkelberg	Pb	3	2
ZV WV Dinkelberg	Bromate	3	0
ZV WV Dinkelberg	Cd	3	2
ZV WV Dinkelberg	Cr	3	2
ZV WV Dinkelberg	Cl.perfringens	16	0
ZV WV Dinkelberg	Cn	3	1
ZV WV Dinkelberg	Coliforms	16	1
ZV WV Dinkelberg	Ecoli	16	1
ZV WV Dinkelberg	Fe	16	2
ZV WV Dinkelberg	ECG	16	3
ZV WV Dinkelberg	Ecocci	16	1
ZV WV Dinkelberg	F	3	2
ZV WV Dinkelberg	Colour	16	3
ZV WV Dinkelberg	Odour	16	3
ZV WV Dinkelberg	Taste	16	0
ZV WV Dinkelberg	Hg	3	2
ZV WV Dinkelberg	CC22	16	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
ZV WV Dinkelberg	N-formulae	3	0
ZV WV Dinkelberg	NO2 tap	3	2
ZV WV Dinkelberg	TOC	3	1
ZV WV Dinkelberg	Oxid.	3	1
ZV WV Dinkelberg	Pest.Tot.	3	0
ZV WV Dinkelberg	PAH	3	0
ZV WV Dinkelberg	Sb	3	2
ZV WV Dinkelberg	Se	3	2
ZV WV Dinkelberg	Tri+tetra	3	1
ZV WV Dinkelberg	THMtot	3	1
ZV WV Dinkelberg	Turb.	16	3
ZV WV Dinkelberg	pH	16	3
Steinen HB Gumbistbaum	Dichloroethane	2	1
Steinen HB Gumbistbaum	Al	8	1
Steinen HB Gumbistbaum	NH4	8	1
Steinen HB Gumbistbaum	As	2	1
Steinen HB Gumbistbaum	B	2	1
Steinen HB Gumbistbaum	BaP	2	1
Steinen HB Gumbistbaum	Benzene	2	1
Steinen HB Gumbistbaum	Pb	2	1
Steinen HB Gumbistbaum	Bromate	2	0
Steinen HB Gumbistbaum	Cd	2	1
Steinen HB Gumbistbaum	Cr	2	1
Steinen HB Gumbistbaum	Cl.perfringens	8	0
Steinen HB Gumbistbaum	Cn	2	1
Steinen HB Gumbistbaum	Coliforms	8	2
Steinen HB Gumbistbaum	Ecoli	8	2
Steinen HB Gumbistbaum	Fe	8	1
Steinen HB Gumbistbaum	ECG	8	2
Steinen HB Gumbistbaum	Ecocci	8	1
Steinen HB Gumbistbaum	F	2	1
Steinen HB Gumbistbaum	Colour	8	1

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
Steinen HB Gumbistbaum	Odour	8	2
Steinen HB Gumbistbaum	Taste	8	0
Steinen HB Gumbistbaum	Hg	2	1
Steinen HB Gumbistbaum	CC22	8	0
Steinen HB Gumbistbaum	Cu	2	1
Steinen HB Gumbistbaum	Mn	2	1
Steinen HB Gumbistbaum	N-formulae	2	0
Steinen HB Gumbistbaum	Ni	2	1
Steinen HB Gumbistbaum	NO2 tap	2	1
Steinen HB Gumbistbaum	TOC	2	1
Steinen HB Gumbistbaum	Oxid.	2	0
Steinen HB Gumbistbaum	Pest.Tot.	2	0
Steinen HB Gumbistbaum	PAH	2	0
Steinen HB Gumbistbaum	Sb	2	1
Steinen HB Gumbistbaum	Se	2	1
Steinen HB Gumbistbaum	Tri+tetra	2	0
Steinen HB Gumbistbaum	THMtot	2	0
Steinen HB Gumbistbaum	Turb.	8	2
Steinen HB Gumbistbaum	pH	8	2
WW Grenzach-Wyhlen	Dichloroethane	2	1
WW Grenzach-Wyhlen	Al	12	1
WW Grenzach-Wyhlen	NH4	12	1
WW Grenzach-Wyhlen	As	2	1
WW Grenzach-Wyhlen	B	2	1
WW Grenzach-Wyhlen	BaP	2	1
WW Grenzach-Wyhlen	Benzene	2	1
WW Grenzach-Wyhlen	Pb	2	1
WW Grenzach-Wyhlen	Bromate	2	0
WW Grenzach-Wyhlen	Cd	2	1
WW Grenzach-Wyhlen	Cl	2	1
WW Grenzach-Wyhlen	Cr	2	1
WW Grenzach-Wyhlen	Cl.perfringens	12	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
WW Grenzach-Wyhlen	Cn	2	0
WW Grenzach-Wyhlen	Coliforms	12	1
WW Grenzach-Wyhlen	Ecoli	12	1
WW Grenzach-Wyhlen	Fe	12	1
WW Grenzach-Wyhlen	ECG	12	1
WW Grenzach-Wyhlen	Ecocci	12	1
WW Grenzach-Wyhlen	F	2	1
WW Grenzach-Wyhlen	Colour	12	1
WW Grenzach-Wyhlen	Odour	12	1
WW Grenzach-Wyhlen	Taste	12	0
WW Grenzach-Wyhlen	Hg	2	1
WW Grenzach-Wyhlen	CC22	12	0
WW Grenzach-Wyhlen	Cu	2	1
WW Grenzach-Wyhlen	Mn	2	1
WW Grenzach-Wyhlen	Na	2	1
WW Grenzach-Wyhlen	N-formulae	2	0
WW Grenzach-Wyhlen	Ni	2	1
WW Grenzach-Wyhlen	NO2 tap	2	1
WW Grenzach-Wyhlen	NO3	2	1
WW Grenzach-Wyhlen	TOC	2	0
WW Grenzach-Wyhlen	Oxid.	2	1
WW Grenzach-Wyhlen	Pest.Tot.	2	0
WW Grenzach-Wyhlen	PAH	2	0
WW Grenzach-Wyhlen	Sb	2	1
WW Grenzach-Wyhlen	Se	2	1
WW Grenzach-Wyhlen	SO4	2	1
WW Grenzach-Wyhlen	Tri+tetra	2	1
WW Grenzach-Wyhlen	THMtot	2	1
WW Grenzach-Wyhlen	Turb.	12	1
WW Grenzach-Wyhlen	pH	12	1
WW Albtal ES 337051 01 01	Dichloroethane	2	1
WW Albtal ES 337051 01 01	Al	12	1

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
WW Albtal ES 337051 01 01	NH4	12	1
WW Albtal ES 337051 01 01	B	2	1
WW Albtal ES 337051 01 01	BaP	2	1
WW Albtal ES 337051 01 01	Benzene	2	1
WW Albtal ES 337051 01 01	Bromate	2	0
WW Albtal ES 337051 01 01	Cl	2	1
WW Albtal ES 337051 01 01	Cl.perfringens	12	0
WW Albtal ES 337051 01 01	Cn	2	0
WW Albtal ES 337051 01 01	Coliforms	12	2
WW Albtal ES 337051 01 01	Ecoli	12	2
WW Albtal ES 337051 01 01	Fe	12	2
WW Albtal ES 337051 01 01	ECG	12	2
WW Albtal ES 337051 01 01	Ecocci	12	2
WW Albtal ES 337051 01 01	F	2	1
WW Albtal ES 337051 01 01	Colour	12	1
WW Albtal ES 337051 01 01	Odour	12	2
WW Albtal ES 337051 01 01	Taste	12	0
WW Albtal ES 337051 01 01	Hg	2	1
WW Albtal ES 337051 01 01	CC22	12	0
WW Albtal ES 337051 01 01	Mn	2	1
WW Albtal ES 337051 01 01	Na	2	1
WW Albtal ES 337051 01 01	N-formulae	2	0
WW Albtal ES 337051 01 01	NO3	2	1
WW Albtal ES 337051 01 01	TOC	2	0
WW Albtal ES 337051 01 01	Oxid.	2	1
WW Albtal ES 337051 01 01	Pest.Tot.	2	0
WW Albtal ES 337051 01 01	PAH	2	0
WW Albtal ES 337051 01 01	Se	2	1
WW Albtal ES 337051 01 01	SO4	2	1
WW Albtal ES 337051 01 01	Tri+tetra	2	0
WW Albtal ES 337051 01 01	THMtot	2	0
WW Albtal ES 337051 01 01	Turb.	12	2

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
WW Albtal ES 337051 01 01	pH	12	2
Hochbehälter Rappenstein	Al	4	1
Hochbehälter Rappenstein	NH4	4	1
Hochbehälter Rappenstein	Bromate	1	0
Hochbehälter Rappenstein	Cl.perfringens	4	0
Hochbehälter Rappenstein	Cn	1	0
Hochbehälter Rappenstein	Coliforms	4	2
Hochbehälter Rappenstein	Ecoli	4	2
Hochbehälter Rappenstein	Fe	4	2
Hochbehälter Rappenstein	ECG	4	2
Hochbehälter Rappenstein	Ecocci	4	2
Hochbehälter Rappenstein	Colour	4	1
Hochbehälter Rappenstein	Odour	4	2
Hochbehälter Rappenstein	Taste	4	0
Hochbehälter Rappenstein	CC22	4	0
Hochbehälter Rappenstein	N-formulae	1	0
Hochbehälter Rappenstein	TOC	1	0
Hochbehälter Rappenstein	Pest.Tot.	1	0
Hochbehälter Rappenstein	PAH	1	0
Hochbehälter Rappenstein	Tri+tetra	1	0
Hochbehälter Rappenstein	THMtot	1	0
Hochbehälter Rappenstein	Turb.	4	2
Hochbehälter Rappenstein	pH	4	2
Hochbehälter Schneckenhalde	Dichloroethane	3	1
Hochbehälter Schneckenhalde	Al	16	1
Hochbehälter Schneckenhalde	NH4	16	1
Hochbehälter Schneckenhalde	As	3	2
Hochbehälter Schneckenhalde	B	3	1
Hochbehälter Schneckenhalde	BaP	3	1
Hochbehälter Schneckenhalde	Benzene	3	1
Hochbehälter Schneckenhalde	Pb	3	2
Hochbehälter Schneckenhalde	Bromate	3	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
Hochbehälter Schneckenhalde	Cd	3	2
Hochbehälter Schneckenhalde	Cl	3	1
Hochbehälter Schneckenhalde	Cr	3	2
Hochbehälter Schneckenhalde	Cl.perfringens	16	0
Hochbehälter Schneckenhalde	Cn	3	0
Hochbehälter Schneckenhalde	Coliforms	16	2
Hochbehälter Schneckenhalde	Ecoli	16	2
Hochbehälter Schneckenhalde	Fe	16	2
Hochbehälter Schneckenhalde	ECG	16	2
Hochbehälter Schneckenhalde	Ecocci	16	2
Hochbehälter Schneckenhalde	F	3	1
Hochbehälter Schneckenhalde	Colour	16	1
Hochbehälter Schneckenhalde	Odour	16	2
Hochbehälter Schneckenhalde	Taste	16	0
Hochbehälter Schneckenhalde	Hg	3	1
Hochbehälter Schneckenhalde	CC22	16	0
Hochbehälter Schneckenhalde	Cu	3	2
Hochbehälter Schneckenhalde	Mn	3	1
Hochbehälter Schneckenhalde	Na	3	1
Hochbehälter Schneckenhalde	N-formulae	3	0
Hochbehälter Schneckenhalde	Ni	3	2
Hochbehälter Schneckenhalde	NO2 tap	3	2
Hochbehälter Schneckenhalde	NO3	3	1
Hochbehälter Schneckenhalde	TOC	3	0
Hochbehälter Schneckenhalde	Oxid.	3	1
Hochbehälter Schneckenhalde	Pest.Tot.	3	0
Hochbehälter Schneckenhalde	PAH	3	0
Hochbehälter Schneckenhalde	Sb	3	2
Hochbehälter Schneckenhalde	Se	3	1
Hochbehälter Schneckenhalde	SO4	3	1
Hochbehälter Schneckenhalde	Tri+tetra	3	0
Hochbehälter Schneckenhalde	THMtot	3	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
Hochbehälter Schneckenhalde	Turb.	16	2
Hochbehälter Schneckenhalde	pH	16	2
HB Haspel 2000 ES 337126 01 07	Dichloroethane	2	1
HB Haspel 2000 ES 337126 01 07	Al	12	1
HB Haspel 2000 ES 337126 01 07	NH4	12	1
HB Haspel 2000 ES 337126 01 07	B	2	1
HB Haspel 2000 ES 337126 01 07	BaP	2	1
HB Haspel 2000 ES 337126 01 07	Benzene	2	1
HB Haspel 2000 ES 337126 01 07	Bromate	2	0
HB Haspel 2000 ES 337126 01 07	Cl	2	1
HB Haspel 2000 ES 337126 01 07	Cl.perfringens	12	0
HB Haspel 2000 ES 337126 01 07	Cn	2	0
HB Haspel 2000 ES 337126 01 07	Coliforms	12	2
HB Haspel 2000 ES 337126 01 07	Ecoli	12	2
HB Haspel 2000 ES 337126 01 07	Fe	12	2
HB Haspel 2000 ES 337126 01 07	ECG	12	2
HB Haspel 2000 ES 337126 01 07	Ecocci	12	2
HB Haspel 2000 ES 337126 01 07	F	2	1
HB Haspel 2000 ES 337126 01 07	Colour	12	1
HB Haspel 2000 ES 337126 01 07	Odour	12	2
HB Haspel 2000 ES 337126 01 07	Taste	12	0
HB Haspel 2000 ES 337126 01 07	Hg	2	1
HB Haspel 2000 ES 337126 01 07	CC22	12	0
HB Haspel 2000 ES 337126 01 07	Mn	2	1
HB Haspel 2000 ES 337126 01 07	Na	2	1
HB Haspel 2000 ES 337126 01 07	N-formulae	2	0
HB Haspel 2000 ES 337126 01 07	NO3	2	1
HB Haspel 2000 ES 337126 01 07	TOC	2	0
HB Haspel 2000 ES 337126 01 07	Oxid.	2	1
HB Haspel 2000 ES 337126 01 07	Pest.Tot.	2	0
HB Haspel 2000 ES 337126 01 07	PAH	2	0
HB Haspel 2000 ES 337126 01 07	Se	2	1

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
HB Haspel 2000 ES 337126 01 07	SO4	2	1
HB Haspel 2000 ES 337126 01 07	Tri+tetra	2	0
HB Haspel 2000 ES 337126 01 07	THMtot	2	0
HB Haspel 2000 ES 337126 01 07	Turb.	12	2
HB Haspel 2000 ES 337126 01 07	pH	12	2
HB Vittibuck (alt) ES 337126 06 01	Dichloroethane	2	1
HB Vittibuck (alt) ES 337126 06 01	Al	12	1
HB Vittibuck (alt) ES 337126 06 01	NH4	12	1
HB Vittibuck (alt) ES 337126 06 01	B	2	1
HB Vittibuck (alt) ES 337126 06 01	BaP	2	1
HB Vittibuck (alt) ES 337126 06 01	Benzene	2	1
HB Vittibuck (alt) ES 337126 06 01	Bromate	2	0
HB Vittibuck (alt) ES 337126 06 01	Cl	2	1
HB Vittibuck (alt) ES 337126 06 01	Cl.perfringens	12	0
HB Vittibuck (alt) ES 337126 06 01	Cn	2	0
HB Vittibuck (alt) ES 337126 06 01	Coliforms	12	2
HB Vittibuck (alt) ES 337126 06 01	Ecoli	12	2
HB Vittibuck (alt) ES 337126 06 01	Fe	12	2
HB Vittibuck (alt) ES 337126 06 01	ECG	12	2
HB Vittibuck (alt) ES 337126 06 01	Ecocci	12	2
HB Vittibuck (alt) ES 337126 06 01	F	2	1
HB Vittibuck (alt) ES 337126 06 01	Colour	12	1
HB Vittibuck (alt) ES 337126 06 01	Odour	12	2
HB Vittibuck (alt) ES 337126 06 01	Taste	12	0
HB Vittibuck (alt) ES 337126 06 01	Hg	2	1
HB Vittibuck (alt) ES 337126 06 01	CC22	12	0
HB Vittibuck (alt) ES 337126 06 01	Mn	2	1
HB Vittibuck (alt) ES 337126 06 01	Na	2	1
HB Vittibuck (alt) ES 337126 06 01	N-formulae	2	0
HB Vittibuck (alt) ES 337126 06 01	NO3	2	1
HB Vittibuck (alt) ES 337126 06 01	TOC	2	0
HB Vittibuck (alt) ES 337126 06 01	Oxid.	2	1

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
HB Vittibuck (alt) ES 337126 06 01	Pest.Tot.	2	0
HB Vittibuck (alt) ES 337126 06 01	PAH	2	0
HB Vittibuck (alt) ES 337126 06 01	Se	2	1
HB Vittibuck (alt) ES 337126 06 01	SO4	2	1
HB Vittibuck (alt) ES 337126 06 01	Tri+tetra	2	0
HB Vittibuck (alt) ES 337126 06 01	THMtot	2	1
HB Vittibuck (alt) ES 337126 06 01	Turb.	12	2
HB Vittibuck (alt) ES 337126 06 01	pH	12	2
VB-ON Tübingen	Dichloroethane	5	0
VB-ON Tübingen	Al	53	1
VB-ON Tübingen	NH4	53	1
VB-ON Tübingen	As	5	4
VB-ON Tübingen	B	5	1
VB-ON Tübingen	BaP	5	3
VB-ON Tübingen	Benzene	5	0
VB-ON Tübingen	Pb	5	4
VB-ON Tübingen	Bromate	5	0
VB-ON Tübingen	Cd	5	4
VB-ON Tübingen	Cl	5	1
VB-ON Tübingen	Cr	5	1
VB-ON Tübingen	Cl.perfringens	53	0
VB-ON Tübingen	Cn	5	0
VB-ON Tübingen	Coliforms	53	1
VB-ON Tübingen	Ecoli	53	1
VB-ON Tübingen	Fe	53	1
VB-ON Tübingen	ECG	53	1
VB-ON Tübingen	Ecocci	53	0
VB-ON Tübingen	F	5	0
VB-ON Tübingen	Colour	53	0
VB-ON Tübingen	Odour	53	0
VB-ON Tübingen	Taste	53	0
VB-ON Tübingen	Hg	5	1

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
VB-ON Tübingen	CC22	53	0
VB-ON Tübingen	Cu	5	4
VB-ON Tübingen	Mn	5	1
VB-ON Tübingen	Na	5	1
VB-ON Tübingen	N-formulae	5	0
VB-ON Tübingen	Ni	5	4
VB-ON Tübingen	NO2 tap	5	4
VB-ON Tübingen	NO3	5	1
VB-ON Tübingen	TOC	5	0
VB-ON Tübingen	Oxid.	5	1
VB-ON Tübingen	Pest.Tot.	5	0
VB-ON Tübingen	PAH	5	0
VB-ON Tübingen	Sb	5	4
VB-ON Tübingen	Se	5	1
VB-ON Tübingen	SO4	5	1
VB-ON Tübingen	Tri+tetra	5	0
VB-ON Tübingen	THMtot	5	3
VB-ON Tübingen	Turb.	53	1
VB-ON Tübingen	pH	53	1
VB-ZV Ammertal-Schönbuch Gruppe (Eigenwasser ohne BWV)	Al	24	5
VB-ZV Ammertal-Schönbuch Gruppe (Eigenwasser ohne BWV)	NH4	24	4
VB-ZV Ammertal-Schönbuch Gruppe (Eigenwasser ohne BWV)	Bromate	3	1
VB-ZV Ammertal-Schönbuch Gruppe (Eigenwasser ohne BWV)	Cl.perfringens	24	0
VB-ZV Ammertal-Schönbuch Gruppe (Eigenwasser ohne BWV)	Cn	3	0
VB-ZV Ammertal-Schönbuch Gruppe (Eigenwasser ohne BWV)	Coliforms	24	5
VB-ZV Ammertal-Schönbuch Gruppe (Eigenwasser ohne BWV)	Ecoli	24	5
VB-ZV Ammertal-Schönbuch Gruppe (Eigenwasser ohne BWV)	Fe	24	5
VB-ZV Ammertal-Schönbuch Gruppe (Eigenwasser ohne BWV)	ECG	24	4
VB-ZV Ammertal-Schönbuch Gruppe (Eigenwasser ohne BWV)	Ecocci	24	1
VB-ZV Ammertal-Schönbuch Gruppe (Eigenwasser ohne BWV)	Colour	24	4

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
VB-ZV Ammertal-Schönbuch Gruppe (Eigenwasser ohne BWV)	Odour	24	0
VB-ZV Ammertal-Schönbuch Gruppe (Eigenwasser ohne BWV)	Taste	24	0
VB-ZV Ammertal-Schönbuch Gruppe (Eigenwasser ohne BWV)	CC22	24	0
VB-ZV Ammertal-Schönbuch Gruppe (Eigenwasser ohne BWV)	N-formulae	3	0
VB-ZV Ammertal-Schönbuch Gruppe (Eigenwasser ohne BWV)	TOC	3	1
VB-ZV Ammertal-Schönbuch Gruppe (Eigenwasser ohne BWV)	Pest.Tot.	3	0
VB-ZV Ammertal-Schönbuch Gruppe (Eigenwasser ohne BWV)	PAH	3	0
VB-ZV Ammertal-Schönbuch Gruppe (Eigenwasser ohne BWV)	Tri+tetra	3	0
VB-ZV Ammertal-Schönbuch Gruppe (Eigenwasser ohne BWV)	THMtot	3	0
VB-ZV Ammertal-Schönbuch Gruppe (Eigenwasser ohne BWV)	Turb.	24	4
VB-ZV Ammertal-Schönbuch Gruppe (Eigenwasser ohne BWV)	pH	24	5
VB-WV Rottenburg	Dichloroethane	3	1
VB-WV Rottenburg	Al	24	1
VB-WV Rottenburg	NH4	24	0
VB-WV Rottenburg	As	3	1
VB-WV Rottenburg	B	3	1
VB-WV Rottenburg	BaP	3	1
VB-WV Rottenburg	Benzene	3	1
VB-WV Rottenburg	Pb	3	1
VB-WV Rottenburg	Bromate	3	1
VB-WV Rottenburg	Cd	3	1
VB-WV Rottenburg	Cl	3	1
VB-WV Rottenburg	Cr	3	1
VB-WV Rottenburg	Cl.perfringens	24	0
VB-WV Rottenburg	Cn	3	0
VB-WV Rottenburg	Coliforms	24	0
VB-WV Rottenburg	Ecoli	24	0
VB-WV Rottenburg	Fe	24	1
VB-WV Rottenburg	ECG	24	0
VB-WV Rottenburg	Ecocci	24	1

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
VB-WV Rottenburg	F	3	1
VB-WV Rottenburg	Colour	24	0
VB-WV Rottenburg	Odour	24	0
VB-WV Rottenburg	Taste	24	0
VB-WV Rottenburg	Hg	3	1
VB-WV Rottenburg	CC22	24	0
VB-WV Rottenburg	Cu	3	1
VB-WV Rottenburg	Mn	3	1
VB-WV Rottenburg	Na	3	1
VB-WV Rottenburg	N-formulae	3	0
VB-WV Rottenburg	Ni	3	1
VB-WV Rottenburg	NO2 tap	3	1
VB-WV Rottenburg	NO3	3	1
VB-WV Rottenburg	TOC	3	1
VB-WV Rottenburg	Oxid.	3	0
VB-WV Rottenburg	Pest.Tot.	3	0
VB-WV Rottenburg	PAH	3	0
VB-WV Rottenburg	Sb	3	1
VB-WV Rottenburg	Se	3	1
VB-WV Rottenburg	SO4	3	1
VB-WV Rottenburg	Tri+tetra	3	0
VB-WV Rottenburg	THMtot	3	1
VB-WV Rottenburg	Turb.	24	0
VB-WV Rottenburg	pH	24	1
VB-ZV VB-ZV Steinlach Gruppe	Dichloroethane	4	0
VB-ZV VB-ZV Steinlach Gruppe	Al	36	0
VB-ZV VB-ZV Steinlach Gruppe	NH4	36	0
VB-ZV VB-ZV Steinlach Gruppe	As	4	0
VB-ZV VB-ZV Steinlach Gruppe	B	4	0
VB-ZV VB-ZV Steinlach Gruppe	BaP	4	0
VB-ZV VB-ZV Steinlach Gruppe	Benzene	4	0
VB-ZV VB-ZV Steinlach Gruppe	Pb	4	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
VB-ZV VB-ZV Steinlach Gruppe	Bromate	4	0
VB-ZV VB-ZV Steinlach Gruppe	Cd	4	0
VB-ZV VB-ZV Steinlach Gruppe	Cl	4	0
VB-ZV VB-ZV Steinlach Gruppe	Cr	4	0
VB-ZV VB-ZV Steinlach Gruppe	Cl.perfringens	36	0
VB-ZV VB-ZV Steinlach Gruppe	Cn	4	0
VB-ZV VB-ZV Steinlach Gruppe	Coliforms	36	1
VB-ZV VB-ZV Steinlach Gruppe	Ecoli	36	1
VB-ZV VB-ZV Steinlach Gruppe	Fe	36	0
VB-ZV VB-ZV Steinlach Gruppe	ECG	36	0
VB-ZV VB-ZV Steinlach Gruppe	Ecocci	36	0
VB-ZV VB-ZV Steinlach Gruppe	F	4	0
VB-ZV VB-ZV Steinlach Gruppe	Colour	36	0
VB-ZV VB-ZV Steinlach Gruppe	Odour	36	0
VB-ZV VB-ZV Steinlach Gruppe	Taste	36	0
VB-ZV VB-ZV Steinlach Gruppe	Hg	4	0
VB-ZV VB-ZV Steinlach Gruppe	CC22	36	0
VB-ZV VB-ZV Steinlach Gruppe	Cu	4	0
VB-ZV VB-ZV Steinlach Gruppe	Mn	4	0
VB-ZV VB-ZV Steinlach Gruppe	Na	4	0
VB-ZV VB-ZV Steinlach Gruppe	N-formulae	4	0
VB-ZV VB-ZV Steinlach Gruppe	Ni	4	0
VB-ZV VB-ZV Steinlach Gruppe	NO2 tap	4	0
VB-ZV VB-ZV Steinlach Gruppe	NO3	4	0
VB-ZV VB-ZV Steinlach Gruppe	TOC	4	0
VB-ZV VB-ZV Steinlach Gruppe	Oxid.	4	0
VB-ZV VB-ZV Steinlach Gruppe	Pest.Tot.	4	0
VB-ZV VB-ZV Steinlach Gruppe	PAH	4	0
VB-ZV VB-ZV Steinlach Gruppe	Sb	4	0
VB-ZV VB-ZV Steinlach Gruppe	Se	4	0
VB-ZV VB-ZV Steinlach Gruppe	SO4	4	0
VB-ZV VB-ZV Steinlach Gruppe	Tri+tetra	4	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
VB-ZV VB-ZV Steinlach Gruppe	THMtot	4	0
VB-ZV VB-ZV Steinlach Gruppe	Turb.	36	0
VB-ZV VB-ZV Steinlach Gruppe	pH	36	0
VB-ON Bodelshausen	Dichloroethane	2	1
VB-ON Bodelshausen	Al	8	1
VB-ON Bodelshausen	NH4	8	0
VB-ON Bodelshausen	As	2	1
VB-ON Bodelshausen	B	2	1
VB-ON Bodelshausen	BaP	2	1
VB-ON Bodelshausen	Benzene	2	1
VB-ON Bodelshausen	Pb	2	1
VB-ON Bodelshausen	Bromate	2	1
VB-ON Bodelshausen	Cd	2	1
VB-ON Bodelshausen	Cl	2	1
VB-ON Bodelshausen	Cr	2	1
VB-ON Bodelshausen	Cl.perfringens	8	0
VB-ON Bodelshausen	Cn	2	0
VB-ON Bodelshausen	Coliforms	8	0
VB-ON Bodelshausen	Ecoli	8	0
VB-ON Bodelshausen	Fe	8	1
VB-ON Bodelshausen	ECG	8	0
VB-ON Bodelshausen	Ecocci	8	1
VB-ON Bodelshausen	F	2	1
VB-ON Bodelshausen	Colour	8	0
VB-ON Bodelshausen	Odour	8	0
VB-ON Bodelshausen	Taste	8	0
VB-ON Bodelshausen	Hg	2	1
VB-ON Bodelshausen	CC22	8	0
VB-ON Bodelshausen	Cu	2	1
VB-ON Bodelshausen	Mn	2	1
VB-ON Bodelshausen	Na	2	1
VB-ON Bodelshausen	N-formulae	2	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
VB-ON Bodelshausen	Ni	2	1
VB-ON Bodelshausen	NO2 tap	2	1
VB-ON Bodelshausen	NO3	2	1
VB-ON Bodelshausen	TOC	2	1
VB-ON Bodelshausen	Oxid.	2	0
VB-ON Bodelshausen	Pest.Tot.	2	0
VB-ON Bodelshausen	PAH	2	0
VB-ON Bodelshausen	Sb	2	1
VB-ON Bodelshausen	Se	2	1
VB-ON Bodelshausen	SO4	2	1
VB-ON Bodelshausen	Tri+tetra	2	0
VB-ON Bodelshausen	THMtot	2	1
VB-ON Bodelshausen	Turb.	8	0
VB-ON Bodelshausen	pH	8	1
VG-HB Burg	Dichloroethane	2	1
VG-HB Burg	Al	12	1
VG-HB Burg	NH4	12	1
VG-HB Burg	As	2	1
VG-HB Burg	B	2	1
VG-HB Burg	BaP	2	1
VG-HB Burg	Benzene	2	1
VG-HB Burg	Pb	2	1
VG-HB Burg	Bromate	2	1
VG-HB Burg	Cd	2	1
VG-HB Burg	Cl	2	1
VG-HB Burg	Cr	2	1
VG-HB Burg	Cl.perfringens	12	0
VG-HB Burg	Cn	2	0
VG-HB Burg	Coliforms	12	1
VG-HB Burg	Ecoli	12	1
VG-HB Burg	Fe	12	1
VG-HB Burg	ECG	12	1

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
VG-HB Burg	Ecocci	12	1
VG-HB Burg	F	2	1
VG-HB Burg	Colour	12	1
VG-HB Burg	Odour	12	0
VG-HB Burg	Taste	12	0
VG-HB Burg	Hg	2	1
VG-HB Burg	CC22	12	0
VG-HB Burg	Cu	2	1
VG-HB Burg	Mn	2	1
VG-HB Burg	Na	2	1
VG-HB Burg	N-formulae	2	0
VG-HB Burg	Ni	2	1
VG-HB Burg	NO2 tap	2	1
VG-HB Burg	NO3	2	1
VG-HB Burg	TOC	2	1
VG-HB Burg	Oxid.	2	1
VG-HB Burg	Pest.Tot.	2	0
VG-HB Burg	PAH	2	0
VG-HB Burg	Sb	2	1
VG-HB Burg	Se	2	1
VG-HB Burg	SO4	2	1
VG-HB Burg	Tri+tetra	2	0
VG-HB Burg	THMtot	2	0
VG-HB Burg	Turb.	12	1
VG-HB Burg	pH	12	1
VB-ZV Albwassergruppe III	Dichloroethane	2	1
VB-ZV Albwassergruppe III	Al	12	1
VB-ZV Albwassergruppe III	NH4	12	1
VB-ZV Albwassergruppe III	As	2	1
VB-ZV Albwassergruppe III	B	2	1
VB-ZV Albwassergruppe III	BaP	2	1
VB-ZV Albwassergruppe III	Benzene	2	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
VB-ZV Albwassergruppe III	Pb	2	1
VB-ZV Albwassergruppe III	Bromate	2	0
VB-ZV Albwassergruppe III	Cd	2	1
VB-ZV Albwassergruppe III	Cl	2	1
VB-ZV Albwassergruppe III	Cr	2	1
VB-ZV Albwassergruppe III	Cl.perfringens	12	0
VB-ZV Albwassergruppe III	Cn	2	0
VB-ZV Albwassergruppe III	Coliforms	12	1
VB-ZV Albwassergruppe III	Ecoli	12	1
VB-ZV Albwassergruppe III	Fe	12	1
VB-ZV Albwassergruppe III	ECG	12	1
VB-ZV Albwassergruppe III	Ecocci	12	0
VB-ZV Albwassergruppe III	F	2	1
VB-ZV Albwassergruppe III	Colour	12	1
VB-ZV Albwassergruppe III	Odour	12	0
VB-ZV Albwassergruppe III	Taste	12	0
VB-ZV Albwassergruppe III	Hg	2	1
VB-ZV Albwassergruppe III	CC22	12	0
VB-ZV Albwassergruppe III	Cu	2	1
VB-ZV Albwassergruppe III	Mn	2	1
VB-ZV Albwassergruppe III	Na	2	1
VB-ZV Albwassergruppe III	N-formulae	2	0
VB-ZV Albwassergruppe III	Ni	2	1
VB-ZV Albwassergruppe III	NO2 tap	2	1
VB-ZV Albwassergruppe III	NO3	2	1
VB-ZV Albwassergruppe III	TOC	2	1
VB-ZV Albwassergruppe III	Oxid.	2	1
VB-ZV Albwassergruppe III	Pest.Tot.	2	0
VB-ZV Albwassergruppe III	PAH	2	0
VB-ZV Albwassergruppe III	Sb	2	1
VB-ZV Albwassergruppe III	Se	2	1
VB-ZV Albwassergruppe III	SO4	2	1

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
VB-ZV Albwassergruppe III	Tri+tetra	2	0
VB-ZV Albwassergruppe III	THMtot	2	0
VB-ZV Albwassergruppe III	Turb.	12	1
VB-ZV Albwassergruppe III	pH	12	1
VB-Erbach	Dichloroethane	2	0
VB-Erbach	Al	12	0
VB-Erbach	NH4	12	0
VB-Erbach	As	2	0
VB-Erbach	B	2	0
VB-Erbach	BaP	2	0
VB-Erbach	Benzene	2	0
VB-Erbach	Pb	2	0
VB-Erbach	Bromate	2	0
VB-Erbach	Cd	2	0
VB-Erbach	Cl	2	0
VB-Erbach	Cr	2	0
VB-Erbach	Cl.perfringens	12	0
VB-Erbach	Cn	2	0
VB-Erbach	Coliforms	12	1
VB-Erbach	Ecoli	12	1
VB-Erbach	Fe	12	0
VB-Erbach	ECG	12	0
VB-Erbach	Ecocci	12	0
VB-Erbach	F	2	0
VB-Erbach	Colour	12	0
VB-Erbach	Odour	12	0
VB-Erbach	Taste	12	0
VB-Erbach	Hg	2	0
VB-Erbach	CC22	12	0
VB-Erbach	Cu	2	0
VB-Erbach	Mn	2	0
VB-Erbach	Na	2	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
VB-Erbach	N-formulae	2	0
VB-Erbach	Ni	2	0
VB-Erbach	NO2 tap	2	0
VB-Erbach	NO3	2	0
VB-Erbach	TOC	2	0
VB-Erbach	Oxid.	2	0
VB-Erbach	Pest.Tot.	2	0
VB-Erbach	PAH	2	0
VB-Erbach	Sb	2	0
VB-Erbach	Se	2	0
VB-Erbach	SO4	2	0
VB-Erbach	Tri+tetra	2	0
VB-Erbach	THMtot	2	0
VB-Erbach	Turb.	12	0
VB-Erbach	pH	12	0
VB-ON Kressbronn (HB Nunzenberg)	Dichloroethane	2	1
VB-ON Kressbronn (HB Nunzenberg)	Al	8	1
VB-ON Kressbronn (HB Nunzenberg)	NH4	8	1
VB-ON Kressbronn (HB Nunzenberg)	As	2	1
VB-ON Kressbronn (HB Nunzenberg)	B	2	1
VB-ON Kressbronn (HB Nunzenberg)	BaP	2	1
VB-ON Kressbronn (HB Nunzenberg)	Benzene	2	0
VB-ON Kressbronn (HB Nunzenberg)	Pb	2	1
VB-ON Kressbronn (HB Nunzenberg)	Bromate	2	0
VB-ON Kressbronn (HB Nunzenberg)	Cd	2	1
VB-ON Kressbronn (HB Nunzenberg)	Cl	2	1
VB-ON Kressbronn (HB Nunzenberg)	Cr	2	1
VB-ON Kressbronn (HB Nunzenberg)	Cl.perfringens	8	1
VB-ON Kressbronn (HB Nunzenberg)	Cn	2	0
VB-ON Kressbronn (HB Nunzenberg)	Coliforms	8	2
VB-ON Kressbronn (HB Nunzenberg)	Ecoli	8	2
VB-ON Kressbronn (HB Nunzenberg)	Fe	8	1

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
VB-ON Kressbronn (HB Nunzenberg)	ECG	8	1
VB-ON Kressbronn (HB Nunzenberg)	Ecocci	8	2
VB-ON Kressbronn (HB Nunzenberg)	F	2	1
VB-ON Kressbronn (HB Nunzenberg)	Colour	8	1
VB-ON Kressbronn (HB Nunzenberg)	Odour	8	0
VB-ON Kressbronn (HB Nunzenberg)	Taste	8	0
VB-ON Kressbronn (HB Nunzenberg)	Hg	2	1
VB-ON Kressbronn (HB Nunzenberg)	CC22	8	0
VB-ON Kressbronn (HB Nunzenberg)	Cu	2	1
VB-ON Kressbronn (HB Nunzenberg)	Mn	2	1
VB-ON Kressbronn (HB Nunzenberg)	Na	2	1
VB-ON Kressbronn (HB Nunzenberg)	N-formulae	2	0
VB-ON Kressbronn (HB Nunzenberg)	Ni	2	1
VB-ON Kressbronn (HB Nunzenberg)	NO2 tap	2	1
VB-ON Kressbronn (HB Nunzenberg)	NO3	2	1
VB-ON Kressbronn (HB Nunzenberg)	TOC	2	1
VB-ON Kressbronn (HB Nunzenberg)	Oxid.	2	1
VB-ON Kressbronn (HB Nunzenberg)	Pest.Tot.	2	0
VB-ON Kressbronn (HB Nunzenberg)	PAH	2	0
VB-ON Kressbronn (HB Nunzenberg)	Sb	2	1
VB-ON Kressbronn (HB Nunzenberg)	Se	2	1
VB-ON Kressbronn (HB Nunzenberg)	SO4	2	1
VB-ON Kressbronn (HB Nunzenberg)	Tri+tetra	2	0
VB-ON Kressbronn (HB Nunzenberg)	THMtot	2	0
VB-ON Kressbronn (HB Nunzenberg)	Turb.	8	1
VB-ON Kressbronn (HB Nunzenberg)	pH	8	1
VB-ON Stadt Tettnang	Dichloroethane	2	0
VB-ON Stadt Tettnang	Al	8	0
VB-ON Stadt Tettnang	NH4	8	0
VB-ON Stadt Tettnang	As	2	0
VB-ON Stadt Tettnang	B	2	0
VB-ON Stadt Tettnang	BaP	2	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
VB-ON Stadt Tettnang	Benzene	2	0
VB-ON Stadt Tettnang	Pb	2	0
VB-ON Stadt Tettnang	Bromate	2	0
VB-ON Stadt Tettnang	Cd	2	0
VB-ON Stadt Tettnang	Cl	2	0
VB-ON Stadt Tettnang	Cr	2	0
VB-ON Stadt Tettnang	Cl.perfringens	8	0
VB-ON Stadt Tettnang	Cn	2	0
VB-ON Stadt Tettnang	Coliforms	8	1
VB-ON Stadt Tettnang	Ecoli	8	1
VB-ON Stadt Tettnang	Fe	8	0
VB-ON Stadt Tettnang	ECG	8	0
VB-ON Stadt Tettnang	Ecocci	8	1
VB-ON Stadt Tettnang	F	2	0
VB-ON Stadt Tettnang	Colour	8	0
VB-ON Stadt Tettnang	Odour	8	0
VB-ON Stadt Tettnang	Taste	8	0
VB-ON Stadt Tettnang	Hg	2	0
VB-ON Stadt Tettnang	CC22	8	0
VB-ON Stadt Tettnang	Cu	2	0
VB-ON Stadt Tettnang	Mn	2	0
VB-ON Stadt Tettnang	Na	2	0
VB-ON Stadt Tettnang	N-formulae	2	0
VB-ON Stadt Tettnang	Ni	2	0
VB-ON Stadt Tettnang	NO2 tap	2	0
VB-ON Stadt Tettnang	NO3	2	0
VB-ON Stadt Tettnang	TOC	2	0
VB-ON Stadt Tettnang	Oxid.	2	0
VB-ON Stadt Tettnang	Pest.Tot.	2	0
VB-ON Stadt Tettnang	PAH	2	0
VB-ON Stadt Tettnang	Sb	2	0
VB-ON Stadt Tettnang	Se	2	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
VB-ON Stadt Tettnang	SO4	2	0
VB-ON Stadt Tettnang	Tri+tetra	2	0
VB-ON Stadt Tettnang	THMtot	2	0
VB-ON Stadt Tettnang	Turb.	8	0
VB-ON Stadt Tettnang	pH	8	0
VB-ON Ravensburg Zone Nord-Ost	Dichloroethane	2	1
VB-ON Ravensburg Zone Nord-Ost	Al	12	1
VB-ON Ravensburg Zone Nord-Ost	NH4	12	1
VB-ON Ravensburg Zone Nord-Ost	As	2	1
VB-ON Ravensburg Zone Nord-Ost	B	2	1
VB-ON Ravensburg Zone Nord-Ost	BaP	2	1
VB-ON Ravensburg Zone Nord-Ost	Benzene	2	1
VB-ON Ravensburg Zone Nord-Ost	Pb	2	1
VB-ON Ravensburg Zone Nord-Ost	Bromate	2	0
VB-ON Ravensburg Zone Nord-Ost	Cd	2	1
VB-ON Ravensburg Zone Nord-Ost	Cl	2	1
VB-ON Ravensburg Zone Nord-Ost	Cr	2	1
VB-ON Ravensburg Zone Nord-Ost	Cl.perfringens	12	0
VB-ON Ravensburg Zone Nord-Ost	Cn	2	0
VB-ON Ravensburg Zone Nord-Ost	Coliforms	12	2
VB-ON Ravensburg Zone Nord-Ost	Ecoli	12	2
VB-ON Ravensburg Zone Nord-Ost	Fe	12	1
VB-ON Ravensburg Zone Nord-Ost	ECG	12	1
VB-ON Ravensburg Zone Nord-Ost	Ecocci	12	1
VB-ON Ravensburg Zone Nord-Ost	F	2	1
VB-ON Ravensburg Zone Nord-Ost	Colour	12	1
VB-ON Ravensburg Zone Nord-Ost	Odour	12	0
VB-ON Ravensburg Zone Nord-Ost	Taste	12	0
VB-ON Ravensburg Zone Nord-Ost	Hg	2	1
VB-ON Ravensburg Zone Nord-Ost	CC22	12	0
VB-ON Ravensburg Zone Nord-Ost	Cu	2	1
VB-ON Ravensburg Zone Nord-Ost	Mn	2	1

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
VB-ON Ravensburg Zone Nord-Ost	Na	2	1
VB-ON Ravensburg Zone Nord-Ost	N-formulae	2	0
VB-ON Ravensburg Zone Nord-Ost	Ni	2	1
VB-ON Ravensburg Zone Nord-Ost	NO2 tap	2	1
VB-ON Ravensburg Zone Nord-Ost	NO3	2	1
VB-ON Ravensburg Zone Nord-Ost	TOC	2	1
VB-ON Ravensburg Zone Nord-Ost	Oxid.	2	1
VB-ON Ravensburg Zone Nord-Ost	Pest.Tot.	2	0
VB-ON Ravensburg Zone Nord-Ost	PAH	2	0
VB-ON Ravensburg Zone Nord-Ost	Sb	2	1
VB-ON Ravensburg Zone Nord-Ost	Se	2	1
VB-ON Ravensburg Zone Nord-Ost	SO4	2	1
VB-ON Ravensburg Zone Nord-Ost	Tri+tetra	2	0
VB-ON Ravensburg Zone Nord-Ost	THMtot	2	0
VB-ON Ravensburg Zone Nord-Ost	Turb.	12	1
VB-ON Ravensburg Zone Nord-Ost	pH	12	1
VB-ON Sigmaringen	Dichloroethane	2	0
VB-ON Sigmaringen	Al	12	0
VB-ON Sigmaringen	NH4	12	0
VB-ON Sigmaringen	As	2	0
VB-ON Sigmaringen	B	2	0
VB-ON Sigmaringen	BaP	2	0
VB-ON Sigmaringen	Benzene	2	0
VB-ON Sigmaringen	Pb	2	0
VB-ON Sigmaringen	Bromate	2	0
VB-ON Sigmaringen	Cd	2	0
VB-ON Sigmaringen	Cl	2	0
VB-ON Sigmaringen	Cr	2	0
VB-ON Sigmaringen	Cl.perfringens	12	0
VB-ON Sigmaringen	Cn	2	0
VB-ON Sigmaringen	Coliforms	12	1
VB-ON Sigmaringen	Ecoli	12	1

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
VB-ON Sigmaringen	Fe	12	0
VB-ON Sigmaringen	ECG	12	0
VB-ON Sigmaringen	Ecocci	12	1
VB-ON Sigmaringen	F	2	0
VB-ON Sigmaringen	Colour	12	0
VB-ON Sigmaringen	Odour	12	0
VB-ON Sigmaringen	Taste	12	0
VB-ON Sigmaringen	Hg	2	0
VB-ON Sigmaringen	CC22	12	0
VB-ON Sigmaringen	Cu	2	0
VB-ON Sigmaringen	Mn	2	0
VB-ON Sigmaringen	Na	2	0
VB-ON Sigmaringen	N-formulae	2	0
VB-ON Sigmaringen	Ni	2	0
VB-ON Sigmaringen	NO2 tap	2	0
VB-ON Sigmaringen	NO3	2	0
VB-ON Sigmaringen	TOC	2	0
VB-ON Sigmaringen	Oxid.	2	0
VB-ON Sigmaringen	Pest.Tot.	2	0
VB-ON Sigmaringen	PAH	2	0
VB-ON Sigmaringen	Sb	2	0
VB-ON Sigmaringen	Se	2	0
VB-ON Sigmaringen	SO4	2	0
VB-ON Sigmaringen	Tri+tetra	2	0
VB-ON Sigmaringen	THMtot	2	0
VB-ON Sigmaringen	Turb.	12	0
VB-ON Sigmaringen	pH	12	0
Bayern			
Stadt Aichach	Al	2	1
Stadt Aichach	As	2	1
Stadt Aichach	BaP	2	1
Stadt Aichach	Benzene	2	1
Stadt Aichach	Bromatee	2	1
Stadt Aichach	Cd	2	1

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
Stadt Aichach	Cl	2	1
Stadt Aichach	Cn	2	1
Stadt Aichach	Cr	2	1
Stadt Aichach	Cu	2	1
Stadt Aichach	Dichloroethane	2	1
Stadt Aichach	Ecocci	2	1
Stadt Aichach	F	2	1
Stadt Aichach	Fe	2	1
Stadt Aichach	Hg	2	1
Stadt Aichach	Mn	2	1
Stadt Aichach	Na	2	1
Stadt Aichach	Ni	2	1
Stadt Aichach	NO2 tap	2	1
Stadt Aichach	NO3	2	1
Stadt Aichach	Oxid.	2	1
Stadt Aichach	PAH	2	1
Stadt Aichach	Pb	2	1
Stadt Aichach	Sb	2	1
Stadt Aichach	Se	2	1
Stadt Aichach	SO4	2	1
Stadt Aichach	THMtot	2	1
Stadt Aichach	TOC	2	1
Stadt Aichach	Tri+tetra	2	1
Obertraubling	Ecocci	1	0
Kempten (Allgäu)	Al	4	1
Kempten (Allgäu)	B	4	1
Kempten (Allgäu)	Benzene	4	1
Kempten (Allgäu)	Bromatee	4	0
Kempten (Allgäu)	CC22	48	4
Kempten (Allgäu)	Cl	4	1
Kempten (Allgäu)	Cn	4	1
Kempten (Allgäu)	Coliforms	48	9
Kempten (Allgäu)	Colour	48	1
Kempten (Allgäu)	Cr	4	1
Kempten (Allgäu)	Dichloroethane	4	1
Kempten (Allgäu)	ECG	48	1
Kempten (Allgäu)	Ecoli	48	9
Kempten (Allgäu)	F	4	1
Kempten (Allgäu)	Fe	4	1
Kempten (Allgäu)	Hg	4	1
Kempten (Allgäu)	Mn	4	1
Kempten (Allgäu)	Na	4	1
Kempten (Allgäu)	N-formulae	4	0
Kempten (Allgäu)	NH4	48	1
Kempten (Allgäu)	NO3	4	1
Kempten (Allgäu)	Odour	48	7

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
Kempten (Allgäu)	Oxid.	4	0
Kempten (Allgäu)	Pest.Tot.	4	1
Kempten (Allgäu)	pH	48	1
Kempten (Allgäu)	Se	4	1
Kempten (Allgäu)	SO4	4	1
Kempten (Allgäu)	Taste	48	6
Kempten (Allgäu)	Tri+tetra	4	0
Kempten (Allgäu)	Turb.	48	1
Altusried	Al	2	0
Altusried	As	2	0
Altusried	B	2	0
Altusried	BaP	2	0
Altusried	Benzene	2	0
Altusried	Bromatee	2	0
Altusried	CC22	12	2
Altusried	Cd	2	0
Altusried	Cl	2	0
Altusried	Cn	2	0
Altusried	Colour	12	0
Altusried	Cr	2	0
Altusried	Cu	2	0
Altusried	Dichloroethane	2	0
Altusried	ECG	12	0
Altusried	Ecocci	2	0
Altusried	F	2	0
Altusried	Fe	2	1
Altusried	Hg	2	0
Altusried	Mn	2	0
Altusried	Na	2	0
Altusried	N-formulae	2	0
Altusried	NH4	12	0
Altusried	Ni	2	0
Altusried	NO3	2	0
Altusried	Odour	12	0
Altusried	Oxid.	2	0
Altusried	PAH	2	0
Altusried	Pb	2	0
Altusried	Pest.Tot.	2	0
Altusried	pH	12	0
Altusried	Sb	2	0
Altusried	Se	2	0
Altusried	SO4	2	0
Altusried	Taste	12	0
Altusried	THMtot	2	0
Altusried	Tri+tetra	2	0
Altusried	Turb.	12	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
Blaichach	Al	2	1
Blaichach	As	2	1
Blaichach	B	2	1
Blaichach	BaP	2	1
Blaichach	Benzene	2	1
Blaichach	Bromatee	2	0
Blaichach	CC22	12	3
Blaichach	Cd	2	1
Blaichach	Cl	2	1
Blaichach	Cn	2	1
Blaichach	Coliforms	12	3
Blaichach	Colour	12	1
Blaichach	Cr	2	1
Blaichach	Cu	2	1
Blaichach	Dichloroethane	2	1
Blaichach	ECG	12	1
Blaichach	Ecoli	12	3
Blaichach	F	2	1
Blaichach	Fe	2	1
Blaichach	Hg	2	1
Blaichach	Mn	2	1
Blaichach	Na	2	1
Blaichach	N-formulae	2	0
Blaichach	NH4	12	1
Blaichach	Ni	2	1
Blaichach	NO3	2	1
Blaichach	Odour	12	2
Blaichach	Oxid.	2	0
Blaichach	PAH	2	1
Blaichach	Pb	2	1
Blaichach	Pest.Tot.	2	1
Blaichach	pH	12	1
Blaichach	Sb	2	1
Blaichach	Se	2	1
Blaichach	SO4	2	1
Blaichach	Taste	12	1
Blaichach	THMtot	2	1
Blaichach	Tri+tetra	2	0
Blaichach	Turb.	12	1
Dietmannsried	Al	1	0
Dietmannsried	As	1	0
Dietmannsried	B	1	0
Dietmannsried	BaP	1	0
Dietmannsried	Benzene	1	0
Dietmannsried	Bromatee	1	0
Dietmannsried	CC22	4	1

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
Dietmannsried	Cd	1	0
Dietmannsried	Cl	1	0
Dietmannsried	Cn	1	0
Dietmannsried	Coliforms	4	1
Dietmannsried	Colour	4	0
Dietmannsried	Cr	1	0
Dietmannsried	Cu	1	0
Dietmannsried	Dichloroethane	1	0
Dietmannsried	ECG	4	1
Dietmannsried	Ecoli	4	1
Dietmannsried	F	1	0
Dietmannsried	Fe	1	0
Dietmannsried	Hg	1	0
Dietmannsried	Mn	1	0
Dietmannsried	Na	1	0
Dietmannsried	N-formulae	1	0
Dietmannsried	NH4	4	0
Dietmannsried	Ni	1	0
Dietmannsried	NO3	1	0
Dietmannsried	Odour	4	1
Dietmannsried	Oxid.	1	0
Dietmannsried	PAH	1	0
Dietmannsried	Pb	1	0
Dietmannsried	Pest.Tot.	1	0
Dietmannsried	pH	4	1
Dietmannsried	Sb	1	0
Dietmannsried	Se	1	0
Dietmannsried	SO4	1	0
Dietmannsried	Taste	4	1
Dietmannsried	THMtot	1	0
Dietmannsried	Tri+tetra	1	0
Dietmannsried	Turb.	4	0
Bad Hindelang	Al	2	1
Bad Hindelang	As	2	1
Bad Hindelang	B	2	1
Bad Hindelang	BaP	2	1
Bad Hindelang	Benzene	2	1
Bad Hindelang	Bromatee	2	0
Bad Hindelang	CC22	12	0
Bad Hindelang	Cd	2	1
Bad Hindelang	Cl	2	1
Bad Hindelang	Cn	2	1
Bad Hindelang	Coliforms	12	5
Bad Hindelang	Colour	12	5
Bad Hindelang	Cr	2	1
Bad Hindelang	Cu	2	1

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
Bad Hindelang	Dichloroethane	2	1
Bad Hindelang	ECG	12	5
Bad Hindelang	Ecocci	2	1
Bad Hindelang	Ecoli	12	5
Bad Hindelang	F	2	1
Bad Hindelang	Fe	2	1
Bad Hindelang	Hg	2	1
Bad Hindelang	Mn	2	1
Bad Hindelang	Na	2	1
Bad Hindelang	N-formulae	2	0
Bad Hindelang	NH4	12	5
Bad Hindelang	Ni	2	1
Bad Hindelang	NO3	2	1
Bad Hindelang	Odour	12	10
Bad Hindelang	Oxid.	2	0
Bad Hindelang	PAH	2	0
Bad Hindelang	Pb	2	1
Bad Hindelang	Pest.Tot.	2	0
Bad Hindelang	pH	12	5
Bad Hindelang	Sb	2	1
Bad Hindelang	Se	2	1
Bad Hindelang	SO4	2	1
Bad Hindelang	Taste	12	5
Bad Hindelang	THMtot	2	0
Bad Hindelang	Tri+tetra	2	0
Bad Hindelang	Turb.	12	5
Immenstadt	B	2	0
Immenstadt	Benzene	2	0
Immenstadt	Bromatee	2	0
Immenstadt	CC22	16	0
Immenstadt	Cn	2	0
Immenstadt	Cr	2	0
Immenstadt	Dichloroethane	2	0
Immenstadt	F	2	0
Immenstadt	Hg	2	0
Immenstadt	N-formulae	2	0
Immenstadt	Oxid.	2	0
Immenstadt	PAH	2	0
Immenstadt	Pest.Tot.	2	0
Immenstadt	Se	2	0
Immenstadt	THMtot	2	0
Immenstadt	Tri+tetra	2	0
Lauben	Bromatee	2	0
Lauben	CC22	16	3
Lauben	Colour	16	3
Lauben	ECG	16	3

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
Lauben	N-formulae	2	0
Lauben	NH4	16	3
Lauben	Odour	16	6
Lauben	Oxid.	2	0
Lauben	pH	16	3
Lauben	Taste	16	3
Lauben	Tri+tetra	2	0
Lauben	Turb.	16	3
Oberstaufen	Al	2	1
Oberstaufen	As	2	1
Oberstaufen	B	2	1
Oberstaufen	BaP	2	1
Oberstaufen	Benzene	2	1
Oberstaufen	Bromatee	2	1
Oberstaufen	Cd	2	1
Oberstaufen	Cn	2	1
Oberstaufen	Cr	2	1
Oberstaufen	Cu	2	1
Oberstaufen	Dichloroethane	2	1
Oberstaufen	Ecocci	2	1
Oberstaufen	F	2	1
Oberstaufen	Fe	2	1
Oberstaufen	Hg	2	1
Oberstaufen	Mn	2	1
Oberstaufen	N-formulae	2	0
Oberstaufen	Ni	2	1
Oberstaufen	Oxid.	2	0
Oberstaufen	PAH	2	1
Oberstaufen	Pb	2	1
Oberstaufen	Pest.Tot.	2	1
Oberstaufen	Sb	2	1
Oberstaufen	Se	2	1
Oberstaufen	THMtot	2	1
Oberstaufen	Tri+tetra	2	1
Oberstdorf	Al	2	0
Oberstdorf	As	2	0
Oberstdorf	B	2	0
Oberstdorf	BaP	2	0
Oberstdorf	Benzene	2	0
Oberstdorf	Bromatee	2	0
Oberstdorf	CC22	16	0
Oberstdorf	Cd	2	0
Oberstdorf	Cl	2	0
Oberstdorf	Cn	2	0
Oberstdorf	Coliforms	16	4
Oberstdorf	Colour	16	4

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
Oberstdorf	Cr	2	0
Oberstdorf	Cu	2	0
Oberstdorf	Dichloroethane	2	0
Oberstdorf	ECG	16	4
Oberstdorf	Ecocci	2	0
Oberstdorf	Ecoli	16	4
Oberstdorf	F	2	0
Oberstdorf	Fe	2	0
Oberstdorf	Hg	2	0
Oberstdorf	Mn	2	0
Oberstdorf	Na	2	0
Oberstdorf	N-formulae	2	0
Oberstdorf	NH4	16	4
Oberstdorf	Ni	2	0
Oberstdorf	NO3	2	0
Oberstdorf	Odour	16	8
Oberstdorf	Oxid.	2	0
Oberstdorf	PAH	2	0
Oberstdorf	Pb	2	0
Oberstdorf	Pest.Tot.	2	0
Oberstdorf	pH	16	4
Oberstdorf	Sb	2	0
Oberstdorf	Se	2	0
Oberstdorf	SO4	2	0
Oberstdorf	Taste	16	4
Oberstdorf	THMtot	2	0
Oberstdorf	Tri+tetra	2	0
Oberstdorf	Turb.	16	4
Sonthofen	Bromatee	2	0
Sonthofen	CC22	24	2
Sonthofen	Colour	24	23
Sonthofen	ECG	24	23
Sonthofen	N-formulae	2	0
Sonthofen	NH4	24	23
Sonthofen	Oxid.	2	0
Sonthofen	PAH	2	0
Sonthofen	Pest.Tot.	2	0
Sonthofen	pH	24	23
Sonthofen	Taste	24	23
Sonthofen	THMtot	2	0
Sonthofen	Tri+tetra	2	0
Sonthofen	Turb.	24	23
Fernwasserversorgung Oberes Allgäu	B	4	0
Fernwasserversorgung Oberes Allgäu	Benzene	4	0
Fernwasserversorgung Oberes Allgäu	Bromatee	4	0
Fernwasserversorgung Oberes Allgäu	CC22	54	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
Fernwasserversorgung Oberes Allgäu	Cn	4	0
Fernwasserversorgung Oberes Allgäu	Cr	4	0
Fernwasserversorgung Oberes Allgäu	Dichloroethane	4	0
Fernwasserversorgung Oberes Allgäu	F	4	0
Fernwasserversorgung Oberes Allgäu	Hg	4	0
Fernwasserversorgung Oberes Allgäu	N-formulae	4	0
Fernwasserversorgung Oberes Allgäu	Oxid.	4	0
Fernwasserversorgung Oberes Allgäu	Pest.Tot.	4	0
Fernwasserversorgung Oberes Allgäu	Se	4	0
Fernwasserversorgung Oberes Allgäu	Tri+tetra	4	0
St. Josefskongregation Ursberg	As	2	1
St. Josefskongregation Ursberg	B	2	1
St. Josefskongregation Ursberg	BaP	2	1
St. Josefskongregation Ursberg	Benzene	2	1
St. Josefskongregation Ursberg	Bromatee	2	1
St. Josefskongregation Ursberg	CC22	12	4
St. Josefskongregation Ursberg	Cd	2	1
St. Josefskongregation Ursberg	Cn	2	1
St. Josefskongregation Ursberg	Coliforms	12	4
St. Josefskongregation Ursberg	Colour	12	4
St. Josefskongregation Ursberg	Cr	2	1
St. Josefskongregation Ursberg	Cu	2	1
St. Josefskongregation Ursberg	Dichloroethane	2	1
St. Josefskongregation Ursberg	Ecocci	12	4
St. Josefskongregation Ursberg	Ecoli	12	4
St. Josefskongregation Ursberg	F	2	1
St. Josefskongregation Ursberg	Hg	2	1
St. Josefskongregation Ursberg	NH4	12	4
St. Josefskongregation Ursberg	Ni	2	1
St. Josefskongregation Ursberg	NO2 tap	2	1
St. Josefskongregation Ursberg	NO3	2	1
St. Josefskongregation Ursberg	Odour	12	4
St. Josefskongregation Ursberg	PAH	2	1
St. Josefskongregation Ursberg	Pb	2	1
St. Josefskongregation Ursberg	Pest.Ind. Stoffname: Atrazin	2	1
St. Josefskongregation Ursberg	Pest.Ind. Stoffname: Bromacil	2	1
St. Josefskongregation Ursberg	Pest.Ind. Stoffname: Chlortoluron	2	1
St. Josefskongregation Ursberg	Pest.Ind. Stoffname: Desethylatrazin	2	1
St. Josefskongregation Ursberg	Pest.Ind. Stoffname: Desethylterbutylazin	2	1
St. Josefskongregation Ursberg	Pest.Ind. Stoffname: Diuron	2	1
St. Josefskongregation Ursberg	Pest.Ind. Stoffname: Hexazinon		

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
St. Josefskongregation Ursberg	Pest.Ind. Stoffname: Isoproturon	2	1
St. Josefskongregation Ursberg	Pest.Ind. Stoffname: Metazachlor	2	1
St. Josefskongregation Ursberg	Pest.Ind. Stoffname: Metobromuron	2	1
St. Josefskongregation Ursberg	Pest.Ind. Stoffname: Metolachlor	2	1
St. Josefskongregation Ursberg	Pest.Ind. Stoffname: Metoxuron	2	1
St. Josefskongregation Ursberg	Pest.Ind. Stoffname: Pendimethalin	2	1
St. Josefskongregation Ursberg	Pest.Ind. Stoffname: Propazin	2	1
St. Josefskongregation Ursberg	Pest.Ind. Stoffname: Sebuthylazin	2	1
St. Josefskongregation Ursberg	Pest.Ind. Stoffname: Simazin	2	1
St. Josefskongregation Ursberg	Pest.Ind. Stoffname: Terbutylazin	2	1
St. Josefskongregation Ursberg	Sb	2	1
St. Josefskongregation Ursberg	Se	2	1
St. Josefskongregation Ursberg	Taste	12	4
St. Josefskongregation Ursberg	Tri+tetra	2	1
St. Josefskongregation Ursberg	Turb.	12	4
Berlin			
--			
Brandenburg			
--			
Bremen			
--			
Hamburg			
--			
Hessen			
GRÜ_HAINGRÜNDAU_LIEBLOS_MITTELGRÜNDAU_NIEDERGRÜNDAU_ROTENBERGEN	BaP	2	0
GRÜ_HAINGRÜNDAU_LIEBLOS_MITTELGRÜNDAU_NIEDERGRÜNDAU_ROTENBERGEN	Ecocci	2	0
GRÜ_HAINGRÜNDAU_LIEBLOS_MITTELGRÜNDAU_NIEDERGRÜNDAU_ROTENBERGEN	Hg	2	0
GRÜ_HAINGRÜNDAU_LIEBLOS_MITTELGRÜNDAU_NIEDERGRÜNDAU_ROTENBERGEN	PAH	2	0
GRÜ_HAINGRÜNDAU_LIEBLOS_MITTELGRÜNDAU_NIEDERGRÜNDAU_ROTENBERGEN	THMtot	2	0
WAE_AUFENAU_WÄCHTERSBACH	Al	2	0
WAE_AUFENAU_WÄCHTERSBACH	B	2	0
WAE_AUFENAU_WÄCHTERSBACH	BaP	2	0
WAE_AUFENAU_WÄCHTERSBACH	Benzene	2	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
WAE_AUFENAU_WÄCHTERSBACH	Cn	2	0
WAE_AUFENAU_WÄCHTERSBACH	Cr	2	0
WAE_AUFENAU_WÄCHTERSBACH	Hg	2	0
WAE_AUFENAU_WÄCHTERSBACH	NO2 wtp	2	0
WAE_AUFENAU_WÄCHTERSBACH	PAH	2	0
WAE_AUFENAU_WÄCHTERSBACH	Pest.Tot.	2	0
WAE_AUFENAU_WÄCHTERSBACH	Se	2	0
WAE_AUFENAU_WÄCHTERSBACH	Tri+tetra	2	0
BOR_BAD ORB	Al	2	0
BOR_BAD ORB	As	2	0
BOR_BAD ORB	B	2	0
BOR_BAD ORB	BaP	2	0
BOR_BAD ORB	Benzene	2	0
BOR_BAD ORB	Cd	2	0
BOR_BAD ORB	Cl	2	0
BOR_BAD ORB	Cn	2	0
BOR_BAD ORB	Cr	2	0
BOR_BAD ORB	Cu	2	0
BOR_BAD ORB	Dichloroethane	2	0
BOR_BAD ORB	F	2	0
BOR_BAD ORB	Fe	2	0
BOR_BAD ORB	Hg	2	0
BOR_BAD ORB	Mn	2	0
BOR_BAD ORB	N-formulae	2	0
BOR_BAD ORB	NH4	12	7
BOR_BAD ORB	Ni	2	0
BOR_BAD ORB	NO2 wtp	2	0
BOR_BAD ORB	NO3	2	0
BOR_BAD ORB	PAH	2	0
BOR_BAD ORB	Pb	2	0
BOR_BAD ORB	Pest.Tot.	2	0
BOR_BAD ORB	pH	12	7
BOR_BAD ORB	Sb	2	0
BOR_BAD ORB	Se	2	0
BOR_BAD ORB	THMtot	2	0
BOR_BAD ORB	TOC	2	0
BOR_BAD ORB	Tri+tetra	2	0
Mecklenburg-Vorpommern			
Wasserwerk Greifswald, Groß Schönwalde	Al	2	1
Wasserwerk Greifswald, Groß Schönwalde	As	2	1
Wasserwerk Greifswald, Groß Schönwalde	B	2	1
Wasserwerk Greifswald, Groß Schönwalde	BaP	2	1
Wasserwerk Greifswald, Groß Schönwalde	Benzene	2	1

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
Wasserwerk Greifswald, Groß Schönwalde	Cd	2	1
Wasserwerk Greifswald, Groß Schönwalde	Cl	2	1
Wasserwerk Greifswald, Groß Schönwalde	Cn	2	1
Wasserwerk Greifswald, Groß Schönwalde	Cr	2	1
Wasserwerk Greifswald, Groß Schönwalde	Dichloroethane	2	1
Wasserwerk Greifswald, Groß Schönwalde	F	2	1
Wasserwerk Greifswald, Groß Schönwalde	Hg	2	1
Wasserwerk Greifswald, Groß Schönwalde	Na	2	1
Wasserwerk Greifswald, Groß Schönwalde	Ni	2	1
Wasserwerk Greifswald, Groß Schönwalde	NO2 tap	14	13
Wasserwerk Greifswald, Groß Schönwalde	NO3	2	1
Wasserwerk Greifswald, Groß Schönwalde	PAH	2	1
Wasserwerk Greifswald, Groß Schönwalde	Sb	2	1
Wasserwerk Greifswald, Groß Schönwalde	Se	2	1
Wasserwerk Greifswald, Groß Schönwalde	SO4	2	1
Niedersachsen			
B1004	Bromatee	3	2
B1004	Cu	3	0
B1004	Ni	3	0
B1004	Pb	3	0
B10103	CC22	123	121
B10103	Cl.perfringens	123	0
B10103	Coliforms	123	121
B10103	Colour	123	121
B10103	Cu	7	6
B10103	ECG	123	121
B10103	Ecoli	123	121
B10103	NH4	123	121
B10103	Ni	7	6
B10103	Odour	123	121
B10103	Pb	7	6
B10103	pH	123	121
B10103	Taste	123	121
B10103	Turb.	123	121
B1012	Cl.perfringens	10	2
B1012	Cu	3	2
B1012	Ni	3	2

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B1012	Pb	3	2
B1015	Cu	4	0
B1015	Ni	4	0
B1015	Pb	4	0
B1015	THMtot	4	3
B1026	Cu	6	0
B1026	Ni	6	0
B1026	Pb	6	0
B1033	Cu	4	0
B1033	Ni	4	0
B1033	Pb	4	0
B1034	Bromatee	3	0
B1034	Cu	3	0
B1034	Ni	3	0
B1034	Pb	3	0
B1034	Taste	16	1
B1039	Ecocci	2	1
B1042	B	2	1
B1042	Cu	2	0
B1042	NH4	12	2
B1042	Ni	2	0
B1042	Pb	2	0
B1042	Pest.Ind. Stoffname: 2,4-D	2	1
B1042	Pest.Ind. Stoffname: Aclonifen	2	1
B1042	Pest.Ind. Stoffname: Atrazin	2	1
B1042	Pest.Ind. Stoffname: Bentazon	2	1
B1042	Pest.Ind. Stoffname: Bromacil	2	1
B1042	Pest.Ind. Stoffname: Carfentrazone	2	1
B1042	Pest.Ind. Stoffname: Chlorfenvinphos	2	1
B1042	Pest.Ind. Stoffname: Chlortoluron	2	1
B1042	Pest.Ind. Stoffname: Desethyl-Atrazin	2	1
B1042	Pest.Ind. Stoffname: Desethyl-Terbutylazin	2	1
B1042	Pest.Ind. Stoffname: Desisopropyl-Atrazin	2	1
B1042	Pest.Ind. Stoffname: Dichlobenil	2	1
B1042	Pest.Ind. Stoffname: Dichlorprop	2	1
B1042	Pest.Ind. Stoffname: Diflufenican		

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B1042	Pest.Ind. Stoffname: Dimethenamid	2	1
B1042	Pest.Ind. Stoffname: Diuron	2	1
B1042	Pest.Ind. Stoffname: Epoxiconazol	2	1
B1042	Pest.Ind. Stoffname: Fluazifop-butyl	2	1
B1042	Pest.Ind. Stoffname: Flufenacet	2	1
B1042	Pest.Ind. Stoffname: Fluroxypyr-1-methylheptylester	2	1
B1042	Pest.Ind. Stoffname: Flurtamon	2	1
B1042	Pest.Ind. Stoffname: Glufosinat	2	1
B1042	Pest.Ind. Stoffname: Isoproturon	2	1
B1042	Pest.Ind. Stoffname: Mecoprop (MCPP)	2	1
B1042	Pest.Ind. Stoffname: Mesotrione	2	1
B1042	Pest.Ind. Stoffname: Methabenzthiazuron	2	1
B1042	Pest.Ind. Stoffname: Metolachlor	2	1
B1042	Pest.Ind. Stoffname: Metribuzin	2	1
B1042	Pest.Ind. Stoffname: Prochloraz	2	1
B1042	Pest.Ind. Stoffname: Prosulfocarb	2	1
B1042	Pest.Ind. Stoffname: Simazin	2	1
B1042	Pest.Ind. Stoffname: Sulcotrion	2	1
B1042	Pest.Ind. Stoffname: Terbutylazin	2	1
B1042	Pest.Ind. Stoffname: alpha-Cypermethrin	2	1
B1042	Pest.Ind. Stoffname: alpha-HCH	2	1
B1042	Pest.Ind. Stoffname: beta-HCH	2	1
B1042	Pest.Ind. Stoffname: delta-HCH	2	1
B1042	Pest.Ind. Stoffname: gamma-HCH (Lindan)	2	1
B1042	Pest.Tot.	2	1
B1042	Taste	12	1
B1045	Cu	2	0
B1045	Ni	2	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B1045	Pb	2	0
B1046	Cu	2	0
B1046	Ni	2	0
B1046	Pb	2	0
B1047	Cu	2	0
B1047	Ni	2	0
B1047	Pb	2	0
B1048	Bromatee	2	1
B1048	Cu	2	0
B1048	Ni	2	0
B1048	Pb	2	0
B1049	Cu	4	2
B1049	Ni	4	2
B1049	Pb	4	2
B1050	Cu	5	3
B1050	Ni	5	3
B1050	Pb	5	3
B1051	Cu	6	4
B1051	Ni	6	4
B1051	Pb	6	4
B1051	THMtot	3	0
B1052	THMtot	1	0
B1053	Cu	5	3
B1053	Ni	5	3
B1053	Pb	5	3
B1054	Cu	5	3
B1054	Ni	5	3
B1054	Pb	5	3
B1055	Cu	7	6
B1055	Ni	7	6
B1055	Pb	7	6
B1056	CC22	114	107
B1056	Coliforms	114	108
B1056	Colour	114	108
B1056	Cu	7	3
B1056	ECG	114	108
B1056	Ecoli	114	108
B1056	NH4	114	108
B1056	Ni	7	3
B1056	Odour	114	107
B1056	Pb	7	3
B1056	pH	114	108
B1056	Taste	114	107
B1056	THMtot	3	0
B1056	Turb.	114	108
B1057	Cu	4	1

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B1057	Ni	4	1
B1057	Odour	36	34
B1057	Pb	4	1
B1057	Taste	36	34
B1057	THMtot	3	0
B1058	Cu	3	1
B1058	Ni	3	1
B1058	Pb	3	1
B1058	THMtot	3	0
B1059	Cu	3	0
B1059	Ni	3	0
B1059	Pb	3	0
B1063	Al	2	1
B1063	As	2	1
B1063	B	2	1
B1063	BaP	2	1
B1063	Benzene	2	1
B1063	Bromatee	2	1
B1063	Cd	2	1
B1063	Cl	2	1
B1063	Cn	2	1
B1063	Cr	2	1
B1063	Cu	2	0
B1063	Dichloroethane	2	1
B1063	Ecocci	2	1
B1063	F	2	1
B1063	Fe	2	1
B1063	Hg	2	1
B1063	Mn	2	1
B1063	Na	2	1
B1063	N-formulae	2	1
B1063	Ni	2	0
B1063	NO2 tap	2	1
B1063	NO3	2	1
B1063	Oxid.	2	1
B1063	PAH	2	1
B1063	Pb	2	0
B1063	Pest.Ind. Stoffname: 2,4-D	2	1
B1063	Pest.Ind. Stoffname: Atrazin	2	1
B1063	Pest.Ind. Stoffname: Azinphos-ethyl	2	1
B1063	Pest.Ind. Stoffname: Bentazon	2	1
B1063	Pest.Ind. Stoffname: Bromacil	2	1

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B1063	Stoffname: Chlorfenvinphos Pest.Ind.	2	1
B1063	Stoffname: Clazon Pest.Ind.	2	1
B1063	Stoffname: Chlortoluron Pest.Ind.	2	1
B1063	Stoffname: Desethyl-Atrazin Pest.Ind.	2	1
B1063	Stoffname: Desethyl-Terbutylazin Pest.Ind.	2	1
B1063	Stoffname: Desisopropyl-Atrazin Pest.Ind.	2	1
B1063	Stoffname: Dicamba Pest.Ind.	2	1
B1063	Stoffname: Dichlorprop Pest.Ind.	2	1
B1063	Stoffname: Diuron Pest.Ind.	2	1
B1063	Stoffname: Hexazinon Pest.Ind.	2	1
B1063	Stoffname: Isoproturon Pest.Ind.	2	1
B1063	Stoffname: MCPA Pest.Ind.	2	1
B1063	Stoffname: Mecoprop (MCPP) Pest.Ind.	2	1
B1063	Stoffname: Metazachlor Pest.Ind.	2	1
B1063	Stoffname: Methabenzthiazuron Pest.Ind.	2	1
B1063	Stoffname: Metobromuron Pest.Ind.	2	1
B1063	Stoffname: Metolachlor Pest.Ind.	2	1
B1063	Stoffname: Metoxuron Pest.Ind.	2	1
B1063	Stoffname: Monolinuron Pest.Ind.	2	1
B1063	Stoffname: Propazin Pest.Ind.	2	1
B1063	Stoffname: Sebutylazin Pest.Ind.	2	1
B1063	Stoffname: Simazin Pest.Ind.	2	1
B1063	Stoffname: Terbutylazin Pest.Ind.	2	1
B1063	Stoffname: alpha-Endosulfan Pest.Ind.	2	1
B1063	Stoffname: beta-Endosulfan Pest.Ind.	2	1
B1063	Stoffname: gamma-HCH (Lindan) Pest.Tot.	2	1
B1063	Sb	2	1

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B1063	Se	2	1
B1063	SO4	2	1
B1063	THMtot	2	1
B1063	TOC	2	1
B1063	Tri+tetra	2	1
B1064	B	2	0
B1064	Cu	2	0
B1064	Ni	2	0
B1064	Pb	2	0
B1064	Pest.Ind. Stoffname: 2,4-D	2	1
B1064	Pest.Ind. Stoffname: Aclonifen	2	1
B1064	Pest.Ind. Stoffname: Atrazin	2	1
B1064	Pest.Ind. Stoffname: Bentazon	2	1
B1064	Pest.Ind. Stoffname: Bromacil	2	1
B1064	Pest.Ind. Stoffname: Carfentrazone	2	1
B1064	Pest.Ind. Stoffname: Chlorfenvinphos	2	1
B1064	Pest.Ind. Stoffname: Clazon	2	1
B1064	Pest.Ind. Stoffname: Chlortoluron	2	1
B1064	Pest.Ind. Stoffname: Desethyl-Atrazin	2	1
B1064	Pest.Ind. Stoffname: Desethyl-Terbutylazin	2	1
B1064	Pest.Ind. Stoffname: Desisopropyl-Atrazin	2	1
B1064	Pest.Ind. Stoffname: Dichlobenil	2	1
B1064	Pest.Ind. Stoffname: Dichlorprop	2	1
B1064	Pest.Ind. Stoffname: Diflufenican	2	1
B1064	Pest.Ind. Stoffname: Dimethenamid	2	1
B1064	Pest.Ind. Stoffname: Diuron	2	1
B1064	Pest.Ind. Stoffname: Epoxiconazol	2	1
B1064	Pest.Ind. Stoffname: Fluazifop-butyl	2	1
B1064	Pest.Ind. Stoffname: Flufenacet	2	1
B1064	Pest.Ind. Stoffname: Fluroxypyr-1-methylheptylester	2	1
B1064	Pest.Ind.	2	1

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B1064	Stoffname: Flurtamon Pest.Ind.	2	1
B1064	Stoffname: Glufosinat Pest.Ind.	2	1
B1064	Stoffname: Isoproturon Pest.Ind.	2	1
B1064	Stoffname: MCPA Pest.Ind.	2	1
B1064	Stoffname: Mecoprop (MCPP) Pest.Ind.	2	1
B1064	Stoffname: Mesotrione Pest.Ind.	2	1
B1064	Stoffname: Metamitron Pest.Ind.	2	1
B1064	Stoffname: Metazachlor Pest.Ind.	2	1
B1064	Stoffname: Methabenzthiazuron Pest.Ind.	2	1
B1064	Stoffname: Metolachlor Pest.Ind.	2	1
B1064	Stoffname: Metribuzin Pest.Ind.	2	1
B1064	Stoffname: Pirimiphos-ethyl Pest.Ind.	2	1
B1064	Stoffname: Prochloraz Pest.Ind.	2	1
B1064	Stoffname: Prosulfocarb Pest.Ind.	2	1
B1064	Stoffname: Simazin Pest.Ind.	2	1
B1064	Stoffname: Sulcotrion Pest.Ind.	2	1
B1064	Stoffname: Terbutylazin Pest.Ind.	2	1
B1064	Stoffname: alpha-Cypermethrin Pest.Ind.	2	1
B1064	Stoffname: alpha-HCH Pest.Ind.	2	1
B1064	Stoffname: beta-HCH Pest.Ind.	2	1
B1064	Stoffname: delta-HCH Pest.Ind.	2	1
B1064	Stoffname: gamma-HCH (Lindan) Pest.Tot.	2	1
B1068	Cu	2	0
B1068	Ni	2	0
B1068	Pb	2	0
B1069	BaP	1	0
B1069	Bromatee	1	0
B1069	Cu	4	0
B1069	Fe	19	18
B1069	Ni	4	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B1069	PAH	1	0
B1069	Pb	4	0
B1071	Cu	3	0
B1071	Ni	3	0
B1071	Pb	3	0
B1072	Al	2	1
B1072	As	2	1
B1072	B	2	1
B1072	BaP	2	1
B1072	Benzene	2	1
B1072	Bromatee	2	1
B1072	CC22	12	11
B1072	Cd	2	1
B1072	Cl	2	1
B1072	Cn	2	1
B1072	Coliforms	12	11
B1072	Colour	12	11
B1072	Cr	2	1
B1072	Cu	2	0
B1072	Dichloroethane	2	1
B1072	ECG	12	11
B1072	Ecocci	2	1
B1072	Ecoli	12	11
B1072	F	2	1
B1072	Fe	2	1
B1072	Hg	2	1
B1072	Mn	2	1
B1072	Na	2	1
B1072	N-formulae	2	1
B1072	NH4	12	11
B1072	Ni	2	0
B1072	NO2 tap	2	1
B1072	NO3	2	1
B1072	Odour	12	11
B1072	Oxid.	2	1
B1072	PAH	2	1
B1072	Pb	2	0
B1072	Pest.Ind. Stoffname: Atrazin	2	0
B1072	Pest.Ind. Stoffname: Bentazon	2	0
B1072	Pest.Ind. Stoffname: Bromacil	2	0
B1072	Pest.Ind. Stoffname: Chlortoluron	2	0
B1072	Pest.Ind. Stoffname: Dichlorprop	2	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B1072	Stoffname: Diuron Pest.Ind.	2	0
B1072	Stoffname: Hexazinon Pest.Ind.	2	0
B1072	Stoffname: Isoproturon Pest.Ind.	2	0
B1072	Stoffname: MCPA Pest.Ind.	2	0
B1072	Stoffname: Mecoprop (MCPP) Pest.Ind.	2	0
B1072	Stoffname: Metazachlor Pest.Ind.	2	0
B1072	Stoffname: Metolachlor Pest.Ind.	2	0
B1072	Stoffname: Propazin Pest.Ind.	2	0
B1072	Stoffname: Simazin Pest.Ind.	2	0
B1072	Stoffname: Terbutylazin Pest.Ind.	2	0
B1072	Stoffname: gamma-HCH (Lindan) Pest.Tot.	2	0
B1072	pH	12	11
B1072	Sb	2	1
B1072	Se	2	1
B1072	SO4	2	1
B1072	Taste	12	8
B1072	THMtot	2	1
B1072	TOC	2	1
B1072	Tri+tetra	2	1
B1072	Turb.	12	11
B1073	Cu	3	2
B1073	Ni	3	2
B1073	Pb	3	2
B1074	Cu	3	0
B1074	Ni	3	0
B1074	Pb	3	0
B1075	B	5	4
B1075	Cu	5	0
B1075	NH4	45	5
B1075	Ni	5	0
B1075	Pb	5	0
B1075	Pest.Ind.	5	1
B1075	Stoffname: 2,4-D Pest.Ind.	5	1
B1075	Stoffname: Aclonifen Pest.Ind.	5	1
B1075	Stoffname: Atrazin Pest.Ind.	5	1
B1075	Stoffname: Bentazon Pest.Ind.	5	1

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B1075	Stoffname: Bromacil Pest.Ind.	5	1
B1075	Stoffname: Carfentrazone Pest.Ind.	5	1
B1075	Stoffname: Chlorfenvinphos Pest.Ind.	5	1
B1075	Stoffname: Chlortoluron Pest.Ind.	5	1
B1075	Stoffname: Desethyl-Atrazin Pest.Ind.	5	1
B1075	Stoffname: Desethyl-Terbutylazin Pest.Ind.	5	1
B1075	Stoffname: Desisopropyl-Atrazin Pest.Ind.	5	1
B1075	Stoffname: Dichlobenil Pest.Ind.	5	1
B1075	Stoffname: Dichlorprop Pest.Ind.	5	1
B1075	Stoffname: Diflufenican Pest.Ind.	5	1
B1075	Stoffname: Dimethenamid Pest.Ind.	5	1
B1075	Stoffname: Diuron Pest.Ind.	5	1
B1075	Stoffname: Epoxiconazol Pest.Ind.	5	1
B1075	Stoffname: Fluazifop-butyl Pest.Ind.	5	1
B1075	Stoffname: Flufenacet Pest.Ind.	5	1
B1075	Stoffname: Fluroxypyr-1-methylheptylester Pest.Ind.	5	1
B1075	Stoffname: Flurtamon Pest.Ind.	5	1
B1075	Stoffname: Glufosinat Pest.Ind.	5	1
B1075	Stoffname: Isoproturon Pest.Ind.	5	1
B1075	Stoffname: Mecoprop (MCPP) Pest.Ind.	5	1
B1075	Stoffname: Mesotrione Pest.Ind.	5	1
B1075	Stoffname: Methabenzthiazuron Pest.Ind.	5	1
B1075	Stoffname: Metolachlor Pest.Ind.	5	1
B1075	Stoffname: Metribuzin Pest.Ind.	5	1
B1075	Stoffname: Prochloraz Pest.Ind.	5	1
B1075	Stoffname: Prosulfocarb Pest.Ind.	5	1
	Stoffname: Simazin		

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B1075	Pest.Ind. Stoffname: Sulcotrion	5	1
B1075	Pest.Ind. Stoffname: Terbutylazin	5	1
B1075	Pest.Ind. Stoffname: alpha-Cypermethrin	5	1
B1075	Pest.Ind. Stoffname: alpha-HCH	5	1
B1075	Pest.Ind. Stoffname: beta-HCH	5	1
B1075	Pest.Ind. Stoffname: delta-HCH	5	1
B1075	Pest.Ind. Stoffname: gamma-HCH (Lindan)	5	1
B1075	Pest.Tot.	5	1
B1075	Taste	45	4
B15104	Cu	2	0
B15104	Ni	2	0
B15104	Pb	2	0
B15107	Cu	2	0
B15107	Ni	2	0
B15107	Pb	2	0
B15108	Cu	2	0
B15108	Ni	2	0
B15108	Pb	2	0
B15110	Cu	2	0
B15110	Ni	2	0
B15110	Pb	2	0
B15111	Cu	2	0
B15111	Ni	2	0
B15111	Pb	2	0
B15112	Cu	3	0
B15112	Ni	3	0
B15112	Pb	3	0
B15201	Cl.perfringens	55	54
B15201	Cu	6	4
B15201	Ni	6	4
B15201	Pb	6	4
B15212	Cu	2	1
B15212	Ni	2	1
B15212	Pb	2	1
B15230	Cu	2	0
B15230	Ni	2	0
B15230	Pb	2	0
B15251	Cu	2	0
B15251	Ni	2	0
B15251	Pb	2	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B15259	Cu	2	1
B15259	Ni	2	1
B15259	Pb	2	1
B15349	As	2	0
B15349	B	1	0
B15349	Benzene	1	0
B15349	Cl.perfringens	12	0
B15349	Oxid.	1	0
B15349	Pest.Ind. Stoffname: Cypermethrin	1	0
B15349	Pest.Ind. Stoffname: alpha-Cypermethrin	1	0
B15349	Pest.Ind. Stoffname: lambda-Cyhalothrin	1	0
B15349	Pest.Tot.	1	0
B15349	TOC	1	0
B15349	Tri+tetra	1	0
B15354	Bromatee	3	0
B15354	Cu	3	0
B15354	Ni	3	0
B15354	Pb	3	0
B15355	Cu	2	1
B15355	N-formulae	2	1
B15355	Ni	2	1
B15355	Pb	2	1
B15358	Colour	12	5
B15358	Cu	2	0
B15358	N-formulae	1	0
B15358	NH4	12	5
B15358	Ni	2	0
B15358	Pb	2	0
B15358	Turb.	12	5
B15403	Cl	2	1
B15403	Cu	2	0
B15403	Ni	2	0
B15403	NO2 tap	2	1
B15403	Pb	2	0
B15507	Cu	2	0
B15507	Ni	2	0
B15507	Pb	2	0
B15544	Cu	2	0
B15544	Ni	2	0
B15544	Pb	2	0
B15548	Cu	1	0
B15548	Ni	1	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B15548	Pb	1	0
B15551	Cu	2	0
B15551	Ni	2	0
B15551	Pb	2	0
B15555	Cu	2	0
B15555	Ni	2	0
B15555	Pb	2	0
B15565	Cu	3	0
B15565	Ni	3	0
B15565	Pb	3	0
B15568	Cn	3	2
B15568	Cu	3	0
B15568	Ni	3	0
B15568	Pb	3	0
B15571	Cu	1	0
B15571	Ni	1	0
B15571	Pb	1	0
B15601	Cu	2	1
B15601	Ni	2	1
B15601	Pb	2	1
B15633	B	2	1
B15633	Benzene	2	1
B15633	Bromatee	2	1
B15633	CC22	12	9
B15633	Cn	2	1
B15633	Coliforms	12	9
B15633	Colour	12	9
B15633	Cr	2	1
B15633	Dichloroethane	2	1
B15633	Ecoli	12	9
B15633	F	2	1
B15633	Hg	2	1
B15633	NH4	12	9
B15633	Pest.Ind. Stoffname: Aldrin	2	1
B15633	Pest.Ind. Stoffname: Dieldrin	2	1
B15633	Pest.Ind. Stoffname: Heptachlor	2	1
B15633	Pest.Ind. Stoffname: Heptachlorepoxid	2	1
B15633	Pest.Tot.	2	1
B15633	Se	2	1
B15633	Tri+tetra	2	1
B15633	Turb.	12	9
B15635	Cu	1	0
B15635	Ni	1	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B15635	Pb	1	0
B15703	Cu	2	0
B15703	Ni	2	0
B15703	Pb	2	0
B15706	Cu	3	0
B15706	Ni	3	0
B15706	Pb	3	0
B15808	Cl.perfringens	36	8
B15808	Cu	4	0
B15808	Ni	4	0
B15808	Pb	4	0
B2004	Cu	4	0
B2004	Ecocci	4	1
B2004	Ni	4	0
B2004	Pb	4	0
B2008	Cu	4	0
B2008	Ni	4	0
B2008	Pb	4	0
B2012	Cu	5	0
B2012	Ni	5	0
B2012	Pb	5	0
B2013	Cu	3	0
B2013	Ni	3	0
B2013	Pb	3	0
B2014	Cu	5	1
B2014	Ni	5	1
B2014	Pb	5	1
B2017	Cu	4	1
B2017	Ni	4	1
B2017	Pb	4	1
B2018	Cu	5	0
B2018	Ni	5	0
B2018	Pb	5	0
B2019	Cu	3	0
B2019	Ni	3	0
B2019	Pb	3	0
B2020	Cu	3	2
B2020	Ni	3	2
B2020	Pb	3	2
B2021	Ecocci	4	3
B2022	Cl.perfringens	21	1
B2022	Cu	5	0
B2022	Ni	5	0
B2022	Pb	5	0
B2022	Tri+tetra	5	4
B2023	Cl.perfringens	12	7

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B2023	Cu	2	1
B2023	Ni	2	1
B2023	Pb	2	1
B2024	Cu	3	2
B2024	Ni	3	2
B2024	Pb	3	2
B2027	Cu	3	0
B2027	Ni	3	0
B2027	Pb	3	0
B2028	Cl.perfringens	34	10
B2028	Cu	4	2
B2028	Ni	4	2
B2028	Pb	4	2
B2030	Cu	2	1
B2030	Ni	2	1
B2030	Pb	2	1
B2032	Cu	3	0
B2032	Ni	3	0
B2032	Pb	3	0
B2032	Taste	24	10
B2032	THMtot	3	1
B2034	Cu	7	5
B2034	Ni	7	5
B2034	Pb	7	5
B2035	Cu	2	0
B2035	Ni	2	0
B2035	Pb	2	0
B25101	Cu	2	0
B25101	Ni	2	0
B25101	Pb	2	0
B25101	Sb	2	1
B25102	Cu	4	0
B25102	NH4	36	35
B25102	Ni	4	0
B25102	Pb	4	0
B25103	Al	36	24
B25103	Cu	4	0
B25103	Ni	4	0
B25103	Pb	4	0
B25204	Cu	2	1
B25204	Ni	2	1
B25204	Pb	2	1
B25205	Cu	2	0
B25205	Ni	2	0
B25205	Pb	2	0
B25213	Cu	2	1

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B25213	Ecocci	2	1
B25213	Ni	2	1
B25213	Pb	2	1
B25219	Cu	1	0
B25219	Ni	1	0
B25219	Pb	1	0
B25240	Bromatee	2	1
B25240	Ecocci	2	1
B25421	Cu	2	0
B25421	Ni	2	0
B25421	Pb	2	0
B25451	Cl.perfringens	8	7
B25451	Cu	2	0
B25451	Ni	2	0
B25451	Pb	2	0
B25514	Cu	3	0
B25514	Ni	3	0
B25514	Pb	3	0
B25522	Cu	2	0
B25522	Ni	2	0
B25522	Pb	2	0
B25530	Cu	2	0
B25530	Ni	2	0
B25530	Pb	2	0
B25531	Cu	2	0
B25531	Ni	2	0
B25531	Pb	2	0
B25734	Cu	2	1
B25734	Ni	2	1
B25734	Pb	2	1
B25735	Cu	1	0
B25735	Ni	1	0
B25735	Pb	1	0
B25736	Cu	1	0
B25736	Ni	1	0
B25736	Pb	1	0
B35202	BaP	3	2
B35202	PAH	3	2
B35206	Ecocci	3	2
B35302	Al	3	2
B35302	As	3	2
B35302	B	3	2
B35302	BaP	3	2
B35302	Benzene	3	2
B35302	Bromatee	3	2
B35302	Cd	3	2

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B35302	Cl	3	2
B35302	Cn	3	2
B35302	Cr	3	0
B35302	Cu	3	0
B35302	Dichloroethane	3	2
B35302	Ecocci	3	2
B35302	F	3	2
B35302	Fe	3	2
B35302	Hg	3	2
B35302	Mn	3	2
B35302	Na	3	2
B35302	N-formulae	3	2
B35302	Ni	3	0
B35302	NO2 tap	3	2
B35302	NO3	3	2
B35302	Oxid.	3	2
B35302	PAH	3	2
B35302	Pb	3	0
B35302	Pest.Ind. Stoffname: Atrazin	3	0
B35302	Pest.Ind. Stoffname: Bentazon	3	0
B35302	Pest.Ind. Stoffname: Bromacil	3	0
B35302	Pest.Ind. Stoffname: Chlortoluron	3	0
B35302	Pest.Ind. Stoffname: Dichlorprop	3	0
B35302	Pest.Ind. Stoffname: Diuron	3	0
B35302	Pest.Ind. Stoffname: Hexazinon	3	0
B35302	Pest.Ind. Stoffname: Isoproturon	3	0
B35302	Pest.Ind. Stoffname: MCPA	3	0
B35302	Pest.Ind. Stoffname: Mecoprop (MCPP)	3	0
B35302	Pest.Ind. Stoffname: Propazin	3	0
B35302	Pest.Ind. Stoffname: Simazin	3	0
B35302	Pest.Tot.	3	0
B35302	Sb	3	2
B35302	Se	3	2
B35302	SO4	3	2
B35302	THMtot	3	2
B35302	TOC	3	2
B35302	Tri+tetra	3	2
B35308	Cu	2	0
B35308	Ni	2	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B35308	Pb	2	0
B35308	Pest.Ind. Stoffname: Atrazin	2	1
B35308	Pest.Ind. Stoffname: Bentazon	2	1
B35308	Pest.Ind. Stoffname: Bromacil	2	1
B35308	Pest.Ind. Stoffname: Chlortoluron	2	1
B35308	Pest.Ind. Stoffname: Dichlorprop	2	1
B35308	Pest.Ind. Stoffname: Diuron	2	1
B35308	Pest.Ind. Stoffname: Hexazinon	2	1
B35308	Pest.Ind. Stoffname: Isoproturon	2	1
B35308	Pest.Ind. Stoffname: MCPA	2	1
B35308	Pest.Ind. Stoffname: Mecoprop (MCPP)	2	1
B35308	Pest.Ind. Stoffname: Propazin	2	1
B35308	Pest.Ind. Stoffname: Simazin	2	1
B35308	Pest.Tot.	2	1
B35308	THMtot	2	1
B35308	Tri+tetra	2	1
B35311	Bromatee	2	0
B35311	Cu	2	1
B35311	Ecocci	2	1
B35311	Ni	2	1
B35311	Odour	16	11
B35311	PAH	2	0
B35311	Pb	2	1
B35311	Taste	16	11
B35311	THMtot	2	0
B35311	Tri+tetra	2	0
B35312	Cu	1	0
B35312	Ni	1	0
B35312	Pb	1	0
B35314	Cu	2	0
B35314	Ni	2	0
B35314	Pb	2	0
B35316	Cu	2	0
B35316	Ni	2	0
B35316	Pb	2	0
B35319	Cu	2	0
B35319	Ni	2	0
B35319	Pb	2	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B35320	Bromatee	2	1
B35320	Cu	2	0
B35320	Ni	2	0
B35320	Pb	2	0
B35320	Sb	2	1
B35320	Taste	12	11
B35321	Cu	3	0
B35321	Ni	3	0
B35321	Pb	3	0
B35322	Cu	4	0
B35322	Fe	4	3
B35322	Ni	4	0
B35322	Pb	4	0
B35401	Cu	3	0
B35401	Ni	3	0
B35401	Pb	3	0
B35402	Cu	2	0
B35402	Ni	2	0
B35402	Pb	2	0
B35403	Cu	2	0
B35403	NH4	12	11
B35403	Ni	2	0
B35403	Oxid.	2	1
B35403	Pb	2	0
B35403	TOC	2	1
B35501	Cu	3	0
B35501	Ni	3	0
B35501	Pb	3	0
B35503	Cu	2	0
B35503	Ni	2	0
B35503	Pb	2	0
B35505	Cu	1	0
B35505	Ni	1	0
B35505	Pb	1	0
B35601	Cu	2	1
B35601	Ni	2	1
B35601	Pb	2	1
B35604	Cu	2	1
B35604	Ni	2	1
B35604	Pb	2	1
B35605	Cu	2	1
B35605	Ni	2	1
B35605	Pb	2	1
B35607	Cu	2	1
B35607	Ni	2	1
B35607	Pb	2	1

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B35801	Cu	2	1
B35801	Ni	2	1
B35801	Pb	2	1
B35802	Cu	3	2
B35802	Ni	3	2
B35802	Pb	3	2
B35803	Cu	3	2
B35803	Ni	3	2
B35803	Pb	3	2
B35807	Cu	3	0
B35807	Ni	3	0
B35807	Pb	3	0
B35811	Cu	2	1
B35811	Ni	2	1
B35811	Pb	2	1
B35816	Cu	2	1
B35816	Ni	2	1
B35816	Pb	2	1
B35901	Cu	4	0
B35901	Ni	4	0
B35901	Pb	4	0
B35902	Cu	2	0
B35902	Ni	2	0
B35902	Pb	2	0
B35903	Cu	4	0
B35903	Ni	4	0
B35903	Pb	4	0
B35904	Cu	3	0
B35904	Ni	3	0
B35904	Pb	3	0
B35905	Cu	3	2
B35905	Ni	3	2
B35905	Pb	3	2
B36007	Cu	3	0
B36007	Ni	3	0
B36007	Pb	3	0
B36012	Cu	2	0
B36012	Ni	2	0
B36012	Pb	2	0
B36101	Cu	2	0
B36101	Ni	2	0
B36101	Pb	2	0
B36102	Cu	2	0
B36102	Ni	2	0
B36102	Pb	2	0
B36103	Bromatee	4	2

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B36103	Cu	4	0
B36103	Ni	4	0
B36103	Pb	4	0
B36104	Bromatee	2	0
B36104	Cu	2	0
B36104	Ni	2	0
B36104	Pb	2	0
B40301	Cu	6	1
B40301	Ni	6	1
B40301	Pb	6	1
B40301	THMtot	6	5
B40301	TOC	6	2
B40403	B	4	3
B40403	Cu	4	0
B40403	NH4	36	4
B40403	Ni	4	0
B40403	Pb	4	0
B40403	Pest.Ind. Stoffname: 2,4-D	4	0
B40403	Pest.Ind. Stoffname: Aclonifen	4	0
B40403	Pest.Ind. Stoffname: Atrazin	4	0
B40403	Pest.Ind. Stoffname: Bentazon	4	0
B40403	Pest.Ind. Stoffname: Bromacil	4	0
B40403	Pest.Ind. Stoffname: Carfentrazone	4	0
B40403	Pest.Ind. Stoffname: Chlorfenvinphos	4	0
B40403	Pest.Ind. Stoffname: Chlortoluron	4	0
B40403	Pest.Ind. Stoffname: Desethyl-Atrazin	4	0
B40403	Pest.Ind. Stoffname: Desethyl-Terbutylazin	4	0
B40403	Pest.Ind. Stoffname: Desisopropyl-Atrazin	4	0
B40403	Pest.Ind. Stoffname: Dichlobenil	4	0
B40403	Pest.Ind. Stoffname: Dichlorprop	4	0
B40403	Pest.Ind. Stoffname: Diflufenican	4	0
B40403	Pest.Ind. Stoffname: Dimethenamid	4	0
B40403	Pest.Ind. Stoffname: Diuron	4	0
B40403	Pest.Ind. Stoffname: Epoxiconazol	4	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B40403	Pest.Ind. Stoffname: Fluazifop-butyl	4	0
B40403	Pest.Ind. Stoffname: Flufenacet	4	0
B40403	Pest.Ind. Stoffname: Fluroxypyr-1-methylheptylester	4	0
B40403	Pest.Ind. Stoffname: Flurtamon	4	0
B40403	Pest.Ind. Stoffname: Glufosinat	4	0
B40403	Pest.Ind. Stoffname: Isoproturon	4	0
B40403	Pest.Ind. Stoffname: Mecoprop (MCPP)	4	0
B40403	Pest.Ind. Stoffname: Mesotrione	4	0
B40403	Pest.Ind. Stoffname: Methabenzthiazuron	4	0
B40403	Pest.Ind. Stoffname: Metolachlor	4	0
B40403	Pest.Ind. Stoffname: Metribuzin	4	0
B40403	Pest.Ind. Stoffname: Prochloraz	4	0
B40403	Pest.Ind. Stoffname: Prosulfocarb	4	0
B40403	Pest.Ind. Stoffname: Simazin	4	0
B40403	Pest.Ind. Stoffname: Sulcotrion	4	0
B40403	Pest.Ind. Stoffname: Terbutylazin	4	0
B40403	Pest.Ind. Stoffname: alpha-Cypermethrin	4	0
B40403	Pest.Ind. Stoffname: alpha-HCH	4	0
B40403	Pest.Ind. Stoffname: beta-HCH	4	0
B40403	Pest.Ind. Stoffname: delta-HCH	4	0
B40403	Pest.Ind. Stoffname: gamma-HCH (Lindan)	4	0
B40403	Pest.Tot.	4	0
B40403	Taste	36	3
B40404	Cu	3	0
B40404	NH4	24	4
B40404	Ni	3	0
B40404	Pb	3	0
B40404	Pest.Ind. Stoffname: 2,4-D	3	1
B40404	Pest.Ind. Stoffname: Aclonifen	3	1

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B40404	Pest.Ind. Stoffname: Atrazin	3	1
B40404	Pest.Ind. Stoffname: Bentazon	3	1
B40404	Pest.Ind. Stoffname: Bromacil	3	1
B40404	Pest.Ind. Stoffname: Carfentrazone	3	1
B40404	Pest.Ind. Stoffname: Chlorfenvinphos	3	1
B40404	Pest.Ind. Stoffname: Chlortoluron	3	1
B40404	Pest.Ind. Stoffname: Desethyl-Atrazin	3	1
B40404	Pest.Ind. Stoffname: Desethyl-Terbutylazin	3	1
B40404	Pest.Ind. Stoffname: Desisopropyl-Atrazin	3	1
B40404	Pest.Ind. Stoffname: Dichlobenil	3	1
B40404	Pest.Ind. Stoffname: Dichlorprop	3	1
B40404	Pest.Ind. Stoffname: Diflufenican	3	1
B40404	Pest.Ind. Stoffname: Dimethenamid	3	1
B40404	Pest.Ind. Stoffname: Diuron	3	1
B40404	Pest.Ind. Stoffname: Epoxiconazol	3	1
B40404	Pest.Ind. Stoffname: Fluazifop-butyl	3	1
B40404	Pest.Ind. Stoffname: Flufenacet	3	1
B40404	Pest.Ind. Stoffname: Fluroxypyr-1-methylheptylester	3	1
B40404	Pest.Ind. Stoffname: Flurtamon	3	1
B40404	Pest.Ind. Stoffname: Glufosinat	3	1
B40404	Pest.Ind. Stoffname: Isoproturon	3	1
B40404	Pest.Ind. Stoffname: Mecoprop (MCPP)	3	1
B40404	Pest.Ind. Stoffname: Mesotrione	3	1
B40404	Pest.Ind. Stoffname: Methabenzthiazuron	3	1
B40404	Pest.Ind. Stoffname: Metolachlor	3	1
B40404	Pest.Ind. Stoffname: Metribuzin	3	1
B40404	Pest.Ind.	3	1

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B40404	Stoffname: Prochloraz Pest.Ind.	3	1
B40404	Stoffname: Prosulfocarb Pest.Ind.	3	1
B40404	Stoffname: Simazin Pest.Ind.	3	1
B40404	Stoffname: Sulcotrion Pest.Ind.	3	1
B40404	Stoffname: Terbutylazin Pest.Ind.	3	1
B40404	Stoffname: alpha-Cypermethrin Pest.Ind.	3	1
B40404	Stoffname: alpha-HCH Pest.Ind.	3	1
B40404	Stoffname: beta-HCH Pest.Ind.	3	1
B40404	Stoffname: delta-HCH Pest.Ind.	3	1
B40404	Stoffname: gamma-HCH (Lindan) Pest.Tot.	3	1
B40404	Taste	24	3
B45101	Cu	2	0
B45101	Ni	2	0
B45101	Pb	2	0
B45201	Cu	3	0
B45201	Ni	3	0
B45201	Pb	3	0
B45202	CC22	12	11
B45202	Coliforms	12	11
B45202	Cu	2	0
B45202	Ecocci	2	0
B45202	Ecoli	12	11
B45202	Ni	2	0
B45202	Pb	2	0
B45401	Cu	3	0
B45401	Ecocci	3	0
B45401	Ni	3	0
B45401	Pb	3	0
B45402	CC22	24	15
B45402	Coliforms	24	15
B45402	Colour	24	18
B45402	Cu	3	0
B45402	ECG	24	18
B45402	Ecocci	3	0
B45402	Ecoli	24	15
B45402	NH4	24	18
B45402	Ni	3	0
B45402	Odour	24	18

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B45402	PAH	3	2
B45402	Pb	3	0
B45402	pH	24	18
B45402	Taste	24	18
B45402	Turb.	24	18
B45403	Cu	4	0
B45403	Ecocci	4	0
B45403	Ni	4	0
B45403	PAH	4	3
B45403	Pb	4	0
B45404	Cu	3	0
B45404	Ecocci	3	0
B45404	Ni	3	0
B45404	PAH	3	2
B45404	Pb	3	0
B45405	Cu	3	0
B45405	Ni	3	0
B45405	Pb	3	0
B45406	B	5	0
B45406	Cu	5	0
B45406	Ni	5	0
B45406	Pb	5	0
B45501	Se	2	1
B45601	Cu	2	0
B45601	Ni	2	0
B45601	PAH	2	0
B45601	Pb	2	0
B45601	THMtot	2	0
B45601	Tri+tetra	2	0
B45603	CC22	12	10
B45603	Cu	2	0
B45603	Ecocci	2	1
B45603	Ni	2	0
B45603	Odour	12	6
B45603	PAH	2	0
B45603	Pb	2	0
B45603	Taste	12	2
B45603	THMtot	2	0
B45603	Tri+tetra	2	0
B45604	Bromatee	3	0
B45604	Cu	3	0
B45604	Ecocci	3	0
B45604	Ni	3	0
B45604	Pb	3	0
B45605	Bromatee	2	0
B45605	Cu	2	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B45605	Ni	2	0
B45605	Pb	2	0
B45605	Taste	16	0
B45701	Cu	3	0
B45701	Ni	3	0
B45701	Odour	24	16
B45701	Pb	3	0
B45701	Taste	24	16
B45702	Cu	3	0
B45702	Ni	3	0
B45702	Pb	3	0
B45703	Cu	3	0
B45703	Ni	3	0
B45703	Pb	3	0
B45704	Cu	2	0
B45704	Ni	2	0
B45704	Odour	12	7
B45704	Pb	2	0
B45704	Taste	12	5
B45704	THMtot	2	0
B45901	As	2	1
B45901	B	2	0
B45901	BaP	2	1
B45901	Cd	2	1
B45901	Cu	2	0
B45901	ECG	12	11
B45901	N-formulae	2	1
B45901	NH4	12	11
B45901	Ni	2	0
B45901	NO2 tap	2	1
B45901	PAH	2	1
B45901	Pb	2	0
B45901	Pest.Ind. Stoffname: 2,4-D	2	1
B45901	Pest.Ind. Stoffname: Aclonifen	2	1
B45901	Pest.Ind. Stoffname: Atrazin	2	1
B45901	Pest.Ind. Stoffname: Bentazon	2	1
B45901	Pest.Ind. Stoffname: Bromacil	2	1
B45901	Pest.Ind. Stoffname: Carfentrazone	2	1
B45901	Pest.Ind. Stoffname: Chlorfenvinphos	2	1
B45901	Pest.Ind. Stoffname: Chlortoluron	2	1

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B45901	Stoffname: Desethyl-Atrazin Pest.Ind.	2	1
B45901	Stoffname: Desethyl-Terbutylazin Pest.Ind.	2	1
B45901	Stoffname: Desisopropyl-Atrazin Pest.Ind.	2	1
B45901	Stoffname: Dichlobenil Pest.Ind.	2	1
B45901	Stoffname: Dichlorprop Pest.Ind.	2	1
B45901	Stoffname: Diflufenican Pest.Ind.	2	1
B45901	Stoffname: Dimethenamid Pest.Ind.	2	1
B45901	Stoffname: Diuron Pest.Ind.	2	1
B45901	Stoffname: Epoxiconazol Pest.Ind.	2	1
B45901	Stoffname: Fluazifop-butyl Pest.Ind.	2	1
B45901	Stoffname: Flufenacet Pest.Ind.	2	1
B45901	Stoffname: Fluroxypyr-1-methylheptylester Pest.Ind.	2	1
B45901	Stoffname: Flurtamon Pest.Ind.	2	1
B45901	Stoffname: Glufosinat Pest.Ind.	2	1
B45901	Stoffname: Isoproturon Pest.Ind.	2	1
B45901	Stoffname: Mecoprop (MCPP) Pest.Ind.	2	1
B45901	Stoffname: Mesotrione Pest.Ind.	2	1
B45901	Stoffname: Methabenzthiazuron Pest.Ind.	2	1
B45901	Stoffname: Metolachlor Pest.Ind.	2	1
B45901	Stoffname: Metribuzin Pest.Ind.	2	1
B45901	Stoffname: Prochloraz Pest.Ind.	2	1
B45901	Stoffname: Prosulfocarb Pest.Ind.	2	1
B45901	Stoffname: Simazin Pest.Ind.	2	1
B45901	Stoffname: Sulcotrion Pest.Ind.	2	1
B45901	Stoffname: Terbutylazin Pest.Ind.	2	1
B45901	Stoffname: alpha-Cypermethrin Pest.Ind.	2	1

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B45901	Stoffname: alpha-HCH Pest.Ind.	2	1
B45901	Stoffname: beta-HCH Pest.Ind.	2	1
B45901	Stoffname: delta-HCH Pest.Ind.	2	1
B45901	Stoffname: gamma-HCH (Lindan) Pest.Tot.	2	1
B45901	pH	12	11
B45901	Sb	2	1
B45901	Taste	12	11
B45901	THMtot	2	1
B45903	As	2	0
B45903	B	2	0
B45903	BaP	2	0
B45903	CC22	12	11
B45903	Cd	2	0
B45903	Coliforms	12	11
B45903	Colour	12	11
B45903	Cu	2	0
B45903	ECG	12	10
B45903	Ecoli	12	11
B45903	N-formulae	2	0
B45903	NH4	12	10
B45903	Ni	2	0
B45903	NO2 tap	2	0
B45903	Odour	12	11
B45903	PAH	2	0
B45903	Pb	2	0
B45903	Pest.Ind.	2	1
B45903	Stoffname: 2,4-D Pest.Ind.	2	1
B45903	Stoffname: Aclonifen Pest.Ind.	2	1
B45903	Stoffname: Atrazin Pest.Ind.	2	1
B45903	Stoffname: Bentazon Pest.Ind.	2	1
B45903	Stoffname: Bromacil Pest.Ind.	2	1
B45903	Stoffname: Carfentrazone Pest.Ind.	2	1
B45903	Stoffname: Chlorfenvinphos Pest.Ind.	2	1
B45903	Stoffname: Chlortoluron Pest.Ind.	2	1
B45903	Stoffname: Desethyl-Atrazin Pest.Ind.	2	1
B45903	Stoffname: Desethyl-Terbutylazin Pest.Ind.	2	1

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
	Stoffname: Desisopropyl-Atrazin		
B45903	Pest.Ind.	2	1
	Stoffname: Dichlobenil		
B45903	Pest.Ind.	2	1
	Stoffname: Dichlorprop		
B45903	Pest.Ind.	2	1
	Stoffname: Diflufenican		
B45903	Pest.Ind.	2	1
	Stoffname: Dimethenamid		
B45903	Pest.Ind.	2	1
	Stoffname: Diuron		
B45903	Pest.Ind.	2	1
	Stoffname: Epoxiconazol		
B45903	Pest.Ind.	2	1
	Stoffname: Fluazifop-butyl		
B45903	Pest.Ind.	2	1
	Stoffname: Flufenacet		
B45903	Pest.Ind.	2	1
	Stoffname: Fluroxypyr-1-methylheptylester		
B45903	Pest.Ind.	2	1
	Stoffname: Flurtamon		
B45903	Pest.Ind.	2	1
	Stoffname: Glufosinat		
B45903	Pest.Ind.	2	1
	Stoffname: Isoproturon		
B45903	Pest.Ind.	2	1
	Stoffname: Mecoprop (MCPP)		
B45903	Pest.Ind.	2	1
	Stoffname: Mesotrione		
B45903	Pest.Ind.	2	1
	Stoffname: Methabenzthiazuron		
B45903	Pest.Ind.	2	1
	Stoffname: Metolachlor		
B45903	Pest.Ind.	2	1
	Stoffname: Metribuzin		
B45903	Pest.Ind.	2	1
	Stoffname: Prochloraz		
B45903	Pest.Ind.	2	1
	Stoffname: Prosulfocarb		
B45903	Pest.Ind.	2	1
	Stoffname: Simazin		
B45903	Pest.Ind.	2	1
	Stoffname: Sulcotrion		
B45903	Pest.Ind.	2	1
	Stoffname: Terbutylazin		
B45903	Pest.Ind.	2	1
	Stoffname: alpha-Cypermethrin		
B45903	Pest.Ind.	2	1
	Stoffname: alpha-HCH		
B45903	Pest.Ind.	2	1
	Stoffname: beta-HCH		
B45903	Pest.Ind.	2	1
	Stoffname: delta-HCH		

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B45903	Pest.Ind. Stoffname: gamma-HCH (Lindan)	2	1
B45903	Pest.Tot.	2	1
B45903	pH	12	10
B45903	Sb	2	0
B45903	Taste	12	10
B45903	THMtot	2	0
B45903	Turb.	12	11
B45904	B	2	0
B45904	Cu	2	0
B45904	ECG	12	10
B45904	NH4	12	10
B45904	Ni	2	0
B45904	Pb	2	0
B45904	pH	12	10
B45904	Taste	12	10
B45905	B	1	0
B45905	Cu	1	0
B45905	ECG	4	3
B45905	NH4	4	3
B45905	Ni	1	0
B45905	Pb	1	0
B45905	pH	4	3
B45905	Taste	4	3
B45909	B	2	0
B45909	Cu	2	0
B45909	ECG	12	9
B45909	NH4	12	9
B45909	Ni	2	0
B45909	Pb	2	0
B45909	Pest.Ind. Stoffname: 2,4-D	2	1
B45909	Pest.Ind. Stoffname: Aclonifen	2	1
B45909	Pest.Ind. Stoffname: Atrazin	2	1
B45909	Pest.Ind. Stoffname: Bentazon	2	1
B45909	Pest.Ind. Stoffname: Bromacil	2	1
B45909	Pest.Ind. Stoffname: Carfentrazone	2	1
B45909	Pest.Ind. Stoffname: Chlorfenvinphos	2	1
B45909	Pest.Ind. Stoffname: Chlortoluron	2	1
B45909	Pest.Ind. Stoffname: Desethyl-Atrazin	2	1

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B45909	Stoffname: Desethyl-Terbutylazin Pest.Ind.	2	1
B45909	Stoffname: Desisopropyl-Atrazin Pest.Ind.	2	1
B45909	Stoffname: Dichlobenil Pest.Ind.	2	1
B45909	Stoffname: Dichlorprop Pest.Ind.	2	1
B45909	Stoffname: Diflufenican Pest.Ind.	2	1
B45909	Stoffname: Dimethenamid Pest.Ind.	2	1
B45909	Stoffname: Diuron Pest.Ind.	2	1
B45909	Stoffname: Epoxiconazol Pest.Ind.	2	1
B45909	Stoffname: Fluazifop-butyl Pest.Ind.	2	1
B45909	Stoffname: Flufenacet Pest.Ind.	2	1
B45909	Stoffname: Fluroxypyr-1-methylheptylester Pest.Ind.	2	1
B45909	Stoffname: Flurtamon Pest.Ind.	2	1
B45909	Stoffname: Glufosinat Pest.Ind.	2	1
B45909	Stoffname: Isoproturon Pest.Ind.	2	1
B45909	Stoffname: Mecoprop (MCPP) Pest.Ind.	2	1
B45909	Stoffname: Mesotrione Pest.Ind.	2	1
B45909	Stoffname: Methabenzthiazuron Pest.Ind.	2	1
B45909	Stoffname: Metolachlor Pest.Ind.	2	1
B45909	Stoffname: Metribuzin Pest.Ind.	2	1
B45909	Stoffname: Prochloraz Pest.Ind.	2	1
B45909	Stoffname: Prosulfocarb Pest.Ind.	2	1
B45909	Stoffname: Simazin Pest.Ind.	2	1
B45909	Stoffname: Sulcotrion Pest.Ind.	2	1
B45909	Stoffname: Terbutylazin Pest.Ind.	2	1
B45909	Stoffname: alpha-Cypermethrin Pest.Ind.	2	1
B45909	Stoffname: alpha-HCH Pest.Ind.	2	1

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B45909	Stoffname: beta-HCH Pest.Ind.	2	1
B45909	Stoffname: delta-HCH Pest.Ind.	2	1
B45909	Stoffname: gamma-HCH (Lindan) Pest.Tot.	2	1
B45909	pH	12	9
B45909	Taste	12	9
B45910	Al	2	1
B45910	As	2	1
B45910	B	2	0
B45910	BaP	2	1
B45910	Benzene	2	1
B45910	Bromatee	2	1
B45910	CC22	8	1
B45910	Cd	2	1
B45910	Cl	2	1
B45910	Cn	2	1
B45910	Coliforms	8	1
B45910	Colour	8	1
B45910	Cr	2	1
B45910	Cu	2	0
B45910	Dichloroethane	2	1
B45910	ECG	8	1
B45910	Ecocci	2	1
B45910	Ecoli	8	1
B45910	F	2	1
B45910	Fe	2	1
B45910	Hg	2	1
B45910	Mn	2	1
B45910	Na	2	1
B45910	N-formulae	2	1
B45910	NH4	8	1
B45910	Ni	2	0
B45910	NO2 tap	2	1
B45910	NO3	2	1
B45910	Odour	8	1
B45910	Oxid.	2	1
B45910	PAH	2	1
B45910	Pb	2	0
B45910	Pest.Ind.	2	1
B45910	Stoffname: 2,4-D Pest.Ind.	2	1
B45910	Stoffname: Aclonifen Pest.Ind.	2	1
B45910	Stoffname: Atrazin Pest.Ind.	2	1

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B45910	Stoffname: Bentazon Pest.Ind.	2	1
B45910	Stoffname: Bromacil Pest.Ind.	2	1
B45910	Stoffname: Carfentrazone Pest.Ind.	2	1
B45910	Stoffname: Chlorfenvinphos Pest.Ind.	2	1
B45910	Stoffname: Chlortoluron Pest.Ind.	2	1
B45910	Stoffname: Desethyl-Atrazin Pest.Ind.	2	1
B45910	Stoffname: Desethyl-Terbutylazin Pest.Ind.	2	1
B45910	Stoffname: Desisopropyl-Atrazin Pest.Ind.	2	1
B45910	Stoffname: Dichlobenil Pest.Ind.	2	1
B45910	Stoffname: Dichlorprop Pest.Ind.	2	1
B45910	Stoffname: Diflufenican Pest.Ind.	2	1
B45910	Stoffname: Dimethenamid Pest.Ind.	2	1
B45910	Stoffname: Diuron Pest.Ind.	2	1
B45910	Stoffname: Epoxiconazol Pest.Ind.	2	1
B45910	Stoffname: Fluazifop-butyl Pest.Ind.	2	1
B45910	Stoffname: Flufenacet Pest.Ind.	2	1
B45910	Stoffname: Fluroxypyr-1-methylheptylester Pest.Ind.	2	1
B45910	Stoffname: Flurtamon Pest.Ind.	2	1
B45910	Stoffname: Glufosinat Pest.Ind.	2	1
B45910	Stoffname: Isoproturon Pest.Ind.	2	1
B45910	Stoffname: Mecoprop (MCPP) Pest.Ind.	2	1
B45910	Stoffname: Mesotrione Pest.Ind.	2	1
B45910	Stoffname: Methabenzthiazuron Pest.Ind.	2	1
B45910	Stoffname: Metolachlor Pest.Ind.	2	1
B45910	Stoffname: Metribuzin Pest.Ind.	2	1
B45910	Stoffname: Prochloraz Pest.Ind.	2	1
	Stoffname: Prosulfocarb		

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B45910	Pest.Ind. Stoffname: Simazin	2	1
B45910	Pest.Ind. Stoffname: Sulcotrion	2	1
B45910	Pest.Ind. Stoffname: Terbutylazin	2	1
B45910	Pest.Ind. Stoffname: alpha-Cypermethrin	2	1
B45910	Pest.Ind. Stoffname: alpha-HCH	2	1
B45910	Pest.Ind. Stoffname: beta-HCH	2	1
B45910	Pest.Ind. Stoffname: delta-HCH	2	1
B45910	Pest.Ind. Stoffname: gamma-HCH (Lindan)	2	1
B45910	Pest.Tot.	2	1
B45910	pH	8	1
B45910	Sb	2	1
B45910	Se	2	1
B45910	SO4	2	1
B45910	Taste	8	1
B45910	THMtot	2	1
B45910	TOC	2	1
B45910	Tri+tetra	2	1
B45910	Turb.	8	1
B45912	B	2	1
B45912	CC22	12	11
B45912	Coliforms	12	11
B45912	Colour	12	11
B45912	Cu	2	0
B45912	ECG	12	11
B45912	Ecoli	12	11
B45912	NH4	12	2
B45912	Ni	2	0
B45912	Odour	12	11
B45912	Pb	2	0
B45912	Pest.Ind. Stoffname: 2,4-D	2	1
B45912	Pest.Ind. Stoffname: Aclonifen	2	1
B45912	Pest.Ind. Stoffname: Atrazin	2	1
B45912	Pest.Ind. Stoffname: Bentazon	2	1
B45912	Pest.Ind. Stoffname: Bromacil	2	1
B45912	Pest.Ind. Stoffname: Carfentrazone	2	1

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B45912	Stoffname: Chlorfenvinphos Pest.Ind.	2	1
B45912	Stoffname: Chlortoluron Pest.Ind.	2	1
B45912	Stoffname: Desethyl-Atrazin Pest.Ind.	2	1
B45912	Stoffname: Desethyl-Terbutylazin Pest.Ind.	2	1
B45912	Stoffname: Desisopropyl-Atrazin Pest.Ind.	2	1
B45912	Stoffname: Dichlobenil Pest.Ind.	2	1
B45912	Stoffname: Dichlorprop Pest.Ind.	2	1
B45912	Stoffname: Diflufenican Pest.Ind.	2	1
B45912	Stoffname: Dimethenamid Pest.Ind.	2	1
B45912	Stoffname: Diuron Pest.Ind.	2	1
B45912	Stoffname: Epoxiconazol Pest.Ind.	2	1
B45912	Stoffname: Fluazifop-butyl Pest.Ind.	2	1
B45912	Stoffname: Flufenacet Pest.Ind.	2	1
B45912	Stoffname: Fluroxypyr-1-methylheptylester Pest.Ind.	2	1
B45912	Stoffname: Flurtamon Pest.Ind.	2	1
B45912	Stoffname: Glufosinat Pest.Ind.	2	1
B45912	Stoffname: Isoproturon Pest.Ind.	2	1
B45912	Stoffname: Mecoprop (MCPP) Pest.Ind.	2	1
B45912	Stoffname: Mesotrione Pest.Ind.	2	1
B45912	Stoffname: Methabenzthiazuron Pest.Ind.	2	1
B45912	Stoffname: Metolachlor Pest.Ind.	2	1
B45912	Stoffname: Metribuzin Pest.Ind.	2	1
B45912	Stoffname: Prochloraz Pest.Ind.	2	1
B45912	Stoffname: Prosulfocarb Pest.Ind.	2	1
B45912	Stoffname: Simazin Pest.Ind.	2	1
B45912	Stoffname: Sulcotrion Pest.Ind.	2	1
	Stoffname: Terbutylazin		

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B45912	Pest.Ind. Stoffname: alpha-Cypermethrin	2	1
B45912	Pest.Ind. Stoffname: alpha-HCH	2	1
B45912	Pest.Ind. Stoffname: beta-HCH	2	1
B45912	Pest.Ind. Stoffname: delta-HCH	2	1
B45912	Pest.Ind. Stoffname: gamma-HCH (Lindan)	2	1
B45912	Pest.Tot.	2	1
B45912	pH	12	11
B45912	Taste	12	1
B45912	Turb.	12	11
B45915	B	2	0
B45915	Cu	2	0
B45915	Ni	2	0
B45915	Pb	2	0
B45915	Taste	12	11
B45916	B	2	0
B45916	Cu	2	0
B45916	N-formulae	2	0
B45916	NH4	16	15
B45916	Ni	2	0
B45916	NO2 tap	2	0
B45916	Pb	2	0
B45916	pH	16	15
B45916	Taste	16	15
B45917	B	3	0
B45917	Cu	3	0
B45917	Ni	3	0
B45917	Pb	3	0
B45917	Pest.Ind. Stoffname: 2,4-D	3	1
B45917	Pest.Ind. Stoffname: Aclonifen	3	1
B45917	Pest.Ind. Stoffname: Atrazin	3	1
B45917	Pest.Ind. Stoffname: Bentazon	3	1
B45917	Pest.Ind. Stoffname: Bromacil	3	1
B45917	Pest.Ind. Stoffname: Carfentrazone	3	1
B45917	Pest.Ind. Stoffname: Chlorfenvinphos	3	1
B45917	Pest.Ind. Stoffname: Chlortoluron	3	1
B45917	Pest.Ind. Stoffname: Desethyl-Atrazin	3	1

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B45917	Pest.Ind. Stoffname: Desethyl-Terbutylazin	3	1
B45917	Pest.Ind. Stoffname: Desisopropyl-Atrazin	3	1
B45917	Pest.Ind. Stoffname: Dichlobenil	3	1
B45917	Pest.Ind. Stoffname: Dichlorprop	3	1
B45917	Pest.Ind. Stoffname: Diflufenican	3	1
B45917	Pest.Ind. Stoffname: Dimethenamid	3	1
B45917	Pest.Ind. Stoffname: Diuron	3	1
B45917	Pest.Ind. Stoffname: Epoxiconazol	3	1
B45917	Pest.Ind. Stoffname: Fluazifop-butyl	3	1
B45917	Pest.Ind. Stoffname: Flufenacet	3	1
B45917	Pest.Ind. Stoffname: Fluroxypyr-1-methylheptylester	3	1
B45917	Pest.Ind. Stoffname: Flurtamon	3	1
B45917	Pest.Ind. Stoffname: Glufosinat	3	1
B45917	Pest.Ind. Stoffname: Isoproturon	3	1
B45917	Pest.Ind. Stoffname: Mecoprop (MCPP)	3	1
B45917	Pest.Ind. Stoffname: Mesotrione	3	1
B45917	Pest.Ind. Stoffname: Methabenzthiazuron	3	1
B45917	Pest.Ind. Stoffname: Metolachlor	3	1
B45917	Pest.Ind. Stoffname: Metribuzin	3	1
B45917	Pest.Ind. Stoffname: Prochloraz	3	1
B45917	Pest.Ind. Stoffname: Prosulfocarb	3	1
B45917	Pest.Ind. Stoffname: Simazin	3	1
B45917	Pest.Ind. Stoffname: Sulcotrion	3	1
B45917	Pest.Ind. Stoffname: Terbutylazin	3	1
B45917	Pest.Ind. Stoffname: alpha-Cypermethrin	3	1
B45917	Pest.Ind. Stoffname: alpha-HCH	3	1

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B45917	Pest.Ind. Stoffname: beta-HCH	3	1
B45917	Pest.Ind. Stoffname: delta-HCH	3	1
B45917	Pest.Ind. Stoffname: gamma-HCH (Lindan)	3	1
B45917	Pest.Tot.	3	1
B45917	Taste	24	22
B45918	B	1	0
B45918	Cu	1	0
B45918	Ni	1	0
B45918	Pb	1	0
B45919	B	3	0
B45919	Cu	3	0
B45919	Ni	3	0
B45919	Pb	3	0
B45919	Pest.Ind. Stoffname: 2,4-D	3	1
B45919	Pest.Ind. Stoffname: Aclonifen	3	1
B45919	Pest.Ind. Stoffname: Atrazin	3	1
B45919	Pest.Ind. Stoffname: Bentazon	3	1
B45919	Pest.Ind. Stoffname: Bromacil	3	1
B45919	Pest.Ind. Stoffname: Carfentrazone	3	1
B45919	Pest.Ind. Stoffname: Chlorfenvinphos	3	1
B45919	Pest.Ind. Stoffname: Chlortoluron	3	1
B45919	Pest.Ind. Stoffname: Desethyl-Atrazin	3	1
B45919	Pest.Ind. Stoffname: Desethyl-Terbutylazin	3	1
B45919	Pest.Ind. Stoffname: Desisopropyl-Atrazin	3	1
B45919	Pest.Ind. Stoffname: Dichlobenil	3	1
B45919	Pest.Ind. Stoffname: Dichlorprop	3	1
B45919	Pest.Ind. Stoffname: Diflufenican	3	1
B45919	Pest.Ind. Stoffname: Dimethenamid	3	1
B45919	Pest.Ind. Stoffname: Diuron	3	1
B45919	Pest.Ind. Stoffname: Epoxiconazol	3	1
B45919	Pest.Ind. Stoffname: Fluazifop-butyl	3	1

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B45919	Pest.Ind. Stoffname: Flufenacet	3	1
B45919	Pest.Ind. Stoffname: Fluroxypyr-1-methylheptylester	3	1
B45919	Pest.Ind. Stoffname: Flurtamon	3	1
B45919	Pest.Ind. Stoffname: Glufosinat	3	1
B45919	Pest.Ind. Stoffname: Isoproturon	3	1
B45919	Pest.Ind. Stoffname: Mecoprop (MCPP)	3	1
B45919	Pest.Ind. Stoffname: Mesotrione	3	1
B45919	Pest.Ind. Stoffname: Methabenzthiazuron	3	1
B45919	Pest.Ind. Stoffname: Metolachlor	3	1
B45919	Pest.Ind. Stoffname: Metribuzin	3	1
B45919	Pest.Ind. Stoffname: Prochloraz	3	1
B45919	Pest.Ind. Stoffname: Prosulfocarb	3	1
B45919	Pest.Ind. Stoffname: Simazin	3	1
B45919	Pest.Ind. Stoffname: Sulcotrion	3	1
B45919	Pest.Ind. Stoffname: Terbutylazin	3	1
B45919	Pest.Ind. Stoffname: alpha-Cypermethrin	3	1
B45919	Pest.Ind. Stoffname: alpha-HCH	3	1
B45919	Pest.Ind. Stoffname: beta-HCH	3	1
B45919	Pest.Ind. Stoffname: delta-HCH	3	1
B45919	Pest.Ind. Stoffname: gamma-HCH (Lindan)	3	1
B45919	Pest.Tot.	3	1
B45919	Taste	16	14
B45920	B	2	0
B45920	Cu	2	0
B45920	Ni	2	0
B45920	Pb	2	0
B45920	Pest.Ind. Stoffname: 2,4-D	2	1
B45920	Pest.Ind. Stoffname: Aclonifen	2	1
B45920	Pest.Ind. Stoffname: Atrazin	2	1

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B45920	Pest.Ind. Stoffname: Bentazon	2	1
B45920	Pest.Ind. Stoffname: Bromacil	2	1
B45920	Pest.Ind. Stoffname: Carfentrazone	2	1
B45920	Pest.Ind. Stoffname: Chlorfenvinphos	2	1
B45920	Pest.Ind. Stoffname: Chlortoluron	2	1
B45920	Pest.Ind. Stoffname: Desethyl-Atrazin	2	1
B45920	Pest.Ind. Stoffname: Desethyl-Terbutylazin	2	1
B45920	Pest.Ind. Stoffname: Desisopropyl-Atrazin	2	1
B45920	Pest.Ind. Stoffname: Dichlobenil	2	1
B45920	Pest.Ind. Stoffname: Dichlorprop	2	1
B45920	Pest.Ind. Stoffname: Diflufenican	2	1
B45920	Pest.Ind. Stoffname: Dimethenamid	2	1
B45920	Pest.Ind. Stoffname: Diuron	2	1
B45920	Pest.Ind. Stoffname: Epoxiconazol	2	1
B45920	Pest.Ind. Stoffname: Fluazifop-butyl	2	1
B45920	Pest.Ind. Stoffname: Flufenacet	2	1
B45920	Pest.Ind. Stoffname: Fluroxypyr-1-methylheptylester	2	1
B45920	Pest.Ind. Stoffname: Flurtamon	2	1
B45920	Pest.Ind. Stoffname: Glufosinat	2	1
B45920	Pest.Ind. Stoffname: Isoproturon	2	1
B45920	Pest.Ind. Stoffname: Mecoprop (MCPP)	2	1
B45920	Pest.Ind. Stoffname: Mesotrione	2	1
B45920	Pest.Ind. Stoffname: Methabenzthiazuron	2	1
B45920	Pest.Ind. Stoffname: Metolachlor	2	1
B45920	Pest.Ind. Stoffname: Metribuzin	2	1
B45920	Pest.Ind. Stoffname: Prochloraz	2	1
B45920	Pest.Ind.	2	1

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B45920	Stoffname: Prosulfocarb Pest.Ind.	2	1
B45920	Stoffname: Simazin Pest.Ind.	2	1
B45920	Stoffname: Sulcotrion Pest.Ind.	2	1
B45920	Stoffname: Terbutylazin Pest.Ind.	2	1
B45920	Stoffname: alpha-Cypermethrin Pest.Ind.	2	1
B45920	Stoffname: alpha-HCH Pest.Ind.	2	1
B45920	Stoffname: beta-HCH Pest.Ind.	2	1
B45920	Stoffname: delta-HCH Pest.Ind.	2	1
B45920	Stoffname: gamma-HCH (Lindan) Pest.Tot.	2	1
B45920	Taste	16	15
B45921	B	3	0
B45921	Cu	3	0
B45921	NH4	24	9
B45921	Ni	3	0
B45921	Pb	3	0
B45921	Taste	24	9
B45922	B	4	0
B45922	CC22	36	31
B45922	Coliforms	36	31
B45922	Colour	36	34
B45922	Cu	4	0
B45922	ECG	36	6
B45922	Ecoli	36	31
B45922	NH4	36	4
B45922	Ni	4	0
B45922	Odour	36	34
B45922	Pb	4	0
B45922	pH	36	31
B45922	Taste	36	0
B45922	Turb.	36	34
B45923	B	1	0
B45923	Cu	1	0
B45923	NH4	4	1
B45923	Ni	1	0
B45923	Pb	1	0
B45923	Taste	4	1
B45924	Al	1	0
B45924	B	1	0
B45924	Benzene	1	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B45924	Bromatee	1	0
B45924	Cl	1	0
B45924	Cn	1	0
B45924	Cr	1	0
B45924	Cu	1	0
B45924	Dichloroethane	1	0
B45924	ECG	4	3
B45924	F	1	0
B45924	Fe	1	0
B45924	Hg	1	0
B45924	Mn	1	0
B45924	Na	1	0
B45924	N-formulae	1	0
B45924	NH4	4	3
B45924	Ni	1	0
B45924	Oxid.	1	0
B45924	Pb	1	0
B45924	Pest.Ind. Stoffname: 2,4-D	1	0
B45924	Pest.Ind. Stoffname: Aclonifen	1	0
B45924	Pest.Ind. Stoffname: Atrazin	1	0
B45924	Pest.Ind. Stoffname: Bentazon	1	0
B45924	Pest.Ind. Stoffname: Bromacil	1	0
B45924	Pest.Ind. Stoffname: Carfentrazone	1	0
B45924	Pest.Ind. Stoffname: Chlorfenvinphos	1	0
B45924	Pest.Ind. Stoffname: Chlortoluron	1	0
B45924	Pest.Ind. Stoffname: Desethyl-Atrazin	1	0
B45924	Pest.Ind. Stoffname: Desethyl-Terbutylazin	1	0
B45924	Pest.Ind. Stoffname: Desisopropyl-Atrazin	1	0
B45924	Pest.Ind. Stoffname: Dichlobenil	1	0
B45924	Pest.Ind. Stoffname: Dichlorprop	1	0
B45924	Pest.Ind. Stoffname: Diflufenican	1	0
B45924	Pest.Ind. Stoffname: Dimethenamid	1	0
B45924	Pest.Ind. Stoffname: Diuron	1	0
B45924	Pest.Ind. Stoffname: Epoxiconazol	1	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B45924	Pest.Ind. Stoffname: Fluazifop-butyl	1	0
B45924	Pest.Ind. Stoffname: Flufenacet	1	0
B45924	Pest.Ind. Stoffname: Fluroxypyr-1-methylheptylester	1	0
B45924	Pest.Ind. Stoffname: Flurtamon	1	0
B45924	Pest.Ind. Stoffname: Glufosinat	1	0
B45924	Pest.Ind. Stoffname: Isoproturon	1	0
B45924	Pest.Ind. Stoffname: Mecoprop (MCPP)	1	0
B45924	Pest.Ind. Stoffname: Mesotrione	1	0
B45924	Pest.Ind. Stoffname: Methabenzthiazuron	1	0
B45924	Pest.Ind. Stoffname: Metolachlor	1	0
B45924	Pest.Ind. Stoffname: Metribuzin	1	0
B45924	Pest.Ind. Stoffname: Prochloraz	1	0
B45924	Pest.Ind. Stoffname: Prosulfocarb	1	0
B45924	Pest.Ind. Stoffname: Simazin	1	0
B45924	Pest.Ind. Stoffname: Sulcotrion	1	0
B45924	Pest.Ind. Stoffname: Terbutylazin	1	0
B45924	Pest.Ind. Stoffname: alpha-Cypermethrin	1	0
B45924	Pest.Ind. Stoffname: alpha-HCH	1	0
B45924	Pest.Ind. Stoffname: beta-HCH	1	0
B45924	Pest.Ind. Stoffname: delta-HCH	1	0
B45924	Pest.Ind. Stoffname: gamma-HCH (Lindan)	1	0
B45924	Pest.Tot.	1	0
B45924	pH	4	3
B45924	Se	1	0
B45924	SO4	1	0
B45924	Taste	4	3
B45924	TOC	1	0
B45924	Tri+tetra	1	0
B46001	Cu	3	1
B46001	N-formulae	3	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
B46001	Ni	3	1
B46001	Odour	24	19
B46001	Pb	3	1
B46001	Taste	24	0
B46004	Cu	5	3
B46004	Ni	5	3
B46004	Pb	5	3
B46005	Cu	2	0
B46005	Ni	2	0
B46005	Odour	8	7
B46005	Pb	2	0
B46005	Taste	8	7
B46102	Cu	4	2
B46102	Ni	4	2
B46102	Pb	4	2
F10301	Cu	3	1
F10301	Ni	3	1
F10301	Pb	3	1
L25701	Cu	3	0
L25701	Ni	3	0
L25701	Pb	3	0
L35501	Al	2	0
L35501	As	2	0
L35501	B	2	0
L35501	BaP	2	0
L35501	Benzene	2	0
L35501	Bromatee	2	0
L35501	CC22	8	0
L35501	Cd	2	0
L35501	Cl	2	0
L35501	Cn	2	0
L35501	Coliforms	8	0
L35501	Colour	8	0
L35501	Cr	2	0
L35501	Cu	2	0
L35501	Dichloroethane	2	0
L35501	ECG	8	0
L35501	Ecocci	2	0
L35501	Ecoli	8	0
L35501	F	2	0
L35501	Fe	2	0
L35501	Hg	2	0
L35501	Mn	2	0
L35501	Na	2	0
L35501	N-formulae	2	0
L35501	NH4	8	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
L35501	Ni	2	0
L35501	NO2 tap	2	0
L35501	NO3	2	0
L35501	Odour	8	0
L35501	Oxid.	2	0
L35501	PAH	2	0
L35501	Pb	2	0
L35501	Pest.Ind. Stoffname: Atrazin	2	0
L35501	Pest.Ind. Stoffname: Bentazon	2	0
L35501	Pest.Ind. Stoffname: Bromacil	2	0
L35501	Pest.Ind. Stoffname: Chlortoluron	2	0
L35501	Pest.Ind. Stoffname: Dichlorprop	2	0
L35501	Pest.Ind. Stoffname: Diuron	2	0
L35501	Pest.Ind. Stoffname: Isoproturon	2	0
L35501	Pest.Ind. Stoffname: MCPA	2	0
L35501	Pest.Ind. Stoffname: Mecoprop (MCPP)	2	0
L35501	Pest.Ind. Stoffname: Metazachlor	2	0
L35501	Pest.Ind. Stoffname: Metolachlor	2	0
L35501	Pest.Ind. Stoffname: Propazin	2	0
L35501	Pest.Ind. Stoffname: Simazin	2	0
L35501	Pest.Ind. Stoffname: Terbutylazin	2	0
L35501	Pest.Ind. Stoffname: gamma-HCH (Lindan)	2	0
L35501	Pest.Tot.	2	0
L35501	pH	8	0
L35501	Sb	2	0
L35501	Se	2	0
L35501	SO4	2	0
L35501	Taste	8	0
L35501	THMtot	2	0
L35501	TOC	2	0
L35501	Tri+tetra	2	0
L35501	Turb.	8	0
L35701	Cu	2	1
L35701	Ni	2	1
L35701	Pb	2	1
L45111	Cu	2	1

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
L45111	Ni	2	1
L45111	Pb	2	1
L45303	Cu	2	1
L45303	Ni	2	1
L45303	Pb	2	1
L45304	Cu	2	0
L45304	Ni	2	0
L45304	Pb	2	0
L45306	Cu	2	0
L45306	Ni	2	0
L45306	Pb	2	0
L45307	Cu	2	1
L45307	Ni	2	1
L45307	Pb	2	1
L45308	Cu	2	1
L45308	Ni	2	1
L45308	Pb	2	1
L45401	Bromatee	2	0
L45401	Cu	2	0
L45401	Ni	2	0
L45401	Pb	2	0
L45401	Taste	12	6
L45901	B	2	0
L45901	CC22	12	11
L45901	Coliforms	12	11
L45901	Colour	12	11
L45901	Cu	2	0
L45901	ECG	12	11
L45901	Ecoli	12	11
L45901	N-formulae	2	0
L45901	NH4	12	11
L45901	Ni	2	0
L45901	NO3	2	0
L45901	Odour	12	11
L45901	Pb	2	0
L45901	pH	12	11
L45901	Turb.	12	11
L46003	Cu	2	0
L46003	Ni	2	0
L46003	Odour	8	3
L46003	Taste	8	3
L46004	Cu	2	0
L46004	Ni	2	0
L46004	Odour	8	4
L46004	Taste	8	4
L46010	Cu	2	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
L46010	Ni	2	0
L46010	Odour	12	3
L46010	Taste	12	3
X15701	Cu	2	1
X15701	Ni	2	1
X15701	Pb	2	1
Nordrhein-Westfalen			
--			
Rheinland-Pfalz			
--			
Saarland			
--			
Sachsen			
WSZ_DESN_0020	Cn	3	2
WSZ_DESN_0020	Taste	16	0
WSZ_DESN_0030	Taste	12	0
WSZ_DESN_0040	Al	5	4
WSZ_DESN_0040	B	5	4
WSZ_DESN_0040	BaP	5	4
WSZ_DESN_0040	Benzene	5	4
WSZ_DESN_0040	Bromatee	5	4
WSZ_DESN_0040	Cn	5	4
WSZ_DESN_0040	Na	5	4
WSZ_DESN_0040	Pest.Tot.	5	4
WSZ_DESN_0040	Sb	5	4
WSZ_DESN_0040	Se	5	4
WSZ_DESN_0040	Taste	45	0
WSZ_DESN_0040	TOC	5	4
WSZ_DESN_0050	Odour	12	5
WSZ_DESN_0050	Oxid.	2	1
WSZ_DESN_0050	Pest.Tot.	2	1
WSZ_DESN_0060	NH4	249	210
WSZ_DESN_0060	Taste	249	208
WSZ_DESN_0070	B	5	2
WSZ_DESN_0070	BaP	5	2
WSZ_DESN_0070	Benzene	5	2
WSZ_DESN_0070	Bromatee	5	2
WSZ_DESN_0070	Cd	5	2
WSZ_DESN_0070	Cl	5	2
WSZ_DESN_0070	Cn	5	2
WSZ_DESN_0070	Cr	5	2
WSZ_DESN_0070	Cu	5	2
WSZ_DESN_0070	Dichloroethane	5	2
WSZ_DESN_0070	Ecocci	5	2
WSZ_DESN_0070	F	5	2
WSZ_DESN_0070	Hg	5	2

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
WSZ_DESN_0070	Na	5	2
WSZ_DESN_0070	Ni	5	2
WSZ_DESN_0070	PAH	5	2
WSZ_DESN_0070	Pb	5	2
WSZ_DESN_0070	Pest.Tot.	5	4
WSZ_DESN_0070	Sb	5	2
WSZ_DESN_0070	Se	5	2
WSZ_DESN_0070	SO4	5	2
WSZ_DESN_0080	Al	3	2
WSZ_DESN_0080	As	3	2
WSZ_DESN_0080	B	3	2
WSZ_DESN_0080	BaP	3	2
WSZ_DESN_0080	Benzene	3	1
WSZ_DESN_0080	Bromatee	3	2
WSZ_DESN_0080	CC22	16	13
WSZ_DESN_0080	Cd	3	2
WSZ_DESN_0080	Cl	3	2
WSZ_DESN_0080	Cn	3	1
WSZ_DESN_0080	Coliforms	16	13
WSZ_DESN_0080	Cr	3	2
WSZ_DESN_0080	Cu	3	2
WSZ_DESN_0080	Dichloroethane	3	2
WSZ_DESN_0080	Ecocci	3	2
WSZ_DESN_0080	Ecoli	16	13
WSZ_DESN_0080	F	3	2
WSZ_DESN_0080	Hg	3	1
WSZ_DESN_0080	Na	3	2
WSZ_DESN_0080	Ni	3	2
WSZ_DESN_0080	NO2 wtp	3	2
WSZ_DESN_0080	PAH	3	2
WSZ_DESN_0080	Pb	3	2
WSZ_DESN_0080	Pest.Tot.	3	2
WSZ_DESN_0080	Sb	3	2
WSZ_DESN_0080	Se	3	2
WSZ_DESN_0080	SO4	3	2
WSZ_DESN_0080	Taste	16	0
WSZ_DESN_0080	THMtot	3	1
WSZ_DESN_0080	TOC	3	2
WSZ_DESN_0090	Benzene	2	1
WSZ_DESN_0090	Cn	2	1
WSZ_DESN_0090	Pest.Tot.	2	0
WSZ_DESN_0090	Taste	12	0
WSZ_DESN_0090	TOC	2	1
WSZ_DESN_0100	Taste	16	1
WSZ_DESN_0110	Pest.Tot.	1	0
WSZ_DESN_0110	Taste	4	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
WSZ_DESN_0120	Benzene	2	1
WSZ_DESN_0120	Cn	2	1
WSZ_DESN_0120	ECG	8	7
WSZ_DESN_0120	Pest.Tot.	2	0
WSZ_DESN_0120	TOC	2	0
WSZ_DESN_0130	Benzene	2	1
WSZ_DESN_0130	Cn	2	1
WSZ_DESN_0130	Taste	12	0
WSZ_DESN_0130	TOC	2	1
WSZ_DESN_0140	Al	3	2
WSZ_DESN_0140	BaP	3	2
WSZ_DESN_0140	Benzene	3	2
WSZ_DESN_0140	Cn	3	2
WSZ_DESN_0140	Odour	24	14
WSZ_DESN_0140	Se	3	2
WSZ_DESN_0140	Taste	24	19
WSZ_DESN_0140	TOC	3	1
WSZ_DESN_0150	Benzene	4	3
WSZ_DESN_0150	Cn	4	3
WSZ_DESN_0150	Pest.Tot.	4	1
WSZ_DESN_0150	Taste	36	5
WSZ_DESN_0150	TOC	4	0
WSZ_DESN_0160	Pest.Tot.	2	1
WSZ_DESN_0160	Taste	12	0
WSZ_DESN_0170	Benzene	4	1
WSZ_DESN_0170	Cn	4	1
WSZ_DESN_0170	Hg	4	3
WSZ_DESN_0170	Pest.Tot.	4	3
WSZ_DESN_0170	TOC	4	1
WSZ_DESN_0180	Taste	24	0
WSZ_DESN_0190	Bromatee	2	1
WSZ_DESN_0190	Oxid.	2	1
WSZ_DESN_0190	PAH	2	1
WSZ_DESN_0190	Pest.Tot.	2	1
WSZ_DESN_0200	Benzene	2	1
WSZ_DESN_0200	Bromatee	2	1
WSZ_DESN_0200	Cu	2	1
WSZ_DESN_0200	Oxid.	2	0
WSZ_DESN_0210	BaP	4	3
WSZ_DESN_0210	Bromatee	4	0
WSZ_DESN_0210	Oxid.	4	0
WSZ_DESN_0210	PAH	4	3
WSZ_DESN_0220	Benzene	1	0
WSZ_DESN_0220	Cn	1	0
WSZ_DESN_0220	TOC	1	0
WSZ_DESN_0230	Al	2	1

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
WSZ_DESN_0230	As	2	1
WSZ_DESN_0230	B	2	1
WSZ_DESN_0230	BaP	2	1
WSZ_DESN_0230	Benzene	2	0
WSZ_DESN_0230	Bromatee	2	1
WSZ_DESN_0230	Cd	2	1
WSZ_DESN_0230	Cl	2	1
WSZ_DESN_0230	Cn	2	0
WSZ_DESN_0230	Cr	2	1
WSZ_DESN_0230	Cu	2	1
WSZ_DESN_0230	Dichloroethane	2	1
WSZ_DESN_0230	Ecocci	2	1
WSZ_DESN_0230	F	2	1
WSZ_DESN_0230	Fe	2	1
WSZ_DESN_0230	Hg	2	1
WSZ_DESN_0230	Mn	2	1
WSZ_DESN_0230	Na	2	1
WSZ_DESN_0230	Ni	2	1
WSZ_DESN_0230	NO2 wtp	2	1
WSZ_DESN_0230	Oxid.	2	1
WSZ_DESN_0230	PAH	2	1
WSZ_DESN_0230	Pb	2	1
WSZ_DESN_0230	Pest.Tot.	2	1
WSZ_DESN_0230	Sb	2	1
WSZ_DESN_0230	Se	2	1
WSZ_DESN_0230	SO4	2	1
WSZ_DESN_0230	THMtot	2	1
WSZ_DESN_0230	TOC	2	0
WSZ_DESN_0240	Benzene	1	0
WSZ_DESN_0240	Cn	1	0
WSZ_DESN_0240	TOC	1	0
WSZ_DESN_0250	Al	2	1
WSZ_DESN_0250	As	2	1
WSZ_DESN_0250	B	2	1
WSZ_DESN_0250	BaP	2	1
WSZ_DESN_0250	Benzene	2	0
WSZ_DESN_0250	Bromatee	2	1
WSZ_DESN_0250	Cd	2	1
WSZ_DESN_0250	Cl	2	1
WSZ_DESN_0250	Cn	2	0
WSZ_DESN_0250	Cr	2	1
WSZ_DESN_0250	Cu	2	1
WSZ_DESN_0250	Dichloroethane	2	1
WSZ_DESN_0250	Ecocci	2	1
WSZ_DESN_0250	F	2	1
WSZ_DESN_0250	Fe	2	1

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
WSZ_DESN_0250	Hg	2	1
WSZ_DESN_0250	Mn	2	1
WSZ_DESN_0250	Na	2	1
WSZ_DESN_0250	Ni	2	1
WSZ_DESN_0250	NO2 wtp	2	1
WSZ_DESN_0250	NO3	2	1
WSZ_DESN_0250	Oxid.	2	1
WSZ_DESN_0250	PAH	2	1
WSZ_DESN_0250	Pb	2	1
WSZ_DESN_0250	Pest.Tot.	2	1
WSZ_DESN_0250	Sb	2	1
WSZ_DESN_0250	Se	2	1
WSZ_DESN_0250	SO4	2	1
WSZ_DESN_0250	Taste	8	7
WSZ_DESN_0250	THMtot	2	1
WSZ_DESN_0250	TOC	2	0
WSZ_DESN_0260	Al	2	1
WSZ_DESN_0260	As	2	1
WSZ_DESN_0260	B	2	1
WSZ_DESN_0260	BaP	2	1
WSZ_DESN_0260	Benzene	2	0
WSZ_DESN_0260	Bromatee	2	1
WSZ_DESN_0260	Cd	2	1
WSZ_DESN_0260	Cl	2	1
WSZ_DESN_0260	Cn	2	0
WSZ_DESN_0260	Cr	2	1
WSZ_DESN_0260	Cu	2	1
WSZ_DESN_0260	Dichloroethane	2	1
WSZ_DESN_0260	Ecocci	2	1
WSZ_DESN_0260	F	2	1
WSZ_DESN_0260	Fe	2	1
WSZ_DESN_0260	Hg	2	1
WSZ_DESN_0260	Mn	2	1
WSZ_DESN_0260	Na	2	1
WSZ_DESN_0260	Ni	2	1
WSZ_DESN_0260	NO2 wtp	2	1
WSZ_DESN_0260	Oxid.	2	1
WSZ_DESN_0260	PAH	2	1
WSZ_DESN_0260	Pb	2	1
WSZ_DESN_0260	Pest.Tot.	2	1
WSZ_DESN_0260	Sb	2	1
WSZ_DESN_0260	Se	2	1
WSZ_DESN_0260	SO4	2	1
WSZ_DESN_0260	THMtot	2	1
WSZ_DESN_0260	TOC	2	0
WSZ_DESN_0270	Al	2	1

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
WSZ_DESN_0270	As	2	1
WSZ_DESN_0270	B	2	1
WSZ_DESN_0270	BaP	2	1
WSZ_DESN_0270	Benzene	2	0
WSZ_DESN_0270	Bromatee	2	1
WSZ_DESN_0270	Cd	2	1
WSZ_DESN_0270	Cl	2	1
WSZ_DESN_0270	Cn	2	0
WSZ_DESN_0270	Cr	2	1
WSZ_DESN_0270	Cu	2	1
WSZ_DESN_0270	Dichloroethane	2	1
WSZ_DESN_0270	Ecocci	2	1
WSZ_DESN_0270	F	2	1
WSZ_DESN_0270	Fe	2	1
WSZ_DESN_0270	Hg	2	1
WSZ_DESN_0270	Mn	2	1
WSZ_DESN_0270	Na	2	1
WSZ_DESN_0270	Ni	2	1
WSZ_DESN_0270	NO2 wtp	2	1
WSZ_DESN_0270	Oxid.	2	1
WSZ_DESN_0270	PAH	2	1
WSZ_DESN_0270	Pb	2	1
WSZ_DESN_0270	Pest.Tot.	2	1
WSZ_DESN_0270	Sb	2	1
WSZ_DESN_0270	Se	2	1
WSZ_DESN_0270	SO4	2	1
WSZ_DESN_0270	THMtot	2	1
WSZ_DESN_0270	TOC	2	0
WSZ_DESN_0280	Oxid.	3	2
WSZ_DESN_0280	Taste	24	4
WSZ_DESN_0290	Al	2	1
WSZ_DESN_0290	As	2	1
WSZ_DESN_0290	B	2	1
WSZ_DESN_0290	BaP	2	1
WSZ_DESN_0290	Benzene	2	0
WSZ_DESN_0290	Bromatee	2	1
WSZ_DESN_0290	Cd	2	1
WSZ_DESN_0290	Cl	2	1
WSZ_DESN_0290	Cl.perfringens	8	5
WSZ_DESN_0290	Cn	2	0
WSZ_DESN_0290	Cr	2	1
WSZ_DESN_0290	Cu	2	1
WSZ_DESN_0290	Dichloroethane	2	1
WSZ_DESN_0290	Ecocci	2	1
WSZ_DESN_0290	F	2	1
WSZ_DESN_0290	Fe	2	1

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
WSZ_DESN_0290	Hg	2	1
WSZ_DESN_0290	Mn	2	1
WSZ_DESN_0290	Na	2	1
WSZ_DESN_0290	Ni	2	1
WSZ_DESN_0290	NO2 wtp	2	1
WSZ_DESN_0290	Oxid.	2	1
WSZ_DESN_0290	PAH	2	1
WSZ_DESN_0290	Pb	2	1
WSZ_DESN_0290	Pest.Tot.	2	1
WSZ_DESN_0290	Sb	2	1
WSZ_DESN_0290	Se	2	1
WSZ_DESN_0290	SO4	2	1
WSZ_DESN_0290	THMtot	2	1
WSZ_DESN_0290	TOC	2	0
WSZ_DESN_0300	As	5	3
WSZ_DESN_0300	B	5	3
WSZ_DESN_0300	BaP	5	3
WSZ_DESN_0300	Benzene	5	3
WSZ_DESN_0300	Bromatee	5	3
WSZ_DESN_0300	Cd	5	3
WSZ_DESN_0300	Cl	5	3
WSZ_DESN_0300	Cn	5	3
WSZ_DESN_0300	Cr	5	3
WSZ_DESN_0300	Cu	5	3
WSZ_DESN_0300	Dichloroethane	5	3
WSZ_DESN_0300	F	5	3
WSZ_DESN_0300	Hg	5	3
WSZ_DESN_0300	Na	5	3
WSZ_DESN_0300	Ni	5	3
WSZ_DESN_0300	NO2 wtp	5	3
WSZ_DESN_0300	Oxid.	5	3
WSZ_DESN_0300	PAH	5	3
WSZ_DESN_0300	Pb	5	3
WSZ_DESN_0300	Sb	5	3
WSZ_DESN_0300	Se	5	3
WSZ_DESN_0300	SO4	5	3
WSZ_DESN_0300	Taste	42	0
WSZ_DESN_0300	THMtot	5	3
WSZ_DESN_0310	Taste	8	0
WSZ_DESN_1160	Al	144	97
WSZ_DESN_1160	Benzene	8	6
WSZ_DESN_1160	Cl.perfringens	144	82
WSZ_DESN_1170	Cn	5	0
WSZ_DESN_1170	Pest.Tot.	5	0
WSZ_DESN_2010	Al	2	1
WSZ_DESN_2010	B	2	1

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
WSZ_DESN_2010	Benzene	2	1
WSZ_DESN_2010	Cn	2	1
WSZ_DESN_2010	Cr	2	1
WSZ_DESN_2010	Cu	2	1
WSZ_DESN_2010	Hg	2	1
WSZ_DESN_2010	NH4	12	11
WSZ_DESN_2010	Oxid.	2	1
WSZ_DESN_2010	Pest.Tot.	2	1
WSZ_DESN_2010	Sb	2	1
WSZ_DESN_2010	Se	2	1
WSZ_DESN_2020	Benzene	2	1
WSZ_DESN_2020	Cn	2	1
WSZ_DESN_2020	Oxid.	2	1
WSZ_DESN_2020	Pest.Tot.	2	1
WSZ_DESN_2030	Dichloroethane	2	1
WSZ_DESN_2040	Oxid.	2	1
WSZ_DESN_2040	Pest.Tot.	2	1
WSZ_DESN_2050	Oxid.	2	1
WSZ_DESN_2050	Pest.Tot.	2	1
WSZ_DESN_2080	Benzene	2	1
WSZ_DESN_2080	Cl.perfringens	16	12
WSZ_DESN_2080	Cn	2	1
WSZ_DESN_2080	Colour	16	0
WSZ_DESN_2080	Oxid.	2	1
WSZ_DESN_2080	Pest.Tot.	2	0
WSZ_DESN_2090	Benzene	2	1
WSZ_DESN_2090	Cn	2	1
WSZ_DESN_2090	Colour	12	0
WSZ_DESN_2090	NH4	12	7
WSZ_DESN_2090	Oxid.	2	1
WSZ_DESN_2090	Pest.Tot.	2	0
WSZ_DESN_2100	Colour	4	0
WSZ_DESN_2110	Colour	12	4
WSZ_DESN_2110	Oxid.	2	1
WSZ_DESN_2110	Pest.Tot.	2	1
WSZ_DESN_2120	Benzene	2	1
WSZ_DESN_2120	Cl.perfringens	8	4
WSZ_DESN_2120	Cn	2	1
WSZ_DESN_2120	Colour	8	0
WSZ_DESN_2120	Oxid.	2	1
WSZ_DESN_2120	Pest.Tot.	2	0
WSZ_DESN_2120	TOC	2	1
WSZ_DESN_2130	Cl.perfringens	16	15
WSZ_DESN_2130	Colour	16	6
WSZ_DESN_2130	Oxid.	3	0
WSZ_DESN_2130	Pest.Tot.	3	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
WSZ_DESN_2140	Colour	4	3
WSZ_DESN_2140	Pest.Tot.	1	0
WSZ_DESN_2180	Pest.Tot.	1	0
WSZ_DESN_2190	Colour	24	23
WSZ_DESN_2190	ECG	24	20
WSZ_DESN_2190	NH4	24	17
WSZ_DESN_2190	Odour	24	20
WSZ_DESN_2190	Pest.Tot.	3	0
WSZ_DESN_2190	pH	24	20
WSZ_DESN_2190	Taste	24	17
WSZ_DESN_2190	Turb.	24	23
WSZ_DESN_2200	Al	4	3
WSZ_DESN_2200	Cl.perfringens	4	1
WSZ_DESN_2200	Pest.Tot.	1	0
WSZ_DESN_2210	Cl.perfringens	8	4
WSZ_DESN_2210	Oxid.	2	1
WSZ_DESN_2210	Pest.Tot.	2	0
WSZ_DESN_2220	Pest.Tot.	2	0
Sachsen-Anhalt			
WVG WW Quedlinburg	ECG	16	13
WVG WW Quedlinburg	NH4	16	11
WVG WW Sangerhausen	B	3	2
WVG WW Sangerhausen	F	3	2
WVG WW Sangerhausen	PAH	3	2
WVG WW Havelberg	BaP	1	0
WVG WW Havelberg	Benzene	1	0
WVG WW Havelberg	PAH	1	0
WVG WW Havelberg	Pb	1	0
WVG WW Havelberg	Se	1	0
WVG WW Havelberg	TOC	1	0
WVG WW Tangermünde	As	2	1
WVG WW Tangermünde	Benzene	2	0
WVG WW Tangermünde	Cd	2	1
WVG WW Tangermünde	Cl	2	1
WVG WW Tangermünde	Cn	2	1
WVG WW Tangermünde	Cr	2	1
WVG WW Tangermünde	Cu	2	1
WVG WW Tangermünde	F	2	1
WVG WW Tangermünde	Hg	2	1
WVG WW Tangermünde	Na	2	1
WVG WW Tangermünde	Ni	2	1
WVG WW Tangermünde	PAH	2	1
WVG WW Tangermünde	Pb	2	1
WVG WW Tangermünde	Sb	2	1
WVG WW Tangermünde	Se	2	0
WVG WW Tangermünde	SO4	2	1

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
WVG WW Tangermünde	Taste	12	0
WVG WW Tangermünde	TOC	2	0
Schleswig-Holstein			
Energieversorgung Sylt	B	3	2
Energieversorgung Sylt	BaP	3	2
Energieversorgung Sylt	Benzene	3	2
Energieversorgung Sylt	Cn	3	2
Energieversorgung Sylt	Dichloroethane	3	2
Energieversorgung Sylt	F	3	2
Energieversorgung Sylt	Pest.Ind. Stoffname: gamma-HCH (Lindan)	3	0
Energieversorgung Sylt	Sb	3	2
Energieversorgung Sylt	Se	3	2
VG WBV Eiderstedt	Taste	24	4
VG Stadtwerke Husum	As	3	0
VG Stadtwerke Husum	B	3	0
VG Stadtwerke Husum	BaP	3	0
VG Stadtwerke Husum	Benzene	3	0
VG Stadtwerke Husum	Cd	3	0
VG Stadtwerke Husum	Cn	3	0
VG Stadtwerke Husum	Cr	3	0
VG Stadtwerke Husum	Cu	3	0
VG Stadtwerke Husum	Dichloroethane	3	0
VG Stadtwerke Husum	Ecocci	3	0
VG Stadtwerke Husum	F	3	0
VG Stadtwerke Husum	Hg	3	0
VG Stadtwerke Husum	Ni	3	0
VG Stadtwerke Husum	Pb	3	0
VG Stadtwerke Husum	Sb	3	0
VG Stadtwerke Husum	Se	3	0
VG Wik	Pest.Ind. Stoffname: 2,6-Dichlorbenzamid	2	1
VG Wik	Pest.Ind. Stoffname: Atrazin	2	1
VG Wik	Pest.Ind. Stoffname: Bentazon	2	1
VG Wik	Pest.Ind. Stoffname: Clazon	2	1
VG Wik	Pest.Ind. Stoffname: Clazon-desphenyl	2	1
VG Wik	Pest.Ind. Stoffname: Chlortoluron	2	1
VG Wik	Pest.Ind. Stoffname: Desethyl-Atrazin	2	1
VG Wik	Pest.Ind. Stoffname: Desethyl-Terbutylazin	2	1

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
VG Wik	Stoffname: Desisopropyl-Atrazin Pest.Ind.	2	1
VG Wik	Stoffname: Diuron Pest.Ind.	2	1
VG Wik	Stoffname: Hexazinon Pest.Ind.	2	1
VG Wik	Stoffname: Isoproturon Pest.Ind.	2	1
VG Wik	Stoffname: MCPA Pest.Ind.	2	1
VG Wik	Stoffname: Mecoprop (MCPP) Pest.Ind.	2	1
VG Wik	Stoffname: Metazachlor Pest.Ind.	2	1
VG Wik	Stoffname: N,N-Dimethylsulfamid Pest.Ind.	2	1
VG Wik	Stoffname: Oxadixyl Pest.Ind.	2	1
VG Wik	Stoffname: Quinmerac Pest.Ind.	2	1
VG Wik	Stoffname: Simazin Pest.Ind.	2	1
VG Wik	Stoffname: Terbutylazin Pest.Ind.	2	1
VG Burg in Dithmarschen	Stoffname: Tolylfluanid Pest.Ind.	1	0
VG Burg in Dithmarschen	Stoffname: 1,2-Dichlorpropan Pest.Ind.	1	0
VG WBV Süderdithmarschen	Stoffname: Clazon-desphenyl Pest.Ind.	4	0
VG Stadtwerke Heide	Stoffname: 1,2-Dichlorpropan B	2	1
VG Stadtwerke Heide	Benzene	2	1
VG Stadtwerke Heide	Cn	2	1
VG Stadtwerke Heide	Cr	2	1
VG Stadtwerke Heide	Dichloroethane	2	1
VG Stadtwerke Heide	F	2	1
VG Stadtwerke Heide	Hg	2	1
VG Stadtwerke Heide	Pest.Ind.	2	0
VG Stadtwerke Heide	Stoffname: Clazon-desphenyl Se	2	1
VG Wasserbeschaffungsverband Panker-Giekau	Al	3	2
VG Wasserbeschaffungsverband Panker-Giekau	As	3	2
VG Wasserbeschaffungsverband Panker-Giekau	B	3	2
VG Wasserbeschaffungsverband Panker-Giekau	BaP	3	2
VG Wasserbeschaffungsverband Panker-Giekau	Benzene	3	2
VG Wasserbeschaffungsverband Panker-Giekau	CC22	12	10

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
VG Wasserbeschaffungsverband Panker-Giekau	Cd	3	2
VG Wasserbeschaffungsverband Panker-Giekau	Cn	3	2
VG Wasserbeschaffungsverband Panker-Giekau	Coliforms	12	10
VG Wasserbeschaffungsverband Panker-Giekau	Colour	12	9
VG Wasserbeschaffungsverband Panker-Giekau	Cr	3	2
VG Wasserbeschaffungsverband Panker-Giekau	Cu	3	2
VG Wasserbeschaffungsverband Panker-Giekau	Ecocci	3	2
VG Wasserbeschaffungsverband Panker-Giekau	Ecoli	12	10
VG Wasserbeschaffungsverband Panker-Giekau	F	3	2
VG Wasserbeschaffungsverband Panker-Giekau	Hg	3	2
VG Wasserbeschaffungsverband Panker-Giekau	NH4	12	9
VG Wasserbeschaffungsverband Panker-Giekau	Ni	3	2
VG Wasserbeschaffungsverband Panker-Giekau	Odour	12	9
VG Wasserbeschaffungsverband Panker-Giekau	Pest.Ind. Stoffname: 2,6-Dichlorbenzamid	3	2
VG Wasserbeschaffungsverband Panker-Giekau	Pest.Ind. Stoffname: Atrazin	3	2
VG Wasserbeschaffungsverband Panker-Giekau	Pest.Ind. Stoffname: Bentazon	3	2
VG Wasserbeschaffungsverband Panker-Giekau	Pest.Ind. Stoffname: Clazon	3	2
VG Wasserbeschaffungsverband Panker-Giekau	Pest.Ind. Stoffname: Clazon-desphenyl	3	2
VG Wasserbeschaffungsverband Panker-Giekau	Pest.Ind. Stoffname: Chlortoluron	3	2
VG Wasserbeschaffungsverband Panker-Giekau	Pest.Ind. Stoffname: Desethyl-Atrazin	3	2
VG Wasserbeschaffungsverband Panker-Giekau	Pest.Ind. Stoffname: Desethyl-Terbutylazin	3	2
VG Wasserbeschaffungsverband Panker-Giekau	Pest.Ind. Stoffname: Desisopropyl-Atrazin	3	2
VG Wasserbeschaffungsverband Panker-Giekau	Pest.Ind. Stoffname: Diuron	3	2
VG Wasserbeschaffungsverband Panker-Giekau	Pest.Ind. Stoffname: Hexazinon	3	2
VG Wasserbeschaffungsverband Panker-Giekau	Pest.Ind. Stoffname: Isoproturon	3	2
VG Wasserbeschaffungsverband Panker-Giekau	Pest.Ind. Stoffname: MCPA	3	2
VG Wasserbeschaffungsverband Panker-Giekau	Pest.Ind. Stoffname: Mecoprop (MCPP)	3	2

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
VG Wasserbeschaffungsverband Panker-Giekau	Pest.Ind. Stoffname: Metazachlor	3	2
VG Wasserbeschaffungsverband Panker-Giekau	Pest.Ind. Stoffname: N,N-Dimethylsulfamid	3	0
VG Wasserbeschaffungsverband Panker-Giekau	Pest.Ind. Stoffname: Oxadixyl	3	2
VG Wasserbeschaffungsverband Panker-Giekau	Pest.Ind. Stoffname: Quinmerac	3	2
VG Wasserbeschaffungsverband Panker-Giekau	Pest.Ind. Stoffname: Simazin	3	2
VG Wasserbeschaffungsverband Panker-Giekau	Pest.Ind. Stoffname: Terbutylazin	3	2
VG Wasserbeschaffungsverband Panker-Giekau	Pest.Ind. Stoffname: Tolylfluanid	3	2
VG Wasserbeschaffungsverband Panker-Giekau	pH	12	9
VG Wasserbeschaffungsverband Panker-Giekau	Sb	3	2
VG Wasserbeschaffungsverband Panker-Giekau	Se	3	2
VG Wasserbeschaffungsverband Panker-Giekau	SO4	3	2
VG Wasserbeschaffungsverband Panker-Giekau	Taste	12	0
VG Wasserbeschaffungsverband Panker-Giekau	Turb.	24	9
VG Holstein Wasser GmbH	Pest.Ind. Stoffname: N,N-Dimethylsulfamid	2	0
VG Holstein Wasser GmbH	Pest.Ind. Stoffname: Tolylfluanid	2	0
VG Stadtwerke Lütjenburg	Pest.Ind. Stoffname: N,N-Dimethylsulfamid	2	0
Stadtwerke Eckernförde	ECG	16	4
Stadtwerke Eckernförde	NH4	16	4
Stadtwerke Eckernförde	pH	16	4
Versorgungsbetriebe Bordesholm GmbH	Taste	12	0
VG Stadtwerke Nortorf	Taste	12	0
Stadtwerke Rendsburg VG 1 - Nord	Pest.Ind. Stoffname: 2,6-Dichlorbenzamid	3	1
Stadtwerke Rendsburg VG 1 - Nord	Pest.Ind. Stoffname: Atrazin	3	1
Stadtwerke Rendsburg VG 1 - Nord	Pest.Ind. Stoffname: Bentazon	3	1
Stadtwerke Rendsburg VG 1 - Nord	Pest.Ind. Stoffname: Clazon	3	1
Stadtwerke Rendsburg VG 1 - Nord	Pest.Ind. Stoffname: Clazon-desphenyl	3	1
Stadtwerke Rendsburg VG 1 - Nord	Pest.Ind. Stoffname: Chlortoluron	3	1
Stadtwerke Rendsburg VG 1 - Nord	Pest.Ind. Stoffname: Desethyl-Atrazin	3	1

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
Stadtwerke Rendsburg VG 1 - Nord	Pest.Ind. Stoffname: Desethyl-Terbutylazin	3	1
Stadtwerke Rendsburg VG 1 - Nord	Pest.Ind. Stoffname: Desisopropyl-Atrazin	3	1
Stadtwerke Rendsburg VG 1 - Nord	Pest.Ind. Stoffname: Diuron	3	1
Stadtwerke Rendsburg VG 1 - Nord	Pest.Ind. Stoffname: Hexazinon	3	1
Stadtwerke Rendsburg VG 1 - Nord	Pest.Ind. Stoffname: Isoproturon	3	1
Stadtwerke Rendsburg VG 1 - Nord	Pest.Ind. Stoffname: MCPA	3	1
Stadtwerke Rendsburg VG 1 - Nord	Pest.Ind. Stoffname: Mecoprop (MCPP)	3	1
Stadtwerke Rendsburg VG 1 - Nord	Pest.Ind. Stoffname: Metazachlor	3	1
Stadtwerke Rendsburg VG 1 - Nord	Pest.Ind. Stoffname: N,N-Dimethylsulfamid	3	1
Stadtwerke Rendsburg VG 1 - Nord	Pest.Ind. Stoffname: Oxadixyl	3	1
Stadtwerke Rendsburg VG 1 - Nord	Pest.Ind. Stoffname: Quinmerac	3	1
Stadtwerke Rendsburg VG 1 - Nord	Pest.Ind. Stoffname: Simazin	3	1
Stadtwerke Rendsburg VG 1 - Nord	Pest.Ind. Stoffname: Terbutylazin	3	1
Stadtwerke Rendsburg VG 1 - Nord	Pest.Ind. Stoffname: Tolylfluanid	3	1
VG Wasserwerk Hohenlockstedt	Al	2	0
VG Wasserwerk Hohenlockstedt	As	2	0
VG Wasserwerk Hohenlockstedt	B	2	0
VG Wasserwerk Hohenlockstedt	BaP	2	0
VG Wasserwerk Hohenlockstedt	Benzene	2	0
VG Wasserwerk Hohenlockstedt	Cd	2	0
VG Wasserwerk Hohenlockstedt	Cn	2	0
VG Wasserwerk Hohenlockstedt	Cr	2	0
VG Wasserwerk Hohenlockstedt	Cu	2	0
VG Wasserwerk Hohenlockstedt	Dichloroethane	2	0
VG Wasserwerk Hohenlockstedt	Ecocci	2	0
VG Wasserwerk Hohenlockstedt	F	2	0
VG Wasserwerk Hohenlockstedt	Hg	2	0
VG Wasserwerk Hohenlockstedt	Na	2	0
VG Wasserwerk Hohenlockstedt	Ni	2	0
VG Wasserwerk Hohenlockstedt	Pb	2	0
VG Wasserwerk Hohenlockstedt	Pest.Ind. Stoffname: 1,2-Dichlorpropan	2	0
VG Wasserwerk Hohenlockstedt	Pest.Ind. Stoffname: 2,6-Dichlorbenzamid	2	0
VG Wasserwerk Hohenlockstedt	Pest.Ind.	2	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
VG Wasserwerk Hohenlockstedt	Stoffname: Atrazin Pest.Ind.	2	0
VG Wasserwerk Hohenlockstedt	Stoffname: Bentazon Pest.Ind.	2	0
VG Wasserwerk Hohenlockstedt	Stoffname: Clazon Pest.Ind.	2	0
VG Wasserwerk Hohenlockstedt	Stoffname: Clazon-desphenyl Pest.Ind.	2	0
VG Wasserwerk Hohenlockstedt	Stoffname: Chlortoluron Pest.Ind.	2	0
VG Wasserwerk Hohenlockstedt	Stoffname: Desethyl-Atrazin Pest.Ind.	2	0
VG Wasserwerk Hohenlockstedt	Stoffname: Desethyl-Terbutylazin Pest.Ind.	2	0
VG Wasserwerk Hohenlockstedt	Stoffname: Desisopropyl-Atrazin Pest.Ind.	2	0
VG Wasserwerk Hohenlockstedt	Stoffname: Diuron Pest.Ind.	2	0
VG Wasserwerk Hohenlockstedt	Stoffname: Hexazinon Pest.Ind.	2	0
VG Wasserwerk Hohenlockstedt	Stoffname: Isoproturon Pest.Ind.	2	0
VG Wasserwerk Hohenlockstedt	Stoffname: MCPA Pest.Ind.	2	0
VG Wasserwerk Hohenlockstedt	Stoffname: Mecoprop (MCPP) Pest.Ind.	2	0
VG Wasserwerk Hohenlockstedt	Stoffname: Metazachlor Pest.Ind.	2	0
VG Wasserwerk Hohenlockstedt	Stoffname: N,N-Dimethylsulfamid Pest.Ind.	2	0
VG Wasserwerk Hohenlockstedt	Stoffname: Oxadixyl Pest.Ind.	2	0
VG Wasserwerk Hohenlockstedt	Stoffname: Quinmerac Pest.Ind.	2	0
VG Wasserwerk Hohenlockstedt	Stoffname: Simazin Pest.Ind.	2	0
VG Wasserwerk Hohenlockstedt	Stoffname: Terbutylazin Pest.Ind.	2	0
VG Wasserwerk Hohenlockstedt	Stoffname: Tolylfluanid Sb	2	0
VG Wasserwerk Hohenlockstedt	Se	2	0
VG Wasserwerk Hohenlockstedt	SO4	2	0
VG Wasserwerk Hohenlockstedt	Taste	16	0
VG Stadtwerke Wilster	Pest.Ind.	2	0
VG Stadtwerke Wilster	Stoffname: 1,2-Dichlorpropan Pest.Ind.	2	0
VG Stadtwerke Wilster	Stoffname: 2,6-Dichlorbenzamid Pest.Ind.	2	0
VG Stadtwerke Wilster	Stoffname: Atrazin Pest.Ind.	2	0
VG Stadtwerke Wilster	Stoffname: Bentazon Pest.Ind.	2	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
VG Stadtwerke Wilster	Stoffname: Clazon Pest.Ind.	2	0
VG Stadtwerke Wilster	Stoffname: Clazon-desphenyl Pest.Ind.	2	0
VG Stadtwerke Wilster	Stoffname: Chlortoluron Pest.Ind.	2	0
VG Stadtwerke Wilster	Stoffname: Desethyl-Atrazin Pest.Ind.	2	0
VG Stadtwerke Wilster	Stoffname: Desethyl-Terbutylazin Pest.Ind.	2	0
VG Stadtwerke Wilster	Stoffname: Desisopropyl-Atrazin Pest.Ind.	2	0
VG Stadtwerke Wilster	Stoffname: Diuron Pest.Ind.	2	0
VG Stadtwerke Wilster	Stoffname: Hexazinon Pest.Ind.	2	0
VG Stadtwerke Wilster	Stoffname: Isoproturon Pest.Ind.	2	0
VG Stadtwerke Wilster	Stoffname: MCPA Pest.Ind.	2	0
VG Stadtwerke Wilster	Stoffname: Mecoprop (MCPP) Pest.Ind.	2	0
VG Stadtwerke Wilster	Stoffname: Metazachlor Pest.Ind.	2	0
VG Stadtwerke Wilster	Stoffname: N,N-Dimethylsulfamid Pest.Ind.	2	0
VG Stadtwerke Wilster	Stoffname: Oxadixyl Pest.Ind.	2	0
VG Stadtwerke Wilster	Stoffname: Quinmerac Pest.Ind.	2	0
VG Stadtwerke Wilster	Stoffname: Simazin Pest.Ind.	2	0
VG Stadtwerke Wilster	Stoffname: Terbutylazin Pest.Ind.	2	0
VG Stadtwerke Glückstadt	Stoffname: Tolylfluanid Benzene	3	2
VG Stadtwerke Glückstadt	Cr	3	2
VG Stadtwerke Glückstadt	Pest.Ind.	3	0
VG Stadtwerke Glückstadt	Stoffname: 1,2-Dichlorpropan Pest.Ind.	3	0
VG Stadtwerke Glückstadt	Stoffname: 2,6-Dichlorbenzamid Pest.Ind.	3	0
VG Stadtwerke Glückstadt	Stoffname: Atrazin Pest.Ind.	3	0
VG Stadtwerke Glückstadt	Stoffname: Bentazon Pest.Ind.	3	0
VG Stadtwerke Glückstadt	Stoffname: Clazon Pest.Ind.	3	0
VG Stadtwerke Glückstadt	Stoffname: Clazon-desphenyl Pest.Ind.	3	0
VG Stadtwerke Glückstadt	Stoffname: Chlortoluron Pest.Ind.	3	0
	Stoffname: Desethyl-Atrazin		

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
VG Stadtwerke Glückstadt	Pest.Ind. Stoffname: Desethyl-Terbutylazin	3	0
VG Stadtwerke Glückstadt	Pest.Ind. Stoffname: Desisopropyl-Atrazin	3	0
VG Stadtwerke Glückstadt	Pest.Ind. Stoffname: Diuron	3	0
VG Stadtwerke Glückstadt	Pest.Ind. Stoffname: Hexazinon	3	0
VG Stadtwerke Glückstadt	Pest.Ind. Stoffname: Isoproturon	3	0
VG Stadtwerke Glückstadt	Pest.Ind. Stoffname: MCPA	3	0
VG Stadtwerke Glückstadt	Pest.Ind. Stoffname: Mecoprop (MCPP)	3	0
VG Stadtwerke Glückstadt	Pest.Ind. Stoffname: Metazachlor	3	0
VG Stadtwerke Glückstadt	Pest.Ind. Stoffname: N,N-Dimethylsulfamid	3	0
VG Stadtwerke Glückstadt	Pest.Ind. Stoffname: Oxadixyl	3	0
VG Stadtwerke Glückstadt	Pest.Ind. Stoffname: Quinmerac	3	0
VG Stadtwerke Glückstadt	Pest.Ind. Stoffname: Simazin	3	0
VG Stadtwerke Glückstadt	Pest.Ind. Stoffname: Terbutylazin	3	0
VG Stadtwerke Glückstadt	Pest.Ind. Stoffname: Tolylfluanid	3	0
VG Stadtwerke Glückstadt	Taste	24	0
VG Stadtwerke Kellinghusen	Colour	12	2
VG Stadtwerke Kellinghusen	NH4	12	4
VG Stadtwerke Kellinghusen	Odour	12	2
VG Stadtwerke Kellinghusen	Pest.Ind. Stoffname: Clazon-desphenyl	2	0
VG Stadtwerke Kellinghusen	Pest.Ind. Stoffname: N,N-Dimethylsulfamid	2	0
VG Stadtwerke Kellinghusen	Pest.Ind. Stoffname: Tolylfluanid	2	0
VG Stadtwerke Kellinghusen	Taste	12	0
VG Stadtwerke Kellinghusen	Turb.	12	2
VG Stadtwerke Itzehoe	Al	3	2
VG Stadtwerke Itzehoe	As	3	2
VG Stadtwerke Itzehoe	B	3	2
VG Stadtwerke Itzehoe	BaP	3	2
VG Stadtwerke Itzehoe	Cd	3	2
VG Stadtwerke Itzehoe	Cn	3	2
VG Stadtwerke Itzehoe	Cr	3	2
VG Stadtwerke Itzehoe	Cu	3	2
VG Stadtwerke Itzehoe	Dichloroethane	3	2

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
VG Stadtwerke Itzehoe	Ecocci	3	1
VG Stadtwerke Itzehoe	F	3	2
VG Stadtwerke Itzehoe	Hg	3	2
VG Stadtwerke Itzehoe	Na	3	2
VG Stadtwerke Itzehoe	NH4	36	9
VG Stadtwerke Itzehoe	Ni	3	2
VG Stadtwerke Itzehoe	Pb	3	2
VG Stadtwerke Itzehoe	Pest.Ind. Stoffname: 2,6-Dichlorbenzamid	3	1
VG Stadtwerke Itzehoe	Pest.Ind. Stoffname: Atrazin	3	1
VG Stadtwerke Itzehoe	Pest.Ind. Stoffname: Bentazon	3	1
VG Stadtwerke Itzehoe	Pest.Ind. Stoffname: Clazon	3	1
VG Stadtwerke Itzehoe	Pest.Ind. Stoffname: Clazon-desphenyl	3	1
VG Stadtwerke Itzehoe	Pest.Ind. Stoffname: Chlortoluron	3	1
VG Stadtwerke Itzehoe	Pest.Ind. Stoffname: Desethyl-Atrazin	3	1
VG Stadtwerke Itzehoe	Pest.Ind. Stoffname: Desethyl-Terbutylazin	3	1
VG Stadtwerke Itzehoe	Pest.Ind. Stoffname: Desisopropyl-Atrazin	3	1
VG Stadtwerke Itzehoe	Pest.Ind. Stoffname: Diuron	3	1
VG Stadtwerke Itzehoe	Pest.Ind. Stoffname: Hexazinon	3	1
VG Stadtwerke Itzehoe	Pest.Ind. Stoffname: Isoproturon	3	1
VG Stadtwerke Itzehoe	Pest.Ind. Stoffname: MCPA	3	1
VG Stadtwerke Itzehoe	Pest.Ind. Stoffname: Mecoprop (MCPP)	3	1
VG Stadtwerke Itzehoe	Pest.Ind. Stoffname: Metazachlor	3	0
VG Stadtwerke Itzehoe	Pest.Ind. Stoffname: N,N-Dimethylsulfamid	3	1
VG Stadtwerke Itzehoe	Pest.Ind. Stoffname: Oxadixyl	3	1
VG Stadtwerke Itzehoe	Pest.Ind. Stoffname: Quinmerac	3	1
VG Stadtwerke Itzehoe	Pest.Ind. Stoffname: Simazin	3	1
VG Stadtwerke Itzehoe	Pest.Ind. Stoffname: Terbutylazin	3	1
VG Stadtwerke Itzehoe	Pest.Ind. Stoffname: Tolylfluanid	3	1
VG Stadtwerke Itzehoe	Sb	3	2
VG Stadtwerke Itzehoe	Se	3	2

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
VG Stadtwerke Itzehoe	SO4	3	2
VG Stadtwerke Itzehoe	Taste	18	15
VG WBV Bad Oldesloe - Land	Taste	4	0
VG Stadt Reinfeld	Taste	12	0
VG WBV Nordschwansen	Pest.Ind. Stoffname: 2,6-Dichlorbenzamid	2	1
VG WBV Nordschwansen	Pest.Ind. Stoffname: Atrazin	2	1
VG WBV Nordschwansen	Pest.Ind. Stoffname: Bentazon	2	1
VG WBV Nordschwansen	Pest.Ind. Stoffname: Clazon	2	1
VG WBV Nordschwansen	Pest.Ind. Stoffname: Clazon-desphenyl	2	1
VG WBV Nordschwansen	Pest.Ind. Stoffname: Chlortoluron	2	1
VG WBV Nordschwansen	Pest.Ind. Stoffname: Desethyl-Atrazin	2	1
VG WBV Nordschwansen	Pest.Ind. Stoffname: Desethyl-Terbutylazin	2	1
VG WBV Nordschwansen	Pest.Ind. Stoffname: Desisopropyl-Atrazin	2	1
VG WBV Nordschwansen	Pest.Ind. Stoffname: Diuron	2	1
VG WBV Nordschwansen	Pest.Ind. Stoffname: Hexazinon	2	1
VG WBV Nordschwansen	Pest.Ind. Stoffname: Isoproturon	2	1
VG WBV Nordschwansen	Pest.Ind. Stoffname: MCPA	2	1
VG WBV Nordschwansen	Pest.Ind. Stoffname: Mecoprop (MCPP)	2	1
VG WBV Nordschwansen	Pest.Ind. Stoffname: Metazachlor	2	1
VG WBV Nordschwansen	Pest.Ind. Stoffname: N,N-Dimethylsulfamid	2	1
VG WBV Nordschwansen	Pest.Ind. Stoffname: Oxadixyl	2	1
VG WBV Nordschwansen	Pest.Ind. Stoffname: Quinmerac	2	1
VG WBV Nordschwansen	Pest.Ind. Stoffname: Simazin	2	1
VG WBV Nordschwansen	Pest.Ind. Stoffname: Terbutylazin	2	1
VG WBV Nordschwansen	Pest.Ind. Stoffname: Tolylfluanid	2	1
VG WBV Mittleres Störgebiet	Al	2	1
VG WBV Mittleres Störgebiet	As	2	1
VG WBV Mittleres Störgebiet	B	2	1
VG WBV Mittleres Störgebiet	BaP	2	1
VG WBV Mittleres Störgebiet	Benzene	2	1

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
VG WBV Mittleres Störgebiet	Cd	2	1
VG WBV Mittleres Störgebiet	Cl	2	1
VG WBV Mittleres Störgebiet	Cn	2	1
VG WBV Mittleres Störgebiet	Colour	16	1
VG WBV Mittleres Störgebiet	Cr	2	1
VG WBV Mittleres Störgebiet	Cu	2	1
VG WBV Mittleres Störgebiet	Dichloroethane	2	1
VG WBV Mittleres Störgebiet	ECG	16	1
VG WBV Mittleres Störgebiet	F	2	1
VG WBV Mittleres Störgebiet	Fe	2	1
VG WBV Mittleres Störgebiet	Hg	2	1
VG WBV Mittleres Störgebiet	Mn	2	1
VG WBV Mittleres Störgebiet	Na	2	1
VG WBV Mittleres Störgebiet	NH4	16	1
VG WBV Mittleres Störgebiet	Ni	2	1
VG WBV Mittleres Störgebiet	NO2 tap	2	1
VG WBV Mittleres Störgebiet	NO3	2	1
VG WBV Mittleres Störgebiet	Odour	16	1
VG WBV Mittleres Störgebiet	Oxid.	2	1
VG WBV Mittleres Störgebiet	Pb	2	1
VG WBV Mittleres Störgebiet	Pest.Ind. Stoffname: 1,2-Dichlorpropan	2	0
VG WBV Mittleres Störgebiet	Pest.Ind. Stoffname: 2,6-Dichlorbenzamid	2	0
VG WBV Mittleres Störgebiet	Pest.Ind. Stoffname: Atrazin	2	0
VG WBV Mittleres Störgebiet	Pest.Ind. Stoffname: Bentazon	2	0
VG WBV Mittleres Störgebiet	Pest.Ind. Stoffname: Clazon	2	0
VG WBV Mittleres Störgebiet	Pest.Ind. Stoffname: Clazon-desphenyl	2	0
VG WBV Mittleres Störgebiet	Pest.Ind. Stoffname: Chlortoluron	2	0
VG WBV Mittleres Störgebiet	Pest.Ind. Stoffname: Desethyl-Atrazin	2	0
VG WBV Mittleres Störgebiet	Pest.Ind. Stoffname: Desethyl-Terbutylazin	2	0
VG WBV Mittleres Störgebiet	Pest.Ind. Stoffname: Desisopropyl-Atrazin	2	0
VG WBV Mittleres Störgebiet	Pest.Ind. Stoffname: Diuron	2	0
VG WBV Mittleres Störgebiet	Pest.Ind. Stoffname: Hexazinon	2	0
VG WBV Mittleres Störgebiet	Pest.Ind. Stoffname: Isoproturon	2	0
VG WBV Mittleres Störgebiet	Pest.Ind. Stoffname: MCPA	2	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
VG WBV Mittleres Störgebiet	Stoffname: Mecoprop (MCPP) Pest.Ind.	2	0
VG WBV Mittleres Störgebiet	Stoffname: Metazachlor Pest.Ind.	2	0
VG WBV Mittleres Störgebiet	Stoffname: N,N-Dimethylsulfamid Pest.Ind.	2	0
VG WBV Mittleres Störgebiet	Stoffname: Oxadixyl Pest.Ind.	2	0
VG WBV Mittleres Störgebiet	Stoffname: Simazin Pest.Ind.	2	0
VG WBV Mittleres Störgebiet	Stoffname: Terbutylazin Pest.Ind.	2	0
VG WBV Mittleres Störgebiet	Stoffname: Tolylfluanid pH	16	1
VG WBV Mittleres Störgebiet	Sb	2	1
VG WBV Mittleres Störgebiet	Se	2	1
VG WBV Mittleres Störgebiet	SO4	2	1
VG WBV Mittleres Störgebiet	Taste	16	0
VG WBV Mittleres Störgebiet	Turb.	16	1
VG Zweckverband Ostholstein	Taste	54	1
VG WBV Krempermarsch	Pest.Ind.	3	1
VG WBV Krempermarsch	Stoffname: 1,2-Dichlorpropan Pest.Ind.	3	1
VG WBV Norderdithmarschen	Stoffname: N,N-Dimethylsulfamid Pest.Ind.	4	3
VG WBV Norderdithmarschen	Stoffname: 2,6-Dichlorbenzamid Pest.Ind.	4	3
VG WBV Norderdithmarschen	Stoffname: Atrazin Pest.Ind.	4	3
VG WBV Norderdithmarschen	Stoffname: Bentazon Pest.Ind.	4	3
VG WBV Norderdithmarschen	Stoffname: Clazon Pest.Ind.	4	3
VG WBV Norderdithmarschen	Stoffname: Clazon-desphenyl Pest.Ind.	4	3
VG WBV Norderdithmarschen	Stoffname: Chlortoluron Pest.Ind.	4	3
VG WBV Norderdithmarschen	Stoffname: Desethyl-Atrazin Pest.Ind.	4	3
VG WBV Norderdithmarschen	Stoffname: Desethyl-Terbutylazin Pest.Ind.	4	3
VG WBV Norderdithmarschen	Stoffname: Desisopropyl-Atrazin Pest.Ind.	4	3
VG WBV Norderdithmarschen	Stoffname: Diuron Pest.Ind.	4	3
VG WBV Norderdithmarschen	Stoffname: Hexazinon Pest.Ind.	4	3
VG WBV Norderdithmarschen	Stoffname: Isoproturon Pest.Ind.	4	3
	Stoffname: MCPA		

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
VG WBV Norderdithmarschen	Pest.Ind. Stoffname: Mecoprop (MCPP)	4	3
VG WBV Norderdithmarschen	Pest.Ind. Stoffname: Metazachlor	4	3
VG WBV Norderdithmarschen	Pest.Ind. Stoffname: N,N-Dimethylsulfamid	4	3
VG WBV Norderdithmarschen	Pest.Ind. Stoffname: Oxadixyl	4	3
VG WBV Norderdithmarschen	Pest.Ind. Stoffname: Quinmerac	4	3
VG WBV Norderdithmarschen	Pest.Ind. Stoffname: Simazin	4	3
VG WBV Norderdithmarschen	Pest.Ind. Stoffname: Terbutylazin	4	3
VG WBV Norderdithmarschen	Pest.Ind. Stoffname: Tolylfluanid	4	3
VG Schulensee - Schwentinetal	Pest.Ind. Stoffname: 2,6-Dichlorbenzamid	4	1
VG Schulensee - Schwentinetal	Pest.Ind. Stoffname: Atrazin	4	1
VG Schulensee - Schwentinetal	Pest.Ind. Stoffname: Bentazon	4	1
VG Schulensee - Schwentinetal	Pest.Ind. Stoffname: Clazon	4	1
VG Schulensee - Schwentinetal	Pest.Ind. Stoffname: Clazon-desphenyl	4	1
VG Schulensee - Schwentinetal	Pest.Ind. Stoffname: Chlortoluron	4	1
VG Schulensee - Schwentinetal	Pest.Ind. Stoffname: Desethyl-Atrazin	4	1
VG Schulensee - Schwentinetal	Pest.Ind. Stoffname: Desethyl-Terbutylazin	4	1
VG Schulensee - Schwentinetal	Pest.Ind. Stoffname: Desisopropyl-Atrazin	4	1
VG Schulensee - Schwentinetal	Pest.Ind. Stoffname: Diuron	4	1
VG Schulensee - Schwentinetal	Pest.Ind. Stoffname: Hexazinon	4	1
VG Schulensee - Schwentinetal	Pest.Ind. Stoffname: Isoproturon	4	1
VG Schulensee - Schwentinetal	Pest.Ind. Stoffname: MCPA	4	1
VG Schulensee - Schwentinetal	Pest.Ind. Stoffname: Mecoprop (MCPP)	4	1
VG Schulensee - Schwentinetal	Pest.Ind. Stoffname: Metazachlor	4	1
VG Schulensee - Schwentinetal	Pest.Ind. Stoffname: N,N-Dimethylsulfamid	4	1
VG Schulensee - Schwentinetal	Pest.Ind. Stoffname: Oxadixyl	4	1
VG Schulensee - Schwentinetal	Pest.Ind. Stoffname: Quinmerac	4	1

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
VG Schulensee - Schwentinetal	Pest.Ind. Stoffname: Simazin	4	1
VG Schulensee - Schwentinetal	Pest.Ind. Stoffname: Terbutylazin	4	1
VG Schulensee - Schwentinetal	Pest.Ind. Stoffname: Tolylfluanid	4	1
VG Schulensee	Pest.Ind. Stoffname: 2,6-Dichlorbenzamid	5	4
VG Schulensee	Pest.Ind. Stoffname: Atrazin	5	4
VG Schulensee	Pest.Ind. Stoffname: Bentazon	5	4
VG Schulensee	Pest.Ind. Stoffname: Clazon	5	4
VG Schulensee	Pest.Ind. Stoffname: Clazon-desphenyl	5	4
VG Schulensee	Pest.Ind. Stoffname: Chlortoluron	5	4
VG Schulensee	Pest.Ind. Stoffname: Desethyl-Atrazin	5	4
VG Schulensee	Pest.Ind. Stoffname: Desethyl-Terbutylazin	5	4
VG Schulensee	Pest.Ind. Stoffname: Desisopropyl-Atrazin	5	4
VG Schulensee	Pest.Ind. Stoffname: Diuron	5	4
VG Schulensee	Pest.Ind. Stoffname: Hexazinon	5	4
VG Schulensee	Pest.Ind. Stoffname: Isoproturon	5	4
VG Schulensee	Pest.Ind. Stoffname: MCPA	5	4
VG Schulensee	Pest.Ind. Stoffname: Mecoprop (MCPP)	5	4
VG Schulensee	Pest.Ind. Stoffname: Metazachlor	5	4
VG Schulensee	Pest.Ind. Stoffname: N,N-Dimethylsulfamid	5	4
VG Schulensee	Pest.Ind. Stoffname: Oxadixyl	5	4
VG Schulensee	Pest.Ind. Stoffname: Quinmerac	5	4
VG Schulensee	Pest.Ind. Stoffname: Simazin	5	4
VG Schulensee	Pest.Ind. Stoffname: Terbutylazin	5	4
VG Schulensee	Pest.Ind. Stoffname: Tolylfluanid	5	4
VG Stadtwerke Neumünster	Colour	26	14
VG Stadtwerke Neumünster	Odour	26	14
VG Stadtwerke Neumünster	Pest.Ind. Stoffname: Metazachlor	4	0
VG Stadtwerke Neumünster	Pest.Ind.	4	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
VG Stadtwerke Neumünster	Stoffname: N,N-Dimethylsulfamid Pest.Ind.	4	0
VG Stadtwerke Neumünster	Stoffname: Quinmerac Pest.Ind.	4	0
VG Stadtwerke Neumünster	Stoffname: Simazin Pest.Ind.	4	0
VG Stadtwerke Neumünster	Stoffname: Terbutylazin Taste	26	14
VG Pries - Wik	As	3	2
VG Pries - Wik	B	3	2
VG Pries - Wik	BaP	3	2
VG Pries - Wik	Benzene	3	2
VG Pries - Wik	Cd	3	2
VG Pries - Wik	Cn	3	2
VG Pries - Wik	Cr	3	2
VG Pries - Wik	Cu	3	2
VG Pries - Wik	Dichloroethane	3	2
VG Pries - Wik	Ecocci	3	2
VG Pries - Wik	F	3	2
VG Pries - Wik	Hg	3	2
VG Pries - Wik	Ni	3	2
VG Pries - Wik	Pb	3	2
VG Pries - Wik	Pest.Ind.	3	1
VG Pries - Wik	Stoffname: 2,6-Dichlorbenzamid Pest.Ind.	3	1
VG Pries - Wik	Stoffname: Atrazin Pest.Ind.	3	1
VG Pries - Wik	Stoffname: Bentazon Pest.Ind.	3	1
VG Pries - Wik	Stoffname: Clazon Pest.Ind.	3	1
VG Pries - Wik	Stoffname: Clazon-desphenyl Pest.Ind.	3	1
VG Pries - Wik	Stoffname: Chlortoluron Pest.Ind.	3	1
VG Pries - Wik	Stoffname: Desethyl-Atrazin Pest.Ind.	3	1
VG Pries - Wik	Stoffname: Desethyl-Terbutylazin Pest.Ind.	3	1
VG Pries - Wik	Stoffname: Desisopropyl-Atrazin Pest.Ind.	3	1
VG Pries - Wik	Stoffname: Diuron Pest.Ind.	3	1
VG Pries - Wik	Stoffname: Hexazinon Pest.Ind.	3	1
VG Pries - Wik	Stoffname: Isoproturon Pest.Ind.	3	1
VG Pries - Wik	Stoffname: MCPA Pest.Ind.	3	1

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
VG Pries - Wik	Stoffname: Mecoprop (MCPP) Pest.Ind.	3	1
VG Pries - Wik	Stoffname: Metazachlor Pest.Ind.	3	1
VG Pries - Wik	Stoffname: N,N-Dimethylsulfamid Pest.Ind.	3	1
VG Pries - Wik	Stoffname: Oxadixyl Pest.Ind.	3	1
VG Pries - Wik	Stoffname: Quinmerac Pest.Ind.	3	1
VG Pries - Wik	Stoffname: Simazin Pest.Ind.	3	1
VG Pries - Wik	Stoffname: Terbutylazin Pest.Ind.	3	1
VG Pries - Wik	Stoffname: Tolylfluanid Sb	3	2
VG Pries - Wik	Se	3	2
VG SWL WW Vorwerk	Taste	16	0
VG Wahlstedt	Benzene	3	2
VG Wahlstedt	Cn	3	2
VG Wahlstedt	Dichloroethane	3	2
VG Wahlstedt	Pest.Ind.	3	2
VG Wahlstedt	Stoffname: 2,6-Dichlorbenzamid Pest.Ind.	3	2
VG Wahlstedt	Stoffname: Atrazin Pest.Ind.	3	2
VG Wahlstedt	Stoffname: Bentazon Pest.Ind.	3	2
VG Wahlstedt	Stoffname: Clazon Pest.Ind.	3	2
VG Wahlstedt	Stoffname: Clazon-desphenyl Pest.Ind.	3	2
VG Wahlstedt	Stoffname: Chlortoluron Pest.Ind.	3	2
VG Wahlstedt	Stoffname: Desethyl-Atrazin Pest.Ind.	3	2
VG Wahlstedt	Stoffname: Desethyl-Terbutylazin Pest.Ind.	3	2
VG Wahlstedt	Stoffname: Desisopropyl-Atrazin Pest.Ind.	3	2
VG Wahlstedt	Stoffname: Diuron Pest.Ind.	3	2
VG Wahlstedt	Stoffname: Hexazinon Pest.Ind.	3	2
VG Wahlstedt	Stoffname: Isoproturon Pest.Ind.	3	2
VG Wahlstedt	Stoffname: MCPA Pest.Ind.	3	2
VG Wahlstedt	Stoffname: Mecoprop (MCPP) Pest.Ind.	3	2
VG Wahlstedt	Stoffname: Metazachlor Pest.Ind.	3	2

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
VG Wahlstedt	Stoffname: N,N-Dimethylsulfamid Pest.Ind.	3	2
VG Wahlstedt	Stoffname: Oxadixyl Pest.Ind.	3	2
VG Wahlstedt	Stoffname: Quinmerac Pest.Ind.	3	2
VG Wahlstedt	Stoffname: Simazin Pest.Ind.	3	2
VG WBV Unteres Störgebiet und ZV Wacken	Stoffname: Terbutylazin Pest.Ind.	2	0
VG WBV Unteres Störgebiet und ZV Wacken	Stoffname: 1,2-Dichlorpropan Pest.Ind.	2	0
VG SWL Lübeck	Stoffname: Clazon-desphenyl Odour	38	16
VG SWL Lübeck	Taste	75	0
WVG Gemeinde Beckingen	Colour	12	0
WVG Gemeinde Beckingen	ECG	12	0
WVG Gemeinde Beckingen	N-formulae	2	0
WVG Gemeinde Beckingen	Odour	12	0
WVG Gemeinde Beckingen	Pest.Tot.	2	0
WVG Gemeinde Beckingen	pH	12	0
WVG Gemeinde Beckingen	Taste	12	0
WVG Gemeinde Beckingen	THMtot	2	0
WVG Wadern-Mitte	Colour	4	0
WVG Wadern-Mitte	ECG	4	0
WVG Wadern-Mitte	N-formulae	1	0
WVG Wadern-Mitte	Odour	4	0
WVG Wadern-Mitte	Pest.Tot.	1	0
WVG Wadern-Mitte	pH	4	0
WVG Wadern-Mitte	Taste	4	0
WVG Losheim, zentral, Gruppe Süd	Coliforms	12	11
WVG Losheim, zentral, Gruppe Süd	Colour	12	1
WVG Losheim, zentral, Gruppe Süd	ECG	12	0
WVG Losheim, zentral, Gruppe Süd	N-formulae	2	0
WVG Losheim, zentral, Gruppe Süd	Odour	12	0
WVG Losheim, zentral, Gruppe Süd	Pest.Tot.	2	0
WVG Losheim, zentral, Gruppe Süd	pH	12	0
WVG Losheim, zentral, Gruppe Süd	Taste	12	0
WVG Losheim, zentral, Gruppe Süd	THMtot	2	0
WVG Perl 1	Colour	4	0
WVG Perl 1	ECG	4	0
WVG Perl 1	N-formulae	1	0
WVG Perl 1	Odour	4	0
WVG Perl 1	Pest.Tot.	1	0
WVG Perl 1	pH	4	0
WVG Perl 1	Taste	4	0
WVG Merzig 1	Colour	16	0
WVG Merzig 1	ECG	16	0

Bezeichnung des WVG	Betroffener Parameter[2]	Geforderte Anzahl der Unter-suchungen	Anzahl der durchge-führten Unter-suchungen
WVG Merzig 1	N-formulae	2	0
WVG Merzig 1	Odour	16	0
WVG Merzig 1	Pest.Tot.	2	0
WVG Merzig 1	pH	16	0
WVG Merzig 1	Taste	16	0
WVG Merzig 2	Colour	8	0
WVG Merzig 2	ECG	8	0
WVG Merzig 2	N-formulae	2	0
WVG Merzig 2	Odour	8	0
WVG Merzig 2	Pest.Tot.	2	0
WVG Merzig 2	pH	8	0
WVG Merzig 2	Taste	8	0
WVG Mettlach 1	Colour	4	0
WVG Mettlach 1	N-formulae	1	0
WVG Mettlach 1	Odour	4	0
WVG Mettlach 1	Pest.Tot.	1	0
WVG Mettlach 1	Taste	4	0
WVG Mettlach 2	Colour	4	0
WVG Mettlach 2	N-formulae	1	0
WVG Mettlach 2	Odour	4	1
WVG Mettlach 2	Pest.Tot.	1	0
WVG Mettlach 2	Taste	4	0
WVG Weiskirchen	Colour	12	0
WVG Weiskirchen	ECG	12	0
WVG Weiskirchen	N-formulae	2	0
WVG Weiskirchen	Odour	12	0
WVG Weiskirchen	Pest.Tot.	2	0
WVG Weiskirchen	pH	12	0
WVG Weiskirchen	Taste	12	0
WVG Weiskirchen	THMtot	2	1
Thüringen			
--			

Tab. A3.1: ***Informationen über Nichteinhaltung der Parameterwertebei Wasser für den menschlichen Gebrauch in Wasserversorgungsgebieten (WVG)[1], in denen mehr als 1.000 m³ Trinkwasser pro Tag verteilt oder mehr als 5.000 Personen versorgt werden Berichtsjahr*** *2009* ***(nach Format von 2008)***

[1] Berücksichtigt sind die Länder Bayern, Berlin, Brandenburg, Bremen, Hamburg, Hessen, Niedersachsen, Saarland, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen.

[2] Kurzform des Parameters, zur Parameterbezeichnung siehe Tab. A4-1
[3] Identifikationsnummer des Eintrags in der Datenbank
[4] Ggf. Aktenzeichen der zuständigen Obersten Landesbehörde für die Zulassung einer Abweichung
[5] Minimalwert, Medianwert, Maximalwert in Maßeinheit der TW-RL, siehe auch Tab. A4-1.
[6] Zur Beschreibung der Codes für die Ursache einer Nichteinhaltung siehe Tab A4-2
[7] Zur Beschreibung der Codes für Abhilfemaßnahmen bei Nichteinhaltung siehe Tab. A4-3.
[8] Zur Beschreibung der Codes für den Zeitrahmen der Abhilfemaßnahmen siehe Tab. A4-4.

WVG	Parameter[2]	EID[3]	Ggf. Az.[4]	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchun-gen mit Nicht-einhal-tung	Min[5]	Med[5]	Max[5]	Ursache (Code)[6]	Abhilfe-maß-nahme (Code)[7]	Zeitplan (Code)[8]
Brandenburg												
WW Fuerstenwalde	NO3	2009-0008		40400	1	1	90	90	90	C5	C1	S
WW Rheinsberg/Lutterow	Colour	2009-0045		7530	1	1				T7	T	S
WW Wüsten Buchholz	Colour	2009-0060		13000	1	1				T7	T	S
WW Wüsten Buchholz	Fe	2009-0059		13000	1	1	250	250	250	C3	C1	L
WW Wüsten Buchholz	Mn	2009-0061		13000	1	1	230	230	230	C3	C1	L
WW Wüsten Buchholz	Mn	2009-0062		13000	2	2	100	425	750	C5 C5	C1 O1	S L
WW Oranienburg-Sachsenhausen	Fe	2009-0030		37000	1	1	840	840	840	C2	C1	L
WW Oranienburg-Sachsenhausen	Fe	2009-0031		37000	11	11	1170	1460	5290	C3 C3	C1 O1	L L
WW Oranienburg-Sachsenhausen	Mn	2009-0032		37000	12	12	210	380	660	C3 C3	C1 O1	L L
WW Oranienburg-Sachsenhausen	NH4	2009-0029		37000	12	12	,58	,775	2,7	C3 C3	C1 O1	L L
WW Spremberg mit 111 Graustein	Coliforms	2009-0048		24100	2	2	1	15,5	30	P6	P2	S
WW Elstal	Mn	2009-0004		7400	1	1	70	70	70	C5	C1	S
WW Zehdenick I Exin	Pest.Ind.	2009-0063	33-	10200	2	2	,293	,578	,863	C5	T	L

WVG	Parameter[2]	EID[3]	Ggf. Az.[4]	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchun-gen mit Nicht-einhal-tung	Min[5]	Med[5]	Max[5]	Ursache (Code)[6]	Abhilfe-maß-nahme (Code)[7]	Zeitplan (Code)[8]
	Stoffname: Dichlorprop (2,4-DP)		2472/3+6#45 350/2007									
WW Schenkendöbern	Fe	2009-0046		22700	1	1	429	429	429	C3	C1	L
WW Tettau (OSL)	Coliforms	2009-0052		6200	1	1	1	1	1	P6	C1	S
WW Tettau (OSL)	Colour	2009-0054		6200	1	1				T7	T	S
WW Tettau (OSL)	Fe	2009-0053		6200	2	2	300	315	330	C3 C3	T O1	S L
WW Tettau (OSL)	Sb	2009-0051		6200	1	1	10	10	10	T7	T	S
WW Erkner	CC22	2009-0005		60300	1	1				P6	P2	S
WW Mahlenzien und Kaltenhausen	Ni	2009-0017		72000	1	1	28	28	28	D6	D2	S
WW Mahlenzien und Kaltenhausen	Turb.	2009-0018		72000	1	1				P6	P2	S
WW Rathenow	Mn	2009-0043		20000	1	1	100	100	100	C3	O1	L
WW Rathenow	Mn	2009-0044		20000	1	1	60	60	60	T7	T	L
WW Pritzwalk I	Colour	2009-0039		14915	2	2				C3 C3	C1 O1	L L
WW Pritzwalk I	Mn	2009-0040		14915	3	3	460	700	720	C3 C3	C1 O1	L L
WW Pritzwalk I	NH4	2009-0038		14915	10	10	,56	1,3	3,7	C3	O1	L
WW Neuruppin II,III,IV Gentzstr.Gildenh.Treskow	CC22	2009-0027		30300	4	4				P6	P2	S
WW Neuruppin II,III,IV Gentzstr.Gildenh.Treskow	Coliforms	2009-0024		30300	2	2	2	2	2	P6	P2	S
WW Neuruppin II,III,IV Gentzstr.Gildenh.Treskow	Colour	2009-0026		30300	2	2				T7	T	L
WW Neuruppin II,III,IV Gentzstr.Gildenh.Treskow	Fe	2009-0025		30300	16	16	1040	1970	3780	C3 C3	C1 O1	L L
WW Neuruppin II,III,IV Gentzstr.Gildenh.Treskow	Mn	2009-0028		30300	16	16	70	130	870	C3 C3	C1 O1	L L
WW Neuruppin II,III,IV Gentzstr.Gildenh.Treskow	NH4	2009-0022		30300	1	1	,73	,73	,73	C3	C1	L
WW Neuruppin II,III,IV Gentzstr.Gildenh.Treskow	NH4	2009-0023		30300	13	13	,57	1,6	2,33	C3 C3	C1 O1	L L

WVG	Parameter[2]	EID[3]	Ggf. Az.[4]	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchun-gen mit Nicht-einhal-tung	Min[5]	Med[5]	Max[5]	Ursache (Code)[6]	Abhilfe-maß-nahme (Code)[7]	Zeitplan (Code)[8]
WW Ludwigsfelde-WARL	CC22	2009-0016		27500	1	1				P6	P2	S
WW Rangsdorf	CC22	2009-0041		12200	1	1				D6	D2	S
WW Rangsdorf	CC22	2009-0042		12200	4	4				P6	P2	S
WW II Cottbus_Fehrower Weg	Turb.	2009-0015		20300	1	1				P6	P2	S
WW I Cottbus Gelsenkirchener Str.	Coliforms	2009-0012		82400	1	1	1	1	1	P6	P2	S
WW I Cottbus Gelsenkirchener Str.	Coliforms	2009-0013		82400	1	1	1	1	1	P6	P2	S
WW I Cottbus Gelsenkirchener Str.	Turb.	2009-0014		82400	1	1				P6	P2	S
WW Müllrose	Coliforms	2009-0021		61300	6	6	28	44	68	P6 P6	P2 P2	S L
WW Müllrose	Cu	2009-0020		61300	1	1	3,4	3,4	3,4	D3	D1	S
WW Müllrose	Ecocci	2009-0019		61300	1	1	1	1	1	D6	D2	S
WW Briesen II	Coliforms	2009-0001		11089	1	1	5	5	5	P6	P2	S
WW Briesen II	Coliforms	2009-0002		11089	1	1	128	128	128	D6	D2	S
WW Briesen II	Fe	2009-0003		11089	1	1	1350	1350	1350	D6	D2	S
WW Görlsdorf	Coliforms	2009-0009		12500	5	5	1	2	2	D6 D6	D2 D2	L S
WW Schwedt Schlosswiesenpolder/springallee/Netz	Fe	2009-0047		38000	2	2	536	749,5	963	C3	C1	L
WW Prenzlau	Coliforms	2009-0036		22200	1	1	1	1	1	P6	P2	S
WW Prenzlau	Coliforms	2009-0037		22200	1	1	1	1	1	P6	C1	L
WW Verbund Wusterhausen Dreetz Neustadt (OPR)	Coliforms	2009-0055		9164	1	1	1	1	1	P6	C1	S
WW Fehrbellin	CC22	2009-0007		6241	1	1				P6	P2	S
WW Fehrbellin	Coliforms	2009-0006		6241	1	1	2	2	2	D6	D2	S
WW Wittstock	CC22	2009-0058		14400	1	1				P6	P2	S
WW Wittstock	Coliforms	2009-0057		14400	1	1	1	1	1	P6	P2	S
WW Wittstock	Ecoli	2009-0056		14400	1	1	1	1	1	P6	P2	S
WW Henningsdorf	CC22	2009-0010		58000	1	1				P6	P2	S
WW Henningsdorf	Mn	2009-0011		58000	1	1	60	60	60	C5	O1	L
WW Staaken	Fe	2009-0049		47065	1	1	650	650	650	C3	C1	S
WW Staaken	Turb.	2009-0050		47065	1	1				C3	C1	S

WVG	Parameter[2]	EID[3]	Ggf. Az.[4]	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchun-gen mit Nicht-einhal-tung	Min[5]	Med[5]	Max[5]	Ursache (Code)[6]	Abhilfe-maß-nahme (Code)[7]	Zeitplan (Code)[8]
Berlin												
Berlin BWB	CC22	2009-0005		54	2	2				P6 P6	P2 D2	S S
Berlin BWB	Cl.perfringens	2009-0003		1000	2	2	1	1	1	P6 P6	D2 O1	S S
Berlin BWB	Coliforms	2009-0004		180	13	13	1	1	30	P6 P6 P6	P2 E1 O1	S S S
Berlin BWB	Ecoli	2009-0001		20	1	1	1	1	1	P6	E1	S
Berlin BWB	Ni	2009-0002		30	1	1	27	27	27	D3	D1	S
Bayern												
WVG Stadtwerke Germering	Coliforms	27		37162	27	1	1	1	1	C5	P2	S
WVG Ampergruppe	Coliforms	24		75339	440	23	1	1	6	C5 D4 D4	P1 P2 E1	M M M
WVG Ampergruppe	Ecoli	25		75339	440	16	1	1	6	C5 D4 D4	P1 P2 E1	M M M
Oberschleißheim / Unterschleißheim	Coliforms	38		45000	1	1		1		T7	T	S
Oberschleißheim / Unterschleißheim	Fe	39		45000	1	1		220		T7	T	S
Oberschleißheim / Unterschleißheim	Fe	40		45000	1	1		240		T7	T	S
Oberschleißheim / Unterschleißheim	Fe	41		45000	1	1		260		C5	C1	S
Oberschleißheim / Unterschleißheim	Fe	42		45000	1	1		200		C5	C1	S
Oberschleißheim / Unterschleißheim	Fe	43		45000	1	1		410		C5	C1	S
Oberschleißheim / Unterschleißheim	Fe	44		45000	1	1		240		C5	C1	S
Oberschleißheim / Unterschleißheim	Mn	45		45000	1	1		110		C5	C1	S
Oberschleißheim / Unterschleißheim	Mn	46		45000	1	1		93		C5	C1	S
Oberschleißheim / Unterschleißheim	Mn	47		45000	1	1		75		C5	C1	S
Stadt Bad Kötzting	Coliforms	64		7340	16	1	0	0	11	C3	C1	S
Stadtwerke Cham	Coliforms	65		17086	31	3	0	0	6	P6	P1	S

WVG	Parameter[2]	EID[3]	Ggf. Az.[4]	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchun-gen mit Nicht-einhal-tung	Min[5]	Med[5]	Max[5]	Ursache (Code)[6]	Abhilfe-maß-nahme (Code)[7]	Zeitplan (Code)[8]
										P6	P2	S
Würzburg WW-E	SO4	98		30000	2	1	473	500,5	528	C3	O1	S
Ingolstadt	CC22	50		2600	152	6				P6	P2	S
Ingolstadt	Coliforms	49		160	152	1	0	0	24	P6	P2	S
Stadtwerke München GmbH	Coliforms	51		0	2818	7	0	0	3	P6 D6	P2 D2	S S
Stadtwerke München GmbH	Ecoli	52		0	2818	3	0	0	2	P6 D6	P2 P2	S S
Stadt Altötting	Coliforms	10		12681	10	2	0	0	1	P6	P1	S
Stadt Altötting	Ecoli	11		12681	4	1	0	0	1	P6	P1	S
Stadt Töging am Inn	CC22	15		1371	566	1				C1 C2 C5 C5	C1 T S1 E1	L L L L
Stadt Töging am Inn	Coliforms	12		1371	566	7	0	0	3	C1 C2 C5 C5	C1 T S1 E1	L L L L
Stadt Töging am Inn	Ecocci	13		1371	566	1	0	0	5	C1 C2 C5 C5	C1 T S1 E1	L L L L
Stadt Töging am Inn	Ecoli	14		1371	566	1	0	0	1	C1 C2 C5 C5	C1 T S1 E1	L L L L
Stadtwerke Geretsried	Coliforms	18		23398	80	1	12	12	12	P6 P6	P2 E1	S S
Stadtwerke Geretsried	Ecoli	19		23398	80	1	1	1	1	P6 P6	P2 E1	S S
Stadt Wolfratshausen	CC22	17		18687	58	1				C5	C1	S
Stadt Wolfratshausen	Coliforms	16		18687	58	3	1	1,5	2	C2	C1	L

WVG	Parameter[2]	EID[3]	Ggf. Az.[4]	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchun-gen mit Nicht-einhal-tung	Min[5]	Med[5]	Max[5]	Ursache (Code)[6]	Abhilfe-maß-nahme (Code)[7]	Zeitplan (Code)[8]
ZWV Stadt Ebersberg	Coliforms	21		14338	14	1	1	1	1	D6	D2	S
ZWV Markt Schwaben	CC22	20		10836	16	3				P1	P1	S
Eichstätt, Stadt	Coliforms	22		1200	24	1	0	0	1	D6	O1	S
Lenting	Coliforms	23		10000	12	1	0	0	3	D6	O1	S
WVG Emmering	Coliforms	26		5975	5	1	1	1	1	C5	P2	S
Bad Kohlgrub	TOC	28		2423	1	1				P6	O1	S
Garmisch-Partenkirchen	Coliforms	29		26200	53	1		0		P6	O1	S
Grainau	TOC	31		3650	1	1				C5	O1	S
Mittenwald	TOC	32		7800	2	1				P6	O1	S
Murnau	TOC	30		12100	2	2				P6	O1	S
Ismaning	As	35		14858	2	1	,008	,01	,011	C5	C1	S
Ismaning	Coliforms	36		14858	2	1	0	,5	1	C5	C1	S
Ismaning	Mn	37		14858	1	1		610		C5	C1	S
Pfaffenhofen, Stadt	Coliforms	48		3500	1	1		4		P6 P6 P6	P2 E1 O1	S S S
Wasserversorgung Berg	Coliforms	53		8200	35	1	1	1	1	P6	O1	S
Wasserwerk Gilching	CC22	55		17000	38	1				P6	O1	S
Wasserwerk Gilching	Coliforms	54		17000	38	2	1	1,5	2	P6	P1	S
Wasserwerk Gilching	Ni	56		17000	4	2	33	44	55	P6	O1	S
Peißenberg	Coliforms	58		12626	1	1	1	1	1	C2	O1	S
Penzberg	Coliforms	59		16267	1	1	1	1	1	C2	O1	S
Penzberg	Ecoli	60		16267	1	1	1	1	1	C2	O1	S
Stadtwerke Kelheim	Coliforms	9		15500	12	1	1	1	1	T2	T	S
Gemeinde Saal a. d. Donau	Coliforms	8		5400	5	1	1	1	1	D6	D2	S
Eichendorf	Coliforms	7		6500	18	2	1	3	5	P4	P2	S
Eichendorf	NH4	6		6500	16	2	0,53	0,59	0,65	C3	O1	S
ZWV Weiden	Turb.	68		42549	37	1				C5	O1	S
Gemeinde Kümmersbruck	Coliforms	62		0	14	1	0	0	3	D6	D2	S
Stadt Vilseck	Turb.	63		0	24	1				D6	D2	S

WVG	Parameter[2]	EID[3]	Ggf. Az.[4]	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchun-gen mit Nicht-einhal-tung	Min[5]	Med[5]	Max[5]	Ursache (Code)[6]	Abhilfe-maß-nahme (Code)[7]	Zeitplan (Code)[8]
Stadtwerke Furth im Wald	Coliforms	66		9075	21	2	0	0	1	C3	C1	S
Stadtwerke Waldmünchen	Coliforms	67		7047	44	4	0	0	60	C3	C1	S
Wasserversorgung Burglengenfeld	Coliforms	76		12047	12	1	0	0	1	P1	P1	S
Wasserversorgung Maxhütte-Haidhof	Turb.	77		10564	13	1				D1 D1	D1 D2	S S
Wasserversorgung Nabburg	Turb.	78		5500	5	1				D1	D1	S
Wasserversorgung Nittenau	Coliforms	79		8947	4	1	0	0	1	P1	P1	S
Wasserversorgung Nittenau	pH	80		8947	4	1	7,19	8,415	9,67	T2	T	S
Schwarzenbach a. d. Saale	Coliforms	61		52	29	1	0	0	22	P6	P1	S
Infra Fürth	Fe	2		104514	92	4	10	100	1400	D6	D2	S
Infra Fürth	Turb.	3		104514	92	4				D6	D2	S
WVA Herzogenaurach	Coliforms	1		11000	60	7	0	0	200	P1 P1 P1	P1 P2 E1	S S S
Ochsenfurt	Coliforms	95		12000	21	2	1	12	23	C5	P2	S
Ochsenfurt	Ecoli	96		12000	21	2	1	1	1	C2	E1	S
Ochsenfurt	NO3	97		12000	29	1	32,7	42,29	50,3	C5	O1	S
Kaufbeuren	Coliforms	87		44000	36	8	0	1	12	P1 P6	P2 P2	S S
VG Wertingen für die Stadt Wertingen	Coliforms	81		7429	38	9	0	0	180	P6	D2	S
Stadt Senden	Coliforms	83		22200	107	2	1	1,5	2	C3	C1	S
Buchloe	Coliforms	84		12000	16	4	0	6	7	P1 P6	P2 P2	S S
Füssen	Coliforms	85		15000	16	2	0	0	3	P1 P6	P2 P2	S S
Marktoberdorf	Coliforms	88		17500	16	3	0	8	9	P1 P6	P2 P2	S S
Pfronten	Coliforms	91		8000	6	2	0	14	20	P1 P6	P2 P2	S S
Stadt Donauwörth	Coliforms	82		209	17	1		1		P6	C1	S
Schierling	Coliforms	74		5065	2	1	0	1	2	D6	O1	S

WVG	Parameter[2]	EID[3]	Ggf. Az.[4]	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchun-gen mit Nicht-einhal-tung	Min[5]	Med[5]	Max[5]	Ursache (Code)[6]	Abhilfe-maß-nahme (Code)[7]	Zeitplan (Code)[8]
Zweckverband Feldafing/Pöcking	CC22	57		9900	66	3				P6	O1	S
Laber-Naab-Gruppe	Pest.Ind.Stoffname: Atrazin	71	S51-514-Gra/Hof	32000	9	6	0	0,23	0,25	C3	T	M
Laber-Naab-Gruppe	Pest.Ind. Stoffname: Desethylatrazin	72	S51-514-Gra/Hof	32000	9	6	0	0,4	0,43	C3	T	M
Eichlberger-Gruppe	Pest.Ind. Stoffname: Atrazin	69	S51-514-Gra	10000	8	6	0	0,2	0,29	C3	T	M
Eichlberger-Gruppe	Pest.Ind. Stoffname: Desethylatrazin	70	S51-514-Gra	10000	8	6	0	0,31	0,36	C3	T	M
Landkreis Regensburg-Süd	Coliforms	73		431	27	15	0	1	21	P6 P6	P2 E1	S S
Viehhausen-Bergmattinger-Gruppe	Pest.Ind. Stoffname: Desethylatrazin	75		3616	8	5	0,05	0,12	0,17	C5	C1	L
Knoblauchsland	Fe	4		9200	10	1	40	220	1400	D6	D2	S
Knoblauchsland	Turb.	5		9200	10	1				D6	D2	S
WZV Gruppe Mitte Bad Königshofen	CC22	94		1300	313	1				P1 P1	P2 D2	S S
WZV Gruppe Mitte Bad Königshofen	Coliforms	92		1300	161	3	0	0	2	P1 P1	P2 D2	S S
WZV Gruppe Mitte Bad Königshofen	Ecoli	93		1300	161	1	0	0	1	P1 P1	P2 D2	S S
Obere Singoldgruppe	Coliforms	90		6600	8	3	0	7	11	P1 P6	P2 P2	S S
Gennach-Hühnerbach-Gruppe	Coliforms	86		16444	24	3	0	3	5	P1 P6	P2 P2	S S
Nestlé	Fe	33		0	3	1	150	170	230	C3	T	S
Nestlé	Turb.	34		0	15	14				C3	T	S

Hessen

WVG	Parameter[2]	EID[3]	Ggf. Az.[4]	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchun-gen mit Nicht-einhal-tung	Min[5]	Med[5]	Max[5]	Ursache (Code)[6]	Abhilfe-maß-nahme (Code)[7]	Zeitplan (Code)[8]
Erbach	Coliforms	55		9000	358	19	1	13	32	C2 C2 C3 C3	C1 C2 C1 C2	S S S S
BNA1_Kernstadt_Wetterstraße	CC22	67		18200	24	1				P6	O1	S
BNA1_Kernstadt_Wetterstraße	Turb.	68		18200	20	2				P6	O1	S
EVB4_Butzbach HD-MD-Zone_Schwimmbad	Coliforms	71		5000	11	2	1	1	1	D6	O1	S
EVB6_N-H-Weisel_Ostheim_Fauerb._Wiesental_Muenster_Bodenrod	Coliforms	70		6708	48	18	1	2	10	P4 P4 P6 P6 D6	P2 D2 P2 D2 D2	M M M M M
Gemeinde Burghaun	Coliforms	16		6764	39	1		2		P4 D4	P2 D2	S S
Gemeinde Eiterfeld (mit Unterweißenborn, Gemeinde Schenklengsfeld, Kreis Hersfeld-Rotenburg)	Coliforms	18		6200	27	2	1	4	7	D6	P2	S
Gemeinde Eiterfeld (mit Unterweißenborn, Gemeinde Schenklengsfeld, Kreis Hersfeld-Rotenburg)	Coliforms	19		6200	27	2	1	4	7	T7	D2	S
Gemeinde Flieden	Coliforms	21		9150	14	1		4		C3 C3	C1 O1	S S
Stadt Gersfeld (betreut durch GWV Fulda)	CC22	8		6065	31	1				P6 D6	D2 D2	S S
GWV Fulda (mit Stadt Fulda, Gemeinden Eichenzell, Ebersburg, Poppenhausen)	Cl.perfringens	15		78124	36	1		1		T7 T7	T T	S M
GWV Fulda (mit Stadt Fulda, Gemeinden Eichenzell, Ebersburg, Poppenhausen)	Coliforms	10		78124	108	6	1	1,5	12	D2 D2	P2 O1	S S
GWV Fulda (mit Stadt Fulda, Gemeinden Eichenzell, Ebersburg, Poppenhausen)	Coliforms	11		78124	108	6	1	1,5	12	P6	O1	S

WVG	Parameter[2]	EID[3]	Ggf. Az.[4]	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchun-gen mit Nicht-einhal-tung	Min[5]	Med[5]	Max[5]	Ursache (Code)[6]	Abhilfe-maß-nahme (Code)[7]	Zeitplan (Code)[8]
GWV Fulda (mit Stadt Fulda, Gemeinden Eichenzell, Ebersburg, Poppenhausen)	Coliforms	12		78124	108	6	1	1,5	12	P6	O1	S
GWV Fulda (mit Stadt Fulda, Gemeinden Eichenzell, Ebersburg, Poppenhausen)	Coliforms	13		78124	108	6	1	1,5	12	D6	O1	S
GWV Fulda (mit Stadt Fulda, Gemeinden Eichenzell, Ebersburg, Poppenhausen)	Coliforms	14		78124	108	6	1	1,5	12	D6	O1	S
GWV Fulda (mit Stadt Fulda, Gemeinden Eichenzell, Ebersburg, Poppenhausen)	Coliforms	9		78124	108	6	1	1,5	12	D6	O1	S
Stadtwerke Hünfeld	CC22	24		11749	116	8				D1 D1 D6 D6	D2 P2 D2 P2	S S S S
Stadtwerke Hünfeld	CC22	25		11749	116	8				D1 D1 D6 D6	D2 P2 D2 P2	S S S S
Stadtwerke Hünfeld	CC22	26		11749	116	8				D1 D1 D6 D6	D2 P2 D2 P2	S S S S
Stadtwerke Hünfeld	CC22	27		11749	116	8				D1 D1 D6 D6	D2 P2 D2 P2	S S S S
Stadtwerke Hünfeld	CC22	28		11749	116	8				D1 D1 D6 D6	D2 P2 D2 P2	S S S S
Stadtwerke Hünfeld	CC22	29		11749	116	8				D1 D1 D6 D6	D2 P2 D2 P2	S S S S
Stadtwerke Hünfeld	CC22	30		11749	116	8				D1 D1	D2 P2	S S

WVG	Parameter[2]	EID[3]	Ggf. Az.[4]	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Untersuchungen	Anzahl der Untersuchungen mit Nichteinhaltung	Min[5]	Med[5]	Max[5]	Ursache (Code)[6]	Abhilfemaßnahme (Code)[7]	Zeitplan (Code)[8]
										D6 D6	D2 P2	S S
Stadtwerke Hünfeld	CC22	31		11749	116	8				D1 D1 D6 D6	D2 P2 D2 P2	S S S S
Stadtwerke Hünfeld	Coliforms	22		11749	116	2	1	1	1	D1 D1 D6 D6	D2 P2 D2 P2	S S S S
Stadtwerke Hünfeld	Coliforms	23		11749	116	2	1	1	1	D1 D1 D6 D6	D2 P2 D2 P2	S S S S
Gemeinde Kalbach	Coliforms	17		6395	86	2	1	1	1	C2	P2	S
Eigenbetrieb Petersberg	Coliforms	20		11992	22	1	1	1	1	P6	O1	S
WVG Stadtwerke Gießen Stadt Gießen/Gemeinde Heuchelheim	Coliforms	32		81620	94	2	0	2	4	C5 C5	P2 E1	S S
WVG Stadtwerke Gießen Stadt Gießen/Gemeinde Heuchelheim	Ecoli	33		81620	94	1		1		C5 C5	P2 E1	S S
WVG Grünberg Stadt Grünberg	Ecoli	34		7000	13	1		1		C5 C5	P2 E1	S S
WVG Lich Stadt Lich inkl. Licher Brauerei	Turb.	39		8140	14	2				D6	D2	S
WVG Pohlheim	Fe	36		18292	4	1		250		D6	D2	S
WVG Pohlheim	Turb.	35		18292	14	1				D6	D2	S
WVG Zweckverband Lollar Staufenberg Mainzlar	Ecocci	38		15300	15	1		12		D6	O1	S
WVG Zweckverband Lollar Staufenberg Mainzlar	Turb.	37		15300	16	1				D6	D2	S
Versorgungsgebiet Friedrichsdorf	Coliforms	43		24624	52	1		3		C5 C5	P2 E1	S S
Versorgungsgebiet Grävenwiesbach	Coliforms	42		5297	26	2		2		C5 C5	P2 E1	S S

WVG	Parameter[2]	EID[3]	Ggf. Az.[4]	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchun-gen mit Nicht-einhal-tung	Min[5]	Med[5]	Max[5]	Ursache (Code)[6]	Abhilfe-maß-nahme (Code)[7]	Zeitplan (Code)[8]
Versorgungsgebiet Grävenwiesbach	Ecoli	47		5297	26	1		1		C5 C5	P2 E1	S S
Versorgungsgebiet Grävenwiesbach	Turb.	48		5297	16	2				D6	D2	S
Versorgungsgebiet Bad Homburg	Ecoli	46		52402	94	1		1		C5 C5	P2 E1	S S
Versorgungsgebiet Kronberg	Coliforms	44		17731	48	1		2		C5 C5	P2 E1	S S
Versorgungsgebiet Schmitten	Coliforms	45		8809	42	1		2		C5 C5	P2 E1	S S
Birkenau	Coliforms	5		5784	9	2	4	4,5	5	T2	T	S
Fürth TZ/Ellenbach/Linnenbach/Lörzenbach	Coliforms	4		5730	26	1		1		T6	T	S
Heppenheim/Erbach/U-Hambach/Kirschhausen/Sonderbach TZ	Coliforms	3		24609	85	4	1	1	2	T6	T	S
Heppenheim/Erbach/U-Hambach/Kirschhausen/Sonderbach TZ	Ecocci	1		24609	27	2	1	1	1	P1	P1	S
Viernheim	CC22	2		32593	36	1				D1	D2	S
Rim-/Münsch-/Zotzen-/Albersbach/Mitlechtern	Turb.	7		8771	390	1				C3	T	S
Auerbach/Bensheim/Schönberg/Wilmshausen/Zell	Coliforms	6		37791	79	1		1		D1	D2	S
Borken + OT	Coliforms	65		1500	14	3	1	2	3	C2	C1	S
GWW Haarhausen	Coliforms	64		6500	61	1		1		C3 C3	P2 C1	S S
Melsungen VZ Stadtwald	Coliforms	62		6500	18	1		3		C3 C3	P2 C1	S S
GWW Kirchberg	CC22	63		6500	37	1				C3 C3	P2 C1	S S
Treysa	Coliforms	66		5000	13	2	2	4,5	7	C5 C5	C1 P2	S S
WAE_AUFENAU_WÄCHTERSBACH	Coliforms	50		8592	8	3	1	6	9	T2	T	S
WAE_AUFENAU_WÄCHTERSBACH	Ecoli	49		8592	8	1		1		T2	T	S

WVG	Parameter[2]	EID[3]	Ggf. Az.[4]	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchun-gen mit Nicht-einhal-tung	Min[5]	Med[5]	Max[5]	Ursache (Code)[6]	Abhilfe-maß-nahme (Code)[7]	Zeitplan (Code)[8]
GN_GELNHSN_HAILER_ MEERHOLZ_ROTH_LIN_ALTENHASSL AU_GROSSENHSN_LÜTZELHSN	Turb.	52		25355	16	1				C3 C5	C1 C1	S S
GN_GELNHSN_HAILER_ MEERHOLZ_ROTH_LIN_ALTENHASSL AU_GROSSENHSN_LÜTZELHSN	Turb.	53		25355	16	1				C3 C5	C1 C1	S S
BOR_BAD ORB	Ecocci	51		9801	11	1		1		D6	D1	S
MR_ZMW Rüdgh/Cölbe/Ebs/Fronh/Kirch/Lahntal/Lo hra/Neust/Weim/Wett 93	Turb.	54		60000	59	8				P6	P2	S
Eltville/Niederwalluf südl. der Bahnlinie	CC22	58		10505	21	1				P6	D2	S
Eltville/Niederwalluf südl. der Bahnlinie	Coliforms	59		10505	21	1		1		P6	O1	S
Eltville/Niederwalluf südl. der Bahnlinie	Turb.	61		10505	21	1				P6	O1	S
Rüdesheim/Niederwald	CC22	60		7225	16	1				P6	D2	S
TB Alsfeld-1,2,3,5,6	Coliforms	72		14055	99	3	1	1	2	C5	C1	S
Hamburg												
Versorgungsgebiet Baursberg	CC22	2009-04-27 00:00:00		10	145	1				D3	D2	S
Versorgungsgebiet Baursberg	Fe	2009-09-10 00:00:00		10	146	1	0	20	230	D3	D2	S
Versorgungsgebiet Baursberg	Fe	2009-12-17 00:00:00		10	146	1	0	20	230	D3	D2	S
Versorgungsgebiet Walddörfer	CC22	2009-09-02 00:00:00		10	141	1				D4	D2	S
Versorgungsgebiet Langenhorn	CC22	2009-07-03 00:00:00		10	104	1				D4	D2	S
Versorgungsgebiet Bergedorf	NH4	2009-12-18 00:00:00		1000	23	1	0	0	2,6	T7	O1	S
Versorgungsgebiet Hauptpumpwerk Rothenburgsort	CC22	2009-10-01 00:00:00		10	404	2				D4	D2	S
Versorgungsgebiet Hauptpumpwerk Rothenburgsort	Fe	2009-04-06 00:00:00		10	403	2	0	20	490	D3	D2	S

WVG	Parameter[2]	EID[3]	Ggf. Az.[4]	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchun-gen mit Nicht-einhal-tung	Min[5]	Med[5]	Max[5]	Ursache (Code)[6]	Abhilfe-maß-nahme (Code)[7]	Zeitplan (Code)[8]
Versorgungsgebiet Hauptpumpwerk Rothenburgsort	Mn	2009-09-10 00:00:00		10	402	1	0	0	60	D3	D2	S
Versorgungsgebiet Großensee	Fe	2009-08-20 00:00:00		10	35	1	10	30	760	D3	D2	S
Versorgungsgebiet Großensee	Mn	2009-08-20 00:00:00		10	35	1	0	0	150	D3	D2	S
Versorgungsgebiet Großensee	Pb	2009-08-20 00:00:00		10	35	1	0	0	28	D3	D1	S
Versorgungsgebiet Neugraben	Coliforms	2009-10-13 00:00:00		1000	45	1	0	0	1	P6	D2	S
Versorgungsgebiet Nordheide	Coliforms	2009-10-14 00:00:00		100	88	1	0	0	1	D4	D2	S
Versorgungsgebiet Schnelsen	Fe	2009-01-15 00:00:00		10	156	1	0	10	250	D3	D2	S
Versorgungsgebiet Schnelsen	Fe	2009-08-12 00:00:00		10	156	2	0	10	250	D3	D2	S
Versorgungsgebiet Schnelsen	Ni	2009-12-17 00:00:00		10	155	1	0	0	21	D3	D1	S
Versorgungsgebiet Süderelbmarsch	Coliforms	2009-09-04 00:00:00		10	357	1	0	0	1	D4	D2	S
Versorgungsgebiet Süderelbmarsch	Coliforms	2009-10-21 00:00:00		1000	357	2	0	0	1	P6	D2	S
Versorgungsgebiet Süderelbmarsch	Fe	2009-04-22 00:00:00		10	360	1	0	20	450	D3	D2	S
Niedersachsen												
B1056	Coliforms			196778	104	1	0	0	1	P6	E1	S
B1075	Colour			75700	57	1				D3	D2	S
B15544	Coliforms			7212	38	2	0	0	2	P6	P2	S
B15555	Coliforms			4662	11	1	0	0	1	P6	P2	S
B15601	Coliforms			11200	15	4	0	0	2	P6	P2	S
B15633	Coliforms			9869	7	1	0	0	4	P6	P2	S

WVG	Parameter[2]	EID[3]	Ggf. Az.[4]	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchun-gen mit Nicht-einhal-tung	Min[5]	Med[5]	Max[5]	Ursache (Code)[6]	Abhilfe-maß-nahme (Code)[7]	Zeitplan (Code)[8]
B15635	Coliforms			6246	4	1	0	0	1	P6	P2	S
B2009	Coliforms			122219	87	1	0	0	1	P6	P2	S
B2009	Fe			122219	35	3	10	50	380	P6	P2	S
B2022	Coliforms			74383	70	1	0	0	1	P6	P2	S
B2023	Coliforms			18089	33	1	0	0	1	T2	T	S
B2024	Fe			34395	20	1	0	10	300	D6	D2	S
B2034	Coliforms			254134	202	1	0	0	3	D6	D2	S
B24114	Coliforms			13500	20	1	0	0	2	P6	O1	S
B24132	Coliforms			22000	22	1	0	0	1	T7	O1	S
B24132	Mn			22000	3	1	1	7	74	T2	O1	S
B25213	Mn			8399	3	1	10	10	100	C3	C1	L
B25440	Coliforms			37917	24	1	0	0	1	D6	D2	S
B25522	Coliforms			10391	24	1	0	0	1	C5	D2	S
B25530	Coliforms			15080	20	3	0	0	2	C5	D2	S
B25726	Coliforms			9910	12	1	0	0	11	P6	O1	S
B25726	Ecoli			9910	12	1	0	0	9	P6	O1	S
B25727	Fe			20000	16	1	25	25	440	D3	D2	S
B35107	Coliforms			98267	54	2	0	0	15	P6	P2	S
B35108	Coliforms			20950	18	1	0	0	2	P6	P2	S
B35401	Coliforms			25000	29	1	0	0	5	C2	C1	S
B35401	Fe			25000	29	1	20	20	290	T6	O1	S
B35402	Fe			20000	26	1	20	20	4300	T6	O1	S
B36012	Fe			14915	2	1	20	655	1290	D6	O1	S
B36012	Mn			14915	2	1	5	37.5	70	D6	O1	S
B40101	Fe			77251	52	1	2	5.5	387	P6	P2	S
B40101	NO2 wtp			77251	12	1	0.001	0.0035	0.131	T7	T	S
B45202	Colour			6113	19	1				C3	C1	L
B45202	Oxid.			6113	3	1	3.8	4	5.3	C3	C1	L
B45501	Turb.			14000	38	5				T7	T	M

WVG	Parameter[2]	EID[3]	Ggf. Az.[4]	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchun-gen mit Nicht-einhal-tung	Min[5]	Med[5]	Max[5]	Ursache (Code)[6]	Abhilfe-maß-nahme (Code)[7]	Zeitplan (Code)[8]
B45604	Turb.			52000	28	1				P1 P2	E1 E1	S S
B45702	Coliforms			43000	24	1	0	0	50	T7	O1	S
B45702	Oxid.			43000	3	3	5.7	5.9	6	C3 C3 T6	O1 O1 O1	L L L
B45703	Turb.			28000	27	1				P6	P2	S
B45704	Al			5500	20	1	9	41	290	P6	C1	S
L10201	Fe			0	12	4	15	45	390	C3 C3	C1 C1	L M
L10201	Mn			0	12	12	60	131	180	C3 C3	C1 C1	L M
L10201	SO4			0	2	1	218	237.5	257	C3	C1	M
L25701	Coliforms			0	24	1	0	0	4	C5	C2	S
L45111	Cl			0	2	2	323	324.5	326	C3 D6	O1 D2	L S
L45111	Oxid.			0	2	2	5.5	5.5	5.5	C3 D6	O1 D2	L S
L45304	Fe			0	10	3	4	114	320	T1 T7	D2 T	M M
L45307	Coliforms			0	18	3	0	0	16	D6	D2	S
L45307	Mn			0	2	1	42	91	140	T7	T	M
L46004	Fe			0	14	1	5	31	370	T1	T	M
L46004	Mn			0	14	3	6	19.4	75	T1 T7	T T	M M
Sachsen												
WSZ_DESN_0200	Ni	1		17586	12	1	18	19,6	21,1	P3	P1	M
WSZ_DESN_2090	Coliforms	2		70000	4	3	0	0	8	T2	T	S
WSZ_DESN_2090	SO4	3		70000	36	29	246	316	447	C3	C2	L

Sachsen-Anhalt

WVG	Parameter[2]	EID[3]	Ggf. Az.[4]	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchun-gen mit Nicht-einhal-tung	Min[5]	Med[5]	Max[5]	Ursache (Code)[6]	Abhilfe-maß-nahme (Code)[7]	Zeitplan (Code)[8]
WVG Stadt Dessau MW Ost + Quellendorf	Coliforms	2009-0031		50	2	2	1	1	1	P1	P2	S
WVG Stadt Dessau MW Ost + Quellendorf	Ecocci	2009-0030		100	2	2	1	1,5	2	D1	D1	S
WVG Stadt Dessau MW Ost + Quellendorf	SO4	2009-0032		245	3	3	267	272	281	C3	C2	L
WVG WW Gardelegen/Solpke/Wieke	Coliforms	2009-0040		538	5	5	2	6	16	P6	E1	S
WVG WW Gardelegen/Solpke/Wieke	Mn	2009-0041	53.08	5490	4	4	52	57,5	152	T1	T	L
WVG Klötze/Kusey/Tangeln	Coliforms	2009-0022		200	1	1	2	2	2	P5	P2	S
WVG Klötze/Kusey/Tangeln	Coliforms	2009-0023		5339	3	3	1	1	4	P6	P2	S
WVG Klötze/Kusey/Tangeln	Coliforms	2009-0024		5139	1	1	1	1	1	T7	P2	S
WVG Klötze/Kusey/Tangeln	Mn	2009-0025		7666	4	4	75	148,5	222	T2	T	S
WVG Siedenlangenbeck/Diesdorf/Fleetmark/Nipkendey	Mn	2009-0029		3150	1	1	88	88	88	T7	T	S
WVG WW Aken-Ost	Coliforms	2009-0035		53	2	2	29	49,5	70	D6	D1	S
WVG WW Aken-Ost	Ecocci	2009-0035		53	2	2	1	1	1	D6	P1	S
WVG WW Aken-Ost	Ecoli	2009-0035		53	2	2	1	1	1	D6	P1	S
WVG WW Colbitz	Coliforms	2009-0039		120	4	4	1	1,5	2	P1	E1	S
WVG WW Colbitz	Ecocci	2009-0038		120	3	3	2	3	10	P1	E1	S
WVG Fernwasser (WW Torgau) BLK	CC22	2009-0005		350	1	1				C2	C1	S
WVG Fernwasser (WW Torgau) BLK	Fe	2009-0002		47079	2	2	300	490	680	D6	P2	S
WVG Fernwasser (WW Torgau) BLK	Fe	2009-0003		47079	7	7	300	400	600	P3	P2	S
WVG Fernwasser (WW Torgau) BLK	Fe	2009-0004		47079	24	24	210	305	1240	P6	P1	S
WVG WGA Hainichen + EP Maßnitz	Coliforms	2009-0033		930	1	1	2	2	2	C2	C1	S
WVG WGA Hainichen + EP Maßnitz	Fe	2009-0034		456	1	1	560	560	560	P6	P2	S
WVG WW Lützen	Mn	2009-0044		73	1	1	100	100	100	D6	P2	S
WVG WW Lützen	SO4	2009-0045		7063	1	1	250	250	250	C3	C2	L
WVG WW Wienrode	Coliforms	2009-0048		11400	3	3	4	8	10	C5	C1	S
WVG WW Wienrode	Coliforms	2009-0049		571	2	2	3	5	7	D6	D2	S
WVG WW Wienrode	Coliforms	2009-0050		560	5	5	2	4	15	P1	P2	S

WVG	Parameter[2]	EID[3]	Ggf. Az.[4]	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchun-gen mit Nicht-einhal-tung	Min[5]	Med[5]	Max[5]	Ursache (Code)[6]	Abhilfe-maß-nahme (Code)[7]	Zeitplan (Code)[8]
WVG WW Wienrode	Coliforms	2009-0051		1100	8	8	1	4	6	P4	P2	S
WVG WW Wienrode	Coliforms	2009-0052		6230	3	3	1	3	10	P6	P1	S
WVG WW Wienrode	Colour	2009-0054		560	1	1				P6	P2	S
WVG WW Wienrode	Fe	2009-0053	533204	7892	30	30	210	240	1400	P6	O1	L
WVG MW Harzgerode + FW Wienrode	Coliforms	2009-0027		121	3	3	1	2	5	D1	P2	S
WVG MW Harzgerode + FW Wienrode	Coliforms	2009-0028		86	2	2	1	1,5	2	D4	P2	S
WVG WW Zillierbachtalsperre	CC22	2009-0057		75	2	2				D4	D2	S
WVG WW Zillierbachtalsperre	Coliforms	2009-0056		7500	4	4	1	1	43	C2	P2	S
WVG WW Zillierbachtalsperre	Ecocci	2009-0055		130	1	1	48	48	48	D4	D2	S
WVG MW Colbitz/Lindau	Coliforms	2009-0026		10515	1	1	1	1	1	P6	P2	S
WVG WW Mücheln	SO4	2009-0046		7893	3	3	423	430	435	C3	C2	L
WVG HB Hammelberge	Coliforms	2009-0020		230	1	1	2	2	2	P5	P2	S
WVG HB Hammelberge	Coliforms	2009-0021		230	2	2	2	3,5	5	P6	P2	S
WVG EP Großkugel (Südring)	Fe	2009-0001		230	7	7	270	870	4380	P1	P2	S
WVG WW Klietz	Fe	2009-0042		7091	1	1	211	211	211	C3	C2	S
WVG WW Klietz	Turb.	2009-0043		7091	1	1				C3	C2	S
WVG WW Tangermünde	Mn	2009-0047		9351	1	1	140	140	140	C3	C1	S
WVG FW Mockritz/Sachau	CC22	2009-0016		4420	3	3				P6	P2	S
WVG FW Mockritz/Sachau	Coliforms	2009-0008		101718	1	1	6	6	6	C4	C1	S
WVG FW Mockritz/Sachau	Coliforms	2009-0009		101718	86	86	1	4	201	C5	C1	S
WVG FW Mockritz/Sachau	Coliforms	2009-0010		101718	1	1	1	1	1	D5	D1	S
WVG FW Mockritz/Sachau	Coliforms	2009-0011		101718	8	8	1	1,5	13	P1	P1	S
WVG FW Mockritz/Sachau	Coliforms	2009-0012		101718	46	46	1	3,5	38	P6	P2	S
WVG FW Mockritz/Sachau	Ecocci	2009-0006		120	1	1	13	13	13	P6	P2	S
WVG FW Mockritz/Sachau	Ecoli	2009-0007		101841	2	2	2	3,5	5	C5	C1	S
WVG FW Mockritz/Sachau	Mn	2009-0017		4420	1	1	100	100	100	P6	P2	S
WVG FW Mockritz/Sachau	Odour	2009-0013		45	1	1				P6	P2	S
WVG FW Mockritz/Sachau	pH	2009-0018		86	1	1	5,6	5,6	5,6	D6	D2	S
WVG FW Mockritz/Sachau	Taste	2009-0013		45	1	1				P6	P2	S
WVG FW Mockritz/Sachau	Turb.	2009-0015		101718	1	1				C5	C1	S

WVG	Parameter[2]	EID[3]	Ggf. Az.[4]	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Untersuchungen	Anzahl der Untersuchungen mit Nichteinhaltung	Min[5]	Med[5]	Max[5]	Ursache (Code)[6]	Abhilfemaßnahme (Code)[7]	Zeitplan (Code)[8]
Thüringen												
VG 001 FW und TB Steiger	CC22	1		0	587	3				D6	D2	S
VG 001 FW und TB Steiger	Coliforms	1		0	589	11	0	0	40	T7	D2	S
										T7	P2	S
										D6	D2	S
										D6	P2	S
VG 001 FW und TB Steiger	Ni	1		0	42	1	2	2	40	D6	D1	S
VG 002 FW und TB Möbisburg	Coliforms	1		237	1348	41	0	0	92	D6	O1	S
										D6	P2	S
										P6	O1	S
										P6	P2	S
VG 002 FW und TB Möbisburg	Ecoli	1		0	1237	1	0	0	1	D6	D2	S
VG 002 FW und TB Möbisburg	Ni	1		0	33	1	2	2	42	D6	D1	S
VG 002 WW Langenberg	Fe	1		0	7	3	92	210	1450	T2	P2	S
										T2	T	S
VG 002 WW Langenberg	Mn	1		0	6	1	6	6	64	P6	O1	S
										P6	P2	S
VG 002 WW Langenberg	Odour	1		0	1	1				P6	P2	S
VG 002 WW Langenberg	Turb.	1		0	8	1				T2	P2	S
										T2	T	S
VG 001 Burgau	CC22	1		57	47	1				P4	P1	S
										P4	P2	S
VG 001 MW FWV und Aschental	Cl.perfringens	1		1733	48	2	0	0	2	P6	P2	S
VG 001 MW FWV und Aschental	Fe	1		1733	15	1	0	0	230	P6	P2	S
VG 001 MW FWV und Aschental	Turb.	1		0	49	2				P6	P2	S
VG 002 Aschental	Coliforms	1		0	38	1	0	0	2	T2	P2	S
VG 049 Spitzmühle	Coliforms	1		0	13	2	0	0	45	T7	O1	S
VG 054 Leinetal II	Coliforms	1		0	23	1	0	0	1	T7	C1	S
										C5	C1	S
										D6	C1	S
										P6	C1	S

WVG	Parameter[2]	EID[3]	Ggf. Az.[4]	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchun-gen mit Nicht-einhal-tung	Min[5]	Med[5]	Max[5]	Ursache (Code)[6]	Abhilfe-maß-nahme (Code)[7]	Zeitplan (Code)[8]
VG 057 Niederorschel / Osterberg	Fe	1		0	5	1	5	12	599	P3 T7	P2 P2	S S
VG 058 Hahletal	Fe	1		0	5	1	19	23	219	P3 T7	T T	L L
VG 002 GWV Großwechsungen	Coliforms	1		5618	26	1	0	0	1	C5	C1	S
VG 002 GWV Großwechsungen	SO4	1		5618	8	8	423	447	471	C3	O1	S
VG 007 Bleicherode DZ 1	Coliforms	1		0	29	2	0	0	1	C5	O1	S
VG 007 Bleicherode DZ 1	Fe	1		5667	10	3	36	176,4	349	P3	O1	S
VG 007 Bleicherode DZ 1	SO4	1		5667	20	11	91,4	254,87	405	C3	O1	S
VG 007 Bleicherode DZ 1	Turb.	1		5667	42	2				P3	P1	S
VG 009 Ellrich	Coliforms	1		10922	11	1	0	0	1	T3	T	S
VG 009 Ellrich	Turb.	1		10922	13	1				C5	C1	S
VG 012 WW Puschkinstraße	SO4	1		52283	14	4	174	225,2	285	C3	O1	S
VG 012 Barchfeld-Moorgrund	Coliforms	1		0	38	3	0	0	60	T3	T	S
VG 012 Barchfeld-Moorgrund	Mn	1		0	11	1	6	24	52	C3	C2	M
VG 013 Bad Salzungen-Tiefenort	Coliforms	1		0	49	1	0	0	1	T3	T	S
VG 013 Bad Salzungen-Tiefenort	Mn	1		0	17	1	8	28	68	C3	C2	S
VG 013 Bad Salzungen-Tiefenort	Turb.	1		0	49	5				P1	D1	M
VG 415 GWV Horschlitter Mulde	Turb.	1		0	13	4				T7	O1	S
VG 431 GWV Eisenach Süd	Coliforms	1		0	40	1	0	0	5	T7	C1	S
VG 431 GWV Eisenach Süd	Turb.	1		0	40	2				C2	P2	S
VG 432 GWV Eisenach Nord	Coliforms	1		0	30	1	0	0	1	P1	C1	S
VG 432 GWV Eisenach Nord	Turb.	1		0	30	1				T7	C1	S
VG 001 Bad Tennstedt Goldborn	Coliforms	1		0	3	1	0	0	4	D6	O1	S
VG 003 Bad Langensalza Golken	Coliforms	1		0	37	1	0	0	1	T7	T	S
VG 003 Bad Langensalza Golken	Pb	1		0	16	1	0,4	10	167,3	D6	D1	S
VG 006 Oberdorla	Coliforms	1		0	12	1	0	0	1	T7	T	S
VG 019 Mühlhausen-Popperode Unterstadt	Ni	1		0	11	1	2	8	58	D3	D2	S
VG 002 Sondershausen	Ni	1		100	23	2	3	3	80	D3	D1	S

WVG	Parameter[2]	EID[3]	Ggf. Az.[4]	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchun-gen mit Nicht-einhal-tung	Min[5]	Med[5]	Max[5]	Ursache (Code)[6]	Abhilfe-maß-nahme (Code)[7]	Zeitplan (Code)[8]
VG 007 Bretleben	Turb.	1		40	34	2				D3	D2	S
VG 011 Zella-Mehlis 2	Cl.perfringens	1		0	43	4	0	0	1	T7	T	S
VG 011 Zella-Mehlis 2	Coliforms	1		0	52	2	0	0	12	T7	T	S
VG 011 Zella-Mehlis 2	Ecocci	1		0	9	1	0	0	24	T7	T	S
VG 001 Fernwasserversorgung Nordthüringen	CC22	1		0	193	1				D6	D2	S
VG 001 Fernwasserversorgung Nordthüringen	Coliforms	1		28025	1382	9	0	0	19	D6 D6 T7 T7	O1 P2 O1 P2	S S S S
VG 001 Fernwasserversorgung Nordthüringen	Fe	1		50	154	3	0	9	344	P6	P1	M
VG 001 Fernwasserversorgung Nordthüringen	Turb.	1		24300	64	1				C2	C1	S
VG 003 HB Gemeindekopf	Coliforms	1		30	9	2	0	3	4	D6 D6 P6 P6	D1 O1 D1 O1	S S S S
VG 013 HB Gottlob	CC22	1		50	23	1				P6	O1	S
VG 003 Rastenberg - Buttstädt	Coliforms	1		0	40	3	0	0	1	D6	O1	S
VG 005 Kölleda (Backleben)	CC22	1		0	23	3				T7	O1	S
VG 005 Kölleda (Backleben)	Coliforms	1		0	23	1	0	0	1	T7	O1	S
VG 001 Fernwasserversorgung Südthüringen	CC22	1		0	322	1				T7	T	S
VG 001 Fernwasserversorgung Südthüringen	Cl.perfringens	1		0	250	5	0	0	2	T7 T7 P6 P6	T P2 T P2	S S S S
VG 001 Fernwasserversorgung Südthüringen	Coliforms	1		0	1114	11	0	0	15	P6 P6 T7 T7	D2 P2 D2 P2	S S S S

WVG	Parameter[2]	EID[3]	Ggf. Az.[4]	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchun-gen mit Nicht-einhal-tung	Min[5]	Med[5]	Max[5]	Ursache (Code)[6]	Abhilfe-maß-nahme (Code)[7]	Zeitplan (Code)[8]
VG 008 HB Krautberg	Coliforms	1		220	76	1	0	0	1	T7	C1	S
VG 008 HB Krautberg	Fe	1		48	76	1	130	150	290	P3	P2	S
VG 002 Arnstadt-Nord	Coliforms	1		0	17	1	0	0	6	P6	P2	S
VG 003 Arnstadt-Stadt	Coliforms	1		0	23	1	0	0	12	P6	P2	S
VG 003 Arnstadt-Stadt	Turb.	1		0	25	1				T3	T	S
VG 014 GWV Ilmenau	Coliforms	1		0	36	2	0	0	1	P6	P2	S
VG 028 WW Dörnfeld	Coliforms	1		0	39	3	0	0	12	P6	P2	S
VG 028 WW Dörnfeld	Fe	1		0	12	1	0	40	470	P6	P2	S
VG 003 Scheibe-Alsbach	Coliforms	1		0	28	1	0	0	9	P6	P2	S
VG 005 Effelder-Schalkau	CC22	1		0	25	1				T1 T1	C2 P2	M M
VG 005 Effelder-Schalkau	Cl.perfringens	1		0	17	1	0	0	1	T1 T1	C2 P2	M M
VG 005 Effelder-Schalkau	Coliforms	1		0	25	1	0	0	20	T1 T1	C2 P2	M M
VG 005 Effelder-Schalkau	Ecoli	1		0	25	1	0	0	20	T1 T1	C2 P2	M M
VG 005 Effelder-Schalkau	pH	1		0	25	1	7,47	8,58	9,8	P6	P2	S
VG 011 Sonneberg	Coliforms	1		0	26	2	0	0	60	P6 P6	P1 P2	M M
VG 011 Sonneberg	Ecoli	1		0	26	1	0	0	30	P6 P6	P1 P2	M M
VG 086 Zeigerheim	Turb.	1		0	27	2				T2 T2	P2 T	S S
VG 001 Eisenberg	Turb.	1		1365	52	4				T7	O1	S
VG 002 Holzland	CC22	1		0	10	1				T3 T3 T3	C1 D2 P2	S S S
VG 023 Stadtroda	Ecocci	1		478	3	1	0	0	1	T2 T2 T3 T3	D1 E1 D1 E1	S S S S

WVG	Parameter[2]	EID[3]	Ggf. Az.[4]	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchun-gen mit Nicht-einhal-tung	Min[5]	Med[5]	Max[5]	Ursache (Code)[6]	Abhilfe-maß-nahme (Code)[7]	Zeitplan (Code)[8]
VG 001 Dörtendorf	CC22	1		2000	97	1				P1	P2	S
VG 001 Dörtendorf	Cl.perfringens	1		0	363	1	0	0	3	T3	T	S
VG 001 Dörtendorf	Coliforms	1		5000	978	7	0	0	3	P6 P6 T2 T2	P1 P2 P1 P2	S S S S
VG 001 Dörtendorf	Ecoli	1		0	667	1	0	0	2	P6 P6	E1 P2	S S
VG 001 Dörtendorf	Fe	1		0	301	1	10	10	650	T2 T2	T P2	S S
VG 001 Dörtendorf	THMtot	1		0	60	1	0,1	9,4	104,54	T4	T	S
VG 001 Dörtendorf	Turb.	1		0	619	3				T2 T2	T P2	S S
VG 002 MW Zeigerheim/Dörtendorf	CC22	1		0	130	1				P6 T2 T3	P2 P2 P2	S S S
VG 002 MW Zeigerheim/Dörtendorf	Ecocci	1		0	11	1	0	0	3	P6 P6	E1 P2	S S
VG 002 MW Zeigerheim/Dörtendorf	Odour	1		0	8	2				P6	P2	S
VG 002 MW Zeigerheim/Dörtendorf	Taste	1		0	80	9				P6	P2	S
VG 002 MW Zeigerheim/Dörtendorf	Turb.	1		0	123	2				T2 T2	T P2	S S
VG 008 Nitzschkaer Brücke	Coliforms	1		0	42	4	0	0	4	T7	T	S
VG 008 Nitzschkaer Brücke	Turb.	1		12000	34	1				T7	T	S
VG 016 FW WW Torgau	Coliforms	1		13000	98	6	0	0	1	T7	C1	S

Tab. A3.2: ***Informationen über Nichteinhaltung der Parameterwerte bei Wasser für den menschlichen Gebrauch in Wasserversorgungsgebieten (WVG), in denen mehr als 1.000 m³ Trinkwasser pro Tag verteilt oder mehr als 5.000 Personen versorgt werden Berichtsjahr*** *2010* ***(nach Format von 2008)***

(1) Kurzform des Parameters, zur Parameterbezeichnung siehe Tab. A4-1
(2) Identifikationsnummer des Eintrags in der Datenbank
(3) Ggf. Aktenzeichen der zuständigen Obersten Landesbehörde für die Zulassung einer Abweichung
(4) Minimalwert, Medianwert, Maximalwert in Maßeinheit der TW-RL, siehe auch Tab. A4-1.
(5) Zur Beschreibung der Codes für die Ursache einer Nichteinhaltung siehe Tab A4-2
(6) Zur Beschreibung der Codes für Abhilfemaßnahmen bei Nichteinhaltung siehe Tab. A4-3.
(7) Zur Beschreibung der Codes für den Zeitrahmen der Abhilfemaßnahmen siehe Tab. A4-4.

WVG	Parameter(1)	EID(2)	Ggf. Az.(3)	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Untersuchungen	Anzahl der Untersuchungen mit Nichteinhaltung	Min(4)	Med(4)	Max(4)	Ursache (Code)(5)	Abhilfemaßnahme (Code)(6)	Zeitplan (Code)(7)
Brandenburg												
WW Rheinsberg/Lutterow	Coliforms	2010-0045		7530	4	4	1	1	20	D6	D2	S
WW Rheinsberg/Lutterow	Fe	2010-0046		7530	1	1	230	230	230	P6	P2	S
WW Rheinsberg/Lutterow	Turb.	2010-0047		7530	1	1				P6	P2	S
WW Wüsten Buchholz	Fe	2010-0056		13000	1	1	280	280	280	P6	P2	S
WW Wüsten Buchholz	Mn	2010-0058		13000	1	1	90	90	90	P6	P2	S
WW Spremberg mit 111 Graustein	Turb.	2010-0053		24100	1	1				P6	P2	M
WW Döbern	Coliforms	2010-0004		7530	1	1	1	1	1	P6	P2	S
WW Zehdenick I Exin	Pest.Ind. Stoffname: Dichlorprop (2,4-DP)	2010-0059	33- 2472/3+6#45 350/2007	10200	1	1	0,94	0,94	0,94	C1	C1	L
WW Schenkendöbern	Coliforms	2010-0048		22700	4	4	1	3,5	15	P6	P2	S
WW Schenkendöbern	Fe	2010-0049		22700	2	2	300	330	360	P6	P2	M
WW Schenkendöbern	Mn	2010-0051		22700	1	1	60	60	60	P6	P2	M
WW Schenkendöbern	Turb.	2010-0050		22700	2	2				P6 P6	P2 P2	S M
WW Tettau (OSL)	Turb.	2010-0055		6200	5	5				P6	O1	S
WW Mahlenzien und Kaltenhausen	Fe	2010-0024		72000	1	1	530	530	530	P6	P2	S
WW Mahlenzien und Kaltenhausen	Turb.	2010-0026		72000	1	1				D6	D2	S

WVG	Parameter[1]	EID[2]	Ggf. Az.[3]	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchun-gen mit Nicht-einhal-tung	Min[4]	Med[4]	Max[4]	Ursache (Code)[5]	Abhilfe-maß-nahme (Code)[6]	Zeitplan (Code)[7]
WW Mahlenzien und Kaltenhausen	Turb.	2010-0027		72000	1	1				P6	P2	S
WW Premnitz-Königshütte	Mn	2010-0033		16300	1	1	60	60	60	T7	T	S
WW Premnitz-Königshütte	Oxid.	2010-0034		16300	2	2	5,1	5,2	5,3	C3	C1	S
WW Pritzwalk I	Fe	2010-0039		14915	4	4	990	1170	1440	C3	O1	L
WW Pritzwalk I	Mn	2010-0041		14915	4	4	110	125	140	C3	O1	L
WW Pritzwalk I	NH4	2010-0038		14915	9	9	1,1	1,9	9,5	C3	O1	L
WW Pritzwalk I	Turb.	2010-0040		14915	4	4				C3	O1	L
WW Neuruppin II,III,IV Gentzstr.Gildenh.Treskow	CC22	2010-0031		30300	1	1				T7	T	S
WW Neuruppin II,III,IV Gentzstr.Gildenh.Treskow	Colour	2010-0030		30300	2	2				D6	D2	S
WW Neuruppin II,III,IV Gentzstr.Gildenh.Treskow	Fe	2010-0029		30300	8	8	1610	1860	5650	C5	C1	S
WW Neuruppin II,III,IV Gentzstr.Gildenh.Treskow	Mn	2010-0032		30300	8	8	70	90	750	C5	C1	S
WW Neuruppin II,III,IV Gentzstr.Gildenh.Treskow	NH4	2010-0028		30300	8	8	0,9	1,51	2,2	C5	C1	S
WW Ludwigsfelde-WARL	Mn	2010-0023		27500	1	1	70	70	70	T7	T	S
WW Königs-Wusterhausen (LDS)	CC22	2010-0014		1070	3	3				P6 P6	P1 P2	S S
WW Rangsdorf	CC22	2010-0042		12200	1	1				P6	P2	S
WW Rangsdorf	CC22	2010-0043		12200	3	3				T7	T	S
WW Rangsdorf	Mn	2010-0044		12200	2	2	60	65	70	T7	T	S
WW Stolpe	Coliforms	2010-0054		53000	2	2	1	1	1	P6	P2	S
WW II Cottbus_Fehrower Weg	Coliforms	2010-0013		20300	8	8	1	1	1	T7	T	S
WW I Cottbus Gelsenkirchener Str.	Coliforms	2010-0011		82400	1	1	3	3	3	P6	P2	S
WW I Cottbus Gelsenkirchener Str.	Coliforms	2010-0012		82400	9	9	1	1	3	T7	T	S
WW I Cottbus Gelsenkirchener Str.	Ecoli	2010-0010		82400	2	2	1	2	3	T7	T	S
WW Lindenberg Wittenberge	Colour	2010-0017		22000	1	1				C3	C1	L
WW Lindenberg Wittenberge	Fe	2010-0016		22000	6	6	260	1100	1570	C3 C3	C1 T	L S

WVG	Parameter[1]	EID[2]	Ggf. Az.[3]	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchun-gen mit Nicht-einhal-tung	Min[4]	Med[4]	Max[4]	Ursache (Code)[5]	Abhilfe-maß-nahme (Code)[6]	Zeitplan (Code)[7]
WW Lindenberg Wittenberge	Mn	2010-0020		22000	8	8	200	290	810	C3 C3 C3	C1 T T	L S L
WW Lindenberg Wittenberge	Oxid.	2010-0021		22000	1	1	15	15	15	C3	C1	L
WW Lindenberg Wittenberge	Turb.	2010-0019		22000	3	3				C3	C1	L
WW Forst	Coliforms	2010-0006		22550	1	1	5	5	5	D6	D2	S
WW Forst	Coliforms	2010-0007		22550	2	2	4	4,5	5	P6	P2	S
WW Briesen II	Coliforms	2010-0001		11089	1	1	24	24	24	P6	P2	S
WW Briesen II	Fe	2010-0002		11089	1	1	211	211	211	P6	P2	S
WW Lübbenau	SO4	2010-0022		18400	4	4	322	327	358,3	C3	O1	L
WW Schwedt Schlosswiesenpolder/springallee/Netz	Coliforms	2010-0052		38000	1	1	3	3	3	D6	D2	S
WW Prenzlau	Cu	2010-0036		22200	1	1	4,083	4,083	4,083	D3	D1	S
WW Prenzlau	Cu	2010-0037		22200	1	1	4,22	4,22	4,22	D3	D1	S
WW Prenzlau	Ecocci	2010-0035		22200	1	1	1	1	1	D6	D2	S
WW Kyritz und WW Bork	Turb.	2010-0015		10565	1	1				P6	E1	S
WW Fehrbellin	Turb.	2010-0005		6241	1	1				P6	P2	S
WW Henningsdorf	Fe	2010-0008		58000	1	1	410	410	410	D6	D2	S
WW Henningsdorf	Mn	2010-0009		58000	1	1	70	70	70	T7	T	S
Berlin												
Berlin BWB	CC22	2010-0008		30000	3	3				D6	D2	S
Berlin BWB	CC22	2010-0009		30	3	3				P6 P6	P2 O1	S S
Berlin BWB	Cl.perfringens	2010-0003		140	3	3	1	1	1	P6	O1	S
Berlin BWB	Cl.perfringens	2010-0004		1000	1	1	1	1	1	T7	O1	S
Berlin BWB	Coliforms	2010-0005		30000	3	3	1	1	3	D6 D6	D2 O1	S S
Berlin BWB	Coliforms	2010-0006		180	7	7	1	1	16	P6 P6 P6	P2 E1 O1	S S S
Berlin BWB	Ecocci	2010-0001		1	1	1	1	1	1	D6	D2	S

WVG	Parameter[1]	EID[2]	Ggf. Az.[3]	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchun-gen mit Nicht-einhal-tung	Min[4]	Med[4]	Max[4]	Ursache (Code)[5]	Abhilfe-maß-nahme (Code)[6]	Zeitplan (Code)[7]
Berlin BWB	Pb	2010-0002		10	1	1	25	25	25	D3	E1	S
Berlin BWB	Turb.	2010-0007		150	5	5				P6 P6 P6	P2 E1 O1	S S S
Bayern												
WVG Ampergruppe	CC22	29		75960	423	1				C3 C5	C1 C1	M M
WVG Ampergruppe	Coliforms	30		75960	423	29	0	0	144	C3 C5	C1 C1	M M
WVG Ampergruppe	Ecoli	28		75960	423	2	0	0	18	C3 C5	C1 C1	M M
Oberschleißheim / Unterschleißheim	Coliforms	38		45000	2	1	0	1	2	T2	T	S
Oberschleißheim / Unterschleißheim	Coliforms	39		45000	2	1	0	0,5	1	T2	T	S
Stadt Bad Kötzting	Coliforms	65		7340	13	2	0	0	19	C3	C1	S
Stadtwerke Cham	Coliforms	62		17086	36	1	0	0	1	P6	P1	S
ZV Alto-Gruppe	Coliforms	25		28123	30	2	0	0	201	P4 P4	C1 P2	S S
Ingolstadt	CC22	36		0	148	1				P6	P1	S
Ingolstadt	Coliforms	37		0	148	2	0	0	8	P6	P1	S
Stadtwerke München GmbH	Coliforms	40		143850	3113	7	0	0	1	C3	O1	S
Stadt Altötting	Coliforms	20		12639	38	2	0	0	1	P6	O1	S
Gemeinde Garching	CC22	21		8438	17	1				P6	O1	S
Gemeinde Garching	Coliforms	22		8438	17	1	0	0	2	P6	O1	S
Stadt Töging am Inn	Coliforms	23		9100	383	1	0	0	6	C1 C2 T1	C1 E1 T	L S M
Stadtwerke Geretsried	Coliforms	49		23191	74	3	0	0	1	P6 P6	P2 E1	S S
Stadt Wolfratshausen	Coliforms	50		17917	43	6	0	0	8	P1 P1	P2 E1	S S
Lenting	Se	27		11078	14	2	0	7	17	C3	C1	S

WVG	Parameter[1]	EID[2]	Ggf. Az.[3]	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchun-gen mit Nicht-einhal-tung	Min[4]	Med[4]	Max[4]	Ursache (Code)[5]	Abhilfe-maß-nahme (Code)[6]	Zeitplan (Code)[7]
										C5	P1	S
WVG Emmering	Coliforms	31		6267	7	1	0	0	1	C5	P2	S
WVG Grafrath	Coliforms	32		8831	17	1	0	0	1	C5	P2	S
Garmisch-Partenkirchen	Coliforms	34		25990	64	5	0	0	1	C5	C1	M
Murnau	TOC	35		12208	3	3				C5	O1	M
Wasserversorgung Berg	Coliforms	48		8200	6	1	0	0	1	C3	C1	S
Wasserversorgung Herrsching	CC22	46		8430	63	1				P1	P1	S
Wasserversorgung Herrsching	Coliforms	45		8430	63	2	0	0	2	P1	P1	S
Wasserwerk Starnberg	Coliforms	47		20900	156	14	0	0	4	T7	T	S
Peiting	Coliforms	52		11503	30	1	0	0	1	C2	O1	S
Wielenbach	Coliforms	51		3144	30	2	0	0	1	C2	O1	S
Deggendorf SW	Coliforms	53		31600	25	1	0	0	6	T2	T	S
Stadtwerke Kelheim	Coliforms	57		15500	13	1	0	0	1	T6	P2	S
Stadt Neustadt/Donau	Coliforms	56		12500	13	1	0	0	1	T6	P2	S
Gemeinde Saal a. d. Donau	Coliforms	58		5350	5	1	0	0	1	T6	P2	S
WV Stadt Hauzenberg	Coliforms	59		1200	5	3	0	1	10	D4	D1	S
Dingolfing	Coliforms	55		17805	1	1	2	2	2	P4	P2	S
Stadt Amberg	Fe	60		0	47	1	10	10	47	P6	O1	S
ZWV Weiden	Coliforms	70		42487	41	1	0	0	1	D6	O1	S
Stadt Sulzbach-Rosenberg	Turb.	61		0	19	1				D6	D2	S
Stadtwerke Furth im Wald	Coliforms	64		9075	25	1	0	0	1	C3	C1	S
Stawerke Waldmünchen	Coliforms	63		7047	44	3	0	0	32	C3	C1	S
Seubersdorf	Coliforms	67		5050	2	1	0	0,5	1	P6	D2	S
ZWV Grafenwöhr	Coliforms	69		14398	15	1	0	0	3	C5	O1	S
Wasserversorgung Burglengenfeld	Turb.	72		12333	12	1				D6	D1	S
Wasserversorgung Nabburg	Turb.	73		5510	8	1				P6	P2	S
Wasserversorgung Nittenau	Coliforms	75		8945	4	1	0	0	4	T3	T	S
Wasserversorgung Schwandorf	Turb.	74		28185	24	1				P6	P2	S
Stadtwerke Kulmbach	CC22	79		0	1	1				P6	D2	S
Stadtwerke Kulmbach	Coliforms	77		0	216	3	0	0	8	P6	D2	S

WVG	Parameter[1]	EID[2]	Ggf. Az.[3]	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchun-gen mit Nicht-einhal-tung	Min[4]	Med[4]	Max[4]	Ursache (Code)[5]	Abhilfe-maß-nahme (Code)[6]	Zeitplan (Code)[7]
Stadtwerke Kulmbach	Ecocci	76		0	135	2	0	0	1	P6	D2	S
Stadtwerke Kulmbach	Ecoli	78		0	216	4	0	0	5	P6	D2	S
Infra Fürth	Fe	1		0	96	4	10	30	1680	D6	D2	S
Infra Fürth	Turb.	2		0	96	4				D6	D2	S
WV Lauf a. d. Pegnitz	Fe	5		0	25	1	10	10	210	D6	P2	S
Stadtwerke Memmingen	Coliforms	9		41050	73	1	0	0	5	C5	O1	S
Füssen	Coliforms	10		15000	2	1	0	2,5	5	C5 P6	C1 P2	S S
Füssen	Coliforms	11		14	3	1	0	0	38	C5 P6	C1 D2	S S
Altusried	Coliforms	12		0	34	8	0	0	1	T3 T3 T3	T O1 E1	L S S
Blaichach	Coliforms	13		0	2	2	25	34	43	C5 C5	O1 E1	S S
Blaichach	Ecocci	14		0	2	1	0	0,5	1	C3	O1	S
Blaichach	Ecoli	15		0	2	2	2	3	4	C5 P6	O1 E1	S S
Immenstadt	Coliforms	16		0	38	3	0	0	51	C3	O1	L
Immenstadt	Ecoli	17		0	1	1	1	1	1	C3	O1	L
Immenstadt	Turb.	18		0	1	1				C5	O1	S
Oberstaufen	Coliforms	19		0	11	2	0	0	1	P6	O1	S
ZV Sulzemoos-Arnbach-Gruppe	Coliforms	24		14912	18	1	0	0	1	P4 P4	C1 P2	S S
Eichstätter Berggruppe	Coliforms	26		7436	10	1	0	0	4	P6	O1	S
WVG Landsberied	Coliforms	33		8447	12	1	0	0	1	C5	P2	S
Wümtal-Zweckverband	Coliforms	43		50000	15	2	0	0	1	P6	D2	S
Wümtal-Zweckverband	Coliforms	44		770	5	1	0	0	2	D6	O1	S
Zweckverband Großräumige Wasserversorgung Landkreis Starnberg	Coliforms	42		48000	16	2	0	0	10	P6	P1	S
Möning-Sondersfelder Gruppe	Coliforms	66		6400	2	1	0	1,5	3	P6	D2	S

WVG	Parameter[1]	EID[2]	Ggf. Az.[3]	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchun-gen mit Nicht-einhal-tung	Min[4]	Med[4]	Max[4]	Ursache (Code)[5]	Abhilfe-maß-nahme (Code)[6]	Zeitplan (Code)[7]
ZWV Mantel / Weiherhammer	Turb.	68		5871	9	1				C5	O1	S
Viehhausen-Bergmattinger-Gruppe	Pest.Ind. Stoffname: Desethylatrazin	71		10872	19	7	0,11	0,13	0,27	C5	C2	L
Knoblauchsland	Fe	3		0	11	2	10	60	220	D6	D2	S
Knoblauchsland	Turb.	4		0	11	2				D6	D2	S
ZV z WV Adelburggruppe	Pest.Ind. Stoffname: Desethylatrazin	6		34800	4	1	0,071	0,075	0,118	C1	C1	L
Zweckverband Wasserversorgung Handwerksgruppe	Coliforms	8		200	4	1	0	0	56	P1 P1	P1 P2	S S
Winzer BMI	Odour	54		0	12	1				C5	O1	S
St. Josefskongregation Ursberg	Coliforms	7		3355	29	17	0	3	33	P1 P1	E1 P2	S M
Nestlé	Turb.	41		0	2	2				C3	O1	S
Baden-Württemberg												
ZV WV Kleine Kinzig	Coliforms			68493	5	2	1,0	2,0	3,0	D6	O1	S
Murr	Coliforms			6373	7	1	1,0	1,0	1,0	D6	O1	S
Murr	Ecoli			6373	7	1	1,0	1,0	1,0	D6	O1	S
WW Itzelberg (HDH)	PAH			5100	1	1	,167	,167	,167	D6	O1	S
Aalen NZ	Ni			39400	1	1	28,0	28,0	28,0	D6	O1	S
ZV Menzlesmühle HB Mittelbronn, Gschwend	Coliforms			5036	1	1	10,0	10,0	10,0	D6	O1	S
VG Wildberg- CW - Holzbronn (stillgelegt)	Dichloroethan			11000	1	1	5,0	5,0	5,0	D6	O1	S
Wasserwerk Hausen a.d. Möhlin	Fe			94350	3	2	340,0	375,5	411,0	D6	O1	S
Hochbehälter Schlossberg FR	pH			102390	3	1	11,58	11,58	11,58	D6	O1	S
Hochbehälter Blauen III ES 315007 01 01	Coliforms			5163	2	1	1,0	1,0	1,0	D6	O1	S
Neuer Mischbehälter Breisach 315015 01 04	Coliforms			9500	2	1	2,0	2,0	2,0	D6	O1	S
Neuer Mischbehälter Breisach 315015 01 04	Fe			9500	2	1	240,0	240,0	240,0	D6	O1	S

WVG	Parameter[1]	EID[2]	Ggf. Az.[3]	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchun-gen mit Nicht-einhal-tung	Min[4]	Med[4]	Max[4]	Ursache (Code)[5]	Abhilfe-maß-nahme (Code)[6]	Zeitplan (Code)[7]
Pumpwerk Umkirch 315115 00 01	Coliforms			5172	2	1	2,0	2,0	2,0	D6	O1	S
Wasserwerk Emmendingen	Coliforms			16400	2	2	1,0	1,0	1,0	D6	O1	S
ZV WVV Vorderes Renchtal Sitz Oberkirch	Coliforms			20000	1	1	1,0	1,0	1,0	D6	O1	S
Hochbehälter Heilsberg NZ	Coliforms			7500	2	1	1,0	1,0	1,0	D6	O1	S
ZV WV Dinkelberg	Coliforms			16600	1	1	2,0	2,0	2,0	D6	O1	S
VB-ON Tübingen	Ni			70000	6	1	250,0	250,0	250,0	D6	O1	S
VB-TWF Friedrichshafen Seewasser	Ecocci			56000	104	1	1,0	1,0	1,0	D6	O1	S
VB- Obere Schussentalgruppe Bereich Bad Waldsee (Hoch- und Niederzone)	Coliforms			12500	7	1	1,0	1,0	1,0	D6	O1	S
VB-ON Weingarten, Niederzone/Mittelzone	Coliforms			17550	17	4	1,0	1,0	1,0	D6	O1	S
VB-ZV Schussen Rottachtal	Coliforms			21757	21	5	1,0	2,6	6,0	D6	O1	S
Hessen												
Mühltal OT-Nieder-Ramstadt	Coliforms	3		7713	10	1		1		P6	O1	S
Erbach	Coliforms	4		13600	38	19	1	13	32	C2 C2 C3 C3	C1 C2 C1 C2	S S S S
BNA1_Kernstadt_Wetterstraße	Turb.	92		18200	4	4				P6	C1	L
EVB3_Butzbach ND-Zone	Coliforms	5		7000	4	1		1		P6	O1	S
EVB6_N-H-Weisel_Ostheim_Fauerb._Wiesental_Muenster_Bodenrod	Coliforms	6		6708	10	7	2	10	18	P1	P2	S
Gemeinde Burghaun	CC22	74		6764	39	1				D6	D2	S
Gemeinde Burghaun	Coliforms	7		6764	39	1		10		D6	D2	S
Gemeinde Burghaun	Coliforms	8		6764	39	5	1	2	2	D4 D4	P2 D2	S S
Gemeinde Flieden	Coliforms	10		9150	36	1		6		D6 P6	D2 D2	S S
Gemeinde Flieden	Coliforms	9		9150	36	1		21		P6	P2	S

WVG	Parameter[1]	EID[2]	Ggf. Az.[3]	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchun-gen mit Nicht-einhal-tung	Min[4]	Med[4]	Max[4]	Ursache (Code)[5]	Abhilfe-maß-nahme (Code)[6]	Zeitplan (Code)[7]
										P6	E1	S
Stadt Gersfeld (betreut durch GWV Fulda)	CC22	75		6065	28	1				T2 T3 T2 T3	P2 E1 P2 E1	S S S S
Stadt Gersfeld (betreut durch GWV Fulda)	Coliforms	11		6065	28	1		75		T2 T2 T3 T3	P2 E1 P2 E1	S S S S
Stadt Gersfeld (betreut durch GWV Fulda)	Ecocci	66		6065	7	1		1		P6 P6	P2 E1	S S
Stadt Gersfeld (betreut durch GWV Fulda)	Ecocci	67		6065	7	1		15		T2 T2 T3 T3	P2 E1 P2 E1	S S S S
Gemeinde Großenlüder	Coliforms	12		8615	68	1		2		P1 T3	P2 P2	S S
Gemeinde Großenlüder	Coliforms	13		8615	68	1		2		P1 C5	P2 P2	S S
Gemeinde Großenlüder	Coliforms	14		8615	68	1		3		P1	P2	S
Gemeinde Großenlüder	Coliforms	15		8615	68	1		5		P1	P2	S
Gemeinde Großenlüder	Coliforms	16		8615	68	1		6		T2	P2	S
Gemeinde Großenlüder	Coliforms	17		8615	68	1		3		P1	P2	S
Gemeinde Großenlüder	Coliforms	18		8615	68	1		56		P1	P2	S
Gemeinde Großenlüder	Coliforms	19		8615	68	1		200		P1 P6	P2 P2	S S
Gemeinde Großenlüder	Coliforms	20		8615	68	7	2	4	8	T2 P1 T2 P1	T P2 E1 E1	S S S S
Gemeinde Großenlüder	Ecoli	69		8615	67	1		4		T2 T2 P1	T E1 P2	S S S

WVG	Parameter[1]	EID[2]	Ggf. Az.[3]	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Untersuchungen	Anzahl der Untersuchungen mit Nichteinhaltung	Min[4]	Med[4]	Max[4]	Ursache (Code)[5]	Abhilfemaßnahme (Code)[6]	Zeitplan (Code)[7]
										P1	E1	S
GWV Fulda (mit Stadt Fulda, Gemeinden Eichenzell, Ebersburg, Poppenhausen)	CC22	76		78124	112	1				P6 P6	P2 O1	S S
GWV Fulda (mit Stadt Fulda, Gemeinden Eichenzell, Ebersburg, Poppenhausen)	CC22	77		78124	112	1				P6	D2	S
GWV Fulda (mit Stadt Fulda, Gemeinden Eichenzell, Ebersburg, Poppenhausen)	CC22	78		78124	112	1				D6	P2	S
GWV Fulda (mit Stadt Fulda, Gemeinden Eichenzell, Ebersburg, Poppenhausen)	Coliforms	21		78124	112	1		11		C5	O1	S
GWV Fulda (mit Stadt Fulda, Gemeinden Eichenzell, Ebersburg, Poppenhausen)	Coliforms	22		78124	112	1		1		P6	O1	S
GWV Fulda (mit Stadt Fulda, Gemeinden Eichenzell, Ebersburg, Poppenhausen)	Coliforms	23		78124	112	1		1		P6	O1	S
GWV Fulda (mit Stadt Fulda, Gemeinden Eichenzell, Ebersburg, Poppenhausen)	Coliforms	24		78124	112	7	1	1	3	C5 C5 C5	P2 T E1	S M S
GWV Fulda (mit Stadt Fulda, Gemeinden Eichenzell, Ebersburg, Poppenhausen)	Coliforms	25		78124	112	2	1	1	1	P6	O1	S
GWV Fulda (mit Stadt Fulda, Gemeinden Eichenzell, Ebersburg, Poppenhausen)	Coliforms	26		78124	112	2	1	1,5	2	P6	O1	S
GWV Fulda (mit Stadt Fulda, Gemeinden Eichenzell, Ebersburg, Poppenhausen)	Coliforms	27		78124	112	1		2		P6	O1	S
GWV Fulda (mit Stadt Fulda, Gemeinden Eichenzell, Ebersburg, Poppenhausen)	Coliforms	28		78124	112	2	2	2,5	3	P6	O1	S
GWV Fulda (mit Stadt Fulda, Gemeinden Eichenzell, Ebersburg, Poppenhausen)	Coliforms	29		78124	112	4	3	5	9	P1	P2	S
GWV Fulda (mit Stadt Fulda, Gemeinden Eichenzell, Ebersburg, Poppenhausen)	Coliforms	30		78124	112	1		2		P6 P6	P2 O1	S S
Eigenbetrieb Wasser Gemeinde Hofbieber	CC22	79		5127	58	1				D6 D6	C1 O1	S S
Eigenbetrieb Wasser Gemeinde Hofbieber	Coliforms	31		5127	58	2	1	11	21	P6 P6 P6	P2 O1 E1	S S S

WVG	Parameter[1]	EID[2]	Ggf. Az.[3]	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchun-gen mit Nicht-einhal-tung	Min[4]	Med[4]	Max[4]	Ursache (Code)[5]	Abhilfe-maß-nahme (Code)[6]	Zeitplan (Code)[7]
Stadtwerke Hünfeld	CC22	80		11749	133	1				P1	D2	S
Stadtwerke Hünfeld	CC22	81		11749	133	1				T2 T2	C2 P2	S S
Stadtwerke Hünfeld	Coliforms	32		11749	133	1		1		D1 D6	D2 D2	S S
Stadtwerke Hünfeld	Coliforms	33		11749	133	1		1		D1 D6	D2 D2	S S
Stadtwerke Hünfeld	Coliforms	34		11749	133	1		1		D1 D6	D2 D2	S S
Stadtwerke Hünfeld	Coliforms	35		11749	133	1		1		D1 D6	D2 D2	S S
Stadtwerke Hünfeld	Coliforms	36		11749	133	1		1		P1	P2	S
Stadtwerke Hünfeld	Ecoli	70		11749	133	2	2	8	14	D1 D1 D6 D6	D2 E1 D2 E1	S S S S
Stadtwerke Hünfeld	Fe	62		11749	6	1		504		T1	T	M
Zweckverband Gruppenwasserwerk Florenberg	CC22	82		19785	90	2				P6	D2	S
Eigenbetrieb Wasserwerk Neuhof	Fe	63		5711	6	1		253		C5	O1	S
Eigenbetrieb Wasserwerk Neuhof	Pest.Ind. Stoffname: Isoproturon	89		5711	14	1		0,5		C2	C2	M
Eigenbetrieb Wasserwerk Neuhof	Pest.Tot.	90		5711	14	1		0,6		C2	C2	M
Eigenbetrieb Wasserwerk Neuhof	Turb.	93		5711	6	1				C3	O1	S
Zweckverband GWW Vorderröhn	Coliforms	37		6000	6	1		1		P6	O1	S
WVG Stadtwerke Gießen Stadt Gießen / Gemeinde Heuchelheim	Fe	64		81620	17	1		250		T2	T	S
WVG Stadtwerke Gießen Stadt Gießen / Gemeinde Heuchelheim	Turb.	94		81620	60	1				P6	O1	S
WVG Grünberg Stadt Grünberg	Colour	71		7000	9	1				P6	P2	S
WVG Pohlheim	Ecocci	68		18292	22	2	1	1	1	T2	P2	S

WVG	Parameter[1]	EID[2]	Ggf. Az.[3]	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchun-gen mit Nicht-einhal-tung	Min[4]	Med[4]	Max[4]	Ursache (Code)[5]	Abhilfe-maß-nahme (Code)[6]	Zeitplan (Code)[7]
WVG Wettenberg Launsbach/Wißmar	Turb.	95		7777	6	1				P6	O1	S
Lampertheim / Hofheim / Hüttenfeld / Neuschloß / Rosengarten	Colour	72		32000	46	1				C3	T	S
Fürth TZ / Ellenbach / Linnenbach / Lörzenbach	CC22	83		5730	14	1				C3	P2	S
Heppenheim / Erbach/ U-Hambach / Kirschhausen / Sonderbach TZ	Coliforms	38		24609	73	1		4		P1	T	S
W-Michelbach / O-Mengelbach / Stallenkandel / Gadern / Aschbach / Hartenrod	Coliforms	39		6556	35	2		2,5		P1	T	S
Viernheim	Coliforms	40		32593	30	1		1		P1	T	S
Rim-/ Münsch-/ Zotzen-/ Albersbach / Mitlechtern	Fe	65		8771	9	1		480		C2	T	S
Rim-/ Münsch-/ Zotzen-/ Albersbach / Mitlechtern	Mn	87		8771	10	1		610		C3	T	M
Auerbach / Bensheim / Schönberg / Wilmshausen / Zell	Coliforms	41		37791	84	4		1		P1	T	S
Biblis	Ni	88		9438	4	1		47		D3	P1	M
Borken + OT	Coliforms	42		1500	16	3	1	2	3	C3 P1	C1 P2	S S
GWW Haarhausen	Coliforms	43		7000	31	3	1	3	142	C3 P1	C1 P2	S S
GWW Remsfeld	Coliforms	44		8000	60	9	1	1,5	2	C3 P1	C1 P2	S S
Melsungen VZ Stadtwald	Coliforms	45		6500	45	10	1	10	60	C3 P1	C1 P2	S S
Neuenkirchen + OT	Coliforms	46		5000	14	3	1	4	7	C3 P1	C1 P2	S S
GWW Kirchberg	CC22	84		3000	14	2				C3 P1	C1 P2	S S
GWW Kirchberg	Coliforms	47		6000	28	2	1	2,5	5	C3 P1	C1 P2	S S

WVG	Parameter[1]	EID[2]	Ggf. Az.[3]	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchun-gen mit Nicht-einhal-tung	Min[4]	Med[4]	Max[4]	Ursache (Code)[5]	Abhilfe-maß-nahme (Code)[6]	Zeitplan (Code)[7]
Treysa	Coliforms	48		5000	22	10	1	4	7	C3 P1	C1 P2	S S
Bad CambergKernstadt, Erbach, Schwickershausen (BC1)	CC22	85		10340	35	5				P6	P2	S
Bad CambergKernstadt, Erbach, Schwickershausen (BC1)	Coliforms	49		10340	35	3	1	1	1	P6	P2	S
Elz und Malmeneich (EM)	Coliforms	50		7994	19	2	1	1	1	P6	P2	S
HadamarHadamar, Faulbach (HA1)	Coliforms	51		7723	47	1		3		P6	O1	S
HadamarHadamar, Faulbach (HA1)	Tri+tetra	91		7723	13	3	11	11	13,2	T2	T	M
RunkelWirbelau, Eschenau, Hofen, Arfurt, Ennerich	Coliforms	52		6199	16	1		1		P6	O1	S
HU_INDUSTRIEPARK WOLFGANG_WOLFGANG	Coliforms	53		3	2	1		29		C3 C3 C3	C1 T E1	S S S
HU_INDUSTRIEPARK WOLFGANG_WOLFGANG	Turb.	96		3	2	1				P6	D2	S
HU_INDUSTRIEPARK WOLFGANG_WOLFGANG	Turb.	97		3	2	1				P6	D2	S
WAE_AUFENAU_WÄCHTERSBACH	Coliforms	54		8468	2	1		2		T2	T	S
GN_GELNHSN_HAILER_ MEERHOLZ_ROTH_LIN_ALTENHASSL AU_GROSSENHSN_LÜTZELHSN	Colour	73		25355	2	1				C3	P2	S
GN_GELNHSN_HAILER_ MEERHOLZ_ROTH_LIN_ALTENHASSL AU_GROSSENHSN_LÜTZELHSN	Turb.	100		25355	2	1				C3	P2	S
GN_GELNHSN_HAILER_ MEERHOLZ_ROTH_LIN_ALTENHASSL AU_GROSSENHSN_LÜTZELHSN	Turb.	98		25355	2	1				C3	P2	S
GN_GELNHSN_HAILER_ MEERHOLZ_ROTH_LIN_ALTENHASSL AU_GROSSENHSN_LÜTZELHSN	Turb.	99		25355	2	1				C3	P2	S
HU_STEINHEIM_KLEIN-AUHEIM	Pb	1		19913	2	1		100		P6 D6	O1 O1	S S

WVG	Parameter[1]	EID[2]	Ggf. Az.[3]	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchun-gen mit Nicht-einhal-tung	Min[4]	Med[4]	Max[4]	Ursache (Code)[5]	Abhilfe-maß-nahme (Code)[6]	Zeitplan (Code)[7]
MR_Marburg Cappel/Ronhausen 61	Coliforms	55		8200	12	1		1		P1	P2	S
MR_Marburg Cappel/Ronhausen 61	Turb.	101		8200	8	2				P1	P2	S
MR_ZMW Rüdgh/Cölbe/Ebs/Fronh/Kirch/Lahntal/Lohra/Neust/Weim/Wett 93	CC22	86		69000	461	6				P1	P2	S
MR_ZMW Rüdgh/Cölbe/Ebs/Fronh/Kirch/Lahntal/Lohra/Neust/Weim/Wett 93	Coliforms	56		69000	409	12	1	2	20	P1	P2	S
MR_ZMW Rüdgh/Cölbe/Ebs/Fronh/Kirch/Lahntal/Lohra/Neust/Weim/Wett 93	Turb.	102		69000	128	2				P1	P2	S
Niedernhausen HB Farnwiese	Coliforms	57		5259	54	1		19		P6	P2	S
Taunusstein-Wehen	Cl.perfringens	2		5240	5	1		1		C2 T2	O1 O1	S S
Taunusstein-Wehen	Coliforms	58		5240	13	1		1		P6	P2	S
TB Alsfeld-1,2,3,5,6	Coliforms	59		14055	6	3	1	1	1	C5	C1	S
TB Schlitz-Stadt	Coliforms	60		5555	2	1		1		C5	C1	S
TB Schotten-Stadt	Coliforms	61		6238	9	3	1	1	3	C5	C1	S
Hamburg												
Versorgungsgebiet Baursberg	Coliforms	2010-06-07 00:00:00		10	173	1	0	0	1	D6	O1	S
Versorgungsgebiet Baursberg	Fe	2010-06-14 00:00:00		100	174	1	0	20	290	P6	P2	S
Versorgungsgebiet Walddörfer	Fe	2010-09-09 00:00:00		100	161	1	0	20	300	P6	P2	S
Versorgungsgebiet Langenhorn	Fe	2010-02-16 00:00:00		10	110	2	0	20	260	D6	D2	S
Versorgungsgebiet Langenhorn	Mn	2010-02-16 00:00:00		10	110	2	0	0	130	D6	D2	S
Versorgungsgebiet Hauptpumpwerk Rothenburgsort	CC22	2010-05-12 00:00:00		10	392	1				D6	O1	S

WVG	Parameter[1]	EID[2]	Ggf. Az.[3]	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchun-gen mit Nicht-einhal-tung	Min[4]	Med[4]	Max[4]	Ursache (Code)[5]	Abhilfe-maß-nahme (Code)[6]	Zeitplan (Code)[7]
Versorgungsgebiet Hauptpumpwerk Rothenburgsort	Coliforms	2010-02-22 00:00:00		10	392	4	0	0	1	D6	O1	S
Versorgungsgebiet Hauptpumpwerk Rothenburgsort	Fe	2010-02-01 00:00:00		100	393	4	0	20	2300	P6	P2	S
Versorgungsgebiet Hauptpumpwerk Rothenburgsort	Mn	2010-07-07 00:00:00		100	392	2	0	0	530	P6	P2	S
Versorgungsgebiet Haseldorfer Marsch	Coliforms	2010-07-05 00:00:00		14268	56	3	0	0	11	T1	T	S
Versorgungsgebiet Nordheide	CC22	2010-04-12 00:00:00		10	97	1				D6	O1	S
Versorgungsgebiet Schnelsen	Coliforms	2010-07-15 00:00:00		10	171	1	0	0	2	D6	O1	S
Versorgungsgebiet Süderelbmarsch	Coliforms	2010-03-01 00:00:00		1000	395	12	0	0	3	T7	P2	S
Versorgungsgebiet Süderelbmarsch	Fe	2010-03-31 00:00:00		100	394	2	0	10	530	P6	P2	S
Versorgungsgebiet Stellingen	Fe	2010-08-16 00:00:00		100	170	1	0	20	260	P6	P2	S
Versorgungsgebiet Stellingen	Mn	2010-08-16 00:00:00		100	170	1	0	0	60	P6	P2	S
Mecklenburg-Vorpommern												
Wasserwerk Mühlenscharrn, Schwerin	Colour	2010-07-21 06:35:00		61342	1	1				T7	O1	S
Wasserwerk Mühlenscharrn, Schwerin	Turb.	2010-12-01 07:40:00		61342	1	1				P6	O1	S
Wasserwerk Wotenitz	Fe	2010-07-28 10:50:00		19697	1	1	700	700	700	T2	T	S
Wasserwerk Wotenitz	Turb.	2010-07-28 10:50:00		19697	1	1				T2	T	S
Wasserwerk Pinnow	Coliforms	2010-08-05 00:00:00		42418	1	1	1	1	1	P6	O1	S
Wasserwerk Pinnow	Fe	2010-10-05		42418	1	1	410	410	410	P6	O1	S

WVG	Parameter[1]	EID[2]	Ggf. Az.[3]	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchun-gen mit Nicht-einhal-tung	Min[4]	Med[4]	Max[4]	Ursache (Code)[5]	Abhilfe-maß-nahme (Code)[6]	Zeitplan (Code)[7]
		10:25:00										
Wasserwerk Neustadt Glewe	Fe	2010-07-30 15:05:00		9589	1	1	310	310	310	P6	O1	S
Wasserwerk Neustadt Glewe	Fe	2010-08-09 13:14:00		9589	1	1	260	260	260	P6	O1	S
Wasserwerk Neustadt Glewe	Fe	2010-08-09 13:45:00		9589	1	1	380	380	380	P6	O1	S
Wasserwerk Neustadt Glewe	Mn	2010-07-30 15:05:00		9589	1	1	60	60	60	P6	O1	S
Wasserwerk Wanzlitz	Fe	2010-03-23 10:05:00		14152	1	1	670	670	670	P6	O1	S
Wasserwerk Wanzlitz	Fe	2010-03-23 10:35:00		14152	1	1	220	220	220	P6	O1	S
Wasserwerk Wanzlitz	Fe	2010-08-09 09:10:00		14152	1	1	240	240	240	P6	O1	S
Wasserwerk Wanzlitz	Fe	2010-08-09 10:45:00		14152	1	1	210	210	210	P6	O1	S
Wasserwerk Wanzlitz	Fe	2010-09-23 07:45:00		14152	1	1	1590	1590	1590	P6	O1	S
Wasserwerk Wanzlitz	Fe	2010-10-07 13:30:00		14152	1	1	669,99	669,99	669,99	P6	O1	S
Wasserwerk Wanzlitz	Mn	2010-03-23 10:05:00		14152	1	1	90	90	90	P6	O1	S
Wasserwerk Boizenburg	Mn	2010-07-29 12:30:00		10000	1	1	80	80	80	P6	O1	S
Wasserwerk Steegen	Fe	2010-09-23 11:35:00		14669	1	1	330	330	330	P6	O1	S
Wasserwerk Steegen	Fe	2010-11-11 10:40:00		14669	1	1	230	230	230	P6	O1	S
Wasserwerk Steegen	Fe	2010-11-29 14:35:00		14669	1	1	550	550	550	P6	O1	S
Wasserwerk Steegen	Fe	2010-11-29		14669	1	1	250	250	250	P6	O1	S

WVG	Parameter[1]	EID[2]	Ggf. Az.[3]	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchun-gen mit Nicht-einhal-tung	Min[4]	Med[4]	Max[4]	Ursache (Code)[5]	Abhilfe-maß-nahme (Code)[6]	Zeitplan (Code)[7]
		15:00:00										
Wasserwerk Steegen	Mn	2010-09-23 11:35:00		14669	1	1	70	70	70	P6	O1	S
Wasserwerk Steegen	Mn	2010-11-29 14:35:00		14669	1	1	60	60	60	P6	O1	S
Wasserwerk Ludwigslust	Coliforms	2010-04-21 10:00:00		21000	1	1	1	1	1	P6	O1	S
Wasserwerk Ludwigslust	Fe	2010-07-20 12:50:00		21000	1	1	650	650	650	P6	O1	S
Wasserwerk Ludwigslust	Mn	2010-03-01 10:20:00		21000	1	1	100	100	100	P6	O1	S
Wasserwerk Ludwigslust	Mn	2010-07-20 12:50:00		21000	1	1	330	330	330	P6	O1	S
Wasserwerk Rodenwalde	Coliforms	2010-11-02 12:45:00		17614	1	1	6	6	6	P6	O1	S
Wasserwerk Rodenwalde	Fe	2010-04-22 10:55:00		17614	1	1	220	220	220	P6	O1	S
Wasserwerk Rodenwalde	Mn	2010-03-05 13:05:00		17614	1	1	150	150	150	P6	O1	S
Wasserwerk Rodenwalde	Mn	2010-03-05 13:30:00		17614	1	1	120	120	120	P6	O1	S
Wasserwerk Rodenwalde	Mn	2010-04-30 08:10:00		17614	1	1	100	100	100	P6	O1	S
Wasserwerk Rodenwalde	Mn	2010-04-30 09:55:00		17614	1	1	100	100	100	P6	O1	S
Wasserwerk Rodenwalde	Mn	2010-08-12 13:00:00		17614	1	1	70	70	70	P6	O1	S
Wasserwerk Rodenwalde	Mn	2010-08-12 13:50:00		17614	1	1	70	70	70	P6	O1	S
Wasserwerk Wittenburg	Coliforms	2010-11-29 09:30:00		8461	1	1	2	2	2	P6	O1	S
Wasserwerk Wittenburg	Fe	2010-05-07		8461	1	1	550	550	550	P6	O1	S

WVG	Parameter[1]	EID[2]	Ggf. Az.[3]	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchun-gen mit Nicht-einhal-tung	Min[4]	Med[4]	Max[4]	Ursache (Code)[5]	Abhilfe-maß-nahme (Code)[6]	Zeitplan (Code)[7]
		08:10:00										
Wasserwerk Wittenburg	Fe	2010-05-28 11:35:00		8461	1	1	420	420	420	P6	O1	S
Wasserwerk Wittenburg	Fe	2010-07-13 10:25:00		8461	1	1	210	210	210	P6	O1	S
Wasserwerk Wittenburg	Fe	2010-07-15 15:30:00		8461	1	1	540	540	540	P6	O1	S
Wasserwerk Wittenburg	Mn	2010-05-28 11:35:00		8461	1	1	60	60	60	P6	O1	S
Wasserwerk Wittenburg	Mn	2010-07-13 10:25:00		8461	1	1	60	60	60	P6	O1	S
Wasserwerk Wittenburg	Mn	2010-09-23 12:00:00		8461	1	1	80	80	80	P6	O1	S
Wasserwerk Wittenburg	Mn	2010-11-02 08:45:00		8461	1	1	70	70	70	P6	O1	S
Wasserwerk Binz - Prora - Karow	CC22	2010-08-17 11:50:00		40316	1	1				D4	D2	S
Wasserwerk Binz - Prora - Karow	CC22	2010-08-25 12:39:00		40316	1	1				D4	D2	S
Wasserwerk Binz - Prora - Karow	CC22	2010-11-22 13:24:00		40316	1	1				D4	D2	S
Wasserwerk Binz - Prora - Karow	Coliforms	2010-06-07 13:26:00		40316	1	1	1	1	1	D4	D2	S
Wasserwerk Binz - Prora - Karow	Coliforms	2010-07-21 13:20:00		40316	1	1	1	1	1	D4	D2	S
Wasserwerk Binz - Prora - Karow	Coliforms	2010-07-29 09:45:00		40316	1	1	1	1	1	D4	D2	S
Wasserwerk Binz - Prora - Karow	Coliforms	2010-08-25 12:04:00		40316	1	1	1	1	1	D4	D2	S
Wasserwerk Binz - Prora - Karow	Coliforms	2010-09-20 11:00:00		40316	1	1	1	1	1	D4	D2	S
Wasserwerk Bergen - Sehlen - Putbus	Coliforms	2010-06-07		26664	1	1	5	5	5	P4	P2	S

WVG	Parameter[1]	EID[2]	Ggf. Az.[3]	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchun-gen mit Nicht-einhal-tung	Min[4]	Med[4]	Max[4]	Ursache (Code)[5]	Abhilfe-maß-nahme (Code)[6]	Zeitplan (Code)[7]
		12:00:00										
Wasserwerk Bergen - Sehlen - Putbus	Coliforms	2010-09-23 10:30:00		26664	1	1	2	2	2	D4	D2	S
Wasserwerk Bergen - Sehlen - Putbus	NH4	2010-06-07 12:00:00		26664	1	1	0,53	0,53	0,53	C3	T	S
Wasserwerk Sellin - Gager	Coliforms	2010-08-31 12:46:00		6587	1	1	7	7	7	D4	D2	S
Wasserwerk Sellin - Gager	Coliforms	2010-09-01 11:01:00		6587	1	1	6	6	6	D4	D2	S
Wasserwerk Greifswald, Groß Schönwalde	CC22	2010-06-01 14:00:00		60443	1	1				P6	P2	S
Wasserwerk Greifswald, Groß Schönwalde	CC22	2010-06-03 14:30:00		60443	1	1				P6	P2	S
Wasserwerk Greifswald, Groß Schönwalde	CC22	2010-06-08 10:55:00		60443	1	1				P6	P2	S
Wasserwerk Greifswald, Groß Schönwalde	CC22	2010-06-08 11:10:00		60443	1	1				P6	P2	S
Wasserwerk Greifswald, Groß Schönwalde	CC22	2010-06-11 11:10:00		60443	1	1				P6	P2	S
Wasserwerk Greifswald, Groß Schönwalde	CC22	2010-06-11 11:20:00		60443	1	1				P6	P2	S
Wasserwerk Greifswald, Groß Schönwalde	CC22	2010-06-15 09:30:00		60443	1	1				P6	P2	S
Wasserwerk Greifswald, Groß Schönwalde	CC22	2010-06-17 14:10:00		60443	1	1				P6	P2	S
Wasserwerk Greifswald, Groß Schönwalde	CC22	2010-06-17 14:20:00		60443	1	1				P6	P2	S
Wasserwerk Greifswald, Groß Schönwalde	CC22	2010-06-17 14:40:00		60443	1	1				P6	P2	S
Wasserwerk Greifswald, Groß Schönwalde	CC22	2010-06-21 10:10:00		60443	1	1				P6	P2	S
Wasserwerk Greifswald, Groß	CC22	2010-06-21		60443	1	1				P6	P2	S

WVG	Parameter[1]	EID[2]	Ggf. Az.[3]	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchun-gen mit Nicht-einhal-tung	Min[4]	Med[4]	Max[4]	Ursache (Code)[5]	Abhilfe-maß-nahme (Code)[6]	Zeitplan (Code)[7]
Schönwalde		10:16:00										
Wasserwerk Greifswald, Groß Schönwalde	CC22	2010-06-21 10:45:00		60443	1	1				P6	P2	S
Wasserwerk Greifswald, Groß Schönwalde	CC22	2010-06-21 11:00:00		60443	1	1				P6	P2	S
Wasserwerk Greifswald, Groß Schönwalde	CC22	2010-06-30 07:50:00		60443	1	1				P6	P2	S
Wasserwerk Greifswald, Groß Schönwalde	Coliforms	2010-02-05 09:52:00		60443	1	1	3	3	3	D4	D2	S
Wasserwerk Greifswald, Groß Schönwalde	Coliforms	2010-06-30 08:12:00		60443	1	1	18	18	18	P6	P2	S
Wasserwerk Greifswald, Groß Schönwalde	Coliforms	2010-07-06 10:36:00		60443	1	1	1	1	1	D6	D2	S
Wasserwerk Greifswald, Groß Schönwalde	Coliforms	2010-07-13 09:50:00		60443	1	1	1	1	1	D6	D2	S
Wasserwerk Greifswald, Groß Schönwalde	Coliforms	2010-07-14 10:00:00		60443	1	1	36	36	36	P6	P2	S
Wasserwerk Greifswald, Groß Schönwalde	Coliforms	2010-08-04 09:20:00		60443	1	1	8	8	8	P6	P2	S
Wasserwerk Greifswald, Groß Schönwalde	Coliforms	2010-08-04 09:35:00		60443	1	1	7	7	7	P6	P2	S
Wasserwerk Greifswald, Groß Schönwalde	Coliforms	2010-08-10 09:30:00		60443	1	1	11	11	11	P6	P2	S
Wasserwerk Greifswald, Groß Schönwalde	Coliforms	2010-08-10 09:45:00		60443	1	1	5	5	5	P6	P2	S
Wasserwerk Greifswald, Groß Schönwalde	Coliforms	2010-08-11 13:50:00		60443	1	1	1	1	1	P6	P2	S
Wasserwerk Greifswald, Groß Schönwalde	Coliforms	2010-08-18 10:00:00		60443	1	1	1	1	1	P6	P2	S
Wasserwerk Greifswald, Groß Schönwalde	Coliforms	2010-08-18 10:05:00		60443	1	1	5	5	5	P6	P2	S
Wasserwerk Greifswald, Groß	Coliforms	2010-09-07		60443	1	1	1	1	1	D6	D2	S

WVG	Parameter[1]	EID[2]	Ggf. Az.[3]	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchun-gen mit Nicht-einhal-tung	Min[4]	Med[4]	Max[4]	Ursache (Code)[5]	Abhilfe-maß-nahme (Code)[6]	Zeitplan (Code)[7]
Schönwalde		09:54:00										
Wasserwerk Greifswald, Groß Schönwalde	Coliforms	2010-09-07 10:10:00		60443	1	1	1	1	1	D6	D2	S
Wasserwerk Greifswald, Groß Schönwalde	Coliforms	2010-09-07 10:25:00		60443	1	1	1	1	1	D6	D2	S
Wasserwerk Greifswald, Groß Schönwalde	Coliforms	2010-09-28 10:05:00		60443	1	1	1	1	1	D6	D2	S
Wasserwerk Greifswald, Groß Schönwalde	Coliforms	2010-10-26 10:15:00		60443	1	1	1	1	1	D6	D2	S
Wasserwerk Greifswald, Groß Schönwalde	Coliforms	2010-11-04 00:00:00		60443	1	1	1	1	1	D6	D2	S
Wasserwerk Greifswald, Groß Schönwalde	Coliforms	2010-11-09 09:40:00		60443	1	1	3	3	3	D6	D2	S
Wasserwerk Greifswald, Groß Schönwalde	Coliforms	2010-11-09 09:50:00		60443	1	1	1	1	1	D6	D2	S
Wasserwerk Greifswald, Groß Schönwalde	Coliforms	2010-11-09 10:10:00		60443	2	1	1	1	1	D6	D2	S
Wasserwerk Greifswald, Groß Schönwalde	Coliforms	2010-11-09 10:20:00		60443	1	1	2	2	2	D6	D2	S
Wasserwerk Greifswald, Groß Schönwalde	Ecoli	2010-07-14 10:00:00		60443	1	1	7	7	7	P6	P2	S
Wasserwerk Greifswald, Groß Schönwalde	Ecoli	2010-07-14 10:30:00		60443	1	1	14	14	14	P6	P2	S
Wasserwerk Greifswald, Groß Schönwalde	Ecoli	2010-08-04 09:20:00		60443	1	1	2	2	2	P6	P2	S
Wasserwerk Greifswald, Groß Schönwalde	Ecoli	2010-08-04 09:35:00		60443	1	1	3	3	3	P6	P2	S
Wasserwerk Greifswald, Groß Schönwalde	Ecoli	2010-08-10 09:30:00		60443	1	1	22	22	22	P6	P2	S
Wasserwerk Greifswald, Groß Schönwalde	Ecoli	2010-08-10 09:45:00		60443	1	1	1	1	1	P6	P2	S
Wasserwerk Greifswald, Groß	Ecoli	2010-08-18		60443	1	1	38	38	38	P6	P2	S

WVG	Parameter[1]	EID[2]	Ggf. Az.[3]	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchun-gen mit Nicht-einhal-tung	Min[4]	Med[4]	Max[4]	Ursache (Code)[5]	Abhilfe-maß-nahme (Code)[6]	Zeitplan (Code)[7]
Schönwalde		10:10:00										
Wasserwerk Greifswald, Groß Schönwalde	Ecoli	2010-09-07 11:05:00		60443	1	1	1	1	1	D6	D2	S
Wasserwerk Lüssow	Cu	2010-04-20 12:35:00		5546	1	1	2,9	2,9	2,9	D3	D1	S
Wasserwerk Lüssow	Cu	2010-04-20 12:45:00		5546	1	1	4,2	4,2	4,2	D3	D1	S
Wasserwerk Lüssow	SO4	2010-02-10 00:00:00		58339	4	4	286	293	296	C3	C1	L
Wasserwerk Franzburg	Coliforms	2010-06-28 10:25:00		8358	1	1	3	3	3	P4	O1	S
Wasserwerk Franzburg	Coliforms	2010-07-26 09:50:00		8358	1	1	1	1	1	T7	T	S
Wasserwerk Franzburg	Ecocci	2010-06-28 10:25:00		8358	1	1	1	1	1	P4	O1	S
Wasserwerk Lodmannshagen	CC22	2010-07-01 11:00:00		14302	30	1				D4	D2	S
Wasserwerk Anklam	Coliforms	2010-11-12 10:25:00		17211	15	1	0	0	3	P6	P2	S
Wasserwerk Anklam	Ni	2010-03-02 09:00:00		17211	1	1	21	21	21	P6	O1	S
Wasserwerk Anklam	Turb.	2010-06-04 10:05:00		17211	17	1				P6	O1	S
Wasserwerk Peterskreuz	Ecoli	2010-08-03 11:35:00		4382	1	1	1	1	1	D4	D2	S
Wasserwerk Peterskreuz	NO2 tap	2010-07-13 09:25:00		4382	1	1	1,04	1,04	1,04	C1	C1	S
Wasserwerk Rostock	Bromate	2010-08-02 07:00:00		196800	1	1	11	11	11	T2	T	S
Wasserwerk Rostock	CC22	2010-03-23 12:00:00		196800	1	1				D1	D2	S
Wasserwerk Rostock	CC22	2010-04-13		196800	1	1				P4	P2	S

WVG	Parameter[1]	EID[2]	Ggf. Az.[3]	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchun-gen mit Nicht-einhal-tung	Min[4]	Med[4]	Max[4]	Ursache (Code)[5]	Abhilfe-maß-nahme (Code)[6]	Zeitplan (Code)[7]
		13:45:00										
Wasserwerk Rostock	CC22	2010-04-22 00:00:00		196888	1	1				P6	P2	S
Wasserwerk Rostock	CC22	2010-05-04 11:45:00		196800	1	1				D4	E2	S
Wasserwerk Rostock	CC22	2010-10-22 08:00:00		196800	1	1				D4	D2	S
Wasserwerk Rostock	CC22	2010-10-22 12:15:00		196800	1	1				D4	D1	S
Wasserwerk Rostock	CC22	2010-11-23 12:30:00		196800	1	1				D1	D2	S
Wasserwerk Rostock	CC22	2010-12-10 11:10:00		196800	1	1				D4	D2	S
Wasserwerk Rostock	CC22	2010-12-13 13:10:00		196800	1	1				P4	D2	S
Wasserwerk Rostock	Coliforms	2010-03-23 12:00:00		196800	1	1	1	1	1	D1	D2	S
Wasserwerk Rostock	Coliforms	2010-07-29 09:05:00		196800	1	1	2	2	2	P4	P2	S
Wasserwerk Rostock	Coliforms	2010-11-16 12:20:00		196800	1	1	1	1	1	D4	D1	S
Wasserwerk Rostock	Coliforms	2010-12-09 11:20:00		196800	1	1	1	1	1	D4	D2	S
Wasserwerk Rostock	Coliforms	2010-12-28 10:45:00		196800	1	1	1	1	1	D4	D2	S
Wasserwerk Rostock	Ecocci	2010-10-22 12:15:00		196800	1	1	6	6	6	D4	D1	S
Wasserwerk Rostock	Ecocci	2010-11-23 14:10:00		196800	1	1	1	1	1	D1	D2	S
Wasserwerk Rostock	Ecoli	2010-07-06 09:10:00		196800	1	1	2	2	2	P1	P2	S
Wasserwerk Rostock	Ecoli	2010-11-23		196800	2	1	0	0,5	1	D4	D1	S

WVG	Parameter[1]	EID[2]	Ggf. Az.[3]	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchun-gen mit Nicht-einhal-tung	Min[4]	Med[4]	Max[4]	Ursache (Code)[5]	Abhilfe-maß-nahme (Code)[6]	Zeitplan (Code)[7]
		11:20:00										
Wasserwerk Rostock	Fe	2010-06-09 14:15:00		196800	1	1	240	240	240	P3	P1	S
Wasserwerk Rostock	Fe	2010-08-11 11:00:00		196800	1	1	650	650	650	D3	D1	M
Wasserwerk Rostock	Fe	2010-12-14 12:00:00		196800	1	1	420	420	420	D3	D1	S
Wasserwerk Rostock	Mn	2010-08-11 11:00:00		196800	1	1	70	70	70	D3	D1	M
Wasserwerk Rostock	NO2 tap	2010-01-04 13:50:00		196888	1	1	0,3	0,3	0,3	P6	O1	S
Wasserwerk Rostock	NO2 tap	2010-03-15 11:25:00		196888	1	1	0,13	0,13	0,13	P6	O1	S
Wasserwerk Rostock	NO2 tap	2010-12-09 08:25:00		196888	1	1	0,26	0,26	0,26	P6	O1	S
Wasserwerk Rostock	Pb	2010-11-22 15:00:00		196800	1	1	87	87	87	D3	D1	M
Wasserwerk Rostock	Pb	2010-11-22 15:05:00		196800	1	1	32	32	32	D3	D1	M
Wasserwerk "Kühlung"	Coliforms	2010-08-11 00:00:00		29380	1	1	3	3	3	D6	D2	S
Wasserwerke Krempin / Teßmannsdorf	NH4	2010-04-14 08:40:00		7478	1	1	0,66	0,66	0,66	T7	C1	S
Wasserwerk Bützow	CC22	2010-04-12 13:25:00		85	1	1				P6	D2	S
Wasserwerk Bützow	Coliforms	2010-04-12 13:25:00		85	1	1	1	1	1	P6	D2	S
Wasserwerk Bützow	Coliforms	2010-06-19 13:05:00		164	1	1	5	5	5	D2	D1	S
Wasserwerk Bützow	Coliforms	2010-06-28 11:00:00		164	1	1	1	1	1	D2	D1	S
Wasserwerk Bützow	Ecoli	2010-06-19		164	1	1	5	5	5	D2	D1	S

WVG	Parameter[1]	EID[2]	Ggf. Az.[3]	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchun-gen mit Nicht-einhal-tung	Min[4]	Med[4]	Max[4]	Ursache (Code)[5]	Abhilfe-maß-nahme (Code)[6]	Zeitplan (Code)[7]
		13:05:00										
Wasserwerk Bützow	Ecoli	2010-06-28 11:00:00		164	1	1	1	1	1	D2	D1	S
Wasserwerk Bützow	Mn	2010-02-08 13:00:00		11311	1	1	100	100	100	T2	T	S
Wasserwerk Bützow	NH4	2010-02-08 13:00:00		11311	1	1	0,53	0,53	0,53	T2	T	S
Wasserwerk Güstrow, Goldberger Str.	Mn	2010-06-03 12:25:00		14000	1	1	80	80	80	T2	T	S
Wasserwerk Laage	Cu	2010-01-05 10:35:00		500	1	1	2,33	2,33	2,33	D3	D1	S
Wasserwerk Langensee	Coliforms	2010-08-03 11:30:00		35300	1	1	1	1	1	P6	D2	S
Wasserwerk Langensee	NH4	2010-12-22 11:20:00		36072	1	1	0,54	0,54	0,54	T2	T	S
Wasserwerk Teterow	Coliforms	2010-02-03 09:25:00		13392	1	1	1	1	1	P6	D2	S
Wasserwerk Teterow	Colour	2010-01-19 10:00:00		66	1	1				D6	D2	S
Wasserwerk Teterow	Colour	2010-02-08 09:30:00		293	1	1				D6	D2	S
Wasserwerk II Neubrandenburg	CC22	2010-10-05 10:05:00		50029	1	1				D1	D1	S
Wasserwerk II Neubrandenburg	CC22	2010-10-08 10:10:00		50029	1	1				D1	D1	S
Wasserwerk II Neubrandenburg	CC22	2010-10-08 10:30:00		50029	1	1				D1	D2	S
Wasserwerk II Neubrandenburg	Coliforms	2010-09-16 00:00:00		3000	32	1	0	0	1	P6	O1	S
Wasserwerk III Neubrandenburg	CC22	2010-02-01 10:20:00		23547	1	1				D1	D2	S
Wasserwerk III Neubrandenburg	Cu	2010-11-18		23547	1	1	2,8	2,8	2,8	D3	D1	M

WVG	Parameter[1]	EID[2]	Ggf. Az.[3]	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchun-gen mit Nicht-einhal-tung	Min[4]	Med[4]	Max[4]	Ursache (Code)[5]	Abhilfe-maß-nahme (Code)[6]	Zeitplan (Code)[7]
		14:00:00										
Wasserwerk Neustrelitz	Coliforms	2010-09-22 00:00:00		24300	56	3	0	0	4	P1	D2	S
Wasserwerk Friedland	Coliforms	2010-10-22 00:00:00		8500	29	3	0	0	1	T7	O1	S
Wasserwerk Friedland	SO4	2010-03-10 00:00:00		8500	13	3	230	240	245	C3	C2	L
Wasserwerk III Waren Feisneck	CC22	2010-03-04 00:00:00		10000	32	1				P6	D2	S
Wasserwerk III Waren Feisneck	CC22	2010-05-19 14:20:00		10000	32	1				P6	D2	S
Wasserwerk III Waren Feisneck	CC22	2010-05-19 14:30:00		10000	32	1				P6	D2	S
Wasserwerk III Waren Feisneck	Coliforms	2010-03-04 00:00:00		10000	32	1	0	0	200	D6	D2	S
Wasserwerk III Waren Feisneck	Coliforms	2010-11-18 00:00:00		10000	32	1	0	0	200	P6	D2	S
Wasserwerk Waren Warenshof	CC22	2010-06-03 09:30:00		200	45	1				D6	D2	S
Wasserwerk Waren Warenshof	Coliforms	2010-06-22 09:30:00		200	45	2	0	0	8	D6	D2	S
Wasserwerk Waren Warenshof	Colour	2010-12-16 00:00:00		400	45	1				D6	D2	S
Wasserwerk Waren Warenshof	Ecoli	2010-06-22 09:30:00		200	45	1	0	0	8	D6	D2	S
Wasserwerk Waren Warenshof	Fe	2010-12-16 00:00:00		400	1	1	2540	2540	2540	D6	D2	S
Wasserwerk Waren Warenshof	Mn	2010-12-16 00:00:00		400	1	1	89	89	89	D6	D2	S
Wasserwerk Waren Warenshof	Odour	2010-05-06 09:30:00		200	45	7				D6	D2	S
Wasserwerk Waren Warenshof	Turb.	2010-12-16		400	45	1				D6	D2	S

WVG	Parameter[1]	EID[2]	Ggf. Az.[3]	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchun-gen mit Nicht-einhal-tung	Min[4]	Med[4]	Max[4]	Ursache (Code)[5]	Abhilfe-maß-nahme (Code)[6]	Zeitplan (Code)[7]
		00:00:00										
Wasserwerk Malchow	CC22	2010-05-05 00:00:00		200	21	3				D6	D2	S
Wasserwerk Malchow	CC22	2010-07-06 00:00:00		200	21	3				D6	D2	S
Wasserwerk Malchow	Coliforms	2010-06-22 00:00:00		200	21	1	0	0	3	D6	D2	S
Wasserwerk Malchow	Ecoli	2010-06-22 09:30:00		200	21	1	0	0	3	D6	D2	S
Wasserwerk Malchow	Odour	2010-05-05 00:00:00		200	21	4				D6	D2	S
Wasserwerk Malchow	Odour	2010-06-22 00:00:00		200	21	4				D6	D2	S
Wasserwerk Malchow	Odour	2010-07-06 00:00:00		200	21	4				D6	D2	S
Wasserwerk Malchow	Odour	2010-07-13 00:00:00		200	21	4				D6	D2	S
Wasserwerk Malchow	Odour	2010-07-13 10:00:00		200	21	4				D6	D2	S
Wasserwerk Röbel	CC22	2010-04-22 10:00:00		200	29	4				D6	D2	S
Wasserwerk Röbel	Colour	2010-03-30 00:00:00		200	29	2				T4	P2	S
Wasserwerk Röbel	Colour	2010-12-13 00:00:00		200	29	2				D6	D2	S
Wasserwerk Röbel	Fe	2010-12-13 00:00:00		200	4	1	0	600	1160	P6	D2	S
Wasserwerk Röbel	Mn	2010-12-13 00:00:00		200	4	1	0	52	89	D6	D2	S
Wasserwerk Röbel	Odour	2010-03-30 00:00:00		120	29	4				D1	D2	S
Wasserwerk Röbel	Odour	2010-03-30		200	29	4				T4	D2	S

WVG	Parameter[1]	EID[2]	Ggf. Az.[3]	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchun-gen mit Nicht-einhal-tung	Min[4]	Med[4]	Max[4]	Ursache (Code)[5]	Abhilfe-maß-nahme (Code)[6]	Zeitplan (Code)[7]
		11:00:00										
Wasserwerk Röbel	Odour	2010-03-30 12:00:00		200	29	4				T4	D2	S
Wasserwerk Röbel	Odour	2010-04-22 00:00:00		100	29	4				T4	P2	S
Wasserwerk Röbel	Turb.	2010-03-30 00:00:00		200	29	2				T4	D2	S
Wasserwerk Röbel	Turb.	2010-12-13 00:00:00		200	29	2				D6	D2	S
Wasserwerk II Stavenhagen	Coliforms	2010-02-22 10:05:00		5436	1	1	2	2	2	P6	P2	S
Wasserwerk Demmin	Coliforms	2010-01-13 11:10:00		14388	1	1	1	1	1	P6	P2	S
Wasserwerk Löcknitz	CC22	2010-07-23 10:25:00		5029	1	1				P4	P2	S
Wasserwerk Löcknitz	Coliforms	2010-07-23 10:25:00		5029	1	1	15	15	15	P4	P2	S
Wasserwerk Eggesin	Colour	2010-03-23 08:30:00		16605	1	1				D6	D2	S
Wasserwerk Eggesin	Colour	2010-03-23 08:35:00		16605	1	1				D6	D2	S
Wasserwerk Eggesin	Colour	2010-03-23 08:40:00		16605	1	1				D6	D2	S
Wasserwerk Eggesin	Turb.	2010-01-29 11:00:00		16605	1	1				P6	P2	S
Wasserwerk Eggesin	Turb.	2010-09-14 09:30:00		16605	1	1				P6	P2	S
Wasserwerke Pasewalk / Schmarsow	CC22	2010-09-22 10:50:00		12610	1	1				D4	D2	S
Wasserwerke Pasewalk / Schmarsow	Coliforms	2010-09-22 10:50:00		12610	1	1	13	13	13	D4	D2	S
Wasserwerke Pasewalk / Schmarsow	Fe	2010-07-16		12610	1	1	540	540	540	T2	T	S

WVG	Parameter[1]	EID[2]	Ggf. Az.[3]	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchun-gen mit Nicht-einhal-tung	Min[4]	Med[4]	Max[4]	Ursache (Code)[5]	Abhilfe-maß-nahme (Code)[6]	Zeitplan (Code)[7]
		08:45:00										
Wasserwerke Pasewalk / Schmarsow	Turb.	2010-07-16 08:45:00		12610	1	1				T2	T	S
Wasserwerk Torgelow	CC22	2010-06-07 11:38:00		9727	1	1				C2	C1	S
Wasserwerk Torgelow	CC22	2010-06-17 13:55:00		9727	1	1				C2	T	S
Wasserwerk Torgelow	CC22	2010-06-18 07:35:00		9727	1	1				C2	T	S
Wasserwerk Torgelow	Coliforms	2010-06-04 12:05:00		9727	1	1	5	5	5	C3	C1	S
Wasserwerk Torgelow	Coliforms	2010-06-04 12:55:00		9727	1	1	1	1	1	P4	D2	S
Wasserwerk Torgelow	Coliforms	2010-06-07 11:08:00		9727	1	1	9	9	9	C2	P2	S
Wasserwerk Torgelow	Coliforms	2010-06-07 11:30:00		9727	1	1	18	18	18	C2	C1	S
Wasserwerk Torgelow	Coliforms	2010-06-07 11:38:00		9727	1	1	6	6	6	C2	C1	S
Wasserwerk Torgelow	Coliforms	2010-06-07 11:45:00		9727	1	1	18	18	18	C2	C1	S
Wasserwerk Torgelow	Coliforms	2010-06-07 12:06:00		9727	1	1	5	5	5	C2	P2	S
Wasserwerk Torgelow	Coliforms	2010-06-17 13:40:00		9727	1	1	1	1	1	C2	T	S
Wasserwerk Torgelow	Coliforms	2010-06-17 13:55:00		9727	1	1	2	2	2	C2	T	S
Wasserwerk Torgelow	Coliforms	2010-10-06 09:20:00		9727	1	1	1	1	1	C2	C1	S
Wasserwerk Torgelow	Coliforms	2010-11-03 11:20:00		9727	1	1	1	1	1	P4	D2	S
Wasserwerk Torgelow	Coliforms	2010-11-03		9727	1	1	1	1	1	C2	T	S

WVG	Parameter[1]	EID[2]	Ggf. Az.[3]	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchun-gen mit Nicht-einhal-tung	Min[4]	Med[4]	Max[4]	Ursache (Code)[5]	Abhilfe-maß-nahme (Code)[6]	Zeitplan (Code)[7]
		11:40:00										
Wasserwerk Torgelow	Coliforms	2010-12-03 11:35:00		9727	1	1	1	1	1	C2	T	S
Wasserwerk Torgelow	Coliforms	2010-12-17 13:10:00		9727	1	1	2	2	2	P4	P2	S
Wasserwerk Torgelow	Coliforms	2010-12-20 00:00:00		9727	1	1	1	1	1	P4	P2	S
Wasserwerk Reinberg	Fe	2010-09-09 07:15:00		5213	1	1	1480	1480	1480	P4	P2	S
Wasserwerk Reinberg	Mn	2010-09-09 07:15:00		5213	1	1	79	79	79	P4	P2	S
Wasserwerk Hohenwarth	Cu	2010-06-29 14:36:00		8544	1	1	3,49	3,49	3,49	D3	D1	S
Wasserwerk Hohenwarth	Cu	2010-12-06 13:30:00		8544	1	1	3,12	3,12	3,12	D3	O1	S
Wasserwerk Hohenwarth	Ecocci	2010-04-27 13:15:00		8544	1	1	3	3	3	T7	T	S
Wasserwerk Hohenwarth	Ecocci	2010-04-29 11:00:00		8544	1	1	5	5	5	T7	T	S
Wasserwerk Hohendorf	CC22	2010-03-15 08:50:00		15955	30	1				P6	D2	S
Wasserwerk Hohendorf	Taste	2010-04-07 07:50:00		15955	36	1				D6	D2	S
Niedersachsen												
B1001	Coliforms	1		117161	76	1	0	0	1	P6	O1	S
B1039	Coliforms	1		9040	15	1	0	0	5	P2 P4	S1 E1	S S
B1055	Coliforms	1		141625	115	1	0	0	1	C5	D2	S
B15355	Al	1		15803	19	1	54	100	220	T2	T	S
B15544	Coliforms	1		7212	38	2	0	0	9	C5	P2	S
B15544	Coliforms	2		7212	38	2	0	0	9	P6	P2	S

WVG	Parameter[1]	EID[2]	Ggf. Az.[3]	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchun-gen mit Nicht-einhal-tung	Min[4]	Med[4]	Max[4]	Ursache (Code)[5]	Abhilfe-maß-nahme (Code)[6]	Zeitplan (Code)[7]
B15551	Coliforms	1		6361	10	1	0	0	1	P6	P2	S
B15635	Coliforms	1		6246	4	1	0	0	2	D6	D2	S
B15638	Coliforms	1		8400	8	2	0	0	1	D6	D2	S
B15638	Coliforms	2		8400	8	2	0	0	1	D6	D2	S
B15808	Coliforms	1		47509	37	1	0	0	1	D6	D2	S
B2022	Coliforms	1		74383	67	2	0	0	1	P6	P2	S
B2022	Coliforms	2		74383	67	2	0	0	1	P6	P2	S
B2023	Coliforms	1		18089	28	1	0	0	1	D6	D2	S
B2024	Fe	1		34395	20	2	0	10	320	D6	D2	S
B2024	Fe	2		34395	20	2	0	10	320	D6	D2	S
B2030	Ecocci	1		23400	2	1	0	,5	1	P6	P2	S
B2032	Coliforms	1		46000	24	1	0	0	1	P6	P2	S
B2034	Coliforms	1		254134	206	3	0	0	1	D6	D2	S
B2034	Coliforms	2		254134	206	3	0	0	1	D6	D2	S
B2034	Coliforms	3		254134	206	3	0	0	1	D6	D2	S
B2034	Ecoli	1		254134	206	1	0	0	1	D6	D2	S
B25440	Fe	1		39278	27	1	0	5	210	D6	D2	S
B25514	Fe	1		25462	24	1	5	10	820	C5	D2	S
B25530	Coliforms	1		15080	21	4	0	0	3	C5	D2	S
B25530	Coliforms	2		15080	21	4	0	0	3	C5	D2	S
B25530	Coliforms	3		15080	21	4	0	0	3	C5	D2	S
B25530	Coliforms	4		15080	21	4	0	0	3	C5	D2	S
B35105	Al	1		15819	14	1	57,4	101	221	P6	P2	S
B35105	Coliforms	1		15819	13	1	0	0	1	P6	P2	S
B35107	Coliforms	1		98267	48	3	0	0	1	P6	P2	S
B35107	Coliforms	2		98267	48	3	0	0	1	P6	P2	S
B35107	Coliforms	3		98267	48	3	0	0	1	P6	P2	S
B35202	NH4	1		22000	50	1	0	,01	2,33	P1 P2 P3	S1 E1 O1	S S S

WVG	Parameter[1]	EID[2]	Ggf. Az.[3]	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchun-gen mit Nicht-einhal-tung	Min[4]	Med[4]	Max[4]	Ursache (Code)[5]	Abhilfe-maß-nahme (Code)[6]	Zeitplan (Code)[7]
B35322	Turb.	1		49030	54	1				D6	D2	S
B35402	Coliforms	1		20000	29	1	0	0	3	T7	O1	S
B35402	Fe	1		20000	29	2	20	20	930	D6	D2	S
B35402	Fe	2		20000	29	2	20	20	930	D6	D2	S
B35705	Coliforms	1		10900	15	1	0	0	7	P6	P2	S
B40403	Coliforms	1		40450	36	2	0	0	1	D6	D2	S
B40403	Coliforms	2		40450	36	2	0	0	1	D6	D2	S
B45702	Coliforms	1		43000	29	1	0	0	1	C5	P1	S
B45702	Oxid.	1		43000	3	3	5,2	5,2	5,7	C3	O1	L
B45702	Oxid.	2		43000	3	3	5,2	5,2	5,7	C3	O1	L
B45702	Oxid.	3		43000	3	3	5,2	5,2	5,7	C3	O1	L
B45703	Turb.	1		28000	27	1				T7	T	S
B45704	Ecocci	1		5500	4	1	0	0	3	T7	T	S
B45903	Coliforms	1		11287	11	1	0	0	1	D6	D1	S
B45909	Coliforms	1		10905	13	1	0	0	3	P6	P2	S
B45921	Coliforms	1		46494	15	2	0	0	16	C5	C1	S
B45921	Coliforms	2		46494	15	2	0	0	16	C5	C1	S
B45921	Ecoli	1		46494	15	1	0	0	3	C5	C1	S
B45924	Coliforms	1		6000	8	1	0	0	2	P6	P2	S
B46004	Ni	1		56500	8	1	2,5	2,5	50	D3	D2	S
L10201	Fe	1		0	12	2	0	115	540	C3	C1	M
L10201	Fe	2		0	12	2	0	115	540	C3	C1	M
L10201	Mn	1		0	12	11	5	130	150	C3	C1	M
L10201	Mn	10		0	12	11	5	130	150	C3	C1	M
L10201	Mn	11		0	12	11	5	130	150	C3	C1	M
L10201	Mn	2		0	12	11	5	130	150	C3	C1	M
L10201	Mn	3		0	12	11	5	130	150	C3	C1	M
L10201	Mn	4		0	12	11	5	130	150	C3	C1	M
L10201	Mn	5		0	12	11	5	130	150	C3	C1	M
L10201	Mn	6		0	12	11	5	130	150	C3	C1	M

WVG	Parameter[1]	EID[2]	Ggf. Az.[3]	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchun-gen mit Nicht-einhal-tung	Min[4]	Med[4]	Max[4]	Ursache (Code)[5]	Abhilfe-maß-nahme (Code)[6]	Zeitplan (Code)[7]
L10201	Mn	7		0	12	11	5	130	150	C3	C1	M
L10201	Mn	8		0	12	11	5	130	150	C3	C1	M
L10201	Mn	9		0	12	11	5	130	150	C3	T	M
L10201	SO4	1		0	3	2	146	277	279	C3	C1	M
L10201	SO4	2		0	3	2	146	277	279	C3	C1	M
L35701	Coliforms	1		0	27	1	0	0	22	T7	O1	S
L45111	Cl	1		0	3	3	302	309	347	C3	C1	L
L45111	Cl	2		0	3	3	302	309	347	C3	C1	L
L45111	Cl	3		0	3	3	302	309	347	C3	C1	M
L45111	Coliforms	1		0	14	1	0	0	2	T7	T	M
L45111	Colour	1		0	15	1				C3	C1	L
L45111	Na	1		0	2	1	168	213,5	259	C3	C1	L
L45111	Oxid.	1		0	2	2	5,8	5,8	5,8	C3	C1	L
L45111	Oxid.	2		0	2	2	5,8	5,8	5,8	C3	C1	L
L45303	Coliforms	1		0	10	1	0	0	3	D6	D2	S
L45306	Coliforms	1		0	14	1	0	0	1	D6	D2	S
L45307	Coliforms	1		0	18	2	0	0	7	D6	D2	S
L45307	Coliforms	2		0	18	2	0	0	7	D6	D2	S
L46004	Mn	1		0	16	1	1,5	17	78	D6	D2	S
Nordrhein-Westfalen												
E_GE_ME_EN_WWEssen-Horst	CC22	2010-11-19 00:00:00		211573	1	1				P6	P2	S
E_GE_ME_EN_WWEssen-Horst	CC22	2010-11-23 07:46:00		211573	1	1				P6	P2	S
E_GE_ME_EN_WWEssen-Horst	CC22	2010-11-25 00:00:00		16948	60	9				T7	O1	S
E_GE_ME_EN_WWEssen-Horst	Cl.perfringens	2010-03-09 00:00:00		211573	3	1	0	0	1	C2	O1	S
E_GE_ME_EN_WWEssen-Horst	Cl.perfringens	2010-08-18 00:00:00		211573	3	1	0	0	1	C2	O1	S

WVG	Parameter[1]	EID[2]	Ggf. Az.[3]	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchun-gen mit Nicht-einhal-tung	Min[4]	Med[4]	Max[4]	Ursache (Code)[5]	Abhilfe-maß-nahme (Code)[6]	Zeitplan (Code)[7]
E_GE_ME_EN_WWEssen-Horst	Cl.perfringens	2010-11-15 00:00:00		211573	3	1	0	0	1	C2	O1	S
E_GE_ME_EN_WWEssen-Horst	Mn	2010-11-13 21:00:00		211573	17	5	0	13	882	C5	C1	S
E_GE_ME_EN_WWEssen-Horst	Turb.	2010-11-15 00:00:00		211573	10	2				C5	C1	S
E_Essen	Coliforms	2010-10-18 06:00:00		562254	2	1	0	2	4	P6	P2	S
E_Essen	Coliforms	2010-10-21 06:00:00		562254	2	1	0	0,5	1	P6	P2	S
E_Essen	Ecoli	2010-10-21 06:00:00		562254	2	1	0	0,5	1	P6	P2	S
E_Essen	Ni	2010-10-25 10:30:00		562254	2	1	2,4	338,2	674	D3	D1	S
E_Essen	Ni	2010-12-02 08:40:00		562254	2	1	70	42	14	D3	D1	S
NE_WWMeerbusch	CC22	2010-03-15 00:00:00		100	1	1				P6	P2	S
NE_WWMeerbusch	Coliforms	2010-09-14 00:00:00		100	2	1	0	1	2	P6	P2	S
NE_WWMeerbusch	Fe	2010-03-15 00:00:00		100	1	1	350	350	350	P6	P2	S
NE_WWDriesch	Coliforms	2010-10-26 00:00:00		0	1	1	0	0	1	P6	P2	S
NE_WWKapellen	Coliforms	2010-04-13 00:00:00		0	1	1	0	0	1	T7	P2	S
NE_WWMuehlenbusch	Coliforms	2010-04-20 00:00:00		0	1	1	0	0	1	T7	P2	S
NE_WWMuehlenbusch	Coliforms	2010-06-07 00:00:00		0	1	1	0	0	1	T7	P2	S
NE_WWMuehlenbusch	Coliforms	2010-08-10 00:00:00		0	1	1	0	0	1	T7	P2	S

WVG	Parameter[1]	EID[2]	Ggf. Az.[3]	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchun-gen mit Nicht-einhal-tung	Min[4]	Med[4]	Max[4]	Ursache (Code)[5]	Abhilfe-maß-nahme (Code)[6]	Zeitplan (Code)[7]
NE_WWMuehlenbusch	Coliforms	2010-12-14 00:00:00		0	1	1	0	0	1	P6	D2	S
NE_Grevenbroich	Coliforms	2010-03-18 00:00:00		200	2	1	0	0	10	D6	D2	S
NE_Grevenbroich	Coliforms	2010-03-23 00:00:01		200	2	1	0	0	4	D6	D2	S
NE_Grevenbroich	Coliforms	2010-05-04 00:00:00		0	1	1	0	0	1	T7	P2	S
NE_Grevenbroich	Coliforms	2010-08-24 00:00:00		0	1	1	0	0	1	P6	P2	S
NE_Bayer	Fe	2010-03-24 00:00:00		100	1	1	640	640	640	P6	P2	S
UN_DO_DEWGmbH	Cl.perfringens	2010-11-15 00:00:00		642309	7	2	0	0	1	C2	O1	S
UN_DO_DEWGmbH	Cl.perfringens	2010-12-13 00:00:00		642309	11	2	0	0	1	C2	O1	S
UN_DO_DEWGmbH	Cl.perfringens	2010-12-19 00:00:00		642309	12	2	0	0	1	C2	O1	S
UN_DO_DEWGmbH	Coliforms	2010-07-13 00:00:00		642309	364	5	0	0	6	C2	C1	S
UN_DO_DEWGmbH	Ecocci	2010-12-13 00:00:00		642309	22	3	0	0	9	C2	C1	S
UN_DO_DEWGmbH	Ecoli	2010-07-13 00:00:00		642309	334	2	0	0	2	C2	C1	S
HS_WWUevekoven	CC22	2010-01-28 00:00:00		5	2	1				D6	C1	S
HS_DN_WWGangelt	Coliforms	2010-02-23 00:00:00		100	2	1	0	0	5	D6	C1	S
PB_WAF_SO_VWWAabachtalsperre	Fe	2010-12-07 00:00:00		40	1	1	270	270	270	D3	D1	S
UN_HAM_WWWarmen	Cl.perfringens	2010-12-03 00:00:00		175884	2	1	0	0,5	1	C2	O1	S

WVG	Parameter[1]	EID[2]	Ggf. Az.[3]	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchun-gen mit Nicht-einhal-tung	Min[4]	Med[4]	Max[4]	Ursache (Code)[5]	Abhilfe-maß-nahme (Code)[6]	Zeitplan (Code)[7]
DN_WWLuexheim	Coliforms	2010-11-10 00:00:00		15917	94	27	0	0	4	P4	P2	S
D_Nord	Ni	2010-04-13 00:00:00		0	3	1	0	0,4	31	D3	D2	S
D_Sued	Ni	2010-06-21 00:00:00		20	1	1	21	21	21	D3	D2	S
ME_Wu_Ve_3	Cl.perfringens	2010-11-15 00:00:00		90175	10	2	0	0	42	C2	O1	S
ME_Ratingen_7	Coliforms	2010-07-13 00:00:00		0	46	2	0	0	3	P6	O1	S
ME_Ra9_He	Coliforms	2010-07-14 00:00:00		0	26	2	0	0	109	P6	O1	S
ME_Ra9_He	Ecoli	2010-07-14 00:00:00		0	26	2	0	0	53	P6	O1	S
ME_Erkrath_14	CC22	2010-11-11 00:00:00		0	326	2				P6	O1	S
PB_WWPaderborn	Coliforms	2010-01-07 00:00:00		800	4	1	0	0	1	D1	D1	S
PB_WWPaderborn	Fe	2010-07-12 00:00:00		40	2	1	0	150	300	D3	D1	S
PB_WWDelbrueck	Coliforms	2010-06-08 00:00:00		65	6	1	0	0	1	C3	C1	S
PB_WWDelbrueck	Fe	2010-02-04 00:00:00		60	2	1	0	200	390	D3	D1	S
PB_WWBokerHeide	Coliforms	2010-04-13 00:00:00		50	6	1	0	0	1	C3	C1	S
PB_WWHossengrund	Coliforms	2010-03-04 00:00:00		25	5	1	0	0	1	C3	C1	S
PB_WWHossengrund	Coliforms	2010-05-31 00:00:00		2500	49	1	0	0	1	P1	P1	S
PB_WWHossengrund	Coliforms	2010-11-02 00:00:00		25	5	1	0	0	1	C3	C1	S

WVG	Parameter[1]	EID[2]	Ggf. Az.[3]	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchun-gen mit Nicht-einhal-tung	Min[4]	Med[4]	Max[4]	Ursache (Code)[5]	Abhilfe-maß-nahme (Code)[6]	Zeitplan (Code)[7]
RE_BOR_WES_BOT_OB_WWDorsten	Coliforms	2010-05-14 00:00:00		329334	500	2	0	0	2	C5	P1	S
ST_Rh_Ne_We	Ni	2010-12-09 00:00:00		500	14	1	10	115	220	P3	O1	S
ST_WWAhlintel	Coliforms	2010-09-07 00:00:00		100	3	1	0	0	1	P6	P2	S
ST_WWSchollbruch	Coliforms	2010-09-02 00:00:00		150	8	1	0	0	1	P6	P2	S
ST_WWSchollbruch	Ecoli	2010-09-02 00:00:00		150	8	1	0	0	1	P6	P2	S
UN_Holzwickede	Coliforms	2010-07-20 00:00:00		18764	364	2	0	0	18	C2	O1	S
UN_Holzwickede	Ecoli	2010-08-23 00:00:00		18764	364	1	0	0	12	C2	O1	S
UN_Froendenberg	Fe	2010-08-31 00:00:00		15875	48	1	0	10	320	C2	C1	S
UN_Froendenberg	Turb.	2010-08-31 00:00:00		15875	48	1				C2	C1	S
MI_Mi_Sued	Coliforms	2010-08-30 00:00:00		1234	14	2	0	0	6	C3	O1	S
MI_Mi_Sued	Ecoli	2010-09-02 00:00:00		1234	39	1	0	0	6	C3	O1	S
MI_PortaW_Po	Al	2010-03-24 00:00:00		35218	7	1	0	0	460	D6	O1	S
MI_PortaW_Po	Coliforms	2010-10-15 00:00:00		35218	12	1	0	0	2	D6	O1	S
MI_PortaW_Po	Ecoli	2010-10-15 00:00:00		35218	12	1	0	0	1	D6	O1	S
MI_PortaW_Po	Mn	2010-03-24 00:00:00		35218	8	2	0	0	180	C3	D2	M
HF_Elverdissen_Diebrock_Eickum_Stede freund	Turb.	2010-10-14 00:00:00		9167	14	1				T7	O1	S

WVG	Parameter[1]	EID[2]	Ggf. Az.[3]	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchun-gen mit Nicht-einhal-tung	Min[4]	Med[4]	Max[4]	Ursache (Code)[5]	Abhilfe-maß-nahme (Code)[6]	Zeitplan (Code)[7]
HF_Buende_Kirchlengern	Cl	2010-09-02 00:00:00		48542	14	1	27	175,5	266	P6	O1	S
HF_Buende_Kirchlengern	Coliforms	2010-11-02 00:00:00		48542	47	1	0	0	1	T7	O1	S
HF_Buende_Kirchlengern	Colour	2010-03-31 00:00:00		48542	50	1				P6	O1	S
HF_Buende_Kirchlengern	Fe	2010-03-31 00:00:00		48542	14	1	0	10	640	P6	O1	S
HF_Buende_Kirchlengern	Turb.	2010-03-31 00:00:00		48542	46	1				P6	O1	S
HF_Enger_Spenge	Colour	2010-06-02 00:00:00		35664	28	1				P6	O1	S
HF_Enger_Spenge	Turb.	2010-06-02 00:00:00		35664	27	1				P6	O1	S
HF_Herford_Stadt	Coliforms	2010-09-24 00:00:00		55511	80	1	0	0	15	C3	O1	S
HF_Herford_Stadt	Colour	2010-03-30 00:00:00		55511	62	2				T7	O1	S
HF_Herford_Stadt	Mn	2010-05-04 00:00:00		55511	10	2	0	0	200	T7	O1	S
HF_Herford_Stadt	Turb.	2010-02-02 00:00:00		55511	67	5				P6	O1	S
HF_Vlotho_Stadt	Coliforms	2010-11-08 00:00:00		11735	11	1	0	0	8	T7	O1	S
HF_Vlotho_Stadt	Ni	2010-09-07 00:00:00		11735	2	2	85	398	710	D3	O1	S
BI_1	Coliforms	2010-08-09 00:00:00		100	25	2	0	0	4	P6	P2	S
BI_Bethel	Coliforms	2010-12-13 00:00:00		200	12	2	0	0	8	C5 C5	P2 T	S M
MK_StWAltena	CC22	2010-09-02 00:00:00		16	8	1				D4	D2	S

WVG	Parameter[1]	EID[2]	Ggf. Az.[3]	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchun-gen mit Nicht-einhal-tung	Min[4]	Med[4]	Max[4]	Ursache (Code)[5]	Abhilfe-maß-nahme (Code)[6]	Zeitplan (Code)[7]
MK_StWAltena	Turb.	2010-02-10 00:00:00		3000	4	1				C3	P2	S
MK_StWBalve	Turb.	2010-10-11 00:00:00		500	9	2				D3	P1	M
MK_Luedenscheid	CC22	2010-06-23 00:00:00		200	4	1				D4	D2	S
MK_Luedenscheid	Coliforms	2010-09-28 00:00:00		1000	12	1	0	0	1	D4	D2	S
MK_Luedenscheid	Fe	2010-06-29 00:00:00		5000	4	2	50	170	350	P3	P1	L
MK_Luedenscheid	Turb.	2010-03-24 00:00:00		5000	2	1				D3	D1	S
MK_Luedenscheid	Turb.	2010-03-30 00:00:00		5000	12	7				T1	T	L
MK_Luedenscheid	Turb.	2010-09-28 00:00:00		2000	11	1				D3	D1	S
MK_StWMeinerzhagen	Coliforms	2010-08-18 00:00:00		200	74	4	0	0	1	P4	P2	S
MK_StWPlettenberg_1	CC22	2010-01-26 00:00:00		5000	27	1				D4	D1	S
MK_StWPlettenberg_1	Coliforms	2010-08-30 00:00:00		2000	26	4	0	0	2	D4	P2	S
MK_StWPlettenberg_1	Ecoli	2010-11-23 00:00:00		2000	26	3	0	0	1	D4	P2	S
MK_StWMenden	Fe	2010-02-22 00:00:00		200	5	1	10	60	260	P3	D2	S
MK_StWMenden	Turb.	2010-02-22 00:00:00		200	5	2				D3	D2	S
LIP_Detmold	Coliforms	2010-11-08 13:45:00		5000	5	1	0	0	2	C2	C1	S
Rheinland-Pfalz												
Versorgungsgebiet Wöllstein (WW), TW,	Coliforms	107		105	16	1	0	0	2	C5	O1	S

WVG	Parameter[1]	EID[2]	Ggf. Az.[3]	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchun-gen mit Nicht-einhal-tung	Min[4]	Med[4]	Max[4]	Ursache (Code)[5]	Abhilfe-maß-nahme (Code)[6]	Zeitplan (Code)[7]
HB Wöllstein												
Versorgungsgebiet AA Holzerath (WW), TW	Coliforms	101		6908	12	1	0	0	2	D4	D2	S
Versorgungsgebiet AB Steinbachtalsperre (WW), TW	Turb.	124		500	41	1				P6	P2	S
Versorgungsgebiet HB Hellerwald (WW), TW	Turb.	132		1131	17	1				P4	P1	M
Versorgungsgebiet ZHB Reil (WW), TW	Coliforms	31		1	34	1	0	0	4	P6	O1	S
Versorgungsgebiet HB Ulmen (WW), TW	Coliforms	22		10	16	1	0	0	1	P4	P2	S
Versorgungsgebiet HB Ulmen (WW), TW	Fe	20		10	17	2	11	17	570	P3	O1	S
Versorgungsgebiet HB Ulmen (WW), TW	Fe	21		10	17	2	11	17	570	P3	O1	S
Versorgungsgebiet HB Ulmen (WW), TW	Turb.	23		10	23	1				P3	O1	S
Versorgungsgebiet Oberwerth (WW), TW, Br. 1,2,3	Taste	141		4	28	1				D4	D2	S
Versorgungsgebiet Neustadt West (WW), TW	Turb.	84		30	16	1				P6	P2	S
Versorgungsgebiet Annaberg (WW), TW, Rohrkeller	Coliforms	85		50	42	2	0	0	8	D6	D2	S
Versorgungsgebiet Annaberg (WW), TW, Rohrkeller	Coliforms	94		100	42	2	0	0	8	P6	P2	M
Versorgungsgebiet HB Köppel (WW), TW	Coliforms	78		500	16	1	0	0	3	D6	P2	S
Versorgungsgebiet AB Bruchmühlbach (WW), TW	Coliforms	72		350	10	1	0	0	1	D6	P2	S
Versorgungsgebiet Bobenheim a.Berg,Krumbachtal(WW),TW	Al	34		100	3	1	20	20	230	D6	D2	S
Versorgungsgebiet Wachenheim (WW), TW	Coliforms	41		4	6	1	0	0	1	P6	P2	S
Versorgungsgebiet Wachenheim (WW), TW	Turb.	164		2500	6	1				P6	P2	S
Versorgungsgebiet ÜG-PW Gehrweiler (VGW Rockenhausen)(WW), TW	Coliforms	118		4	56	3	0	0	3	D4	D2	M
Versorgungsgebiet ÜG-PW Gehrweiler	Coliforms	120		15	56	3	0	0	3	P6	P2	S

WVG	Parameter[1]	EID[2]	Ggf. Az.[3]	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchun-gen mit Nicht-einhal-tung	Min[4]	Med[4]	Max[4]	Ursache (Code)[5]	Abhilfe-maß-nahme (Code)[6]	Zeitplan (Code)[7]
(VGW Rockenhausen)(WW), TW												
Versorgungsgebiet ÜG-PW Gehrweiler (VGW Rockenhausen)(WW), TW	Coliforms	126		100	56	3	0	0	3	D4	D2	S
Versorgungsgebiet AB Kirchheimbolanden,Grundloser Br. (WW),TW	Coliforms	134		10	25	1	0	0	10	D4	D2	M
Versorgungsgebiet AB Kirchheimbolanden,Grundloser Br. (WW),TW	Ni	119		10	12	1	1	2	24	D3	D2	S
Versorgungsgebiet ÜG-HB Gerbach, Abl.(VGW Alsenz-Obermoschel)(WW),TW	Coliforms	114		50	44	4	0	0	200	P4	P2	S
Versorgungsgebiet ÜG-HB Gerbach, Abl.(VGW Alsenz-Obermoschel)(WW),TW	Coliforms	154		5	44	4	0	0	200	D4	D2	S
Versorgungsgebiet ÜG-HB Gerbach, Abl.(VGW Alsenz-Obermoschel)(WW),TW	Coliforms	39		5	44	4	0	0	200	D4	D2	S
Versorgungsgebiet ÜG-HB Gerbach, Abl.(VGW Alsenz-Obermoschel)(WW),TW	Coliforms	40		6	44	4	0	0	200	D4	D2	S
Versorgungsgebiet ÜG-HB Gerbach, Abl.(VGW Alsenz-Obermoschel)(WW),TW	Ecoli	155		5	44	1	0	0	1	D4	D2	S
Versorgungsgebiet ÜG-HB Höringen (VGW Winnweiler)(WW),TW	Coliforms	127		100	119	3	0	0	3	P6	P2	S
Versorgungsgebiet ÜG-HB Höringen (VGW Winnweiler)(WW),TW	Coliforms	133		20	119	3	0	0	3	P4	P2	S
Versorgungsgebiet ÜG-HB Höringen (VGW Winnweiler)(WW),TW	Coliforms	75		20	119	3	0	0	3	P6	P2	S
Versorgungsgebiet AB Ramstein (WW), TW	Coliforms	149		80	14	1	0	0	1000	D6	P2	S
Versorgungsgebiet AB, HB Birkenfeld	CC22	24		215	66	1				P6	P2	S

WVG	Parameter[1]	EID[2]	Ggf. Az.[3]	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchun-gen mit Nicht-einhal-tung	Min[4]	Med[4]	Max[4]	Ursache (Code)[5]	Abhilfe-maß-nahme (Code)[6]	Zeitplan (Code)[7]
(WW), TW												
Versorgungsgebiet AB Fachbacher Stollen(WW),TW	Coliforms	71		180	25	1	0	0	2	P1	P2	S
Versorgungsgebiet Wasserwerk Blumengarten (WW), TW	Coliforms	128		23000	55	6	0	0	7	P6	O1	S
Versorgungsgebiet Wasserwerk Blumengarten (WW), TW	Coliforms	27		23000	55	6	0	0	7	C5	C1	S
Versorgungsgebiet Wasserwerk Blumengarten (WW), TW	Coliforms	28		23000	55	6	0	0	7	C5	C1	S
Versorgungsgebiet Wasserwerk Blumengarten (WW), TW	Coliforms	29		23000	55	6	0	0	7	P6	C1	S
Versorgungsgebiet Wasserwerk Blumengarten (WW), TW	Coliforms	30		23000	55	6	0	0	7	C5	C1	S
Versorgungsgebiet Wasserwerk Blumengarten (WW), TW	Coliforms	80		23000	55	6	0	0	7	P6	P2	S
Versorgungsgebiet Wasserwerk Blumengarten (WW), TW	Turb.	152		23000	48	1				C5	P2	S
Versorgungsgebiet ÜGS Hof Schönau (WW), TW	Coliforms	156		300	262	1	0	0	1	D6	O1	S
Versorgungsgebiet AB Rodalben, SW Pirmasens (WW), TW	Coliforms	125		5000	141	1	0	0	1	P6	P2	S
Versorgungsgebiet AB Rodalben, SW Pirmasens (WW), TW	Turb.	4		20	4	1				D4	D2	S
Versorgungsgebiet Maudach-Oggersheim (WW), TW	Turb.	123		500	91	1				P6	P2	S
Versorgungsgebiet Parkinsel (WW), TW	Turb.	122		250	85	1				P6	P2	S
Versorgungsgebiet HPW Windesheim (WW), TW	Coliforms	55		15	26	2	0	0	7	P6	P2	S
Versorgungsgebiet HPW Windesheim (WW), TW	Coliforms	56		10	26	2	0	0	7	P6	P2	S
Versorgungsgebiet HPW Windesheim (WW), TW	Turb.	160		10	23	2				P6	P2	S

WVG	Parameter[1]	EID[2]	Ggf. Az.[3]	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchun-gen mit Nicht-einhal-tung	Min[4]	Med[4]	Max[4]	Ursache (Code)[5]	Abhilfe-maß-nahme (Code)[6]	Zeitplan (Code)[7]
Versorgungsgebiet HPW Windesheim (WW), TW	Turb.	179		10	23	2				P6	P2	S
Versorgungsgebiet HB Diez (WW), TW	Coliforms	135		11283	52	9	0	0	3	P6	P2	S
Versorgungsgebiet HB Diez (WW), TW	Coliforms	136		400	52	9	0	0	3	P6	P2	S
Versorgungsgebiet HB Diez (WW), TW	Coliforms	137		70	52	9	0	0	3	P6	P2	S
Versorgungsgebiet HB Diez (WW), TW	Coliforms	138		11237	52	9	0	0	3	P6	P2	S
Versorgungsgebiet HB Diez (WW), TW	Coliforms	139		11237	52	9	0	0	3	P6	P2	S
Versorgungsgebiet HB Diez (WW), TW	Coliforms	165		100	52	9	0	0	3	D6	D2	S
Versorgungsgebiet HB Diez (WW), TW	Coliforms	166		70	52	9	0	0	3	D4	D2	S
Versorgungsgebiet HB Diez (WW), TW	Coliforms	187		44	52	9	0	0	3	D4	D2	S
Versorgungsgebiet HB Diez (WW), TW	Coliforms	33		44	52	9	0	0	3	D4	D2	S
Versorgungsgebiet HB Hachenburger Stadtwald(WW), TW	Coliforms	49		5300	20	6	0	0	4	D6	D2	S
Versorgungsgebiet HB Hachenburger Stadtwald(WW), TW	Coliforms	58		5300	20	6	0	0	4	D6	D2	S
Versorgungsgebiet HB Hachenburger Stadtwald(WW), TW	Coliforms	61		5300	20	6	0	0	4	D6	D2	S
Versorgungsgebiet HB Hachenburger Stadtwald(WW), TW	Coliforms	62		5300	20	6	0	0	4	D6	D2	S
Versorgungsgebiet HB Hachenburger Stadtwald(WW), TW	Coliforms	64		5300	20	6	0	0	4	D6	D2	S
Versorgungsgebiet HB Hachenburger Stadtwald(WW), TW	Coliforms	67		200	20	6	0	0	4	P6	P2	S
Versorgungsgebiet HB Hachenburger Stadtwald(WW), TW	Ecoli	59		5300	20	1	0	0	1	D6	D2	S
Versorgungsgebiet Hettenleidelheim (WW),TW, Q. U. BR	Coliforms	42		75	18	3	0	0	4	P6	D2	S
Versorgungsgebiet Hettenleidelheim (WW),TW, Q. U. BR	Coliforms	48		75	18	3	0	0	4	P6	D2	S
Versorgungsgebiet Hettenleidelheim (WW),TW, Q. U. BR	Coliforms	81		100	18	3	0	0	4	D6	D1	S
Versorgungsgebiet Feldfrieden (WW), TW	Pb	117		12	32	1	1	4,5	31	D3	D1	S

WVG	Parameter[1]	EID[2]	Ggf. Az.[3]	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchun-gen mit Nicht-einhal-tung	Min[4]	Med[4]	Max[4]	Ursache (Code)[5]	Abhilfe-maß-nahme (Code)[6]	Zeitplan (Code)[7]
Versorgungsgebiet Wasserwerk Kruft (WW), TW	Coliforms	168		1200	47	6	0	0	5	C2	C1	S
Versorgungsgebiet Wasserwerk Kruft (WW), TW	Coliforms	188		810	47	6	0	0	5	C2	C1	S
Versorgungsgebiet Wasserwerk Kruft (WW), TW	Coliforms	189		1200	47	6	0	0	5	C2	C1	S
Versorgungsgebiet Wasserwerk Kruft (WW), TW	Coliforms	37		810	47	6	0	0	5	C2	C1	S
Versorgungsgebiet Wasserwerk Kruft (WW), TW	Coliforms	38		1200	47	6	0	0	5	C2	C1	S
Versorgungsgebiet Wasserwerk Kruft (WW), TW	Coliforms	47		33	47	6	0	0	5	C5	C1	S
Versorgungsgebiet HB Hinterforst (WW), TW	Cl.perfringens	65		50	197	1	0	0	4	C5	C1	S
Versorgungsgebiet HB Hinterforst (WW), TW	Coliforms	131		20	289	4	0	0	1	P6	O1	S
Versorgungsgebiet HB Hinterforst (WW), TW	Coliforms	159		20	289	4	0	0	1	P6	O1	S
Versorgungsgebiet HB Hinterforst (WW), TW	Coliforms	167		20	289	4	0	0	1	P6	O1	S
Versorgungsgebiet HB Hinterforst (WW), TW	Coliforms	182		20	289	4	0	0	1	P6	P2	S
Versorgungsgebiet HB Herschbach/Kopf (WW), TW	Coliforms	88		650	19	2	0	0	11	D6	D2	S
Versorgungsgebiet HB Herschbach/Kopf (WW), TW	Coliforms	89		700	19	2	0	0	11	P6	P2	S
Versorgungsgebiet HB Stipshausen (WW), TW	CC22	73		200	21	2				C5	C1	S
Versorgungsgebiet HB Stipshausen (WW), TW	CC22	74		350	21	2				D6	D1	S
Versorgungsgebiet HB Plaidt "Auf dem Dohr" (WW), TW	Coliforms	110		400	59	2	0	0	1	D6	O1	S

WVG	Parameter[1]	EID[2]	Ggf. Az.[3]	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchun-gen mit Nicht-einhal-tung	Min[4]	Med[4]	Max[4]	Ursache (Code)[5]	Abhilfe-maß-nahme (Code)[6]	Zeitplan (Code)[7]
Versorgungsgebiet HB Plaidt "Auf dem Dohr" (WW), TW	Coliforms	111		2000	59	2	0	0	1	D6	O1	S
Versorgungsgebiet HB Plaidt "Auf dem Dohr" (WW), TW	Ecocci	178		10	3	1	0	0	1	D6	O1	S
Versorgungsgebiet HB Plaidt "Auf dem Dohr" (WW), TW	Turb.	19		20	16	1				D6	O1	S
Versorgungsgebiet ÜG-ÜS Nerzweiler (VGW Lauterecken)(WW), TW	Coliforms	186		0	14	1	0	0	2	P6	P2	S
Versorgungsgebiet ÜG-HB Kusel, Fuchseck (SW Kusel)(WW), TW	Coliforms	1		300	6	1	0	0	1	P1	P2	S
Versorgungsgebiet ÜG-HB Steinbach/Glan (VGW Glan-Münchw.)(WW), TW	Taste	147		100	5	1				P6	P2	S
Versorgungsgebiet ÜG-WWK Schönenberg-Kübelberg(WW), TW	Coliforms	163		2000	9	1	0	0	2	P1	P2	S
Versorgungsgebiet PW Arft (WW), TW	Coliforms	162		50	51	9	0	0	28	P6	P2	S
Versorgungsgebiet PW Arft (WW), TW	Coliforms	17		50	51	9	0	0	28	P6	P2	S
Versorgungsgebiet PW Arft (WW), TW	Coliforms	176		30	51	9	0	0	28	P6	P2	S
Versorgungsgebiet PW Arft (WW), TW	Coliforms	18		100	51	9	0	0	28	P6	P2	S
Versorgungsgebiet PW Arft (WW), TW	Coliforms	46		24	51	9	0	0	28	D6	D2	S
Versorgungsgebiet PW Arft (WW), TW	Coliforms	50		100	51	9	0	0	28	D6	D2	S
Versorgungsgebiet PW Arft (WW), TW	Coliforms	51		100	51	9	0	0	28	P6	P2	S
Versorgungsgebiet PW Arft (WW), TW	Coliforms	52		100	51	9	0	0	28	P6	P2	S
Versorgungsgebiet PW Arft (WW), TW	Coliforms	60		24	51	9	0	0	28	C5	C1	S
Versorgungsgebiet PW Arft (WW), TW	Ecocci	177		30	1	1	14	14	14	P6	P2	S
Versorgungsgebiet Guntersblum (WW),TW	Coliforms	115		1000	102	2	0	0	2	P6	P2	S
Versorgungsgebiet Guntersblum (WW),TW	Coliforms	86		1000	102	2	0	0	2	P6	P2	S
Versorgungsgebiet SB Bodenheim (WW), TW	Colour	157		10	15	2				P6	P2	S
Versorgungsgebiet SB Bodenheim (WW),	Colour	158		100	15	2				D6	P2	S

WVG	Parameter[1]	EID[2]	Ggf. Az.[3]	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchun-gen mit Nicht-einhal-tung	Min[4]	Med[4]	Max[4]	Ursache (Code)[5]	Abhilfe-maß-nahme (Code)[6]	Zeitplan (Code)[7]
TW												
Versorgungsgebiet HB Harxheim(WW), TW, Eingang HB	Coliforms	45		8	48	3	0	0	48	P4	P2	S
Versorgungsgebiet HB Harxheim(WW), TW, Eingang HB	Coliforms	90		80	48	3	0	0	48	D4	D1	S
Versorgungsgebiet HB Harxheim(WW), TW, Eingang HB	Coliforms	91		80	48	3	0	0	48	D4	D2	S
Versorgungsgebiet PW Ingelheim (WW), TW	Coliforms	183		10	31	1	0	0	1	P4	P2	S
Versorgungsgebiet AA Riveris (WW), TW	Fe	112		65	18	1	2	34,5	247	D3	D2	S
Versorgungsgebiet AA Riveris (WW), TW	Mn	113		65	15	1	1	5	52	D3	D2	S
Versorgungsgebiet Linderhohl (WW), TW	Turb.	54		10	4	1				D6	O1	S
Versorgungsgebiet Hagenbach (WW), TW	Turb.	3		80	7	1				D6	D2	M
Versorgungsgebiet Kandel (WW), TW	Coliforms	151		50	10	1	0	0	1	P6	P2	S
Versorgungsgebiet Kuhardt (WW), TW	Turb.	8		60	31	2				D6	P2	S
Versorgungsgebiet Kuhardt (WW), TW	Turb.	9		15	31	2				D6	P2	S
Versorgungsgebiet HPW Osthofen (WW), TW	Ni	116		42910	6	1	1	2	26	D6	O1	S
Versorgungsgebiet Budenheim (WW), (HB),TW	Turb.	77		150	36	1				D6	O1	S
Versorgungsgebiet HB Tritschkopf (WW), TW, Ablauf	Taste	142		20	21	1				D6	D2	S
Versorgungsgebiet AB Stollen Alexandria (WW), TW	Coliforms	103		100	48	4	0	0	1	P6	P2	S
Versorgungsgebiet AB Stollen Alexandria (WW), TW	Coliforms	35		700	48	4	0	0	1	P6	P2	S
Versorgungsgebiet AB Stollen Alexandria (WW), TW	Coliforms	36		700	48	4	0	0	1	P6	P2	S
Versorgungsgebiet AB Stollen Alexandria (WW), TW	Coliforms	93		100	48	4	0	0	1	P6	P2	S
Versorgungsgebiet HB Wierschem,	Coliforms	92		40	32	1	0	0	7	D6	O1	S

WVG	Parameter[1]	EID[2]	Ggf. Az.[3]	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchun-gen mit Nicht-einhal-tung	Min[4]	Med[4]	Max[4]	Ursache (Code)[5]	Abhilfe-maß-nahme (Code)[6]	Zeitplan (Code)[7]
Wierschem												
Versorgungsgebiet HB Wierschem, Wierschem	N-formulae	169		60	4	2	0,607	0,996	1,033	T7	T	S
Versorgungsgebiet HB Wierschem, Wierschem	N-formulae	6		40	4	2	0,607	0,996	1,033	C3	C1	S
Versorgungsgebiet HB Wierschem, Wierschem	NO3	5		40	4	1	30,2	49,65	51,5	C3	C1	S
Versorgungsgebiet HB Daaden-Biersdorf, Einspeisung WKA (WW),TW	Coliforms	181		110	35	2	0	0	200	D6	D2	S
Versorgungsgebiet HB Daaden-Biersdorf, Einspeisung WKA (WW),TW	Coliforms	2		50	35	2	0	0	200	D6	D2	S
Versorgungsgebiet HB Bitburg(WW),TW	Coliforms	66		110	33	2	0	0	1	C2	D2	S
Versorgungsgebiet HB Bitburg(WW),TW	Coliforms	76		5000	33	2	0	0	1	P6	C1	S
Versorgungsgebiet Gaulsheim (WW), TW, Ausgang Netz	Coliforms	184		10	53	2	0	0	1	P4	P2	S
Versorgungsgebiet Gaulsheim (WW), TW, Ausgang Netz	Coliforms	63		4000	53	2	0	0	1	P6	P2	S
Versorgungsgebiet PW Melsbach (WW), TW	Turb.	109		544	53	1				D6	D2	S
Versorgungsgebiet Neuwied/Hafenstr. (WW),TW	Ecocci	82		30	11	1	0	0	1	D1	E1	S
Versorgungsgebiet Filterhaus am Schaff (WW), TW	Coliforms	104		200	16	1	0	0	2	D6	D2	S
Versorgungsgebiet Pumpstation Weibern I (WW),TW	Coliforms	102		8500	35	4	0	0	37	C3	P2	S
Versorgungsgebiet Pumpstation Weibern I (WW),TW	Coliforms	170		6500	35	4	0	0	37	T7	T	S
Versorgungsgebiet Pumpstation Weibern I (WW),TW	Coliforms	171		10	35	4	0	0	37	D6	D2	S
Versorgungsgebiet Pumpstation Weibern I (WW),TW	Coliforms	174		60	35	4	0	0	37	D6	D2	S
Versorgungsgebiet Pumpstation Weibern	Ecocci	172		10	3	2	0	7	20	D6	D2	S

WVG	Parameter[1]	EID[2]	Ggf. Az.[3]	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchun-gen mit Nicht-einhal-tung	Min[4]	Med[4]	Max[4]	Ursache (Code)[5]	Abhilfe-maß-nahme (Code)[6]	Zeitplan (Code)[7]
I (WW),TW												
Versorgungsgebiet Pumpstation Weibern I (WW),TW	Ecocci	175		60	3	2	0	7	20	D6	D2	S
Versorgungsgebiet Pumpstation Weibern I (WW),TW	Ecoli	173		0	35	1	0	0	16	C5	C1	M
Versorgungsgebiet AB Bad Bergzabern (WW), TW	As	105	303 - 03	7930	21	17	9	13	14	C3	T	L
Versorgungsgebiet AB Bad Bergzabern (WW), TW	As	106	303 - 03	7930	21	17	9	13	14	C3	T	L
Versorgungsgebiet AB Bad Bergzabern (WW), TW	As	108	303 - 03	7930	21	17	9	13	14	C3	T	L
Versorgungsgebiet AB Bad Bergzabern (WW), TW	As	121	303 - 03	7930	21	17	9	13	14	C3	T	L
Versorgungsgebiet AB Bad Bergzabern (WW), TW	As	129	303 - 03	7930	21	17	9	13	14	C3	T	L
Versorgungsgebiet AB Bad Bergzabern (WW), TW	As	150	303 - 03	7930	21	17	9	13	14	C3	T	L
Versorgungsgebiet AB Bad Bergzabern (WW), TW	As	153	303 - 03	7930	21	17	9	13	14	C3	T	L
Versorgungsgebiet AB Bad Bergzabern (WW), TW	As	161	303 - 03	7930	21	17	9	13	14	C3	T	L
Versorgungsgebiet AB Bad Bergzabern (WW), TW	As	180	303 - 03	7930	21	17	9	13	14	C3	T	L
Versorgungsgebiet AB Bad Bergzabern (WW), TW	As	25	303 - 03	7930	21	17	9	13	14	C3	T	L
Versorgungsgebiet AB Bad Bergzabern (WW), TW	As	26	303 - 03	7930	21	17	9	13	14	C3	T	L
Versorgungsgebiet AB Bad Bergzabern (WW), TW	As	68	303 - 03	7930	21	17	9	13	14	C3	T	L
Versorgungsgebiet AB Bad Bergzabern (WW), TW	As	69	303 - 03	7930	21	17	9	13	14	C3	T	L
Versorgungsgebiet AB Bad Bergzabern	As	7	303 - 03	7930	21	17	9	13	14	C3	T	L

WVG	Parameter[1]	EID[2]	Ggf. Az.[3]	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchun-gen mit Nicht-einhal-tung	Min[4]	Med[4]	Max[4]	Ursache (Code)[5]	Abhilfe-maß-nahme (Code)[6]	Zeitplan (Code)[7]
(WW), TW												
Versorgungsgebiet AB Bad Bergzabern (WW), TW	As	70	303 - 03	7930	21	17	9	13	14	C3	T	L
Versorgungsgebiet AB Bad Bergzabern (WW), TW	As	83	303 - 03	7930	21	17	9	13	14	C3	T	L
Versorgungsgebiet AB Bad Bergzabern (WW), TW	As	87	303 - 03	7930	21	17	9	13	14	C3	T	L
Versorgungsgebiet AB Bad Bergzabern (WW), TW	Coliforms	100		7700	28	4	0	0	18	T2	T	S
Versorgungsgebiet AB Bad Bergzabern (WW), TW	Coliforms	96		7700	28	4	0	0	18	T2	T	S
Versorgungsgebiet AB Bad Bergzabern (WW), TW	Coliforms	97		7700	28	4	0	0	18	T2	T	S
Versorgungsgebiet AB Bad Bergzabern (WW), TW	Coliforms	99		7700	28	4	0	0	18	T2	T	S
Versorgungsgebiet AB Bad Bergzabern (WW), TW	Ecoli	98		7700	28	1	0	0	1	T2	T	S
Versorgungsgebiet HB Racksen, Einspeisung WKA (WW), TW	Coliforms	11		990	19	4	0	0	101	P6	E1	S
Versorgungsgebiet HB Racksen, Einspeisung WKA (WW), TW	Coliforms	14		990	19	4	0	0	101	P6	E1	S
Versorgungsgebiet HB Racksen, Einspeisung WKA (WW), TW	Coliforms	15		990	19	4	0	0	101	P6	E1	S
Versorgungsgebiet HB Racksen, Einspeisung WKA (WW), TW	Coliforms	16		990	19	4	0	0	101	P6	E1	S
Versorgungsgebiet HB Racksen, Einspeisung WKA (WW), TW	Ecoli	12		990	19	1	0	0	10	P6	E1	S
Versorgungsgebiet HB Racksen, Einspeisung WKA (WW), TW	Turb.	13		990	14	3				P6	E1	S
Versorgungsgebiet HB Racksen, Einspeisung WKA (WW), TW	Turb.	43		1500	14	3				C5	O1	S
Versorgungsgebiet HB Racksen,	Turb.	44		97	14	3				C5	O1	S

WVG	Parameter[1]	EID[2]	Ggf. Az.[3]	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchun-gen mit Nicht-einhal-tung	Min[4]	Med[4]	Max[4]	Ursache (Code)[5]	Abhilfe-maß-nahme (Code)[6]	Zeitplan (Code)[7]
Einspeisung WKA (WW), TW												
Versorgungsgebiet Übergabestelle HB Horet, (WW), TW	Coliforms	57		1000	4	1	0	0	1	P6	O1	S
Versorgungsgebiet HB Hamm, Einspeisung WKA (WW), TW	Coliforms	32		40	13	1	0	0	1	D6	D2	S
Versorgungsgebiet PW Dorsel/Hoffeld (WW), TW	Turb.	130		300	18	1				D6	D2	S
Versorgungsgebiet AB Waldmohr neu (WW), TW	Taste	148		10	5	1				P6	P2	S
Versorgungsgebiet PS Gensingen (WW),TW	Coliforms	140		10	16	2	0	0	5	P4	P2	S
Versorgungsgebiet PS Gensingen (WW),TW	Coliforms	185		10	16	2	0	0	5	D4	D2	S
Versorgungsgebiet HB Heidesheim (WW),TW	Coliforms	10		10	28	2	0	0	4	P6	P2	S
Versorgungsgebiet HB Heidesheim (WW),TW	Coliforms	79		4000	28	2	0	0	4	C2	T	S
Versorgungsgebiet WGA Kaltenengers (WW), TW	Coliforms	95		3	55	1	0	0	1	C3	C1	S
Versorgungsgebiet WGA Kaltenengers (WW), TW	Taste	143		3	38	4				D4	D2	S
Versorgungsgebiet WGA Kaltenengers (WW), TW	Taste	144		3	38	4				D4	D2	S
Versorgungsgebiet WGA Kaltenengers (WW), TW	Taste	145		8	38	4				D4	D2	S
Versorgungsgebiet WGA Kaltenengers (WW), TW	Taste	146		2	38	4				D4	D2	S
Versorgungsgebiet ÜGS Mertesheim (WW), TW	Coliforms	53		5700	5	1	0	0	4	D6	D2	S
Schleswig-Holstein												
VG WBV Föhr	Pest.Ind. Stoffname:	2010-05-03 00:00:00		9000	16	8	0	0,15	0,45	C2 C2	C2 T	L L

WVG	Parameter[1]	EID[2]	Ggf. Az.[3]	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchun-gen mit Nicht-einhal-tung	Min[4]	Med[4]	Max[4]	Ursache (Code)[5]	Abhilfe-maß-nahme (Code)[6]	Zeitplan (Code)[7]
	Chloridazon-desphenyl											
VG Stadtwerke Husum	Pest.Ind. Stoffname: Chloridazon-desphenyl	2010-12-14 00:00:00		24400	12	1	0	0	0,23	C2	C1	L
VG Stadtwerke Husum	Pest.Ind. Stoffname: N,N-Dimethylsulfamid	2010-12-14 00:00:00		24400	12	1	0	0	0,13	C2	C2	L
VG Stadtwerke Husum	Turb.	2010-03-31 00:00:00		10	83	1				D6	O1	S
VG Wik	Pb	2010-05-18 00:00:00		30	8	2	0	9,85	64	D3	D1	M
VG WBV Süderdithmarschen	Pest.Ind. Stoffname: Chloridazon-desphenyl	2010-08-31 00:00:00		71913	5	3	0	0,5	2,9	C2	O1	S
VG Stadtwerke Elmshorn	Pest.Ind. Stoffname: N,N-Dimethylsulfamid	2009-09-26 00:00:00		56000	8	3	0	0,15	0,25	C2	C2	L
VG HOWA Haseldorfer Marsch	Coliforms	2010-08-30 00:00:00		15645	98	15	0	0,22	8	T1	T	M
VG HOWA Haseldorfer Marsch	Pest.Ind. Stoffname: N,N-Dimethylsulfamid	2010-01-18 00:00:00		15645	13	12	0	0,28	0,4	C2	C1	L
VG Gemeinde Rellingen	Pest.Ind. Stoffname: N,N-Dimethylsulfamid	2009-04-29 00:00:00		12000	2	2	0,15	0,19	0,23	C2	C2	L
VG Gemeindewerke Halstenbek	Pest.Ind. Stoffname:	2010-07-14 00:00:00		16652	6	0	0,1	0,16	0,17	C2	C1	L

WVG	Parameter[1]	EID[2]	Ggf. Az.[3]	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchun-gen mit Nicht-einhal-tung	Min[4]	Med[4]	Max[4]	Ursache (Code)[5]	Abhilfe-maß-nahme (Code)[6]	Zeitplan (Code)[7]
	N,N-Dimethylsulfamid											
VG Gemeindewerke Halstenbek	Pest.Ind. Stoffname: 1,2-Dichlorpropan	2010-11-04 00:00:00		16652	15	1	0	0	0,15	T7	P1	S
VG SW Wedel	Coliforms	2010-06-07 00:00:00		33000	262	18	0	0	33	T1	T	M
VG Stadtwerke Pinneberg	Pest.Ind. Stoffname: N,N-Dimethylsulfamid	2009-11-24 00:00:00		61000	4	4	0,18	0,21	0,26	C2	C2	L
VG Uetersen	Coliforms	2010-10-21 00:00:00		35000	26	3	0	0,11	1	T1	T	M
VG Uetersen	Pest.Ind. Stoffname: N,N-Dimethylsulfamid	2010-03-02 00:00:00		35000	5	5	0,14	0,22	0,32	C2	C2	L
VG Wasserbeschaffungsverband Panker-Giekau	Pb	2010-09-15 00:00:00		5	3	1	0	0	120	D3	O1	M
VG Holstein Wasser GmbH	Colour	2010-01-28 00:00:00		13809	8	1				C3	O1	L
VG Stadtwerke Lütjenburg	Pest.Ind. Stoffname: Chloridazon-desphenyl	2010-07-19 00:00:00		6805	2	2	0,13	0,15	0,16	C3	O1	L
Gemeindewerke Hohenwestedt	Colour	2010-09-07 00:00:00		8050	10	1				T2	T	S
Gemeindewerke Hohenwestedt	Mn	2010-09-07 00:00:00		8050	15	1	0	22	160	T2	T	S
VG Stadtwerke Nortorf	NH4	2010-03-09 00:00:00		10000	13	1	0	0	0,53	T7	O1	S
VG Stadtwerke Nortorf	Turb.	2010-05-21 00:00:00		100	13	1				D6	O1	S

WVG	Parameter[1]	EID[2]	Ggf. Az.[3]	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchun-gen mit Nicht-einhal-tung	Min[4]	Med[4]	Max[4]	Ursache (Code)[5]	Abhilfe-maß-nahme (Code)[6]	Zeitplan (Code)[7]
VG Norderstedt	Fe	2010-08-04 00:00:00		71924	6	1	0	10	260	T2	T	S
VG Norderstedt	Pest.Ind. Stoffname: N,N-Dimethylsulfamid	2010-01-05 00:00:00		71924	50	25	0	0,2	1	C2	C2	L
VG Nahe	Pest.Ind. Stoffname: Chloridazon-desphenyl	2010-02-08 00:00:00		15000	2	1	0,05	0,1	0,16	C2	C2	S
VG Nahe	Pest.Ind. Stoffname: N,N-Dimethylsulfamid	2010-08-04 00:00:00		15000	2	1	0,05	0,1	0,2	C2	C2	S
VG Bornhöved	Coliforms	2010-05-17 00:00:00		300	5	1	0	0	4	D6	D2	S
VG Bornhöved	Pest.Ind. Stoffname: Chloridazon-desphenyl	2010-09-28 00:00:00		13012	2	1	0,05	0,2	0,38	C2	C2	S
VG Stadtwerke Glückstadt	CC22	2010-10-19 00:00:00		500	7	2				T2	P2	S
VG WBV Krempermarsch	CC22	2010-07-16 00:00:00		10000	2	2				D6	D2	S
VG WBV Krempermarsch	CC22	2010-07-19 00:00:00		3000	75	10				T2	P2	S
VG WBV Norderdithmarschen	Pest.Ind. Stoffname: Chloridazon-desphenyl	2010-01-25 00:00:00		41734	3	1	0	0	,18	C2	O1	S
VG Schulensee	NH4	2010-09-20 00:00:00		184000	131	1	0	0,07	0,52	C3	C2	S
VG Schulensee	Pb	2010-01-28		10	33	8	0	0	160	D3	D1	M

WVG	Parameter[1]	EID[2]	Ggf. Az.[3]	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchun-gen mit Nicht-einhal-tung	Min[4]	Med[4]	Max[4]	Ursache (Code)[5]	Abhilfe-maß-nahme (Code)[6]	Zeitplan (Code)[7]
		00:00:00										
VG Schulensee	Pb	2010-02-25 00:00:00		30	33	8	0	0	160	D3	D1	M
VG Schulensee	Pb	2010-05-18 00:00:00		30	33	8	0	0	160	D3	D1	M
VG Schulensee	Pb	2010-08-19 00:00:00		30	33	8	0	0	160	D3	D1	M
VG Schulensee	Pb	2010-08-25 00:00:00		30	33	8	0	0	160	D3	D1	M
VG Wahlstedt	CC22	2010-01-04 00:00:00		22000	20	1				P6	P2	S
VG WBV Unteres Störgebiet und ZV Wacken	Coliforms	2010-03-15 00:00:00		0	8	2	0	0	6	T7	O1	S
VG WBV Unteres Störgebiet und ZV Wacken	Coliforms	2010-04-26 00:00:00		0	6	1	0	0	5	T7	O1	S
VG WBV Unteres Störgebiet und ZV Wacken	Coliforms	2010-07-05 00:00:00		0	20	6	0	0	10	T7	O1	S
WVG Wadern-Mitte	CC22	042_{060CFDD1CD5BA97E64}		0	5	1				D6	P1	S
WVG Wadern-Mitte	CC22	042_{0D4CA1657F76A6C40D}		0	2	1				D6	D1	S
WVG Wadern-Mitte	CC22	042_{ADDC9A6BE6E88D0937}		0	4	1				P6	P1	S
WVG Wadern-Mitte	Turb.	042_{01834FAA96A735E525}		0	1	1				P6	O1	S
WVG Losheim, zentral, Gruppe Süd	Turb.	042_{534D81BA6E2F1F8AB1}		0	2	1				D6	O1	S
WVG Perl 1	Turb.	042_{BDCBC		0	5	1				P6	O1	S

WVG	Parameter[1]	EID[2]	Ggf. Az.[3]	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchun-gen mit Nicht-einhal-tung	Min[4]	Med[4]	Max[4]	Ursache (Code)[5]	Abhilfe-maß-nahme (Code)[6]	Zeitplan (Code)[7]
		6D049E5CB65A5}										
WVG Merzig 1	Turb.	042_{D88F47E154DF7ED838}		0	5	1				D6	O1	S
WVG Weiskirchen	CC22	042_{FAFB622B05C3977917}		0	3	1				D6	D1	S
Sachsen												
WSZ_DESN_0010	Cl.perfringens	2		250394	66	1	0	0	1	C5	C1	L
WSZ_DESN_0010	Coliforms	6		250394	66	13	0	0	32	T2	T	S
WSZ_DESN_0010	Colour	3		250394	66	3				T7	T	S
WSZ_DESN_0010	Fe	1		250394	5	2	20	20	322	P6	P1	L
WSZ_DESN_0010	Mn	4		250394	5	1	1,2	8	61	T7	T	S
WSZ_DESN_0010	Turb.	5		250394	66	3				T7	T	S
WSZ_DESN_0020	Coliforms	8		30000	16	5	0	0	2	T2	T	S
WSZ_DESN_0020	Colour	10		30000	16	1				T7	T	S
WSZ_DESN_0020	Fe	7		30000	3	1	10	30	350	T7	T	L
WSZ_DESN_0020	Turb.	9		30000	16	5				T7	T	S
WSZ_DESN_0030	Coliforms	11		20000	12	8	0	0	6	T2	T	S
WSZ_DESN_0040	Coliforms	12		63383	45	6	0	0	4	T2	T	S
WSZ_DESN_0040	Ecocci	13		63383	5	1	0	0	2	C5	C1	L
WSZ_DESN_0060	Cl.perfringens	14		380744	249	1	0	0	1	C5	C1	L
WSZ_DESN_0070	Mn	15		49918	5	2	5	6	75	T7	T	S
WSZ_DESN_0090	Colour	17		21000	12	1				T7	T	S
WSZ_DESN_0090	Turb.	16		21000	12	1				T7	T	S
WSZ_DESN_0100	Coliforms	19		13800	16	1	0	0	12	T2	T	S
WSZ_DESN_0100	Turb.	18		13800	16	2				T7	T	S
WSZ_DESN_0120	CC22	24		18500	8	2				T2	T	S
WSZ_DESN_0120	Cl.perfringens	21		18500	8	3	0	0	4	C5	C1	L

WVG	Parameter[1]	EID[2]	Ggf. Az.[3]	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchun-gen mit Nicht-einhal-tung	Min[4]	Med[4]	Max[4]	Ursache (Code)[5]	Abhilfe-maß-nahme (Code)[6]	Zeitplan (Code)[7]
WSZ_DESN_0120	Coliforms	23		18500	8	4	0	0	35	T2	T	S
WSZ_DESN_0120	Ecocci	20		18500	2	1	0	0	4	C5	C1	L
WSZ_DESN_0120	Ecoli	22		18500	8	4	0	0	1	T2	T	S
WSZ_DESN_0130	Mn	25		13500	2	1	31	49	68	T7	T	S
WSZ_DESN_0150	Coliforms	28		78600	36	1	0	0	1	T2	T	S
WSZ_DESN_0150	Ecoli	26		78600	36	1	0	0	1	T2	T	S
WSZ_DESN_0150	Taste	27		78600	5	1				T7	T	S
WSZ_DESN_0160	Coliforms	32		24900	12	1	0	0	45	T2	T	S
WSZ_DESN_0160	Ecocci	31		24900	2	1	0	0	11	C5	C1	L
WSZ_DESN_0160	Ecoli	29		24900	12	4	0	0	6	T2	T	S
WSZ_DESN_0160	Mn	30		24900	2	2	1,7	10	270	T7	T	S
WSZ_DESN_0170	Coliforms	35		68726	36	20	0	0	62	T2	T	S
WSZ_DESN_0170	Taste	33		68726	36	2				T7	T	S
WSZ_DESN_0170	Turb.	34		68726	36	1				T7	T	S
WSZ_DESN_0180	Coliforms	37		45118	24	5	0	0	3	T2	T	S
WSZ_DESN_0180	Ecoli	36		45118	24	1	0	0	1	T2	T	S
WSZ_DESN_0190	Turb.	38		5483	12	2				T7	T	S
WSZ_DESN_0200	Coliforms	39		17586	12	1	0	0	3	T2	T	S
WSZ_DESN_0210	CC22	44		68300	36	5				T2	T	S
WSZ_DESN_0210	Cl.perfringens	41		68300	36	2	0	0	1	C5	C1	L
WSZ_DESN_0210	Coliforms	42		68300	36	1	0	0	691	T2	T	S
WSZ_DESN_0210	Ecoli	43		68300	36	1	0	0	2	T2	T	S
WSZ_DESN_0210	Fe	45		68300	36	16	16	95	1410	T7	T	M
WSZ_DESN_0210	Turb.	40		68300	36	26				T7	T	M
WSZ_DESN_0250	Turb.	46		10600	8	1				T7	T	S
WSZ_DESN_0280	CC22	48		27900	24	1				T2	T	S
WSZ_DESN_0280	Coliforms	49		27900	24	1	0	0	1	T2	T	S
WSZ_DESN_0280	Ecocci	47		27900	3	1	0	0	1	C5	C1	L
WSZ_DESN_1010	Coliforms	50		50000	24	3	0	0	4	T2	T	S
WSZ_DESN_1020	Cl.perfringens	51		50000	24	1	0	0	3	C5	C1	L

WVG	Parameter[1]	EID[2]	Ggf. Az.[3]	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchun-gen mit Nicht-einhal-tung	Min[4]	Med[4]	Max[4]	Ursache (Code)[5]	Abhilfe-maß-nahme (Code)[6]	Zeitplan (Code)[7]
WSZ_DESN_1020	Coliforms	54		50000	24	3	0	0	3	T2	T	S
WSZ_DESN_1020	Mn	52		50000	3	2	1	20	210	T7	T	S
WSZ_DESN_1020	Taste	53		50000	24	1				T7	T	S
WSZ_DESN_1040	Coliforms	56		12024	12	1	0	0	1	T2	T	S
WSZ_DESN_1040	Turb.	55		12024	12	1				T7	T	S
WSZ_DESN_1050	Coliforms	60		467003	147	9	0	0	2	T2	T	S
WSZ_DESN_1050	Ecocci	57		467003	8	1	0	0	1	C5	C1	L
WSZ_DESN_1050	Mn	58		467003	8	2	1	20	140	T7	T	S
WSZ_DESN_1050	Turb.	59		467003	147	2				T7	T	S
WSZ_DESN_1130	Pb	61		22592	2	1	0,5	1	15	D6	D1	M
WSZ_DESN_1140	Coliforms	62		60411	36	3	0	0	2	T2	T	S
WSZ_DESN_1150	CC22	65		54028	36	3				T2	T	S
WSZ_DESN_1150	Coliforms	66		54028	36	16	0	0	200	T2	T	S
WSZ_DESN_1150	Pb	64		54028	4	1	0,5	1	22	D6	D1	M
WSZ_DESN_1150	Turb.	63		54028	36	2				T7	T	S
WSZ_DESN_1160	CC22	69		355492	144	2				T2	T	S
WSZ_DESN_1160	Coliforms	70		355492	144	20	0	0	200	T2	T	S
WSZ_DESN_1160	Fe	68		355492	144	1	20	20	620	P6	P1	L
WSZ_DESN_1160	Mn	72		355492	8	3	3,1	20	130	T7	T	S
WSZ_DESN_1160	Taste	67		355492	144	2				T7	T	S
WSZ_DESN_1160	Turb.	71		355492	144	6				T7	T	S
WSZ_DESN_1170	CC22	75		62082	45	1				T2	T	S
WSZ_DESN_1170	Coliforms	74		62082	45	10	0	0	5	T2	T	S
WSZ_DESN_1170	Ecocci	73		62082	5	1	0	0	30	C5	C1	L
WSZ_DESN_2020	Turb.	76		18153	12	1				T7	T	S
WSZ_DESN_2030	Ecocci	77		7079	2	1	0	0	1	C5	C1	L
WSZ_DESN_2030	Turb.	78		7079	12	1				T7	T	S
WSZ_DESN_2050	Pest.Tot.	79		34409	1	1	0,26	0,26	0,26	C5	C1	L
WSZ_DESN_2060	Fe	80		36830	3	2	5	10	704	P6	P1	L
WSZ_DESN_2060	Turb.	81		36830	16	1				T7	T	S

WVG	Parameter[1]	EID[2]	Ggf. Az.[3]	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchun-gen mit Nicht-einhal-tung	Min[4]	Med[4]	Max[4]	Ursache (Code)[5]	Abhilfe-maß-nahme (Code)[6]	Zeitplan (Code)[7]
WSZ_DESN_2070	Coliforms	84		111017	51	19	0	0	9	T2	T	S
WSZ_DESN_2070	Ecocci	82		111017	5	2	0	0	3	C5	C1	L
WSZ_DESN_2070	Fe	83		111017	5	1	4	15	390	P6	P1	L
WSZ_DESN_2070	Taste	85		111017	51	1				T7	T	S
WSZ_DESN_2070	Turb.	86		111017	51	1				T7	T	S
WSZ_DESN_2080	Coliforms	88		21542	16	6	0	0	5	T2	T	S
WSZ_DESN_2080	Fe	87		21542	16	1	10	10	210	P6	P1	L
WSZ_DESN_2090	Coliforms	90		10970	12	1	0	0	3	T2	T	S
WSZ_DESN_2090	SO4	89		10970	2	2	333	373	413	C3	C2	L
WSZ_DESN_2100	Cl.perfringens	92		9560	4	2	0	0	5	C5	C1	L
WSZ_DESN_2100	Fe	91		9560	1	1	10	10	250	P6	P1	L
WSZ_DESN_2100	Turb.	93		9560	4	1				T7	T	S
WSZ_DESN_2110	Coliforms	95		17350	12	6	0	0	200	T2	T	S
WSZ_DESN_2110	Turb.	94		17350	12	2				T7	T	S
WSZ_DESN_2130	Turb.	96		36000	16	3				T7	T	S
WSZ_DESN_2140	Coliforms	97		10000	4	1	0	0	5	T2	T	S
WSZ_DESN_2150	Al	104		419627	11	2	7	10	520	D6	D1	M
WSZ_DESN_2150	CC22	99		419627	237	1				T2	T	S
WSZ_DESN_2150	Coliforms	103		419627	237	11	0	0	70	T2	T	S
WSZ_DESN_2150	Ecoli	101		419627	237	1	0	0	13	T2	T	S
WSZ_DESN_2150	Fe	105		419627	11	7	10	35,5	1012	P6	P1	L
WSZ_DESN_2150	NO3	98		419627	11	1	1,4	20,5	51,4	C5	C1	L
WSZ_DESN_2150	Taste	100		419627	237	5				T7	T	S
WSZ_DESN_2150	Turb.	102		419627	237	11				T7	T	S
WSZ_DESN_2170	Al	106		80575	36	1	10	10	290	D6	D1	M
WSZ_DESN_2170	Colour	109		80575	36	4				T7	T	S
WSZ_DESN_2170	Fe	108		80575	4	2	10	20	1290	P6	P1	L
WSZ_DESN_2170	Pb	107		80575	4	1	0,8	1	25	D6	D1	M
WSZ_DESN_2170	Taste	110		80575	36	2				T7	T	S
WSZ_DESN_2170	Turb.	111		80575	36	1				T7	T	S

WVG	Parameter[1]	EID[2]	Ggf. Az.[3]	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchun-gen mit Nicht-einhal-tung	Min[4]	Med[4]	Max[4]	Ursache (Code)[5]	Abhilfe-maß-nahme (Code)[6]	Zeitplan (Code)[7]
WSZ_DESN_2180	F	113		4000	1	1	0,065	0,89	2,2	C5	C1	L
WSZ_DESN_2180	Turb.	112		4000	4	1				T7	T	S
WSZ_DESN_2200	CC22	114		7700	4	2				T2	T	S
WSZ_DESN_2200	Mn	115		7700	1	1	1	2	285,8	T7	T	S
Sachsen-Anhalt												
WVG WW Gardelegen/Solpke/Wieke	Coliforms	2010-0033		29724	1	1	8	8	8	C2	C1	S
WVG WW Gardelegen/Solpke/Wieke	Mn	2010-0034	53.08	29724	5	5	56	56	58	T1	T	L
WVG Klötze/Kusey/Tangeln	Coliforms	2010-0012		15940	5	5	1	9	15	C5	C1	S
WVG Klötze/Kusey/Tangeln	Coliforms	2010-0013		84	3	3	1	3	3	P6 P6	P1 P2	S S
WVG WW Arendsee	Coliforms	2010-0025		2826	1	1	1	1	1	C3	C1	S
WVG Siedenlangenbeck/Diesdorf/Fleetmark/Nipkendey	Fe	2010-0022		39344	1	1	1270	1270	1270	C2	C1	S
WVG Siedenlangenbeck/Diesdorf/Fleetmark/Nipkendey	Turb.	2010-0023		39344	1	1				C2	C1	S
WVG WW Lindau	CC22	2010-0049		250	2	2				D6	D2	S
WVG WW Lindau	Ni	2010-0048		65	5	5	23	29	117	D6 D6	D1 E1	S S
WVG WW Lindau	Pb	2010-0047		15	1	1	46	46	46	D3 D3	D1 E1	L L
WVG WW Köthen-Süd + Fernwasser	Coliforms	2010-0046		100	1	1	165	165	165	D1	D2	S
WVG WW Colbitz	CC22	2010-0032		400	3	3				P6	P2	S
WVG WW Colbitz	Coliforms	2010-0026		85	2	2	1	18,5	36	D6 D6	D2 E1	S S
WVG WW Colbitz	Coliforms	2010-0030		77	2	2	1	1	1	P6	P2	S
WVG WW Colbitz	Ecoli	2010-0026		85	1	1	36	36	36	D6	E1	S
WVG WW Colbitz	Fe	2010-0031		45	10	10	218	275	510	P6	P2	S
WVG WW Colbitz	Ni	2010-0028		250	2	2	29	32	35	D3 D3	D1 E1	S S

WVG	Parameter[1]	EID[2]	Ggf. Az.[3]	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchun-gen mit Nicht-einhal-tung	Min[4]	Med[4]	Max[4]	Ursache (Code)[5]	Abhilfe-maß-nahme (Code)[6]	Zeitplan (Code)[7]
WVG WW Colbitz	Pb	2010-0027		80	1	1	28	28	28	D3 D3	D1 E1	M M
WVG WW Haldensleben	Ni	2010-0040		75	1	1	59	59	59	D3 D3	D1 E1	S S
WVG WW Oebisfelde	Ni	2010-0053		120	1	1	44	44	44	D3 D3	D1 E1	S S
WVG WW Völpke	Na	2010-0066		150	1	1	246	246	246	D6	D1	S
WVG WW Thalwinkel	CC22	2010-0065		250	2	2				P1	P1	S
WVG WW Thalwinkel	Coliforms	2010-0063		1500	7	7	2	21	200	P1	P1	S
WVG WW Thalwinkel	Ecocci	2010-0063		1500	4	4	1	2	200	P1	P1	S
WVG WW Naumburg	Fe	2010-0051		60	1	1	2840	2840	2840	D3	D1	S
WVG WW Naumburg	Fe	2010-0052		60	7	7	290	370		P3	P1	S
WVG Fernwasser (WW Torgau) BLK	CC22	2010-0002		65	3	3				D6	D2	S
WVG Fernwasser (WW Torgau) BLK	Fe	2010-0001		45	1	1	230	230	230	P6	P2	S
WVG WGA Hainichen + EP Maßnitz	Fe	2010-0024		35	2	2	210	255	300	D6 D6	D1 D2	S S
WVG MW Markwerbener Wiese/Leißling/Langendorfer St	CC22	2010-0017		41	1	1				D6	D2	S
WVG MW Markwerbener Wiese/Leißling/Langendorfer St	Coliforms	2010-0016		200	4	4	1	1,5	2	D6 D6	D1 D2	S S
WVG WW Wienrode	CC22	2010-0067		20	1	1				D6	D2	S
WVG WW Wienrode	Coliforms	2010-0070		40	10	10	1	4,5	31	D4	D1	S
WVG WW Wienrode	Coliforms	2010-0071		202	10	10	1	1,5	200	D6	D2	S
WVG WW Wienrode	Coliforms	2010-0072		125	9	9	1	8	31	P1	P1	S
WVG WW Wienrode	Coliforms	2010-0073		131	3	3	3	4	21	P4	P2	S
WVG WW Wienrode	Coliforms	2010-0074		400	10	10	1	2	11	P6	P2	S
WVG WW Wienrode	Ecoli	2010-0067		20	1	1	10	10	10	D6	D2	S
WVG WW Wienrode	Ecoli	2010-0068		7	1	1	1	1	1	P6	P2	S
WVG WW Wienrode	Fe	2010-0075		65	2	2	220	450	680	D6	D2	S
WVG WW Wienrode	Fe	2010-0076		200	4	4	248	275	380	P3	P1	S
WVG WW Wienrode	Fe	2010-0077	533204	5800	9	9	231	280	1750	P6	P1	L

WVG	Parameter[1]	EID[2]	Ggf. Az.[3]	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchun-gen mit Nicht-einhal-tung	Min[4]	Med[4]	Max[4]	Ursache (Code)[5]	Abhilfe-maß-nahme (Code)[6]	Zeitplan (Code)[7]
										P6	P2	S
WVG WW Wienrode	Ni	2010-0069		65	2	2	26	35,5	45	D3 D3	D1 E1	S S
WVG MW Harzgerode + FW Wienrode	CC22	2010-0015		70	2	2				D6	D2	S
WVG WW Quedlinburg	Coliforms	2010-0058		150	7	7	3	4	18	D4	D2	S
WVG WW Quedlinburg	Coliforms	2010-0059		1500	4	4	1	4	8	P6	P2	S
WVG WW Zillierbachtalsperre	Coliforms	2010-0080		1500	4	4	2	4,5	20	P1	P1	S
WVG WW Klus + Wienrode	Coliforms	2010-0044		1365	8	8	1	1	9	P6	P2	S
WVG WW Klus + Wienrode	Cu	2010-0042		15	1	1	3	3	3	D6	D2	S
WVG WW Klus + Wienrode	Fe	2010-0045		1000	1	1	407	407	407	P6	P2	S
WVG WW Klus + Wienrode	Ni	2010-0043		45	1	1	47	47	47	D6 D6	D1 E1	S S
WVG WW Genthin	Coliforms	2010-0036		250	1	1	10	10	10	D4	D2	S
WVG WW Genthin	Coliforms	2010-0037		120	1	1	1	1	1	D6	D2	S
WVG WW Genthin	Coliforms	2010-0038		65	1	1	1	1	1	P6	P2	S
WVG WW Genthin	Ecoli	2010-0035		250	1	1	10	10	10	D4	D2	S
WVG WW Genthin	Fe	2010-0039		130	2	2	277	374,5	472	P6	P2	S
WVG MW Colbitz/Lindau	Coliforms	2010-0014		75	2	2	1	1,5	2	D6	D2	S
WVG WW Sangerhausen	Coliforms	2010-0060		29632	3	3	1	1	118	C2	E1	S
WVG WW Sangerhausen	Coliforms	2010-0061		29632	1	1	1	1	1	C5	C1	S
WVG Schortau Schalkendorf	Coliforms	2010-0020		70	4	4	1	2,5	3	P6	P2	S
WVG Schortau Schalkendorf	SO4	2010-0021		9806	2	2	389	396	403	C3	C2	L
WVG WW Mücheln	SO4	2010-0050		7694	2	2	433	443	453	C3	C2	L
WVG HB Hammelberge	CC22	2010-0011		50	1	1				P6	P2	S
WVG HB Hammelberge	Coliforms	2010-0010		55	3	3	1	6	15	P6	P2	S
WVG HB Hammelberge	Ni	2010-0009		10	3	3	22	29	40	D6 D6	D1 E1	S S
WVG WW Klietz	Turb.	2010-0041		7091	1	1				C3	C2	M
WVG WW Stendal	CC22	2010-0062		120	1	1				D6	D2	S
WVG WW Oranienbaum	Fe	2010-0054		105	2	2	347	2613,5	4880	P6	P2	S

WVG	Parameter[1]	EID[2]	Ggf. Az.[3]	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamtzahl der Untersuchungen	Anzahl der Untersuchungen mit Nichteinhaltung	Min[4]	Med[4]	Max[4]	Ursache (Code)[5]	Abhilfemaßnahme (Code)[6]	Zeitplan (Code)[7]
WVG FW Mockritz/Sachau	CC22	2010-0008		15	1	1				D6	D2	S
WVG FW Mockritz/Sachau	Coliforms	2010-0006		125	4	4	1	1,5	3	D6	D2	S
WVG FW Mockritz/Sachau	Coliforms	2010-0007		5	1	1	101	101	101	P2	P2	S
WVG FW Mockritz/Sachau	Ecocci	2010-0003		5	1	1	2	2	2	P2	P2	S
WVG FW Mockritz/Sachau	Ecoli	2010-0004		5	1	1	14	14	14	P2	P2	S
WVG FW Mockritz/Sachau	Ni	2010-0005		130	3	3	24	28	410	D6 D6	D1 E1	S S
WVG WW Zahna	Coliforms	2010-0079		130	2	2	1	1,5	2	D6	D2	S
WVG WW Pratau	Coliforms	2010-0056		78	2	2	1	2	3	P6	P2	S
WVG WW Pratau	Fe	2010-0057		95	1	1	610	610	610	D6	P2	S
WVG WW Pratau	Ni	2010-0055		35	1	1	65	65	65	D6 D6	D1 E1	S S
WVG MW WW Jessen/WW Gr. Naundorf	Ecocci	2010-0018		26521	1	1	1	1	1	T7	T	S
WVG MW WW Jessen/WW Gr. Naundorf	Ni	2010-0019		26	1	1	68	68	68	D6 D6	D1 E1	S S
Thüringen												
VG 001 FW und TB Steiger	CC22	1		0	665	5				C5	O1	S
VG 001 FW und TB Steiger	Coliforms	1		0	647	8	0	0	18	C5	O1	S
VG 002 FW und TB Möbisburg	CC22	1		0	498	3				C5	O1	S
VG 002 FW und TB Möbisburg	Coliforms	1		0	498	5	0	0	41	C5	O1	S
VG 001 Burgau	Turb.	1		0	33	1				D6	O1	S
VG 002 Drackendorf	Turb.	1		0	12	1				C5	O1	S
VG 001 MW FWV und Aschental	Cl.perfringens	1		2298	59	1	0	0	1	T7	O1	S
VG 001 MW FWV und Aschental	Turb.	1		2298	57	3				P6	O1	S
VG 002 Aschental	CC22	1		3370	40	1				P6	S1	S
VG 002 Aschental	Cl.perfringens	1		3370	32	1	0	0	1	P6	S1	S
VG 002 Aschental	Coliforms	1		3370	42	5	0	0	7	P6	S1	S
VG 005 Heiligenstadt Buchborn	Coliforms	1		8500	6	1	0	0	72	D4 D4 P4	D2 P2 D2	S S S

WVG	Parameter[1]	EID[2]	Ggf. Az.[3]	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchun-gen mit Nicht-einhal-tung	Min[4]	Med[4]	Max[4]	Ursache (Code)[5]	Abhilfe-maß-nahme (Code)[6]	Zeitplan (Code)[7]
										P4 T7	P2 D2	S S
VG 005 Heiligenstadt Buchborn	Pest.Ind. Stoffname: Isoproturon	1		8500	2	1	0	,13	,25	C5	O1	S
VG 002 GWV Großwechsungen	Coliforms	1		5618	29	1	0	0	43	T7	T	S
VG 002 GWV Großwechsungen	SO4	1		5618	7	7	446	454	490	C3	C1	L
VG 007 Bleicherode DZ 1	SO4	1		5667	7	7	342	360	416	C3	C1	L
VG 012 WW Puschkinstraße	Coliforms	1		52283	90	3	0	0	20	P4	P2	S
VG 012 WW Puschkinstraße	SO4	1		52283	12	1	124	173	308	T7	O1	M
VG 126 GWV Feach-Süd-Wutha-Farnroda	Ecocci	1		0	1	1		1		D3 D4	D2 D2	S S
VG 126 GWV Feach-Süd-Wutha-Farnroda	Fe	1		0	1	1		240		D3	P2	S
VG 432 GWV Feach Nord	Coliforms	1		0	20	1	0	0	31	D4	D2	S
VG 432 GWV Feach Nord	Fe	1		0	3	1	41	85	278	D3	D2	M
VG 001 Bad Tennstedt Goldborn	Coliforms	1		0	29	1	0	0	10	P1	P2	S
VG 003 Bad Langensalza Golken	Turb.	1		0	35	3				P6	P2	S
VG 006 Oberdorla	CC22	1		0	10	1				P6	T	S
VG 019 Mühlhausen-Popperode Unterstadt	Fe	1		0	14	4	20	50	1880	D1 D1 P1 P1	D2 P2 D2 P2	S S S S
VG 002 Sondershausen	Coliforms	1		60	21	3	0	0	2	P4	O1	S
VG 002 Sondershausen	Ni	1		60	22	1	3	3	29	D3	D1	S
VG 007 Bretleben	Coliforms	1		9	27	1	0	0	3	D4	D2	S
VG 008 Bad Frankenhausen	Coliforms	1		80	23	1	0	0	38	D1	D2	S
VG 011 Zella-Mehlis 2	Cl.perfringens	1		0	39	1	0	0	1	T7	T	S
VG 001 Fernwasserversorgung Nordthüringen	CC22	1		0	1440	2				P6 C5	O1 O1	S S
VG 001 Fernwasserversorgung	Coliforms	1		0	1404	30	0	0	30	P6	P2	S

WVG	Parameter[1]	EID[2]	Ggf. Az.[3]	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchun-gen mit Nicht-einhal-tung	Min[4]	Med[4]	Max[4]	Ursache (Code)[5]	Abhilfe-maß-nahme (Code)[6]	Zeitplan (Code)[7]
Nordthüringen										P6 C5 C5	O1 P2 O1	S S S
VG 001 Fernwasserversorgung Nordthüringen	Ecocci	1		0	93	2	0	0	4	C5 P6	O1 O1	S S
VG 001 Fernwasserversorgung Nordthüringen	Fe	1		0	131	1	0	0	1000	P6	O1	S
VG 016 HB Dachwig	Coliforms	1		0	4	2	0	1	34	C3	C1	S
VG 001 Fernwasserversorgung Südthüringen	CC22	1		390	1073	2				P6 P6 D6 D6	P2 D2 P2 D2	S S S S
VG 001 Fernwasserversorgung Südthüringen	Cl.perfringens	1		10000	353	4	0	0	1	P6	O1	S
VG 001 Fernwasserversorgung Südthüringen	Coliforms	1		10345	1164	11	0	0	25	T7 T7 T7 P6 P6	T O1 D2 T O1	S S S S S
VG 001 Fernwasserversorgung Südthüringen	Ecocci	1		345	36	2	0	0	2	D1	D2	S
VG 001 Fernwasserversorgung Südthüringen	Ni	1		100	42	4	2	6	93	D3	D1	L
VG 001 Fernwasserversorgung Südthüringen	Pb	1		100	37	3	3	4	74	D3	D1	L
VG 001 Fernwasserversorgung Südthüringen	Turb.	1		10000	351	5				P6	O1	S
VG 008 HB Krautberg	Coliforms	1		0	63	1	0	0	1	P6	O1	S
VG 014 GWV Ilmenau	Turb.	1		0	38	1				P6	P2	S
VG 016 Ilmenau-Nord	Coliforms	1		0	12	1	0	0	1	T3	T	S
VG 016 Ilmenau-Nord	Turb.	1		0	12	1				T2	T	S
VG 028 WW Dörnfeld	Coliforms	1		0	57	1	0	0	5	P6	P2	S

WVG	Parameter[1]	EID[2]	Ggf. Az.[3]	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchun-gen mit Nicht-einhal-tung	Min[4]	Med[4]	Max[4]	Ursache (Code)[5]	Abhilfe-maß-nahme (Code)[6]	Zeitplan (Code)[7]
VG 005 Effelder-Schalkau	Coliforms	1		0	13	1	0	0	68	P6	P2	S
VG 011 Sonneberg	Coliforms	1		0	23	2	0	0	73	P6	P2	S
VG 011 Sonneberg	Ecoli	1		0	23	1	0	0	44	P6	P2	S
VG 001 Feberg	Cl.perfringens	1		4000	11	1	0	0	3	C3 C3	C1 C2	S S
VG 001 Feberg	Turb.	1		55	71	1				P6	P2	S
VG 002 Holzland	Coliforms	1		0	11	1	0	0	19	T3	T	S
VG 002 Holzland	Ecocci	1		0	4	1	0	0	1	T3	T	S
VG 002 Holzland	Ecoli	1		0	11	1	0	0	1	T3	T	S
VG 008 Hornsgrün	Coliforms	1		0	15	2	0	0	78	T1	T	S
VG 001 Dörtendorf	CC22	1		0	704	1				P6 T2 T3	P2 P2 P2	S S S
VG 001 Dörtendorf	Coliforms	1		860	971	4	0	0	25	P6 T2 T3	P2 P2 P2	S S S
VG 001 Dörtendorf	Turb.	1		0	662	6				T2 T2	P2 T	S S
VG 006 Niederndorf	Coliforms	1		0	13	2	0	0	144	P6 T2 T3	P2 P2 P2	S S S
VG 006 Niederndorf	Ecoli	1		0	13	1	0	0	3	P6 T2 T3	P2 P2 P2	S S S
VG 011 HB Hainberg	Coliforms	1		0	7	1	0	0	1	P6 T2 T3	P2 P2 P2	S S S
VG 008 Nitzschkaer Brücke	Coliforms	1		13038	34	3	0	0	2	P1 P1 T3 T3	P2 T P2 T	S S S S
VG 008 Nitzschkaer Brücke	Ni	1		350	11	1	0	0	28	D6	D2	S

WVG	Parameter[1]	EID[2]	Ggf. Az.[3]	Anzahl der betroffenen Bevölkerung	Gesamt-zahl der Unter-suchun-gen	Anzahl der Unter-suchun-gen mit Nicht-einhal-tung	Min[4]	Med[4]	Max[4]	Ursache (Code)[5]	Abhilfe-maß-nahme (Code)[6]	Zeitplan (Code)[7]
VG 016 FW WW Torgau	Coliforms	1		960	81	3	0	0	2	D6	D2	S
										D6	O1	S
										D6	P2	S
										P6	D2	S
										P6	O1	S
VG 016 FW WW Torgau	Fe	1		1200	34	1	2	5	210	P6	O1	S

Tab. A4-1.1: Parameter und Parameterwerte nach Trinkwasserrichtlinie 98/83/EG und TrinkwV 2001 (i.d.F. vom 21. Mai 2001)

* *EU-DD-Value*: englischsprachige Kurzbezeichnung der Parameter nach TW-RL aus „Data Dictionary. Definition of Drinking Water Directive dataset“ der Europäischen Umweltagentur

TW-RL (RL 98/83/EG)			*TrinkwV 2001 (i.d.F. vom 21. Mai 2001)*			*EU-DD-Value**
Parameter-bezeichnung	*Maß-einheit*	*Parameter-wert*	*Parameter-bezeichnung*	*Maß-einheit*	*Grenzwert/ Anforderung*	*(Kurzform)*
Aluminium	µg/l	200	Aluminium	mg/l	0,2	Al
Arsen	µg/l	10	Arsen	mg/l	0,01	As
Bor	mg/l	1,0	Bor	mg/l	1	B
Benzo-(a)-pyren	µg/l	0,010	Benzo-(a)-pyren	mg/l	0,00001	BaP
Benzol	µg/l	1,0	Benzol	mg/l	0,001	Benzene
Bromat	µg/l	10	Bromat	mg/l	0,01	Bromate
Koloniezahl bei 22 °C	ohne	annehmbar und ohne anormale Veränderung	Koloniezahl bei 22 °C	ohne	annehmbar und ohne anormale Veränderung	CC22
Koloniezahl bei 37 °C	kein Paramet er	kein Parameter	Koloniezahl bei 37 °C	Ohne	annehmbar und ohne anormale Veränderung	CC37
Cadmium	µg/l	5,0	Cadmium	mg/l	0,005	Cd
Chlorid	mg/l	250	Chlorid	mg/l	250	Cl
Clostridium perfringens	#/100 ml	0	Clostridium perfringens	#/100 ml	0	Cl.perfringens
Cyanid	µg/l	50	Cyanid	mg/l	0,05	Cn
Coliforme Bakterien	#/100 ml	0	Coliforme Bakterien	#/100 ml	0	Coliforms
Färbung	ohne	annehmbar und ohne anormale Veränderung	Färbung	m^{-1}	0,5	Colour
Chrom	µg/l	50	Chrom	mg/l	0,05	Cr
Kupfer	mg/l	2,0	Kupfer	mg/l	2	Cu
1,2-Dichloroethan	µg/l	3,0	1,2-Dichloroethan	mg/l	0,003	Dichloroethane
Leitfähigkeit	µS/cm bei 20 °C	2500	Elektrische Leitfähigkeit	µS/cm	2500	ECG
Enterokokken	#/100 ml	0	Enterokokken	#/100 ml	0	Ecocci
Escherichia coli (E.coli)	#/100 ml	0	Escherichia coli (E.coli)	#/100 ml	0	Ecoli
Fluorid	mg/l	1,5	Fluorid	mg/l	1,5	F
Eisen	µg/l	200	Eisen	mg/l	0,2	Fe
Quecksilber	µg/l	1,0	Quecksilber	mg/l	0,001	Hg
Mangan	µg/l	50	Mangan	mg/l	0,05	Mn
Nitrat/Nitrit Formel	ohne	1	Nitrat/Nitrit Formel	mg/l	1	N-formulae
Natrium	mg/l	200	Natrium	mg/l	200	Na
Ammonium	mg/l	0,50	Ammonium	mg/l	0,5	NH4
nicht definiert	nicht definiert	nicht definiert	Ammonium	mg/l	30	nicht definiert
Nickel	µg/l	20	Nickel	mg/l	0,02	Ni
Nitrit in der Verteilung an der Wasserentnahmestelle	mg/l	0,50	Nitrit in der Verteilung an der Wasserentnahmestelle	mg/l	0,5	NO2 tap
Nitrit am Ausgang des Wasserwerks	mg/l	0,10	Nitrit am Ausgang des Wasserwerks	mg/l	0,1	NO2 wtp

TW-RL (RL 98/83/EG)			*TrinkwV 2001 (i.d.F. vom 21. Mai 2001)*			*EU-DD-Value** *(Kurzform)*
Parameter-bezeichnung	*Maß-einheit*	*Parameter-wert*	*Parameter-bezeichnung*	*Maß-einheit*	*Grenzwert/ Anforderung*	
Nitrat	mg/l	50	Nitrat	mg/l	50	NO3
TW-RL (RL 98/83/EG)			*TrinkwV 2001 (i.d.F. vom 21. Mai 2001)*			*EU-DD-Value** *(Kurzform)*
Parameter-bezeichnung	*Maß-einheit*	*Parameter-wert*	*Parameter-bezeichnung*	*Maß-einheit*	*Grenzwert/ Anforderung*	
Geruch	ohne	annehmbar und ohne anormale Veränderung	Geruch	ohne	Schwellen-werte	Odour
Oxidierbarkeit	mg/l O2	5,0	Oxidierbarkeit	mg/l	5	Oxid.
Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	µg/l	0,10	Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe	mg/l	0,0001	PAH
Blei	µg/l	10	Blei	mg/l	0,01	Pb
Pestizide – einzeln	µg/l	0,10	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte – einzeln	mg/l	0,0001	Pest.Ind.
Pestizide – insgesamt	µg/l	0,50	Pflanzenschutzmittel und Biozidprodukte – insgesamt	mg/l	0,0005	Pest.Tot.
Wasserstoffionen-konzentration	pH-Einheiten	≥ 6,5 und ≤ 9,5	Wasserstoffionen-konzentration	pH-Einheiten	≥ 6,5 und ≤ 9,5	pH
Antimon	µg/l	5,0	Antimon	mg/l	0,005	Sb
Selen	µg/l	10	Selen	mg/l	0,01	Se
Sulfat	mg/l	250	Sulfat	mg/l	240	SO4
nicht definiert			Sulfat	mg/l	500	
Geschmack	ohne	annehmbar und ohne anormale Veränderung	Geschmack	ohne	annehmbar und ohne anormale Veränderung	Taste
Trihalogenmethane – insgesamt	µg/l	100	Trihalogenmethane – insgesamt	mg/l	0,05	THMtot
Gesamtrichtdosis	mSv/Jahr	0,10	Gesamtrichtdosis	mSv/Jahr	0,10	TID
Organisch gebundener Kohlenstoff	ohne	annehmbar und ohne anormale Veränderung	Organisch gebundener Kohlenstoff	ohne	annehmbar und ohne anormale Veränderung	TOC
Tetrachlorethan und Trichlorethan	µg/l	10	Tetrachlorethen und Trichlorethen	mg/l	0,01	Tri+tetra
Tritium	Bq/l	100	Tritium	Bq/l	100	Tritium
Trübung	ohne	annehmbar und ohne anormale Veränderung	Trübung	NTU	1,0	Turb.

Tab. A4-1.2: Information on exemptions (Articles 3.2.a and 3.2.b DWD) and national parameters and parametric values (Articles 5.2 and 5.3 DWD)

Water exemted	Comments
Non	All water intended for human consumption regardless of the size of the water supply and of the ownership is subjected to the German Drinking Water Ordinance.

Stricter national Parameters		
List of **Annex I Part A Microbiological** parameters with national parametric values stricter than those in the Drinking Water Directive		
Parameter	**National parametric value**	**Comments**
--	--	--
List of **Annex I Part B Chemical** parameters with national parametric values stricter than those in the Drinking Water Directive		
Parameter	**National parametric value**	**Comments**
Trihalomethanes	50 µg/l	--
List of **Annex I Part C Indicator** parameters with national parametric values stricter than those in the Drinking Water Directive		
Parameter	**National parametric value**	**Comments**
Coliform bacteria		The parameter is a microbiological parameter.
Colour	0,5 m^{-1}	The parameter value is a numeric value.
Odour	2 at 12 °C 3 at 25 °C	For the parameter there are reference standards (water to be tested is gradually diluted with odour-free water).

Additional national Parameters		
List of **Annex I Part A Microbiological** parameters with national parametric values stricter than those in the Drinking Water Directive		
Parameter	**National parametric value**	**Comments**
Legionella spec.	--	The parameter definded according to technical rules.
List of **Annex I Part B Chemical** parameters with national parametric values stricter than those in the Drinking Water Directive		
Parameter	**National parametric value**	**Comments**
--	--	--
List of **Annex I Part C Indicator** parameters with national parametric values stricter than those in the Drinking Water Directive		
Parameter	**National parametric value**	**Comments**
Acid capacity and calcium, magnesium, potassium		Acid capacity and the concentrations of calcium, magnesium and potassium for information to the consumer and plumber for making the choice of suitable materials for the drinking water installation

Tab. A4-1.3: Information on drinking water analysis methods for microbiological parameters under Article 7.5.b DWD

Parameter	**Method**[(1)]
Coliform bacteria and E. coli	To DIN EN ISO 9308-1 (reference method) or with Colilert®-18/Quanti-Tray® (alternative method)
Enterococci	To DIN EN ISO 7899-2 (reference method) or with Chromocult® Enterococci Agar (alternative method)
Pseudomonas aeruginosa	To DIN EN ISO 16266
Colony count 22 °C	To DIN EN ISO 6222 or to TrinkwV 1990 The use of the method according to TrinkwV 1990 is a stricter provision with limit values.
Colony count 36 °C	To DIN EN ISO 6222 or to TrinkwV 1990 The use of the method according to TrinkwV 1990 is a stricter provision with limit values.
Clostridium perfringens	To DWD

Notes
(1) The alternative microbiological methods were officially announced by the Federal Environment Agency (UBA) in Bundesgesundheitsbl. Gesundheitsforsch Gesundheitsschutz 49, 2006:1071-1072.

Tab. A4-2: Codeliste für Ursachen der Nichteinhaltung eines Grenzwertes

Code	Beschreibung
C1	Ursache im Einzugsgebiet: Dokumentierte, anhaltende Verschmutzung durch industrielle, kommunale oder landwirtschaftliche Tätigkeit
C2	Ursache im Einzugsgebiet: Unbeabsichtigte Verschmutzung
C3	Ursache im Einzugsgebiet: Natürliche (hydrogeologische) Einwirkungen
C4	Ursache im Einzugsgebiet: Böswillige Handlung
C5	Ursache im Einzugsgebiet: Sonstiges
T1	Ursache in der Aufbereitungsanlage: Dauerhaft unzureichende Aufbereitung
T2	Ursache in der Aufbereitungsanlage: Akute Betriebsstörung oder -beschädigung
T3	Ursache in der Aufbereitungsanlage: Unzureichende chemische Dosierung
T4	Ursache in der Aufbereitungsanlage: Bildung von Desinfektionsnebenprodukten
T5	Ursache in der Aufbereitungsanlage: Böswillige Handlung
T6	Ursache in der Aufbereitungsanlage: Menschliches Versagen
T7	Ursache in der Aufbereitungsanlage: Sonstiges
P1	Ursache im öffentlichen Verteilungsnetz: Kontaminationen, die auf Defekte oder Brüche im Verteilungssystem (incl. Wasserbehältern) - verursacht durch Menschen, Tiere oder Pflanzen - zurückzuführen sind.
P2	Ursache im öffentlichen Verteilungsnetz: Unzulässige Querverbindung
P3	Ursache im öffentlichen Verteilungsnetz: Übergang aus Baustoffen
P4	Ursache im öffentlichen Verteilungsnetz: Ursache im öffentlichen Verteilungsnetz: Biofilmbefall
P5	Ursache im öffentlichen Verteilungsnetz: Böswillige Handlung
P6	Ursache im öffentlichen Verteilungsnetz: Sonstiges
D1	Ursache in der Trinkwasser-Installation: Externe Verschmutzung
D2	Ursache in der Trinkwasser-Installation: Unzulässige Querverbindung
D3	Ursache in der Trinkwasser-Installation: Übergang aus Baustoffen
D4	Ursache in der Trinkwasser-Installation: Biofilmausbildung
D5	Ursache in der Trinkwasser-Installation: Böswillige Handlung
D6	Ursache in der Trinkwasser-Installation: Sonstiges

Tab. A4-3: Codeliste für Abhilfemaßnahmen bei Nichteinhaltung eines Grenzwertes

Code	Beschreibung
C1	Abhilfemaßnahme(n) im Einzugsgebiet: Maßnahme(n) zur Behebung bzw. Minderung der Ursache
C2	Abhilfemaßnahme(n) im Einzugsgebiet: Maßnahme(n) zum Ersatz der Wasserressource
T	Abhilfemaßnahme(n) in der Aufbereitung: Einführung, Aufrüstung oder Ertüchtigung der Aufbereitung
P1	Abhilfemaßnahme(n) im öffentlichen Verteilungsnetz: Austausch, Abtrennung oder Reparatur defekter Teile
P2	Abhilfemaßnahme(n) im öffentlichen Verteilungsnetz: Mechanische/chemische Reinigung und/oder Desinfektion verunreinigter Teile
D1	Abhilfemaßnahme(n) in der Trinkwasser-Installation: Austausch, Abtrennung oder Reparatur defekter Teile
D2	Abhilfemaßnahme(n) in der Trinkwasser-Installation: Mechanische/chemische Reinigung und/oder Desinfektion verunreinigter Teile
S1	Sicherungsmaßnahmen: Sicherungsmaßnahmen, um Zutritt durch Unbefugte zu verhindern
O1	Sonstige Maßnahmen im Versorgungsgebiet
E1	Notfallmaßnahmen im Sinne der Verbrauchergesundheit und -sicherheit: Benachrichtigung der Verbraucher und Anweisungen (z.B. Entnahmeverbot, Abkochgebot, vorübergehende Gebrauchseinschränkung)
E2	Notfallmaßnahmen im Sinne der Verbrauchergesundheit und -sicherheit: Vorübergehende Bereitstellung einer alternativen Trinkwasserversorgung (z.B. Wasser in Flaschen, Behältern, Tankwagen)

Tab. A4-4: Codeliste für den Zeitrahmen der Abhilfemaßnahmen

Code	Beschreibung
S	Zeitrahmen der Abhilfemaßnahmen: Kurzfristig, d.h. nicht mehr als 30 Tage
M	Zeitrahmen der Abhilfemaßnahmen: Mittelfristig, d.h. mehr als 30 Tage, aber nicht mehr als ein Jahr
L	Zeitrahmen der Abhilfemaßnahmen: Langfristig, d.h. mehr als ein Jahr