

Protokoll

der 21. Sitzung des Ausschusses für Innenraumrichtwerte (AIR) am 27. November 2025 im UBA, Corrensplatz 1, 14195 Berlin

TOP 1 Begrüßung / Abstimmung der Tagesordnung / Termin der 23. AIR-Sitzung / Genehmigung des 20. Sitzungsprotokolls

Das Protokoll der 20. Sitzung wird ohne Änderungen verabschiedet.

Als Termin für die 23. Sitzung werden **Mittwoch und Donnerstag, der 25. und 26. November 2026** festgelegt.

TOP 2 Aktueller Stand der Bewertung von bizyklischen Terpenen

Die Ableitung von Richtwerten wird vorgestellt. Letzte Änderungen werden diskutiert und sollen im Umlaufverfahren abgestimmt werden.

TOP 3 Aktueller Stand der Bewertung von Styrol

Die UAG Styrol berichtet zum aktuellen Stand der Bewertung. Es liegen verschiedene chronische Studien zur Kanzerogenität an Nagetieren vor, die aktuell noch eingeordnet werden. Für Styrol wurde keine Gentoxizität nachgewiesen. Die UAG wird in einem nächsten Schritt die vorliegenden epidemiologischen Studien prüfen.

TOP 4 Erste Zwischenergebnisse zum UBA-Gutachten PFAS in der Innenraumluft

Das UBA berichtet erste Zwischenergebnisse aus dem Gutachten zur Identifizierung und toxikologischen Bewertung von PFAS in der Innenraumluft.

TOP 5 Bericht aus der IRK

Die neue Berufungsperiode der IRK startete mit ihrer konstituierenden Sitzung am 3. Dezember 2025. Die neue IRK umfasst 12 Mitglieder und zwei ständige Gäste. Auf der Sitzung wurden neue Themen diskutiert und beschlossen.

TOP 6 Schadstoffe im Innenraum: Erste Ergebnisse der Deutschen Umweltstudie zur Gesundheit (GerES VI)

Das UBA stellt vorläufige Ergebnisse des Innenraumluftmoduls der Deutschen Umweltstudie zur Gesundheit (GerES VI) zu Messungen im Hausstaub und der Innenraumluft vor.

TOP 7 Priorisierung von Innenraumschadstoffen zur Bearbeitung von Richtwerten

Die Mitglieder diskutieren weitere zu bearbeitende Themen und die Überprüfung älterer Richtwerte.

TOP 8 Sonstiges

TOP 8.1 Umgang mit KI

Ein Austausch zur Nutzung von KI wird angeregt.