

Beurteilung der Luftqualität 2015 in Deutschland – Bericht an die EU-Kommission in Brüssel

Warum berichten wir an die EU-Kommission?

[Clean Air for Europe](#) – Saubere Luft für Europa nennt die Europäische Kommission ihre thematische Strategie zur Bekämpfung der Luftverschmutzung. Das für 2020 angestrebte Ziel dieser Strategie ist es, die Luftverschmutzung so weit zu vermindern, dass von ihr keine inakzeptablen Auswirkungen für Mensch und Umwelt mehr ausgehen. Mit der Richtlinie über Luftqualität und saubere Luft für Europa ([2008/50/EG](#)), die am 11. Juni 2008 in Kraft trat, ist ein Teil dieser Strategie umgesetzt worden. Diese Richtlinie, die mit der 39. Verordnung zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (39. BImSchV) in deutsches Recht eingegangen ist, legt für alle Staaten der Europäischen Union einheitliche Regelungen zur Beurteilung und Kontrolle der Luftqualität fest. Für die verschiedenen Stoffe sind Grenz- und Zielwerte festgelegt. Zur Vergleichbarkeit der durchgeführten Messungen in den einzelnen Mitgliedsstaaten enthält die Richtlinie verbindliche Regelungen über Lage und Mindestzahl der Probenahmestellen, einheitliche Kriterien zu Datenqualitätszielen und Berechnungsvorschriften und Vorgaben für den Bericht der Luftqualitätsbeurteilung an die EU-Kommission. Referenzmethoden zur Beurteilung der verschiedenen Schadstoffkonzentrationen sind hier gleichfalls festgelegt. Auf dieser Grundlage ist jeder Mitgliedsstaat verpflichtet, der EU-Kommission jährlich zum 30. September über die Luftqualität im Vorjahr zu berichten.

Weitere Informationen sind auf der Internetseite des Umweltbundesamtes

<http://www.umweltbundesamt.de/themen/luft/regelungen-strategien/luftreinhal-tung-in-der-eu> zu finden.

Wie berichten wir an die EU-Kommission?

Bei der Beurteilung der Luftqualität wird das gesamte Staatsgebiet berücksichtigt. Dabei erfolgt die Unterteilung in Ballungsräume und einzelne Gebiete. Messungen finden hauptsächlich dort statt, wo die wahrscheinlich höchste Belastung für Menschen zu erwarten ist. In Ballungsräumen mit mehr als 250 000 Einwohnern und in Gebieten, in denen sich die Konzentrationen den festgelegten Grenzwerten nähern, besteht die Pflicht, die Qualität der Luft durch Messungen zu beobachten. Liegen die Konzentrationen unterhalb definierter Schwellen, können auch orientierende (also weniger häufig stattfindende) Messungen, Modellrechnungen, objektive Schätzungen oder Emissionskataster zur Beurteilung herangezogen werden. Bis zum Jahr 2013 (Beurteilungsjahr 2012) wurde das Ergebnis der Beurteilung der Luftqualität mit einem Fragebogen an

die EU-Kommission übermittelt. Ab dem Jahr 2014 (Beurteilungsjahr 2013) werden sowohl die Ergebnisse als auch Informationen zu den Luftmessstationen und die validierten Einzelwerte gemäß den Anforderungen der Kommissionsentscheidung 2011/850/EU im neuen e-reporting-Format übermittelt. Alle Berichte der Mitgliedstaaten sind auf einem öffentlich zugänglichen Server bei der Europäischen Umweltagentur einsehbar: <http://cdr.eionet.europa.eu/> (direkt zum deutschen Bericht: <http://cdr.eionet.europa.eu/de/eu/aqd/>). Hier ist aufgelistet, in welchen Gebieten oder Ballungsräumen die Schadstoffkonzentrationen in der Luft einen Grenz- oder Zielwert überschreiten. Der Berichterstattung lagen Daten und Informationen aus 16 Bundesländern und dem Messnetz des Umweltbundesamtes zugrunde.

Im folgenden Text sind die Ergebnisse der gebietsbezogenen Beurteilung 2015 zusammengefasst, gegliedert nach Schadstoffen und Schutzzielen. Zum besseren Überblick dient jeweils eine Karte, in der alle Gebiete mit Grenz- oder Zielwertüberschreitung rot eingefärbt sind. Dies bedeutet aber nicht, dass das ganze Gebiet von zu hohen Schadstoffkonzentrationen betroffen ist. Denn: Schon wenn eine einzige Station den Grenzwert überschreitet, gilt das ganze Gebiet als überschritten.

Ergänzend dazu stellen wir in unserem interaktiven Kartendienst zur Luftqualität <http://gis.uba.de/Website/luft/index.html> Karten mit den Luftschadstoffkonzentrationen bereit. Im Gegensatz zu den Karten mit den gebietsbezogenen Grenz- oder Zielwertüberschreitungen werden in diesen Karten gebietsunabhängig die Messwerte mit Modellergebnissen kombiniert dargestellt. Diese Darstellung der Luftschadstoffkonzentrationen stellt somit eine gute Einschätzung der Luftqualität dar.

Ergebnisse 2015

A) Stickstoffdioxid (NO₂)/ Schutz der menschlichen Gesundheit – 89 Beurteilungsgebiete

Für 29 Gebiete galt bis Ende des Jahres 2014 eine Fristverlängerung in Bezug auf den Jahresgrenzwert, für zwei Gebiete in Bezug auf den Stundengrenzwert. Da die maximal mögliche Fristverlängerung am 1.1.2015 endete, entfällt für das Jahr 2015 eine gesonderte Betrachtung der Gebiete mit bzw. ohne Fristverlängerung.

- In 50 der 89 Beurteilungsgebiete kam es zu Überschreitungen des seit dem 1.1.2010 einzuhaltenden Grenzwertes bezogen auf das NO₂-Jahresmittel (40 µg/m³).
- In 39 der 89 Beurteilungsgebiete wurde der NO₂-Jahresgrenzwert eingehalten.
- In 5 Beurteilungsgebieten kam es zu Überschreitungen des seit dem 1.1.2010 einzuhaltenden Grenzwertes bezogen auf das NO₂-Stundenmittel (mehr als 18 Stundenmittelwerte über 200 µg/m³).
- In 84 Beurteilungsgebieten wurde der NO₂-Stundenmittel-Grenzwert eingehalten.




Abbildung 1: Gebietsbezogene Beurteilung für Stickstoffdioxid/ Schutz der menschlichen Gesundheit; linke Karte: Jahresgrenzwert, rechte Karte: Stundengrenzwert. Blaue Punkte: Stationen mit Grenzwertüberschreitung.

B) Stickstoffoxide (NO_x)/ Schutz von Ökosystemen – 13 Beurteilungsgebiete

➤ In keinem der 13 Beurteilungsgebiete trat eine Überschreitung des seit dem 19.7.2001 geltenden kritischen Wertes für den Schutz von Ökosystemen (30 µg/m³ im Jahresmittel) auf.




Abbildung 2: Gebietsbezogene Beurteilung für Stickstoffoxide/ Schutz von Ökosystemen.

C) Partikel (PM_{10})/ Schutz der menschlichen Gesundheit – 86 Beurteilungsgebiete

- In 3 Beurteilungsgebieten traten Überschreitungen des seit 1.1.2005 einzuhaltenen PM_{10} -Grenzwertes bezogen auf das Tagesmittel (mehr als 35 Tage mit PM_{10} -Tagesmittelwerten über $50 \mu\text{g}/\text{m}^3$) auf.
- In 83 der 86 Beurteilungsgebiete wurde der PM_{10} -Tagesmittel-Grenzwert eingehalten.
- In keinem Beurteilungsgebiet gab es eine Überschreitung des PM_{10} -Grenzwertes bezogen auf das Jahresmittel ($40 \mu\text{g}/\text{m}^3$).




Abbildung 3: Gebietsbezogene Beurteilung für Partikel (PM_{10})/ Schutz der menschlichen Gesundheit; linke Karte: Jahresgrenzwert, rechte Karte: Tagesgrenzwert. Blaue Punkte: Stationen mit Grenzwertüberschreitung.

D) Partikel ($PM_{2,5}$)/ Schutz der menschlichen Gesundheit – 79 Beurteilungsgebiete

- In keinem der 79 Beurteilungsgebiete wurde der ab 1.1.2010 einzuhaltende Zielwert/ab 1.1.2015 Grenzwert der Stufe 1 ($25 \mu\text{g}/\text{m}^3$ im Jahresmittel) überschritten.
- In keinem der 79 Beurteilungsgebiete wurde Grenzwert der Stufe 2 ($20 \mu\text{g}/\text{m}^3$ im Jahresmittel) überschritten.




Abbildung 4: Gebietsbezogene Beurteilung für Partikel ($PM_{2,5}$)/ Schutz der menschlichen Gesundheit.

E) Schwefeldioxid (SO₂)/ Schutz der menschlichen Gesundheit – 74 Beurteilungsgebiete

➤ In keinem der 74 Beurteilungsgebiete trat eine Überschreitung der seit dem 1.1.2005 geltenden Grenzwerte (125 µg/m³ als Mittelwert über 24 Stunden; mehr als 24 Stundenmittelwerte über 350 µg/m³) auf.




Abbildung 5: Gebietsbezogene Beurteilung für Schwefeldioxid/ Schutz der menschlichen Gesundheit; linke Karte: Tagesgrenzwert, rechte Karte: Stundengrenzwert.

F) Schwefeldioxid/ Schutz von Ökosystemen – 13 Beurteilungsgebiete

➤ In keinem der 13 Beurteilungsgebiete trat eine Überschreitung des seit dem 19.7.2001 geltenden kritischen Wertes für den Schutz von Ökosystemen ($20 \mu\text{g}/\text{m}^3$ im Jahresmittel und im Winterhalbjahr) auf.




Abbildung 6: Gebietsbezogene Beurteilung für Schwefeldioxid/ Schutz von Ökosystemen; linke Karte: Wintermittelwert, rechte Karte: Jahresmittelwert.

G) Blei in der PM₁₀-Fraktion/ Schutz der menschlichen Gesundheit – 68 Beurteilungsgebiete

➤ In keinem der 68 Beurteilungsgebiete trat eine Überschreitung des seit dem 1.1.2005 geltenden Grenzwertes (0,5 µg/m³ im Jahresmittel) auf.




Abbildung 7: Gebietsbezogene Beurteilung für Blei in der PM₁₀-Fraktion/ Schutz der menschlichen Gesundheit.

H) Kohlenmonoxid (CO)/ Schutz der menschlichen Gesundheit – 79 Beurteilungsgebiete

➤ In 1 der 79 Beurteilungsgebiete trat eine Überschreitung des seit dem 1.1.2005 geltenden Grenzwertes (10 mg/m³ als höchster täglicher 8-Stundenmittelwert) auf.




Abbildung 8: Gebietsbezogene Beurteilung für Kohlenmonoxid/ Schutz der menschlichen Gesundheit.

l) Benzol/ Schutz der menschlichen Gesundheit – 81 Beurteilungsgebiete

➤ In keinem der 81 Beurteilungsgebiete trat eine Überschreitung des seit dem 1.1.2010 geltenden Grenzwertes ($5 \mu\text{g}/\text{m}^3$ im Jahresmittel) auf.




Abbildung 9: Gebietsbezogene Beurteilung für Benzol/ Schutz der menschlichen Gesundheit.

J) Arsen in der PM₁₀-Fraktion/ Schutz der menschlichen Gesundheit – 67 Beurteilungsgebiete

➤ In keinem der 67 Beurteilungsgebiete trat eine Überschreitung des Zielwertes (6 ng/m³ im Jahresmittel) auf.




Abbildung 10: Gebietsbezogene Beurteilung für Arsen in der PM₁₀-Fraktion/ Schutz der menschlichen Gesundheit.

K) Nickel in der PM₁₀-Fraktion/ Schutz der menschlichen Gesundheit – 67 Beurteilungsgebiete

➤ In keinem der 67 Beurteilungsgebiete trat eine Überschreitung des Zielwertes (20 ng/m³ im Jahresmittel) auf.




Abbildung 11: Gebietsbezogene Beurteilung für Nickel in der PM₁₀-Fraktion/ Schutz der menschlichen Gesundheit.

L) Benzo(a)pyren in der PM₁₀-Fraktion/ Schutz der menschlichen Gesundheit – 71 Beurteilungsgebiete

➤ In 2 der 71 Beurteilungsgebiete trat eine Überschreitung des Zielwertes (1 ng/m³ im Jahresmittel) auf.




Abbildung 12: Gebietsbezogene Beurteilung für Benzo(a)pyren in der PM₁₀-Fraktion/ Schutz der menschlichen Gesundheit.

M) Cadmium in der PM₁₀-Fraktion/ Schutz der menschlichen Gesundheit – 67 Beurteilungsgebiete

➤ In keinem der 67 Beurteilungsgebiete trat eine Überschreitung des Zielwertes (5 ng/m³ im Jahresmittel) auf.




Abbildung 13: Gebietsbezogene Beurteilung für Cadmium in der PM₁₀-Fraktion/ Schutz der menschlichen Gesundheit.

N) Ozon/ Schutz der menschlichen Gesundheit – 67 Beurteilungsgebiete

- In 24 der 67 Beurteilungsgebiete traten Überschreitungen des Zielwertes (maximal 25 Tage mit 8-Stundenmittelwerten über $120 \mu\text{g}/\text{m}^3$, im Mittel über 3 Jahre) auf.
- In allen 67 Beurteilungsgebieten wurde das langfristige Ziel zum Schutz der Gesundheit (keine 8-Stundenmittelwerte über $120 \mu\text{g}/\text{m}^3$) überschritten.




Abbildung 14: Gebietsbezogene Beurteilung für Ozon/ Schutz der menschlichen Gesundheit; Anzahl der Tage mit 8-Stundenmittelwerten über $120 \mu\text{g}/\text{m}^3$, linke Karte: Zielwert (Mittelung über 3 Jahre), rechte Karte: Langfristziel (nur das Jahr 2015).

O) Ozon/ Schutz der Vegetation – 48 Beurteilungsgebiete

- In 6 der 48 Beurteilungsgebiete traten Überschreitungen des Zielwertes (AOT40 18.000 $\mu\text{g}/\text{m}^3 \cdot \text{h}$, im Mittel über 5 Jahre) auf.
- In 47 der 48 Beurteilungsgebiete wurde das langfristige Ziel zum Schutz der Vegetation (AOT40 6.000 $\mu\text{g}/\text{m}^3 \cdot \text{h}$) überschritten.




Abbildung 15: Gebietsbezogene Beurteilung für Ozon/ Schutz der Vegetation; AOT40-Wert, linke Karte: Zielwert (Mittelung über 5 Jahre), rechte Karte: Langfristziel (nur das Jahr 2015).

*P) Tabellarische Darstellung der Überschreitungssituation nach Ländern***Gebiete mit Überschreitungen von Grenzwerten im Jahr 2015 (EU-RL 2008/50/EG)**

Land	NO₂- Jahresmittel	NO₂- Stundenmittel	CO - max. tgl. 8-Stundenmittel	PM₁₀- Tagesmittel
Brandenburg	1 Gebiet			
Berlin	1 Ballungsraum			1 Ballungsraum
Baden- Württemberg	4 Ballungsräume 4 Gebiete	1 Ballungsraum		1 Ballungsraum
Bayern	3 Ballungsräume 3 Gebiete	1 Ballungsraum		
Bremen	1 Ballungsraum 1 Gebiet			
Hessen	2 Ballungsräume 3 Gebiete	1 Ballungsraum 1 Gebiet		
Hamburg	1 Ballungsraum			
Mecklenburg- Vorpommern				
Niedersachsen	3 Ballungsräume 2 Gebiete			
Nordrhein-West- falen	12 Ballungsräume 1 Gebiet			
Rheinland-Pfalz	3 Gebiete			
Schleswig- Holstein	1 Ballungsraum	1 Ballungsraum		
Saarland			1 Gebiet	
Sachsen	2 Ballungsräume			
Sachsen- Anhalt	1 Ballungsraum			
Thüringen	1 Gebiet			1 Gebiet
Gesamt	31 Ballungsräume 19 Gebiete	4 Ballungsräume 1 Gebiet	1 Gebiet	2 Ballungsräume 1 Gebiet

Gebiete mit Überschreitung von Ozon-Zielwerten Jahr 2015 (EU-RL 2008/50/EG)**Schutz der Gesundheit:**

Land	Ozonwerte über Zielwert	Ozonwerte über Langfristziel
Brandenburg		1 Gebiet
Berlin		1 Ballungsraum
Baden-Württemberg	4 Ballungsräume 4 Gebiete	4 Ballungsräume 4 Gebiete
Bayern	2 Ballungsräume 4 Gebiete	3 Ballungsräume 7 Gebiete
Bremen		1 Ballungsraum 1 Gebiet
Hessen	1 Ballungsraum 2 Gebiete	2 Ballungsräume 3 Gebiete
Hamburg		1 Ballungsraum
Mecklenburg-Vorpommern		1 Ballungsraum 1 Gebiet
Niedersachsen	1 Gebiet	3 Ballungsräume 3 Gebiete
Nordrhein-Westfalen	1 Gebiet	12 Ballungsräume 4 Gebiete
Rheinland-Pfalz	1 Gebiet	1 Gebiet
Schleswig-Holstein		2 Ballungsräume 1 Gebiet
Saarland	1 Gebiet	1 Gebiet
Sachsen	1 Gebiet	3 Ballungsräume 1 Gebiet
Sachsen-Anhalt	1 Gebiet	2 Ballungsräume 3 Gebiete
Thüringen	1 Gebiet	1 Gebiet
Gesamt	7 Ballungsräume 17 Gebiete	35 Ballungsräume 32 Gebiete

Schutz der Vegetation:

Land	Ozonwerte über Zielwert	Ozonwerte über Langfristziel
Brandenburg		1 Gebiet
Berlin		1 Ballungsraum
Baden-Württemberg	2 Gebiete	2 Ballungsräume 4 Gebiete
Bayern	1 Gebiet	3 Ballungsräume 7 Gebiete
Bremen		1 Ballungsraum
Hessen	1 Gebiet	3 Gebiete
Hamburg		1 Ballungsraum
Mecklenburg-Vorpommern		1 Ballungsraum
Niedersachsen		2 Ballungsräume 3 Gebiete
Nordrhein-Westfalen		7 Ballungsräume 1 Gebiet
Rheinland-Pfalz		1 Gebiet
Schleswig-Holstein		1 Gebiet
Saarland		1 Gebiet
Sachsen	1 Gebiet	2 Ballungsräume 1 Gebiet
Sachsen-Anhalt	1 Gebiet	3 Gebiete
Thüringen		1 Gebiet
Gesamt	6 Gebiete	20 Ballungsräume 27 Gebiete

Gebiete mit Überschreitungen von Zielwerten im Jahr 2015 (EU-RL 2004/107/EG)

Land	Benzo(a)pyren - Jahresmittel
Brandenburg	
Berlin	
Baden-Württemberg	1 Gebiet
Bayern	
Bremen	
Hessen	
Hamburg	
Mecklenburg-Vorpommern	
Niedersachsen	
Nordrhein-Westfalen	1 Ballungsraum
Rheinland-Pfalz	
Schleswig-Holstein	
Saarland	
Sachsen	
Sachsen-Anhalt	
Thüringen	
Gesamt	1 Ballungsraum 1 Gebiet